

Listino prezzi

OMRON



Validità 1° GENNAIO 2014

industrial.omron.it

Listino Automazione 1° Gennaio 2014

Gentile Cliente,

il "Listino Automazione" riunisce in una sola pubblicazione sia i sistemi sia i componenti per l'automazione e comprende anche i prodotti dedicati al settore elettronico (relè per circuito stampato, microinterruttori, ecc.): ti sarà quindi più facile identificare il prezzo di un prodotto all'interno della vasta gamma Omron.

Struttura

Il volume si compone di due parti distinte:

1. Il "*Configuratore Sistemi*" - con impaginazione disposta verticalmente - che consente, a partire dalla famiglia di prodotti, di configurare il sistema nei suoi elementi e di conoscere il relativo prezzo di listino in Euro. In questa parte vengono riportati esclusivamente i "Sistemi per l'automazione" ovvero PLC, HMI e software, servosistemi e motion control, inverter, sistemi di visione artificiale e sistemi di identificazio-

ne. Ti raccomandiamo comunque l'utilizzo dei cataloghi e della documentazione dettagliata per selezionare i nostri prodotti in base alle sue esigenze applicative e alle caratteristiche tecniche;

2. Il "*Listino Automazione*" - con impaginazione disposta orizzontalmente dove ciascun prodotto viene identificato in base al modello per l'ordinazione. Di ogni prodotto viene riportato il codice, il gruppo di appartenenza, le sue caratteristiche principali.

Nella certezza di averti messo a disposizione un utile strumento per il tuo lavoro, ti ringraziamo per l'attenzione e per tutti i suggerimenti che vorrai inviarci per migliorare questa pubblicazione.

Omron Electronics SpA
Marketing Communication
E_Mail: info.it@eu.omron.com



OMRON ELECTRONICS SpA

Uffici regionali in Italia:

Milano Via Arnaboldi 1, 20149 Milano
Tel 02.3268.777 - Fax 02.3268.211

Centro Italia Via dello Stadio 77, 05100 Terni
Tel. 0744.54.511 - Fax 0744.40.18.65

Bologna Galleria Ronzani 5/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051.613.6611 - Fax 051.61.30.565

Sede: Viale Certosa, 49 - 20149 Milano - Tel. 02-3268.2 - Fax 02.3268282 - www.industrial.omron.it

LEGENDA

Di seguito è descritto in dettaglio il significato dei vari campi che compongono il Listino Automazione.

Per ciascuno degli oltre 5000 codici elencati, è presente infatti oltre al Modello per l'Ordinazione una serie di informazioni utili ad identificare e caratterizzare maggiormente il prodotto.

Codice Prodotto

Codice alfanumerico di 10 caratteri utilizzabile nel caso di ordini trasmessi in formato elettronico.

Classificazione

Indica la tipologia di prodotto a cui si riferisce il modello.

Descrizione

Illustra le principali caratteristiche tecnico-funzionali del prodotto.

Quantità Minima

Indica la quantità minima contenuta in una confezione, e quindi la quantità minima ordinabile.

Per alcune tipologie di prodotti soggetti a cariche elettrostatiche (come ad esempio relè, memorie ecc.), il rispetto nell'ordine della quantità minima e dei suoi multipli è garanzia del rispetto totale degli standard di qualità e di affidabilità caratteristici del prodotto durante tutta la catena di distribuzione, fino al suo effettivo impiego.

Gruppo e famiglia di sconto

La descrizione dei gruppi e delle famiglie di sconto è riportata nella Tabella che segue.

Le prime due cifre individuano il Gruppo di appartenenza, la terza cifra definisce la Famiglia.

Tabella dei Gruppi e delle Famiglie di sconto

Gruppo	Descrizione	Famiglia	Descrizione
AA	Sistemi ID	AA B	V600
		AA C	V700
		AA D	V680
		AA E	V530
		AA F	V400
		AA X	Altri Sistemi ID
BA	PLC e accessori	BA A	CPM1A
		BA B	CPM2A
		BA D	CPM2C
		BA E	C200H-Alfa
		BA F	CS1
		BA G	CQM1
		BA H	C200H
		BA I	CV
		BA J	XW2
		BA K	CJ
		BA L	CP1
		BA M	Software
		BA W	Sistemi di controllo speciali - WES
		BA X	Altri PLC
BA Y	Altri Speciali PLC		
BA Z	Accessori PLC		

Gruppo	Descrizione	Famiglia	Descrizione
BB	HMI e SW	BB A	NT2
		BB B	NT11
		BB D	NT631
		BB E	NT21
		BB F	NT3
		BB G	Software
		BB H	Dyalox PC Industriali
		BB I	NS5
		BB J	NS8
		BB K	NS10
		BB L	NS12
		BB M	NSJ
		BB N	NS15
		BB O	NQ
		BB P	NB
		BB X	Altri HMI e SW
		BB Y	Altri Speciali HMI e SW
		BB Z	Accessori HMI e SW
		BF	I/O Remoti
BF D	DRT (DeviceNet)		
BF E	PRT (Profibus)		
BF G	GT1		
BF H	GRT (SmartSlice)		
BF I	CRT (CompoNet)		
BF X	Altri I/O remoti		
BF Z	Accessori I/O remoti		
BG	Termoregolatori retroquadro	BG A	EJ1
		BG B	E5ZD/E5ZE
		BG C	E5ZN
		BG X	Altri termoregolatori
		BG Z	Accessori termoregolatori

Gruppo	Descrizione	Famiglia	Descrizione		
CA	Relé Automotive	CA X	Altri relé automotive		
		CC A	LY		
CC	Relé industriali	CC B	MK-I-S		
		CC C	G7 relè di potenza		
		CC D	G2R-S		
		CC E	MY-S		
		CC F	G2RV		
		CC X	Altri Relé industriali		
		CC Y	Altri Speciali Relé industriali		
		CC Z	Accessori Relé industriali		
		CD	Contattori	CD A	J7MN protezione motore
				CD B	J7KN contattori
CD C	J7TK relè termici				
CD X	Altri Contattori				
CE	PCB Relè			CE A	G2R
		CE B	G6B		
		CE C	Zoccoli		
		CE X	Altri PCB Relè		
		CE Y	PCB relè speciali		
		CE Z	Accessori PCB Relè		
		CF	Zoccoli	CF A	PF
CF B	PTF				
CF C	PY				
CF D	PYF				
CF E	P2CF				
CF F	P3G				
CF G	P2RF				
CF X	Altri Zoccoli				
CF Y	Altri Zoccoli Speciali				
CF Z	Accessori Zoccoli				
CG	Finecorsa e pulsanti	CG A	Z15		

Gruppo	Descrizione	Famiglia	Descrizione
CG	Finecorsa e pulsanti	CG B	D4MC
		CG C	WL
		CG D	ZC
		CG E	ZE/ZV
		CG F	D4C
		CG I	SHL
		CG K	A22
		CG L	A16
		CG X	Altri Finecorsa e pulsanti
		CG Y	Altri Finecorsa e pulsanti speciali
		CG Z	Accessori Finecorsa e pulsanti
		CH	Microinterruttori
CH B	V		
CH C	D3V		
CH D	D2F		
CH E	D2VW		
CH F	D2SW		
CH G	D2JW		
CH H	B3F		
CH X	Altri Microinterruttori		
CH Z	Accessori Microinterruttori		
CI	Relè statici	CI A	G3J
		CI C	G3N
		CI D	G3PA
		CI E	G3PX
		CI G	G3PB
		CI H	G3R
		CI J	G3PF
		CI X	Altri Relè statici
		CI Z	Accessori Relè statici

Gruppo	Descrizione	Famiglia	Descrizione
DA	Contatori	DA A	H7EC/R/T
		DA B	H8PS
		DA C	H7GP/HP
		DA D	H8GN
		DA E	H7CX
		DA X	Altri Contatori
		DA Z	Accessori Contatori
		DB	Livelli e relè di monitoraggio
DB B	K7L		
DB C	61FD		
DB D	K8AB		
DB K	K8AK		
DB S	K8DS		
DB X	Altri Livelli e relè di monitoraggio		
DB Y	Altri Speciali Livelli e relè monitoraggio		
DC	Strumenti di misura	DC A	K3MA
		DC C	K3GN
		DC D	K3HB
		DC X	Altri Strumenti di misura
DD	Alimentatori	DD G	S8TS
		DD H	S8VS
		DD I	S8VM
		DD J	S8JX
		DD K	S8VT
		DD L	S8VK
		DD M	S8VK-C
		DD O	Accessori S8VK
		DD X	Altri Alimentatori
		DD Z	Accessori Alimentatori

Gruppo	Descrizione	Famiglia	Descrizione		
DE	Micro PLC	DE A	ZEN		
		DE X	Altri Micro PLC		
		DE Z	Accessori Micro PLC		
DF	Termoregolatori e Regolatori	DF A	E5AN		
		DF C	E5AR		
		DF D	E5C2		
		DF F	E5CN		
		DF G	E5EN		
		DF K	E5GN		
		DF L	Sonde		
		DF M	E5CS-V		
		DF N	E5AN-H		
		DF O	E5EN-H		
		DF P	E5CN-H		
		DF Q	E5_C		
		DF X	Altri Termoregolatori		
		DF Y	Altri Termoregolatori Speciali		
		DF Z	Accessori Termoregolatori		
		DG	Temporizzatori	DG A	H2C
				DG B	H3CR
DG C	H3CA				
DG D	H3DE/DK				
DG E	H3DS				
DG F	H3J				
DG G	H3Y				
DG H	H5CX				
DG X	Altri Temporizzatori				
DG Y	Temporizzatori speciali				
DG Z	Accessori Temporizzatori				
DP	Inverter fotovoltaici	DP A	Inverter fotovoltaici		
EA	Inverter	EA F	CIMR-G7		

Gruppo	Descrizione	Famiglia	Descrizione
EA	Inverter	EA G	V1000
		EA H	J1000
		EA K	A1000
		EA L	L1000
		EA O	JX
		EA P	MX2
		EA Q	RX
		EA X	Altri Inverter
		EA Y	Inverter speciali
		EA Z	Accessori Inverter
EB	Servosistemi	EB B	Sigma II
		EB D	Sigma V
		EB E	Motori lineari
		EB F	SmartStep
		EB G	Junma
		EB K	Serie G
		EB L	Serie G5
		EB M	SmartStep 2
		EB Y	Altri Servosistemi Speciali
		EB Z	Accessori Servosistemi
EC	Controlli asse	EC A	Schede assi PLC
		EC B	Controlli asse servo
		EC C	Controlli asse "stand alone"
		EC X	Altri controlli assi
		EC Z	Accessori Controlli asse
EE	Robot Delta	EE A	Robot Delta
FA	Componenti di sicurezza	FA A	D4D/N
		FA B	G7S/Zoccoli
		FA C	G9SA/B
		FA D	G9SX
		FA E	D4DL/DS/DH/DR/GL3/NL/NH/NS

Gruppo	Descrizione	Famiglia	Descrizione
FA	Componenti di sicurezza	FA F	Accessori finecorsa
		FA G	Barriere di sicurezza
		FA H	Barriere di sicurezzaTGR
		FA I	Interruttori magnetici non a contatto F3S-TGR
		FA J	Safety Device Net
		FA K	D4B
		FA O	Safety Area
		FA P	Safety controller
		FA X	Altri Componenti sicurezza
		FA Z	Accessori Componenti sicurezza
GA	Sensori Laser	GA A	Sensori Ultrasonici
		GA C	ZS
		GA D	ZX
		GA E	Sensori di pressione
		GA F	ZG
		GA	Sensori N-Smart
		GA X	Altri Sensori laser
		GA Z	Accessori Sensori laser
GC	Encoder	GC A	E6A2
		GC B	E6B2
		GC C	E6C2-C
		GC E	E6CP
		GC F	E6F
		GC G	E6C3-C
		GC H	E6C3-A
		GC Z	Accessori Encoder
GD	Fotocellule	GD A	E32
		GD D	E3C
		GD G	E3JM
		GD H	E3NT
		GD I	E3Z

Gruppo	Descrizione	Famiglia	Descrizione		
GD	Fotocellule	GD J	E3S		
		GD K	E3X		
		GD N	E3G		
		GD O	E3T		
		GD Q	E3C-LDA		
		GD R	Fotomicrosensori		
		GD S	E3FA/E3RA		
		GD T	E3F1		
		GD V	E3JK-Lite		
		GD X	Altre Fotocellule		
		GD Z	Accessori Fotocellule		
		GE	Sensori prossimit�	GE C	E2E
				GE D	E2F
GE E	E2K				
GE G	TL-T/W				
GE H	E2Q				
GE I	E2A				
GE J	E2B				
GE X	Altri Sensori prossimit�				
GE Z	Accessori Sensori prossimit�				
GF	Sistemi di visione			GF A	F150
		GF B	F160		
		GF C	F500		
		GF D	F210		
		GF E	ZFV		
		GF F	ZFX		
		GF L	FQ		
		GF R	FJ/FZ OEM		
		GF Y	Sistemi di visione speciali		
		GF Z	Accessori Sistemi di visione		
HA	Machine controller	HA A	NJ		

Gruppo	Descrizione	Famiglia	Descrizione
HB	Machine I/O	HB A	Serie NX
HC	Sicurezza integrata	HC A	NX Safety
HZ	Machine controller altri	HZ A	Kit promozionali
ZZ	Altri prodotti	ZZ A	Kit promozionali2
		ZZ X	Altri prodotti

Condizioni generali di fornitura

Generalità - Le presenti condizioni regolano ogni contratto di fornitura di prodotti da parte di Omron Electronics SpA, nel prosieguo chiamata Omron.

Tutte le condizioni qui di seguito indicate, si intendono espressamente accettate dal Committente in quanto le medesime sono da considerarsi come parte integrante ed essenziale dell'ordine. Pertanto ogni clausola apposta dal Committente nei suoi ordini, note o corrispondenza, e-mail o fax, contraria alle presenti Condizioni Generali di Fornitura, sarà nulla e di nessun effetto qualora non sia stata accettata e confermata unicamente per iscritto da Omron. Con la semplice ordinazione o accettazione, della merce fornita da Omron il Committente conferma la sua approvazione delle presenti condizioni.

Responsabilità Omron - I prodotti Omron rispettano le normative applicabili a ciascuna tipologia di prodotto e le normative a tutela della sicurezza e igiene del lavoro. Le responsabilità di Omron sono limitate agli obblighi definiti nella singola fornitura. Salvo i casi di dolo o colpa grave l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno patito dall'acquirente non potrà superare il valore dell'ordine di acquisto; in nessun caso Omron sarà responsabile per le eventuali perdite di profitto o di lucro cessante e per qualunque tipo di danno economico.

Responsabilità Committente - Con la stipulazione del contratto il Committente si assume la piena e totale responsabilità tecnica relativa all'impianto che dovrà essere realizzato con i dispositivi Omron, la quale dichiara che i propri sono prodotti standard, di uso generale, assemblabili tra loro e con dispositivi di altri fornitori per realizzare macchine o impianti finali più complessi. L'acquirente dichiara quindi di disporre della conoscenza, dei mezzi, delle attrezzature e della organizzazione tecnica necessari per realizzare e manutene correttamente i su citati macchine o impianti finali con le avvertenze e le ridondanze che consentano di evitare o limitare il danno economico nell'evenienza di un guasto del dispositivo Omron.

Prezzi - I prezzi indicati nel presente listino sono in Euro, IVA esclusa. Il listino è soggetto a variazioni senza preavviso.

Offerte - Salvo diversa indicazione scritta, le offerte sono valide 30 giorni solari dalla data di emissione.

Ordini - Ogni ordine deve pervenire a Omron in forma scritta firmata dal Committente.

Di norma non vengono accettati ordini verbali o telefonici; eventuali deroghe, dovute a motivi eccezionali, sono a totale rischio del Cliente. Ogni spedizione di importo netto fatturabile inferiore a Euro 400 comporta un addebito in fattura di Euro 25 per spese amministrative.

Sono accettati ordini con consegne frazionate con impegno di ritiro entro il termine massimo di sei mesi dalla data di ordinazione. L'importo minimo per ordini con consegne frazionate è di Euro 2.000. I singoli prelievi su tali ordini non devono essere di importo inferiore a Euro 400. Le quantità ordinate per ciascun prodotto devono essere multiple delle quantità indicate alla voce "confezione minima".

Conferme - L'ordine del Cliente si intende accettato soltanto dopo l'emissione della conferma d'ordine e alle condizioni in essa riportate. Eventuali richieste di annullamenti di ordini saranno valutate unicamente a discrezione di Omron e comunque solo per prodotti normalmente presenti fisicamente a magazzino.

Termini di consegna - I termini di consegna riportati nella conferma d'ordine sono indicativi e possono essere soggetti a ritardi indipendenti dalla volontà di Omron. Omron si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità per ritardi di consegna dovuti a cause di forza maggiore. Qualsiasi ritardo, anche imputabile a Omron stessa, non può giustificare l'annullamento dell'ordine. I ritardi imputabili ad Omron potranno dar luogo ad un risarcimento soltanto nei casi e nella misura in cui siano state previste penalità a tale effetto, preventivamente formalizzate per iscritto.

Imballo - L'imballo normale è compreso nel prezzo di listino. Eventuali imballi speciali richiesti per iscritto dal Cliente saranno fatturati al costo.

Trasporto e spedizione - I prezzi indicati nel listino riguardano merce resa franco magazzino Omron. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche in caso di resa franco destino.

Reclami - Qualsiasi reclamo deve essere inviato per iscritto a Omron tramite lettera raccomandata A.R. o via e-mail all'indirizzo richieste.commerciali@eu.omron.com entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Garanzia convenzionale - Omron risponde a qualsiasi difetto di conformità esistente alla consegna del bene e all'avvenuto pagamento dello stesso, con il ripristino della conformità senza spese, mediante ripara-

zione e/o sostituzione entro congruo termine dalla richiesta. L'onere della prova del difetto è a carico dell'acquirente. I prodotti di fornitura di Omron sono garantiti da vizi di costruzione o difetti di materiale riscontrati entro i 12 mesi dalla data di consegna. La garanzia si limita alla riparazione del prodotto difettoso presso i laboratori Omron o, in base a giudizio insindacabile di Omron, alla sostituzione dello stesso. Anche in caso di riparazione o sostituzione gratuita, Omron declina ogni addebito derivante da contestazioni per mancato utile o per danni a persone e cose derivanti dall'uso, corretto o non, dei suoi prodotti. Il diritto alla garanzia decade in caso di manomissione, uso o installazione dei prodotti non a regola d'arte o in modo non conforme alle istruzioni contenute nei manuali tecnici.

Resi - Tutti i resi devono essere preventivamente autorizzati dall'ufficio vendite Omron territorialmente competente. L'accettazione dei resi è soggetta a giudizio insindacabile di Omron ed è condizionata dalle seguenti clausole: prodotto consegnato al Cliente da non oltre 8 giorni; confezione originale integra, priva di scritte, adesivi e comunque di alterazioni; modello in produzione corrente e comunque normalmente presente a magazzino; prodotto integro e funzionante, completo di accessori e senza segno alcuno di utilizzo; importo fatturato per reso di almeno 100 €.

Per i prodotti resi per cause non imputabili a Omron verrà decurtato un importo pari almeno al 25% del prezzo fatturato con un importo minimo di 25 €. Il materiale non funzionante, anche se in garanzia, deve essere inviato seguendo la procedura relativa alle merci in riparazione.

I prodotti resi non accompagnati dal modulo di accettazione, autorizzato e completo in ogni sua parte, saranno respinti al mittente con l'addebito delle spese di gestione o, a discrezione di Omron e su richiesta scritta del cliente, saranno smaltiti da Omron.

Riparazioni - Tutte le riparazioni devono essere preventivamente concordate con il Servizio Riparazioni di Milano chiamando il numero 02-3268750 che indicherà il Centro Riparazioni di riferimento e le modalità di invio della merce. Tutto il materiale da riparare deve essere accompagnato dall'indicazione del difetto riscontrato. In caso contrario la merce non potrà essere accettata.

I prodotti che sono fuori dal periodo di garanzia e che hanno un prezzo di listino inferiore a 190 € o per i quali non sono più disponibili i ricambi non saranno riparati.

Pagamenti - I pagamenti devono essere effettuati nella forma pattuita e indicata nella conferma d'ordine. In caso di ritardo di pagamento rispetto ai termini stabiliti verrà applicato quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002 n. 231.

Il Cliente non è comunque autorizzato, neppure in base a questa clausola, a differire le scadenze contrattuali di pagamento. Omron, in ottemperanza agli articoli del C.C., in caso di grave inadempienza contrattuale, si riserva il diritto di intraprendere le azioni legali che ritiene più opportune per tutelare i propri interessi.

Riservato dominio - Omron si riserva la possibilità di utilizzare "patti di riservato dominio".

Riesportazione dei prodotti Omron - Alcuni prodotti sono soggetti a regole per il controllo delle esportazioni. Il Cliente si impegna ad accertarsi presso Omron o presso le fonti competenti sugli eventuali vincoli di esportabilità verso gli Stati soggetti a tali regole.

Foro competente - Per quanto non previsto nel presente documento, in caso di contestazione, sono presi a riferimento gli articoli del Codice Civile. Per ogni controversia si stabilisce competente esclusivo il Foro di Milano.

Diritto applicabile - Il diritto applicabile è quello italiano.

Il listino in formato elettronico

Il presente listino Omron è conforme agli standard Metel ed è inserito nel programma “Servizio di Distribuzione dei Listini” della Società Metel S.r.l.

Per Grossisti, Distributori o Agenzie

Il Servizio Distribuzione dei Listini, offerto da Metel, risponde alle esigenze dei Grossisti di materiale elettrico che trovano nel sito <http://servizi.metel.it> i listini certificati da Metel resi disponibili dai Produttori di materiale elettrico aderenti all'iniziativa.

Attenzione: secondo le disposizioni Metel, la distribuzione dei listini è un'operazione che interessa direttamente i Produttori e i loro Clienti.

I Grossisti di materiale elettrico interessati a ricevere il listino Omron in formato Metel, devono seguire la seguente procedura:

- accedere al sito <http://servizi.metel.it>
- registrarsi/autenticarsi
- cercare tra i produttori Omron Electronics SpA
- inoltrare la richiesta di download.

Metel trasmetterà la richiesta ad Omron che valuterà se attivare il canale di download. **Una volta approvata la richiesta, il richiedente sarà abilitato a scaricare il listino vigente e i successivi aggiornamenti.**

Per Quadristi, Costruttori di macchine, Installatori o Manutentori

E' possibile scaricare il listino in formato pdf al seguente link:

http://industrial.omron.it/it/services_and_support/download_centre/default.html

LISTAUT.LE.1213.500.7,55

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
AI-V3/J	AIV3J	Accessori J1000	Potenziometro per J1000	1	EAH	76.80
APA	APA-14920800000	Accessori finecorsa	Copritermine per micro base	20	CGX	1.67
APB	APB-1-1869420000	Accessori finecorsa	Copritermine per micro base	20	CGX	1.96
APB-PG	APBPG-1-18694300	Accessori finecorsa	Copritermine con passacavo di gomma per micro base	100	CGZ	3.57
ASMK1801 (100)	ASMK1801100	Accessori fotocellule	Dadi di montaggio sottili in plastica per fotocellule cilindriche M18 (100 pezzi)	1	GDZ	20.90
ASMK1802	ASMK1802	Accessori fotocellule	Dadi di montaggio in plastica per fotocellule cilindriche M18 (1 pezzo)	5000	GDZ	0.45
AX-BCR4015045-TE	AXBCR4015045TE	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 30 kW) per inverter RX a 380 V	1	EAZ	883.00
AX-BCR4017068-TE	AXBCR4017068TE	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 37-45 kW) per inverter RX a 380 V	1	EAZ	913.00
AX-BCR4035090-TE	AXBCR4035090TE	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 55-75 kW) per inverter RX a 380 V	1	EAZ	1 170.00
AX-BCR4090240-TE	AXBCR4090240TE	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 110-132 kW) per inverter RX a 380 V	1	EAZ	2 320.00
AX-CUSBM002-E	AXCUSBM002E	Accessori inverter	Cavo convertitore mini USB - USB per la configurazione inverter tramite software	1	EAZ	52.00
AX-FER2102-RE	AXFER2102RE	Toroidi di uscita EMC	Toroide di uscita - dimensione foro 21 mm	1	EAZ	23.70
AX-FER2515-RE	AXFER2515RE	Toroidi di uscita EMC	Toroide di uscita - dimensione foro 25 mm	1	EAZ	35.30
AX-FER5045-RE	AXFER5045RE	Toroidi di uscita EMC	Toroide di uscita - dimensione foro 50 mm	1	EAZ	59.60
AX-FIJ1006-RE	AXFIJ1006RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 6 A	1	EAZ	38.40
AX-FIJ1010-RE	AXFIJ1010RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	38.40
AX-FIJ1023-RE	AXFIJ1023RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 23 A	1	EAZ	54.70
AX-FIJ1023-RE-LL	AXFIJ1023RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 23 A (LL)	1	EAZ	60.30
AX-FIJ2006-RE	AXFIJ2006RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 6 A	1	EAZ	98.50
AX-FIJ2020-RE	AXFIJ2020RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	137.00
AX-FIJ2040-RE	AXFIJ2040RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 40 A	1	EAZ	198.00
AX-FIJ3005-RE	AXFIJ3005RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	82.20
AX-FIJ3011-RE	AXFIJ3011RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 11 A	1	EAZ	98.50
AX-FIJ3020-RE	AXFIJ3020RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	137.00
AX-FIL3010-SE	AXFIL3010SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A per inverter LX	1	EAZ	186.00
AX-FIL3015-SE	AXFIL3015SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 15 A per inverter LX	1	EAZ	186.00
AX-FIL3030-SE	AXFIL3030SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A per inverter LX	1	EAZ	304.00
AX-FIL3053-SE	AXFIL3053SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 53 A per inverter LX	1	EAZ	612.00
AX-FIM1010-RE	AXFIM1010RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	38.40
AX-FIM1014-RE	AXFIM1014RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 14 A	1	EAZ	54.70
AX-FIM1014-RE-LL	AXFIM1014RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 14 A (LL)	1	EAZ	60.30
AX-FIM1024-RE	AXFIM1024RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 24 A	1	EAZ	54.70
AX-FIM1024-RE-LL	AXFIM1024RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 24 A (LL)	1	EAZ	60.30
AX-FIM1024-SE	AXFIM1024SEV1	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 24 A	1	EAZ	54.70
AX-FIM2010-RE	AXFIM2010RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	98.50
AX-FIM2010-SE	AXFIM2010SEV1	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	98.50
AX-FIM2020-RE	AXFIM2020RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	137.00
AX-FIM2030-RE	AXFIM2030RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	155.00
AX-FIM2060-RE	AXFIM2060RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A	1	EAZ	198.00
AX-FIM2080-RE	AXFIM2080RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 80 A	1	EAZ	286.00
AX-FIM2100-RE	AXFIM2100RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 100 A	1	EAZ	319.00
AX-FIM3005-RE	AXFIM3005RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	82.20
AX-FIM3005-RE-LL	AXFIM3005RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A (LL)	1	EAZ	90.20
AX-FIM3005-SE	AXFIM3005SEV1	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	82.20
AX-FIM3010-RE	AXFIM3010RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	98.50
AX-FIM3010-RE-LL	AXFIM3010RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (LL)	1	EAZ	104.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
AX-FIM3010-SE	AXFIM3010SEV1	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	98.50
AX-FIM3014-RE	AXFIM3014RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 14 A	1	EAZ	137.00
AX-FIM3014-RE-LL	AXFIM3014RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 14 A (LL)	1	EAZ	150.00
AX-FIM3014-SE	AXFIM3014SEV1	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 14 A	1	EAZ	137.00
AX-FIM3030-RE	AXFIM3030RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ	175.00
AX-FIM3030-RE-LL	AXFIM3030RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A (LL)	1	EAZ	193.00
AX-FIM3050-RE	AXFIM3050RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A	1	EAZ	234.00
AX-FIM3050-RE-LL	AXFIM3050RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A (LL)	1	EAZ	256.00
AX-FIM3050-SE	AXFIM3050SEV1	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A	1	EAZ	234.00
AX-FIR3010-RE	AXFIR3010RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	126.00
AX-FIR3030-RE	AXFIR3030RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ	142.00
AX-FIR3053-RE	AXFIR3053RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 53 A	1	EAZ	259.00
AX-FIR3064-RE	AXFIR3064RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 64 A	1	EAZ	426.00
AX-FIR3100-RE	AXFIR3100RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 100 A	1	EAZ	537.00
AX-FIR3130-RE	AXFIR3130RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 130 A	1	EAZ	645.00
AX-FIR3250-RE	AXFIR3250RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 250 A	1	EAZ	1 550.00
AX-OP05-E	AXOP05E	Accessori inverter	Console remota LCD per MX2	1	EAZ	378.00
AX-RAI00180670-DE	AXRAI00180670DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 11-15 kW 200V trifase	1	EAZ	392.00
AX-RAI00191150-DE	AXRAI00191150DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 45-55 kW 400V	1	EAZ	817.00
AX-RAI00350335-DE	AXRAI00350335DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 5,5-7,5 kW 200V trifase	1	EAZ	318.00
AX-RAI00360500-DE	AXRAI00360500DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 18,5-22 kW 400V	1	EAZ	403.00
AX-RAI00630240-DE	AXRAI00630240DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 2,2 kW 200V monofase	1	EAZ	113.00
AX-RAI00740335-DE	AXRAI00740335DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 11-15 kW 400V	1	EAZ	350.00
AX-RAI00880175-DE	AXRAI00880175DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 1,5-3,7 kW 200V trifase	1	EAZ	212.00
AX-RAI00880200-DE	AXRAI00880200DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 1,5-3,7 kW 200V trifase	1	EAZ	202.00
AX-RAI01200200-DE	AXRAI01200200DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 1,5 kW 200V monofase	1	EAZ	103.00
AX-RAI01300170-DE	AXRAI01300170DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 5,5-7,5 kW 400V	1	EAZ	286.00
AX-RAI01700140-DE	AXRAI01700140DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 0,7 kW 200V monofase	1	EAZ	92.70
AX-RAI02000070-DE	AXRAI02000070DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 0,2-0,4 kW 200V monofase	1	EAZ	82.40
AX-RAI02800080-DE	AXRAI02800080DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 0,2-0,7 kW 200V trifase	1	EAZ	202.00
AX-RAI03500090-DE	AXRAI03500090DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 2,2-4,0 kW 400V	1	EAZ	202.00
AX-RAI03500100-DE	AXRAI03500100DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 2,2-4,0 kW 400V	1	EAZ	202.00
AX-RAI07700042-DE	AXRAI07700042DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 0,4-1,5 kW 400V	1	EAZ	202.00
AX-RAI07700050-DE	AXRAI07700050DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 0,4-1,5 kW 400V	1	EAZ	202.00
AX-RAO01830160-DE	AXRAO01830160DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 4 kW 200V	1	EAZ	266.00
AX-RAO02000320-DE	AXRAO02000320DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 15 kW 400V	1	EAZ	668.00
AX-RAO02500220-DE	AXRAO02500220DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 11 kW 400V	1	EAZ	520.00
AX-RAO03600160-DE	AXRAO03600160DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 7,5 kW 400V	1	EAZ	446.00
AX-RAO04100075-DE	AXRAO04100075DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 1,5 kW 200V	1	EAZ	202.00
AX-RAO04600110-DE	AXRAO04600110DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 5,5 kW 400V	1	EAZ	403.00
AX-RAO07300080-DE	AXRAO07300080DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 3-4 kW 400V	1	EAZ	392.00
AX-RAO07600042-DE	AXRAO07600042DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 0,7 kW 200V	1	EAZ	202.00
AX-RAO11800053-DE	AXRAO11800053DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 2,2 kW 400V	1	EAZ	202.00
AX-RAO16300038-DE	AXRAO16300038DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 0,4 - 0,7- 1,5 kW 400V	1	EAZ	199.00
AX-RC00213613-DE	AXRC00213613DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 132 kW 400V	1	EAZ	1 770.00
AX-RC00252981-DE	AXRC00252981DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 110 kW 400V	1	EAZ	1 550.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metal	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
AX-RC00312446-DE	AXRC00312446DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 90 kW 400V	1	EAZ	1 550.00
AX-RC00372094-DE	AXRC00372094DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 75 kW 400V	1	EAZ	1 270.00
AX-RC00501529-DE	AXRC00501529DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 55 kW 400V	1	EAZ	1 150.00
AX-RC00611236-DE	AXRC00611236DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 45 kW 400V	1	EAZ	976.00
AX-RC00741042-DE	AXRC00741042DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 37 kW 400V	1	EAZ	945.00
AX-RC00920797-DE	AXRC00920797DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 30 kW 400V	1	EAZ	647.00
AX-RC01200644-DE	AXRC01200644DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 18,5-22 kW 400V	1	EAZ	435.00
AX-RC01600223-DE	AXRC01600223DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 2,2 kW 200V	1	EAZ	106.00
AX-RC01750430-DE	AXRC01750430DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 15 kW 400V	1	EAZ	286.00
AX-RC02510138-DE	AXRC02510138DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 1,5 kW 200V	1	EAZ	79.60
AX-RC03350219-DE	AXRC03350219DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 7,5 kW 400V	1	EAZ	148.00
AX-RC03510093-DE	AXRC03510093DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 0,7 kW 200V	1	EAZ	74.30
AX-RC04410167-DE	AXRC04410167DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 5,5 kW 400V	1	EAZ	138.00
AX-RC06400116-DE	AXRC06400116DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 4 kW 400V	1	EAZ	106.00
AX-RC10100069-DE	AXRC10100069DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 2,2 kW 400V	1	EAZ	74.30
AX-RC10700032-DE	AXRC10700032DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 2,2 kW 400V	1	EAZ	74.30
AX-RC14000047-DE	AXRC14000047DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 1,5 kW 400V	1	EAZ	74.30
AX-RC21400016-DE	AXRC21400016DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 0,2 kW 200V	1	EAZ	58.40
AX-RC27000030-DE	AXRC27000030DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 0,7 kW 400V	1	EAZ	69.00
AX-RC43000020-DE	AXRC43000020DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 0,4 kW 400V	1	EAZ	69.00
AX-REM00K1200-IE	AXREM00K1200IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 100 W 200 Ohm	1	EAZ	29.60
AX-REM00K1400-IE	AXREM00K1400IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 100 W 400 Ohm	1	EAZ	35.40
AX-REM00K2070-IE	AXREM00K2070IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 200 W 70 Ohm	1	EAZ	46.00
AX-REM00K2120-IE	AXREM00K2120IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 200 W 120 Ohm	1	EAZ	46.00
AX-REM00K2200-IE	AXREM00K2200IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 200 W 200 Ohm	1	EAZ	46.00
AX-REM00K4035-IE	AXREM00K4035IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 400 W 35 Ohm	1	EAZ	54.30
AX-REM00K4075-IE	AXREM00K4075IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 400 W 75 Ohm	1	EAZ	54.30
AX-REM00K5120-IE	AXREM00K5120IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 500 W 120 Ohm	1	EAZ	57.80
AX-REM00K6035-IE	AXREM00K6035IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 600 W 35 Ohm	1	EAZ	80.30
AX-REM00K6100-IE	AXREM00K6100IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 600 W 100 Ohm	1	EAZ	80.30
AX-REM00K9020-IE	AXREM00K9020IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 900 W 20 Ohm	1	EAZ	157.00
AX-REM00K9070-IE	AXREM00K9070IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 900 W 70 Ohm	1	EAZ	157.00
AX-REM01K9017-IE	AXREM01K9017IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 1900 W 17 Ohm	1	EAZ	319.00
AX-REM01K9032-IE	AXREM01K9032IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 1900 W 32 Ohm	1	EAZ	308.00
AX-REM01K9050-IE	AXREM01K9050IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 1900 W 50 Ohm	1	EAZ	308.00
AX-REM01K9070-IE	AXREM01K9070IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 1900 W 70 Ohm	1	EAZ	319.00
AX-REM02K1017-IE	AXREM02K1017IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 2100 W 17 Ohm	1	EAZ	485.00
AX-REM02K1070-IE	AXREM02K1070IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 2100 W 70 Ohm	1	EAZ	485.00
AX-REM02K1110-IE	AXREM02K1110IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 2100 W 110 Ohm	1	EAZ	485.00
AX-REM03K5035-IE	AXREM03K5035IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 3500 W 35 Ohm	1	EAZ	520.00
AX-REM03K5085-IE	AXREM03K5085IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 3500 W 85 Ohm	1	EAZ	520.00
AX-REM19K0020-IE	AXREM19K0020IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 19000 W 20 Ohm	1	EAZ	562.00
AX-REM19K0030-IE	AXREM19K0030IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 19000 W 30 Ohm	1	EAZ	562.00
AX-REM38K0012-IE	AXREM38K0012IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 38000 W 12 Ohm	1	EAZ	872.00
A1000-CAVPC232-EE	A1000CAVPC232EE-	Accessori inverter	Cavo RS232-C per la configurazione inverter tramite software	1	EAZ	23.70
A1000-FIA3024-RE	A1000FIA3024RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 24 A per A1000-L1000	1	EAZ	137.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A1000-FIA3044-RE	A1000FIA3044RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 44 A per A1000-L1000	1	EAZ	234.00
A1000-FIA3052-RE	A1000FIA3052RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 52 A per A1000-L1000	1	EAZ	259.00
A1000-FIA3071-RE	A1000FIA3071RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 71 A per A1000-L1000	1	EAZ	426.00
A1000-FIA3105-RE	A1000FIA3105RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 105 A per A1000-L1000	1	EAZ	537.00
A1000-FIA3170-RE	A1000FIA3170RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 170 A per A1000-L1000	1	EAZ	822.00
A1000-FIA3300-RE	A1000FIA3300RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 300 A per A1000-L1000	1	EAZ	1 550.00
A1000-FIA3480-RE	A1000FIA3480RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 480 A per A1000-L1000	1	EAZ	2 560.00
A1000-FIA3660-RE	A1000FIA3660RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 660 A per A1000-L1000	1	EAZ	2 960.00
A1000-FIV1010-RE	A1000FIV1010RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	38.40
A1000-FIV1010-RE-LL	A1000FIV1-241692	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	42.40
A1000-FIV1010-SE	A1000FIV1010SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	38.40
A1000-FIV1020-RE	A1000FIV1020RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	55.00
A1000-FIV1020-RE-LL	A1000FIV1-241693	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	60.30
A1000-FIV1020-SE	A1000FIV1020SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	55.00
A1000-FIV1030-RE	A1000FIV1030RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 30 A	1	EAZ	82.20
A1000-FIV1030-RE-LL	A1000FIV1030RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 30 A (Low Leakage)	1	EAZ	90.50
A1000-FIV1040-RE	A1000FIV1040RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 40 A	1	EAZ	109.00
A1000-FIV1040-RE-LL	A1000FIV1040RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 40 A (Low Leakage)	1	EAZ	121.00
A1000-FIV2010-RE	A1000FIV2010RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	98.50
A1000-FIV2010-SE	A1000FIV2010SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	98.50
A1000-FIV2020-RE	A1000FIV2020RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	137.00
A1000-FIV2020-RE-LL	A1000FIV2-241697	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	150.00
A1000-FIV2030-RE	A1000FIV2030RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	155.00
A1000-FIV2030-SE	A1000FIV2030SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	155.00
A1000-FIV2060-RE	A1000FIV2060RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A	1	EAZ	198.00
A1000-FIV3005-RE	A1000FIV3005RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	82.20
A1000-FIV3005-RE-IT	A1000FIV3005REIT	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A (IT)	1	EAZ	90.50
A1000-FIV3005-RE-LL	A1000FIV3005RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A (Low Leakage)	1	EAZ	90.50
A1000-FIV3005-SE	A1000FIV3005SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	82.20
A1000-FIV3010-RE	A1000FIV3010RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	98.50
A1000-FIV3010-RE-IT	A1000FIV3010REIT	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (IT)	1	EAZ	108.00
A1000-FIV3010-RE-LL	A1000FIV3-241703	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	108.00
A1000-FIV3010-SE	A1000FIV3010SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	98.50
A1000-FIV3020-RE	A1000FIV3020RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	137.00
A1000-FIV3020-RE-LL	A1000FIV3-241704	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	150.00
A1000-FIV3020-SE	A1000FIV3020SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	137.00
A1000-FIV3030-RE	A1000FIV3030RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ	175.00
A1000-FIV3030-RE-LL	A1000FIV3-241705	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A (Low Leakage)	1	EAZ	193.00
A1000-FIV3030-SE	A1000FIV3030SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ	175.00
A1000-FIV3050-RE	A1000FIV3050RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A	1	EAZ	234.00
A1000-FIV3050-RE-LL	A1000FIV3-241706	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A (Low Leakage)	1	EAZ	256.00
A1000-FIV3050-SE	A1000FIV3050SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A	1	EAZ	234.00
A1000-REJOK10750-IE	A1000REJ0-250566	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 100 W 750 Ohm	1	EAZ	62.60
A1000-REJOK15062-IE	A1000REJ0-250565	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 W 62 Ohm	1	EAZ	43.70
A1000-REJOK15070-IE	A1000REJ0-250564	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 W 70 Ohm	1	EAZ	43.70
A1000-REJOK15100-IE	A1000REJ0-250563	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 W 100 Ohm	1	EAZ	43.70

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A1000-REJ0K15200-IE	A1000REJ0-250562	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 W 200 Ohm	1	EAZ	43.70
A1000-REJ0K15300-IE	A1000REJ0-250561	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 W 300 Ohm	1	EAZ	43.70
A1000-REJ0K15400-IE	A1000REJ0-250560	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 W 400 Ohm	1	EAZ	43.70
A1000-REV00K4030-IE	A1000REV0-241659	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 W 30 Ohm	1	EAZ	55.20
A1000-REV00K4100-IE	A1000REV0-239854	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 W 100 Ohm	1	EAZ	68.70
A1000-REV00K5075-IE	A1000REV0-239855	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 500 W 75 Ohm	1	EAZ	77.60
A1000-REV00K6050-IE	A1000REV0-239856	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 W 50 Ohm	1	EAZ	119.00
A1000-REV00K9010-IE	A1000REV0-241662	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 W 10 Ohm	1	EAZ	126.00
A1000-REV00K9040-IE	A1000REV0-239857	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 W 40 Ohm	1	EAZ	145.00
A1000-REV04K0032-IE	A1000REV0-241631	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 3500 W 32 Ohm	1	EAZ	420.00
A16-CAM	A16CAM-160028000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante momentaneo quadrato IP40	50	CGL	4.01
A16-CJA	A16CJA-160029000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare IP40	50	CGL	5.36
A16-CJM	A16CJM-160030000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante momentaneo rettangolare IP40	50	CGL	4.01
A16-CTA	A16CTA-160031000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rotondo IP40	1	CGL	4.65
A16-CTM	A16CTM-160032000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante momentaneo rotondo IP40	50	CGL	4.18
A16-1	A161-16007600000	Pulsanti Ø16 mm	Blocco contatti 1 contatto in deviazione, terminali a saldare	50	CGL	7.48
A16-12	A1612-1600020000	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa ad incandescenza 12 Vc.c.	100	CGL	3.27
A16-2	A162-16007700000	Pulsanti Ø16 mm	Blocco contatti 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	50	CGL	12.10
A16-24DSG	A1624DSG-1600200	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED verde 24 Vc.c./Vc.a.	1	CGL	10.80
A16-24DSW	A1624DSW-1059950	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED bianco 24 Vc.c./Vc.a.	1	CGL	10.80
A16-24DSY	A1624DSY-1600210	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED giallo 24 Vc.c./Vc.a.	1	CGL	10.80
A16L-AG	A16LAG-146020000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	4.01
A16L-AGY	A16LAGY-16005900	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato verde, per LED IP40	10	CGL	4.01
A16L-AR	A16LAR-160060000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	4.01
A16L-JG	A16LJG-160062000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3.96
A16L-JGY	A16LJGY-16006300	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare verde, per LED IP40	10	CGL	4.01
A16L-JR	A16LJR-106052000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3.96
A16L-JW	A16LJW-160064000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3.96
A16L-JY	A16LJY-158170000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3.96
A16L-TA	A16LTA-143852000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	4.01
A16L-TG	A16LTG-160065000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	4.01
A16L-TR	A16LTR-160066000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	4.01
A16L-TW	A16LTW-160067000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	4.01
A16L-TY	A16LTY-148142000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	4.01
A16S-2N1	A16S2N1-16074100	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 1 contatto in deviazione, terminali a saldare	50	CGL	8.35
A16S-2N2	A16S2N2-16074300	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	1	CGL	12.10
A16S-3N2	A16S3N2-16074400	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori non luminosi a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	50	CGL	13.50
A16S-3N2L	A16S3N2L-1607450	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori luminosi a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	3	CGL	12.10
A1624DSR	A1624DSR-1434450	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED rosso 24 Vc.c./Vc.a.	1	CGL	10.80
A165-CAA	A165CAA-15363300	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta quadrato IP65	50	CGL	6.72
A165-CAM	A165CAM-14489900	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante momentaneo quadrato IP65	50	CGL	5.19
A165-CJA	A165CJA-16003300	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare IP65	50	CGL	6.51
A165-CJM	A165CJM-16003400	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare IP65	50	CGL	5.43
A165-CTA	A165CTA-16003500	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rotondo IP65	50	CGL	6.28
A165-CTM	A165CTM-16003600	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante momentaneo rotondo IP65	50	CGL	5.43
A165E-LS-24D-01	A165ELS24D01-160	Pulsanti Ø16 mm	Pulsante di emergenza a fungo, con Ø 30mm, LED rosso a 24 Vc.c., 1 contatto NC	5	FAX	49.70

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A165E-LS-24D-02	A165ELS24D02-103	Pulsanti Ø16 mm	Pulsante di emergenza a fungo, con Ø 30mm, LED rosso a 24 Vc.c., 2 contatti NC	5	FAX	59.00
A165E-S-01	A165ES01-1421990	Pulsanti Ø16 mm	Pulsante di emergenza a fungo non luminoso Ø30, 1 contatto NC term. a saldare, IP65	5	FAX	41.70
A165E-S-02	A165ES02-1422000	Pulsanti Ø16 mm	Pulsante di emergenza a fungo non luminoso Ø30, 2 contatti NC term. a saldare, IP65	5	FAX	50.20
A165K-J2M	A165KJ2M-1606630	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a dx e sx	30	CGL	48.40
A165K-J2ML	A165KJ2ML-160664	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a sx	30	CGL	48.40
A165K-KEY	A165KKEY-1606540	Access. pulsanti Ø16 mm	Chiavi per selettori A165K	1	CGL	4.78
A165K-T2ML	A165KT2ML-160670	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a sx	30	CGL	51.90
A165K-T2ML-1	A165KT2ML1	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a sx 1 contatto in deviaz.	1	CGL	56.40
A165L-JA	A165LJA-15477900	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP 65	10	CGL	4.88
A165L-JB	A165LJB-16004300	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare nero per pulsante non luminoso IP65	10	CGL	5.89
A165L-JG	A165LJG-14490000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4.88
A165L-JGY	A165LJGY-1600480	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare verde, per LED IP65	10	CGL	4.88
A165L-JR	A165LJR-16004900	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare rosso, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4.88
A165L-JW	A165LJW-16005000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4.88
A165L-JY	A165LJY-16005100	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4.88
A165L-TA	A165LTA-16005200	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	5.05
A165L-TB	A165LTB-14921100	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo nero per pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4.71
A165L-TG	A165LTG-16005300	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4.71
A165L-TGY	A165LTGY-1600540	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo verde, per LED IP65	10	CGL	4.71
A165L-TR	A165LTR-16005500	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4.71
A165L-TW	A165LTW-16005600	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo bianco, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4.71
A165L-TY	A165LTY-16005700	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo giallo, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4.71
A165S-J2M	A165SJ2M-1607020	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni	10	CGL	23.00
A165S-J3M	A165SJ3M-1521420	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, a ritenuta 3 posizioni	30	CGL	23.30
A22-FA	A22FA-1444580000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, blu	50	CGK	4.41
A22-FB	A22FB-1608890000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, nero	50	CGK	4.41
A22-FG	A22FG-1608900000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, verde	50	CGK	4.41
A22-FR	A22FR-1608910000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, rosso	50	CGK	4.41
A22-FW	A22FW-1509530000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, bianco	1	CGK	4.41
A22-FY	A22FY-1608920000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, giallo	50	CGK	4.41
A22-GA	A22GA-1609000000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, blu	50	CGK	5.99
A22-GB	A22GB-1609010000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, nero	50	CGK	5.99
A22-GG	A22GG-1477730000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, verde	50	CGK	5.99
A22-GR	A22GR-1609020000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, rosso	50	CGK	5.99
A22-TN	A22TN-1608580000	Porta lampada	Alimentazione diretta fino a 400 V	50	CGK	3.95
A22-T2	A22T2-1444570000	Porta lampada	Trasformatore 220 Vc.a/24 Vc.a.	1	CGK	12.90
A22-01	A2201-1509480000	Access. pulsanti Ø22 mm	1 contatto NC	50	CGK	3.32
A22-02	A2202-1608710000	Access. pulsanti Ø22 mm	2 contatti NC	30	CGK	8.96
A22-10	A2210-1577450000	Access. pulsanti Ø22 mm	1 contatto NA	50	CGK	3.32
A22-11	A2211-1415870000	Access. pulsanti Ø22 mm	2 contatti 1NA+1NC	1	CGK	8.96
A22-20	A2220-1608720000	Access. pulsanti Ø22 mm	2 contatti NA	30	CGK	8.96
A22-24AA	A2224AA-15434400	Illuminatori puls. Ø22 mm	LED blu, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	15	CGK	22.40
A22-24AG	A2224AG-16081900	Illuminatori puls. Ø22 mm	LED verde, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	50	CGK	11.00
A22-24AR	A2224AR-14565600	Illuminatori puls. Ø22 mm	LED rosso, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	20	CGK	11.00
A22-24AY	A2224AY-16082000	Illuminatori puls. Ø22 mm	LED giallo, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	20	CGK	11.00
A22-3200	A223200-16083600	Access. pulsanti Ø22 mm	Supporto contatti tipo momentaneo	10	CGZ	1.21

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A22-3210	A223210-14877000	Access. pulsanti Ø22 mm	Supporto contatti tipo a ritenuta	10	CGK	6.71
A22E-L	A22EL-1415890000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 60 mm, riassetto a rotazione	5	FAX	18.20
A22E-M	A22EM-1532940000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto a rotazione	10	FAX	14.20
A22E-MK	A22EMK-145613000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto con chiave	10	FAX	27.60
A22E-MP	A22EMP-141593000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto a trazione	10	FAX	15.20
A22E-S	A22ES-1415910000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 30 mm, riassetto a rotazione	10	FAX	14.20
A22EL-M	A22ELM-141588000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza luminoso, diam. 40 mm, riassetto a rotazione	10	FAX	21.30
A22K-2AL	A22K2AL-14151900	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni, ritorno a molla, chiave sfilabile a SX	10	CGK	20.10
A22K-2M	A22K2M-141520000	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni mantenute, chiave sfilabile a SX e DX	10	CGK	19.50
A22K-2ML	A22K2ML-15219900	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni mantenute, chiave sfilabile a SX	10	CGK	18.90
A22K-3M	A22K3M-157820000	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni mantenute, chiave sfilabile a SX e DX	10	CGK	20.30
A22K-3MAL	A22K3MAL-1481760	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni, ritorno a molla da DX, chiave sfilabile a SX	1	CGK	27.60
A22K-3ML	A22K3ML-14152300	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni mantenute, chiave sfilabile a SX	10	CGK	20.30
A22L-GA	A22LGA-160904000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, blu	50	CGK	8.16
A22L-GG	A22LGG-156549000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, verde	50	CGK	8.16
A22L-GR	A22LGR-160905000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, rosso	50	CGK	8.16
A22L-GW	A22LGW-160906000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, bianco	50	CGK	8.16
A22L-GY	A22LGY-160907000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, giallo	50	CGK	8.16
A22L-TA	A22LTA-160898000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, blu	1	CGK	6.06
A22L-TG	A22LTG-104125000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, verde	50	CGK	6.06
A22L-TR	A22LTR-155158000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, rosso	50	CGK	6.06
A22S-2A	A22S2A-143373000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 2 posizioni, ritorno a molla, nero	10	CGK	9.89
A22S-2M	A22S2M-141539000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 2 posizioni mantenute, nero	10	CGK	9.05
A22S-3A	A22S3A-141543000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 3 posizioni, ritorno a molla, nero	10	CGK	9.89
A22S-3M	A22S3M-141544000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 3 posizioni mantenute, nero	1	CGK	9.05
A22W-2MA	A22W2MA-15782200	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, blu	1	CGK	10.60
A22W-2MG	A22W2MG-14154200	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, verde	10	CGK	10.60
A22W-2MR	A22W2MR-14668100	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, rosso	10	CGK	10.60
A22W-3MG	A22W3MG-14155000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni mantenute, verde	10	CGK	11.20
A22Z-B101	A22ZB101	Access.pulsanti diam. 22	Pulsantiera in materiale plastico monoforo con coperchio grigio	1	CGZ	16.10
A22Z-B101Y	A22ZB101Y	Access.pulsanti diam. 22	Pulsantiera in materiale plastico monoforo con coperchio giallo	1	CGZ	18.20
A22Z-B102	A22ZB102	Access.pulsanti diam. 22	Pulsantiera in materiale plastico 2 fori con coperchio grigio	1	CGZ	24.30
A22Z-B103	A22ZB103	Access.pulsanti diam. 22	Pulsantiera in materiale plastico 3 fori con coperchio grigio	1	CGZ	41.40
A22Z-3003	A22Z3003-1487710	Access. pulsanti Ø22 mm	Attuatore per il montaggio del contatto centrale nei pulsanti non illuminati	1	CGZ	1.33
A22Z-3321	A22Z3321	Access. pulsanti Ø22 mm	Tappo copriforo dia. 22mm	1	CGZ	1.69
A22Z-3380	A22Z3380	Access. pulsanti Ø22 mm	Accessorio per blocco leva supporto contatti pulsantiera serie A22	1	CGZ	1.81
A22Z-3600F	A22Z3600F-160850	Access. pulsanti Ø22 mm	Copritasto ermetico per pulsanti piatti	10	CGZ	3.16
A22Z-3905	A22Z3905-1608410	Access. pulsanti Ø22 mm	Chiave stringi ghiera	20	CGZ	12.80
A4E-C211VA	A4EC211VA-150156	Pulsante di attivazione	Pulsante di sicurezza 3 posizioni, 4 contatti (2NA+2NC), montaggio verticale con guscio in gomma.	1	FAX	87.80
A4EG-BE2R041	A4EGBE2R041-2478	Pulsante di attivazione	Pulsantiera IP65, 2NA + 2NC, pulsante emergenza	1	FAX	378.00
A4EG-BM2B041	A4EGBM2B041	Pulsante di attivazione	Pulsantiera IP65, 2NA + 2NA pulsanti momentanei	1	FAX	378.00
A4EG-C000041	A4EGC000041	Pulsante di attivazione	Pulsantiera IP66, 2NA + 1 NC	1	FAX	259.00
A4EG-OP2	A4EGOP2	Pulsante di attivazione	Supporto per montaggio a parete pulsante di attivazione A4EG	1	FAX	75.00
A4EG-OP3	A4EGOP3	Pulsante di attivazione	Supporto con chiave operativa per finecorsa D4NS	1	FAX	55.20
A6A-10R	A6A10R-140180000	Selettori DIP rotativi	Selettore standard a 10 posizioni codice di uscita BCD 1-2-4-8	100	CHX	12.00
A6D-8100	A6D8100-14013500	Selettori DIP a slitta	Selettore DIP standard sigillato a 8 contatti	23	CHX	6.21

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A6T-2104.	A6T2104	Selettori DIP a slitta	Selettore DIL standard a 2 contatti	76	CHX	3.87
BF-1	BF1-137182000000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo ad una sonda per regolatore di livello conduttivo	1	DBZ	18.80
BF-3	BF3-137183000000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo a tre sonde per regolatore di livello conduttivo	1	DBZ	52.80
BS-1	BS1-137186000000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo a 1 sonda per regolatore di livello conduttivo	1	DBZ	79.10
B3F-1000	B3F1000-13729000	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 100 g	100	CHH	0.40
B3F-1050	B3F1050-13729600	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore sporgente 7,3 mm FS 100 g	100	CHH	0.47
B3F-1052	B3F1052-13729700	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore sporgente 7,3 mm FS 150 g	100	CHH	0.47
B3F-3100	B3F3100-13730600	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm azion. laterale azionatore piatto 3,15 mm FS 100 g	100	CHH	0.63
B3F-3120	B3F3120-15099800	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm azion. laterale azionatore piatto 3,85 mm FS 100 g	1000	CHH	0.45
B3F-3150	B3F3150-14677300	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm azion. laterale azionatore sporgente 6,15 mm FS 100 g	100	CHH	0.63
B3F-4000	B3F4000BYOMZ-238	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 130 g	100	CHH	0.58
B3F-4050	B3F4050BYOMZ-238	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore piatto 7,3 mm FS 130 g	100	CHH	0.59
B3F-4055	B3F4055BYOMZ-238	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore sporgente 7,3 mm FS 250 g	100	CHH	0.61
B3F-5000	B3F5000-13732200	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 130g lunga vita	100	CHH	0.88
B3S-1000	B3S1000BYOMZ-227	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 160 g, montaggio superficiale	100	CHX	0.87
B3W-4050	B3W4050	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore sporgente 7,3 mm FS 200 g	100	CHX	1.40
B32-1010	B321010-13742700	Micropulsanti Miniatura	Copritasto nero 4 x 4 mm per B3F 6 x 6 mm	1000	CHZ	0.45
B32-1020	B321020-13733200	Micropulsanti Miniatura	Copritasto arancione 4 x 4 mm per B3F 6 x 6 mm	1	CHZ	0.45
B32-1200	B321200-13733800	Micropulsanti Miniatura	Copritasto grigio chiaro 9 x 9 mm per B3F 12 x12 mm	1000	CHZ	0.40
B32-1300	B321300-13734500	Micropulsanti Miniatura	Copritasto grigio chiaro 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1000	CHZ	0.40
B32-1320	B321320-13734700	Micropulsanti Miniatura	Copritasto arancione 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1000	CHZ	0.45
B32-1330	B321330-15778200	Micropulsanti Miniatura	Copritasto giallo 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1000	CHZ	0.45
B32-1340	B321340-13734800	Micropulsanti Miniatura	Copritasto blu 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1000	CHZ	0.45
B32-1380	B321380-15216000	Micropulsanti Miniatura	Copritasto rosso 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1000	CHZ	0.40
CBSFQ	CBSFQ	Accessori visione	Case di protezione per smartcamera FQ, IP65, acciaio inox	1	GFY	2 680.00
CDBR-4030D	CDBR4030B-138202	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 30 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	626.00
CDBR-4045D	CDBR4045B-138203	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 45 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	626.00
CDBR-4090B	CDBR4090B-138204	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 90 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	2 360.00
CDBR-4220B	CDBR4220B-104283	Accessori 3G3FV	Circuito di frenatura (potenza 220 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	3 530.00
CGL125-10SS4	CGL12510SS4-1867	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	57.80
CGL125-10S4	CGL12510S4-18674	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	25	DBY	39.10
CGL125-10S4/8	CGL12510S48-4-18	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBZ	45.00
CGL125-3S4	CGL1253S4-186754	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=300 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	25	DBY	28.70
CGL125-5S4	CGL1255S4-186737	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=500 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	25	DBY	31.70
CGL125-7S4	CGL1257S4-186738	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=700 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	25	DBY	33.90
CGL1255SS4	CGL1255SS4-18672	Accessori	Elettrodo a una sonda, l=500 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	46.00
CIMR-AC4A0002FAA	CIMRAC4A0002FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V	1	EAK	784.00
CIMR-AC4A0004FAA	CIMRAC4A0004FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 0,75/1,1 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V	1	EAK	886.00
CIMR-AC4A0005FAA	CIMRAC4A0005FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V	1	EAK	986.00
CIMR-AC4A0007FAA	CIMRAC4A0007FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V	1	EAK	1 100.00
CIMR-AC4A0009FAA	CIMRAC4A0009FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V	1	EAK	1 370.00
CIMR-AC4A0011FAA	CIMRAC4A0011FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V	1	EAK	1 370.00
CIMR-AC4A0018FAA	CIMRAC4A0018FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V	1	EAK	1 720.00
CIMR-AC4A0023FAA	CIMRAC4A0023FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V	1	EAK	2 060.00
CIMR-AC4A0031FAA	CIMRAC4A0031FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V	1	EAK	2 550.00
CIMR-AC4A0038FAA	CIMRAC4A0038FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380..480 V	1	EAK	3 310.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CIMR-AC4A004FAA	CIMRAC4A004FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 18,5/22 kW - 39/44 A - 380..480 V	1	EAK	4 080.00
CIMR-AC4A0058AAA	CIMRAC4A0058AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 22/30 kW - 45/58 A - 380..480 V	1	EAK	4 800.00
CIMR-AC4A0072AAA	CIMRAC4A0072AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 30/37 kW - 60/72 A - 380..480 V	1	EAK	5 500.00
CIMR-AC4A0088AAA	CIMRAC4A0088AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 37/45 kW - 75/88 A - 380..480 V	1	EAK	6 200.00
CIMR-AC4A0103AAA	CIMRAC4A0103AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 45/55 kW - 91/103 A - 380..480 V	1	EAK	6 700.00
CIMR-AC4A0139AAA	CIMRAC4A0139AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 55/75 kW - 112/139 A - 380..480 V	1	EAK	7 810.00
CIMR-AC4A0165AAA	CIMRAC4A0165AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 75/90 kW - 150/165 A - 380..480 V	1	EAK	9 390.00
CIMR-AC4A0208AAA	CIMRAC4A0208AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 90/110 kW - 180/208 A - 380..480 V	1	EAK	10 900.00
CIMR-AC4A0250AAA	CIMRAC4A0250AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 110/132 kW - 216/250 A - 380..480 V	1	EAK	12 200.00
CIMR-AC4A0296AAA	CIMRAC4A0296AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 132/160 kW - 260/296 A - 380..480 V	1	EAK	15 100.00
CIMR-AC4A0362AAA	CIMRAC4A0362AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 160/185 kW - 304/362 A - 380..480 V	1	EAK	18 700.00
CIMR-AC4A0414AAA	CIMRAC4A0414AAA	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 185/220 kW - 370/414 A - 380..480 V	1	EAK	27 300.00
CIMR-AC4A0515AAA	CIMRAC4A0515AAA	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 220/250 kW - 450/515 A - 380..480 V	1	EAK	32 900.00
CIMR-AC4A0675AAA	CIMRAC4A0675AAA	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 315/355 kW - 605/675 A - 380..480 V	1	EAK	41 800.00
CIMR-G7C40P71	CIMRG7C40P71B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 0,7 kW - 3,4 A - 380..480 V trifase	1	EAF	1 290.00
CIMR-G7C40111	CIMRG7C40111B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 11 kW - 27 A - 380...480 V trifase	1	EAF	3 640.00
CIMR-G7C40151	CIMRG7C40151B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 15 kW - 34 A - 380...480 V trifase	1	EAF	4 860.00
CIMR-G7C40180	CIMRG7C40180B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 18,5 kW - 42 A - 380...480 V trifase	1	EAF	6 280.00
CIMR-G7C40220	CIMRG7C40220B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 22 kW - 52 A - 380...480 V trifase	1	EAF	7 430.00
CIMR-G7C40300	CIMRG7C40300B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 30 kW - 65 A - 380...480 V trifase	1	EAF	8 370.00
CIMR-G7C40370	CIMRG7C40370B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 37 kW - 80 A - 380...480 V trifase	1	EAF	9 440.00
CIMR-G7C40450	CIMRG7C40450B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 45 kW - 97 A - 380...480 V trifase	1	EAF	10 300.00
CIMR-G7C40550	CIMRG7C40550B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 55 kW - 128 A - 380...480 V trifase	1	EAF	13 000.00
CIMR-G7C40750	CIMRG7C40750B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 75 kW - 165 A - 380...480 V trifase	1	EAF	16 300.00
CIMR-G7C40900	CIMRG7C40900B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 90 kW - 195 A - 380...480 V trifase	1	EAF	18 900.00
CIMR-G7C41P51	CIMRG7C41P51B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 1,5 kW - 4,8 A - 380...480 V trifase	1	EAF	1 420.00
CIMR-G7C41100	CIMRG7C41100B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 110 kW - 240 A - 380...480 V trifase	1	EAF	21 900.00
CIMR-G7C41320	CIMRG7C41320B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 132 kW - 270 A - 380...480 V trifase	1	EAF	25 600.00
CIMR-G7C41600B	CIMRG7C41600B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 160 kW - 302 A - 380...480 V trifase	1	EAF	32 300.00
CIMR-G7C41850	CIMRG7C41850B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 185 kW - 370 A - 380...480 V trifase	1	EAF	49 700.00
CIMR-G7C42P21	CIMRG7C42P21B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 6,2 A - 380...480 V trifase	1	EAF	1 570.00
CIMR-G7C42200	CIMRG7C42200B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 220 kW - 450 A - 380...480 V trifase	1	EAF	56 800.00
CIMR-G7C43000	CIMRG7C43000B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 300 kW - 605 A - 380...480 V trifase	1	EAF	72 800.00
CIMR-G7C44P01	CIMRG7C44P01B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 4 kW - 11 A - 380...480 V trifase	1	EAF	2 040.00
CIMR-G7C45P51	CIMRG7C45P51B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 15 A - 380...480 V trifase	1	EAF	2 500.00
CIMR-G7C47P51	CIMRG7C47P51B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 21 A - 380...480 V trifase	1	EAF	2 880.00
CIMR-LC4A0009BAB	CIMRLC4A0009BAB	Inverter L1000	Modello vettoriale da 4,0 kW - 9 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	1 550.00
CIMR-LC4A0015BAB	CIMRLC4A0015BAB	Inverter L1000	Modello vettoriale da 5,5 kW - 15 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	1 930.00
CIMR-LC4A0018BAB	CIMRLC4A0018BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 7,5 kW - 18 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	2 320.00
CIMR-LC4A0024BAB	CIMRLC4A0024BAB	Inverter L1000	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	2 840.00
CIMR-LC4A0031BAA	CIMRLC4A0031BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	3 660.00
CIMR-LC4A0039BAA	CIMRLC4A0039BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 18 kW - 39 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	4 600.00
CIMR-LC4A0045BAA	CIMRLC4A0045BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	5 420.00
CIMR-LC4A0060BAA	CIMRLC4A0060BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 30 kW - 60 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	6 170.00
CIMR-LC4A0075BAA	CIMRLC4A0075BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	6 910.00
CIMR-LC4A0091BAA	CIMRLC4A0091BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 45 kW - 91 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	7 460.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CIMR-LC4A0112CAA	CIMRLC4A0112CAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 55 kW - 112 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	8 670.00
CIMR-VCBA0003HAA-0080	CIMRVCBA0-332211	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase (versione IP66 con LCD)	1	EAG	1 150.00
CIMR-VCBA0006HAA-0080	CIMRVCBA0-332212	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase (versione IP66 con LCD)	1	EAG	1 220.00
CIMR-VCBA0010HAA-0080	CIMRVCBA0010HAA0	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase (versione IP66 con LCD)	1	EAG	1 320.00
CIMR-VC4A0002HAA-0080	CIMRVC4A0-332203	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V (versione IP66 con LCD)	1	EAG	1 150.00
CIMR-VC4A0004HAA-0080	CIMRVC4A0-332204	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V (versione IP66 con LCD)	1	EAG	1 220.00
CIMR-VC4A0005HAA-0080	CIMRVC4A0-332205	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V (versione IP66 con LCD)	1	EAG	1 320.00
CIMR-VC4A0007HAA-0080	CIMRVC4A0-332206	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V (versione IP66 con LCD)	1	EAG	1 420.00
CIMR-VC4A0011HAA-0080	CIMRVC4A0-332208	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V (versione IP66 con LCD)	1	EAG	1 980.00
CIMR-VC4A0018HAA-0080	CIMRVC4A0018HAA0	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V (versione IP66 con LCD)	1	EAG	3 710.00
CIMR-VC4A0023HAA-0080	CIMRVC4A0023HAA0	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V (versione IP66 con LCD)	1	EAG	4 280.00
CIMR-VC4A0031HAA-0080	CIMRVC4A0031HAA0	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V (versione IP66 con LCD)	1	EAG	5 150.00
CIMR-VC4A0038HAA-0080	CIMRVC4A0038HAA0	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase (versione IP66 con LCD)	1	EAG	6 180.00
CJ-OD507-18P-5	CJOD50718P5-2109	Accessori CJ1	Morsettiere a vite 18P per PLC CJ1 (ricambio)	1	BAZ	150.00
CJ-WM01-18P-5	CJWM0118P5-17216	Accessori CJ1	Morsettiere a molla 18P per PLC CJ1 (ricambio)	1	BAZ	160.00
CJ1M-CPU11	CJ1MCPU11NL-1840	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK	554.00
CJ1M-CPU11-ETN	CJ1MCPU11ETN-176	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione Ethernet	1	BAK	1 840.00
CJ1M-CPU12	CJ1MCPU12NL-1840	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK	789.00
CJ1M-CPU12-ETN	CJ1MCPU12ETN-176	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione Ethernet	1	BAK	2 070.00
CJ1M-CPU13	CJ1MCPU13NL-1840	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK	1 290.00
CJ1M-CPU13-ETN	CJ1MCPU13ETN-176	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione ethernet	1	BAK	2 560.00
CJ1M-CPU21	CJ1MCPU21NL-2048	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 in+ 6 out	1	BAK	789.00
CJ1M-CPU22	CJ1MCPU22NL-2048	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 IN +6 OUT	1	BAK	1 290.00
CJ1M-CPU23	CJ1MCPU23NL-2048	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 IN +6 OUT	1	BAK	1 690.00
CJ1W-AD04U	CJ1WAD04UNL-2353	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico universale 4 punti (V, I, Pt100, Termocoppie)	1	BAK	701.00
CJ1W-AD04U(SL)	CJ1WAD04USLNL-23	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico universale 4 punti (V, I, Pt100, Termocoppie), terminale a molla	1	BAK	701.00
CJ1W-AD041-V1	CJ1WAD041V1NL-13	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms)	1	BAK	701.00
CJ1W-AD041-V1(SL)	CJ1WAD041V1SL-17	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms) con terminali a molla	1	BAK	701.00
CJ1W-AD042	CJ1WAD042	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 10000 punti, aggiornamento 20 micro s)	1	BAK	1 480.00
CJ1W-AD081-V1	CJ1WAD081V1NL-13	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 8 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms)	1	BAK	959.00
CJ1W-AD081-V1(SL)	CJ1WAD081V1SL-17	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 8 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms) con terminali a molla	1	BAK	959.00
CJ1W-BAT01	CJ1WBAT01-136020	Accessori CJ1	Batteria CJ1 (ricambio)	1	BAZ	62.60
CJ1W-B7A22	CJ1WB7A22-136022	Moduli di rete	Modulo per remotazione delle morsettiere B7A	1	BAK	903.00
CJ1W-CIF11	CJ1WCIF11-147038	Convertitori PLC	Convertitore RS232C-RS422 non optoisolato	1	BAZ	214.00
CJ1W-CIF21	CJ1WCIF21-135998	Convertitori PLC	Modulo RS422 con protocollo di comunicazione con TC.	1	BAZ	401.00
CJ1W-CLK23	CJ1WCLK23-240866	Moduli di rete	Modulo Controller Link per CJ1 (doppino telefonico)	1	BAK	946.00
CJ1W-CORT21	CJ1WCORT21-17266	Moduli di rete	Modulo CJ1 per rete CanBus con protocollo definito dall'utente.	1	BAK	1 000.00
CJ1W-CRM21	CJ1WCRM21.1-3156	Moduli di rete	Modulo CJ1 per rete Component	1	BAK	534.00
CJ1W-CTL41-E	CJ1WCTL41E-18068	Moduli speciali	Moduli contatori veloci lineare e circolare 4 assi, 100 KHz line driver, per CJ1	1	BAK	915.00
CJ1W-CTS21-E	CJ1WCTS21E-18038	Moduli speciali	Moduli contatori veloci a 2 assicon interfaccia SSI per CJ1	1	BAK	752.00
CJ1W-CT021	CJ1WCT021.1-3156	Moduli speciali	Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 500 kHz, per CJ1	1	BAK	878.00
CJ1W-DA021	CJ1WDA021NL-1512	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 2 punti	1	BAK	701.00
CJ1W-DA021(SL)	CJ1WDA021SL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 2 punti con terminali a molla	1	BAK	701.00
CJ1W-DA041	CJ1WDA041NL-1044	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 4 punti	1	BAK	925.00
CJ1W-DA041(SL)	CJ1WDA041SL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 4 punti morsettiere con terminali a molla.	1	BAK	925.00
CJ1W-DA042V	CJ1WDA042V	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 4 punti in tensione risoluzione 40000 punti su -10..10V, 20 micro s 1 canale.	1	BAK	1 480.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CJ1W-DA08C	CJ1WDA08COT-1718	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in corrente	1	BAK	1 140.00
CJ1W-DA08C(SL)	CJ1WDA08CSL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in corrente	1	BAK	1 140.00
CJ1W-DA08V	CJ1WDA08VOT-1718	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in tensione	1	BAK	1 140.00
CJ1W-DA08V(SL)	CJ1WDA08VSL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in tensione morsettiera con terminali a molla.	1	BAK	1 140.00
CJ1W-DCM11-E	CJ1WDCM11E-22703	Moduli speciali	Moduli di uscita PWM per il controllo di un motore in corrente continua 100W.	1	BAK	596.00
CJ1W-DRM21	CJ1WDRM21.1-2588	Moduli di rete	Modulo Master e Slave CJ1 per rete Device Net.	1	BAK	1 000.00
CJ1W-EIP21	CJ1WEIP21	Moduli di rete	Modulo Ethernet/IP per CJ1 (protocollo ETH/IP-FINS) 10/100baseT	1	BAK	1 810.00
CJ1W-ETN21	CJ1WETN21.1-2588	Moduli di rete	Modulo Ethernet per CJ1 (protocollo TCPIP) 10/100baseT	1	BAK	1 810.00
CJ1W-F159	CJ1WF159-1921410	Moduli speciali	Unità di pesatura a canale singolo	1	BAK	1 850.00
CJ1W-IA111	CJ1WIA111.1-3155	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.a., 16 punti, 100-120 Vc.a.	1	BAK	318.00
CJ1W-IA201	CJ1WIA201-136007	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.a., 8 punti, 200-240 Vc.a. 50Hz	1	BAK	300.00
CJ1W-IC101	CJ1WIC101.1-3155	Accessori CJ1	Modulo di espansione del Bus I/O control unit	1	BAK	300.00
CJ1W-IDP01	CJ1WIDP01-151260	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso ad acquisizione rapida, 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	613.00
CJ1W-ID201	CJ1WID201-136028	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 8 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	173.00
CJ1W-ID211	CJ1WID211CHN-100	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	246.00
CJ1W-ID211(SL)	CJ1WID211SL-1717	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c. con terminali a molla	1	BAK	246.00
CJ1W-ID212	CJ1WID212	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c. ad alta velocità per CJ2	1	BAK	307.00
CJ1W-ID231	CJ1WID231CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu)	1	BAK	439.00
CJ1W-ID232	CJ1WID232CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MIL)	1	BAK	439.00
CJ1W-ID233	CJ1WID233	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MIL)	1	BAK	439.00
CJ1W-ID261	CJ1WID261CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu)	1	BAK	815.00
CJ1W-ID262	CJ1WID262CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MIL)	1	BAK	815.00
CJ1W-II101	CJ1WII101.1-3155	Moduli di I/O	Modulo di espansione del Bus I/O Interface unit	1	BAK	300.00
CJ1W-INT01	CJ1WINT01.1-3155	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso ad interrupt, 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	613.00
CJ1W-MAD42	CJ1WMAD42OT-1718	Moduli speciali	Moduli analogici misti 4 punti di ingresso e 2 punti di uscita	1	BAK	701.00
CJ1W-MAD42(SL)	CJ1WMAD42SL-1720	Moduli speciali	Moduli analogici misti 4 punti di ingresso e 2 punti di uscita morsettiera con terminali a molla.	1	BAK	701.00
CJ1W-MD231	CJ1WMD231	Moduli di I/O	Moduli misto in c.c., 16 punti IN + 16 punti OUT NPN, 24 Vc.c.	1	BAK	520.00
CJ1W-MD232	CJ1WMD232-156708	Moduli di I/O	Moduli misto in c.c., 16 punti IN + 16 punti OUT, 24 Vc.c.	1	BAK	520.00
CJ1W-MD233	CJ1WMD233	Moduli di I/O	Moduli misto in c.c., 16 punti IN + 16 punti OUT, 24 Vc.c.	1	BAK	520.00
CJ1W-MD263	CJ1WMD263-156856	Moduli di I/O	Moduli misto in c.c., 32 punti IN + 32 punti OUT, 24 Vc.c.	1	BAK	742.00
CJ1W-MD563	CJ1WMD563	Moduli di I/O	Moduli misto in c.c., 32 punti IN 5Vc.c. + 32 punti OUT 5 Vc.c. 35 mA	1	BAK	742.00
CJ1W-NCF71	CJ1WNCF71-172162	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 16 assi Mechatrolink II	1	ECA	3 090.00
CJ1W-NCF81	CJ1WNCF81	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 16 assi EtherCat	1	ECA	3 230.00
CJ1W-NCF82	CJ1WNCF82	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 16 assi EtherCat 64 nodi	1	ECA	4 320.00
CJ1W-NC113	CJ1WNC113-135994	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 1 asse	1	ECA	1 100.00
CJ1W-NC133	CJ1WNC133-144816	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi line driver. 1 asse	1	ECA	1 100.00
CJ1W-NC213	CJ1WNC213-135995	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 2 assi interpolabili linearmente	1	ECA	1 580.00
CJ1W-NC233	CJ1WNC233-135996	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi line driver. 2 assi interpolabili linearmente	1	ECA	1 580.00
CJ1W-NC234	CJ1WNC234	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse CJ1 2 per bus sincro	1	ECA	2 280.00
CJ1W-NC271	CJ1WNC271-255289	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 2 assi Mechatrolink II	1	ECA	1 430.00
CJ1W-NC281	CJ1WNC281	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 2 assi EtherCat	1	ECA	1 810.00
CJ1W-NC413	CJ1WNC413-135997	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 4 assi interpolabili linearmente	1	ECA	2 330.00
CJ1W-NC433	CJ1WNC433-105999	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi line driver. 4 assi	1	ECA	2 330.00
CJ1W-NC471	CJ1WNC471-255290	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 4 assi Mechatrolink II	1	ECA	1 850.00
CJ1W-NC481	CJ1WNC481	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 4 assi EtherCat	1	ECA	2 480.00
CJ1W-NC482	CJ1WNC482	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 4 assi EtherCat 64 nodi	1	ECA	2 580.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CJ1W-NC881	CJ1WNC881	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 8 assi EtherCat	1	ECA	3 060.00
CJ1W-NC882	CJ1WNC882	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 8 assi EtherCat 64 nodi	1	ECA	3 250.00
CJ1W-OA201	CJ1WOA201-136008	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti triac; 250Vc.a.; 0,6 A; 50/60 Hz	1	BAK	300.00
CJ1W-OC201	CJ1WOC201CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max.	1	BAK	250.00
CJ1W-OC201(SL)	CJ1WOC201SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max con terminali a molla	1	BAK	250.00
CJ1W-OC211	CJ1WOC211CHN-100	Moduli di I/O	Moduli di uscita 16 punti a relè 2A max.	1	BAK	364.00
CJ1W-OC211(SL)	CJ1WOC211SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita 16 punti a relè 2A max con terminali a molla	1	BAK	364.00
CJ1W-OD201	CJ1WOD201.1-3156	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 8 punti	1	BAK	307.00
CJ1W-OD202	CJ1WOD202.1-3156	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 8 punti	1	BAK	307.00
CJ1W-OD203	CJ1WOD203-143440	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 8 punti	1	BAK	201.00
CJ1W-OD204	CJ1WOD204-103466	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 8 punti	1	BAK	220.00
CJ1W-OD211	CJ1WOD211CHN-163	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 16 punti	1	BAK	307.00
CJ1W-OD211(SL)	CJ1WOD211SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 16 punti con terminali a molla	1	BAK	307.00
CJ1W-OD212	CJ1WOD212CHN-163	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 16 punti	1	BAK	307.00
CJ1W-OD212(SL)	CJ1WOD212SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 16 punti con terminali a molla	1	BAK	307.00
CJ1W-OD213	CJ1WOD213	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 16 punti, alta velocità	1	BAK	337.00
CJ1W-OD231	CJ1WOD231CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 32 punti (connettore tipo Fujitsu)	1	BAK	602.00
CJ1W-OD232	CJ1WOD232CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 32 punti (connettore tipo MIL)	1	BAK	602.00
CJ1W-OD261	CJ1WOD261CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 64 punti (connettore tipo Fujitsu)	1	BAK	1 000.00
CJ1W-OD262	CJ1WOD262-136029	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 64 punti (connettore tipo MIL) senza protez.c.c.	1	BAK	1 000.00
CJ1W-OD263	CJ1WOD263	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 64 punti (connettore tipo MIL) senza protez.c.c.	1	BAK	1 000.00
CJ1W-PA202	CJ1WPA202-136004	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 100..230 Vc.a.- Capacità di uscita 2,8 A a 5Vcc	1	BAK	233.00
CJ1W-PA205C	CJ1WPA205C	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 100..230 Vc.a.- Capacità di uscita 5A a 5Vcc con display stato manutenzione	1	BAK	432.00
CJ1W-PA205R	CJ1WPA205R-13606	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 100..230 Vc.a.- Capacità di uscita 5A a 5Vcc	1	BAK	351.00
CJ1W-PDC15	CJ1WPDC15-183665	Moduli speciali	2 ingressi analogici isolati con risoluzione 16 bit	1	BAK	940.00
CJ1W-PD022	CJ1WPD022.1-3156	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 24 Vc.c. - Capacità di uscita 2A a 5Vcc	1	BAK	164.00
CJ1W-PD025	CJ1WPD025-136016	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 24 Vc.c. - Capacità di uscita 5A a 5Vcc	1	BAK	351.00
CJ1W-PH41U	CJ1WPH41U	Moduli speciali	4 ingressi analogici isolati con risoluzione 18 bit	1	BAK	1 780.00
CJ1W-PNT21	CJ1WPNT21-291927	Moduli di rete	Modulo I/O Controller CJ1 per rete Profinet	1	BAK	1 140.00
CJ1W-PRM21	CJ1WPRM21-168022	Moduli di rete	Modulo master CJ1 per rete Profibus DP	1	BAK	1 140.00
CJ1W-PRT21	CJ1WPRT21-136031	Moduli di rete	Modulo slave CJ1 per rete Profibus DP	1	BAK	976.00
CJ1W-PTS15	CJ1WPTS15-183663	Moduli speciali	2 ingressi per termocoppie isolati	1	BAK	940.00
CJ1W-PTS51	CJ1WPTS51-168518	Moduli speciali	4 ingressi per termocoppie isolati	1	BAK	752.00
CJ1W-PTS52	CJ1WPTS52-168519	Moduli speciali	4 ingressi per PT100, JPT100 isolati	1	BAK	752.00
CJ1W-SCU21-V1	CJ1WSCU21V1-1726	Moduli di comunicazione	2 porta seriale RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK	752.00
CJ1W-SCU22	CJ1WSCU22	Moduli di comunicazione	2 porta seriale RS232-C (gestione delle Protocol Macro), high speed.	1	BAK	1 420.00
CJ1W-SCU31-V1	CJ1WSCU31V1.1-25	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK	815.00
CJ1W-SCU32	CJ1WSCU32	Moduli di comunicazione	2 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro), High Speed.	1	BAK	1 420.00
CJ1W-SCU41-V1	CJ1WSCU41V1.1-25	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK	752.00
CJ1W-SCU42	CJ1WSCU42	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro), High Speed.	1	BAK	1 420.00
CJ1W-SRM21	CJ1WSRM21.1-2588	Moduli di rete	Modulo Master CJ1 per rete Compobus S.	1	BAK	475.00
CJ1W-TC001	CJ1WTC001-135989	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita NPN	1	BAK	1 000.00
CJ1W-TC002	CJ1WTC002-142660	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP	1	BAK	1 000.00
CJ1W-TC003	CJ1WTC003-135990	Moduli speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia, uscita NPN, funzione HBA	1	BAK	927.00
CJ1W-TC004	CJ1WTC004-155601	Moduli speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP, funzione HBA	1	BAK	927.00
CJ1W-TC101	CJ1WTC101-151404	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per PT100, JPT100, uscita NPN	1	BAK	976.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CJ1W-TC102	CJ1WTC102-143742	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per PT100, JPT100, uscita PNP	1	BAK	976.00
CJ1W-TC103	CJ1WTC103-135991	Moduli speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per PT100, JPT100, uscita NPN, funzione HBA	1	BAK	927.00
CJ1W-TC104	CJ1WTC104-135992	Moduli speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per PT100, JPT100, uscita PNP, funzione HBA	1	BAK	927.00
CJ1W-TER01	CJ1WTER01-136072	Accessori CJ1	Terminatore BUS CJ1 (ricambio)	1	BAZ	126.00
CJ1W-TS561	CJ1WTS561-168013	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per Termocoppie J, K	1	BAK	626.00
CJ1W-TS561(SL)	CJ1WTS561SL-1804	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per Termocoppie J, K con morsetteria a molla	1	BAK	626.00
CJ1W-TS562	CJ1WTS562-168014	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per PT100, PT1000	1	BAK	626.00
CJ1W-TS562(SL)	CJ1WTS562SL-1727	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per PT100, PT1000	1	BAK	626.00
CJ1W-V600C11	CJ1WV600C11-1089	Moduli speciali	modulo di interfaccia per V600 1 testa di lettura	1	AAB	1 640.00
CJ1W-V680C11	CJ1WV680C11	Moduli speciali	modulo di interfaccia per V680 1 testa di lettura	1	BAK	1 690.00
CJ1W-V680C12	CJ1WV680C12	Moduli speciali	modulo di interfaccia per V680 2 teste di lettura	1	BAK	2 760.00
CJ1WOD233	CJ1WOD233	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 32 punti (connettore tipo MIL)	1	BAK	602.00
CJ2H-CPU64	CJ2HCPU64-268696	CPU PLC CJ2	CPU: Memoria Programma 50 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK	3 680.00
CJ2H-CPU64-EIP	CJ2HCPU64EIP-249	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 50 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK	4 020.00
CJ2H-CPU65	CJ2HCPU65-268697	CPU PLC CJ2	CPU: Memoria Programma 100 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK	4 470.00
CJ2H-CPU65-EIP	CJ2HCPU65EIP-249	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 100 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK	4 810.00
CJ2H-CPU66	CJ2HCPU66-268698	CPU PLC CJ2	CPU: Memoria Programma 250 Kstep, Memoria Dati 512 Kword	1	BAK	5 800.00
CJ2H-CPU66-EIP	CJ2HCPU66EIP-249	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 150 Kstep, Memoria Dati 352 Kword	1	BAK	6 140.00
CJ2H-CPU67	CJ2HCPU67-268699	CPU PLC CJ2	CPU: Memoria Programma 250 Kstep, Memoria Dati 512 Kword	1	BAK	7 500.00
CJ2H-CPU67-EIP	CJ2HCPU67EIP-249	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 250 Kstep, Memoria Dati 512 Kword	1	BAK	7 830.00
CJ2H-CPU68-EIP	CJ2HCPU68EIP	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 400 Kstep, Memoria Dati 832 Kword	1	BAK	9 620.00
CJ2M-CPU11	CJ2MCPU11	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 5 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati.	1	BAK	650.00
CJ2M-CPU12	CJ2MCPU12	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 10 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati.	1	BAK	789.00
CJ2M-CPU13	CJ2MCPU13	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 20 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati.	1	BAK	1 290.00
CJ2M-CPU14	CJ2MCPU14	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 30 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 160 Kword memoria dati.	1	BAK	1 460.00
CJ2M-CPU15	CJ2MCPU15	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 60 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 160 Kword memoria dati.	1	BAK	1 950.00
CJ2M-CPU31	CJ2MCPU31	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 5 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati, Interfaccia Ethernet IP	1	BAK	1 300.00
CJ2M-CPU32	CJ2MCPU32	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 10 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati, Interfaccia Ethernet IP	1	BAK	1 520.00
CJ2M-CPU33	CJ2MCPU33	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 20 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati, Interfaccia Ethernet IP	1	BAK	1 850.00
CJ2M-CPU34	CJ2MCPU34	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 30 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 160 Kword memoria dati, Interfaccia Ethernet IP	1	BAK	2 280.00
CJ2M-CPU35	CJ2MCPU35	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 60 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 160 Kword memoria dati, Interfaccia Ethernet IP	1	BAK	2 820.00
CJ2M-MD211	CJ2MMD211	Moduli di I/O	Modulo misto con funzioni di Conteggio veloce e uscita impulsiva per CJ2M	1	BAK	400.00
CJ2M-MD212	CJ2MMD212	Moduli di I/O	Modulo misto con funzioni di Conteggio veloce e uscita impulsiva PNP per CJ2M	1	BAK	400.00
CLA1S-24-CD	CLA1S24CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 100mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	201.00
CLA1S-24-CN	CLA1S24CN	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 100mm, temperatura colore 4800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	201.00
CLA15S-24-CD	CLA15S24CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 1500mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	1 020.00
CLA2S-24-CD	CLA2S24CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 200mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	224.00
CLA2S-24-CN	CLA2S24CN	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 200mm, temperatura colore 4800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	224.00
CLA3S-24-CD	CLA3S24CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 300mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	268.00
CLA3S-24-CD-30	CLA3S24CD30	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 300mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 3m	1	GFY	285.00
CLA3S-24-CN	CLA3S24CN	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 300mm, temperatura colore 4800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	268.00
CLA6S-24-CD	CLA6S24CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 600mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	461.00
CLA6S-24-CD-30	CLA6S24CD30	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 600mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 3m	1	GFY	480.00
CLA6S-24-CN	CLA6S24CN	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 600mm, temperatura colore 4800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	444.00
CLA9S-24-CD	CLA9S24CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 900mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	650.00
CLA9S-24-CD-30	CLA9S24CD30	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 900mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 3m	1	GFY	667.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CLF10-24-C	CLF1024C-2610910	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED bianchi, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	GFY	319.00
CLF10-24-R	CLF1024R-2610890	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED rossi, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	GFY	319.00
CLF20-24-C	CLF2024C-2610940	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED bianchi, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	GFY	472.00
CLF20-24-R	CLF2024R-2610920	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED rossi, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	GFY	472.00
CM10-AP-10S-M-D-G1	CM10AP10SMDG1	Accessori SIGMA V	Connettore per servosistemi SIGMA V	1	EBZ	78.50
CPM1-CIF01	CPM1CIF01NL-1359	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS232-C. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAA	286.00
CPM1-CIF11	CPM1CIF11NL-1358	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS422. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAA	335.00
CPM1-EMU01-V1	CPM1EMU01V1NL-14	Accessori PLC	Programmatore per caricare / scaricare il programma su differenti CPU	1	BAZ	1 220.00
CPM1A-AD041	CPM1AAD041-19764	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 4 ingressi analogici risoluzione 6000 punti	1	BAA	784.00
CPM1A-DA041	CPM1ADA041-19764	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 4 uscite analogiche risoluzione 6000 punti	1	BAA	784.00
CPM1A-DRT21	CPM1ADRT21.1-250	Moduli di rete	Modulo slave CPM1A per rete Device Net. Scambio di 32 bit d'ingresso e 32 bit d'uscita	1	BAA	617.00
CPM1A-MAD01	CPM1AMAD01NL-153	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 2 ingr. anal. (0... 10 V, 1... 5V, 4... 20 mA) e 1 uscita anal. (0... 10 V, +10 V, 4... 20 mA)	1	BAA	508.00
CPM1A-MAD11	CPM1AMAD11.1-249	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espans. con 2 ingressi analogici e 1 uscita analogica risoluzione 12 bit.	1	BAA	936.00
CPM1A-PR21	CPM1APRT21-13581	Moduli di rete	Modulo slave CPM1A/CPM2A per rete Profibus DP.	1	BAA	623.00
CPM1A-SRT21	CPM1ASRT21-13586	Moduli di rete	Modulo slave CPM1 per rete Compobus S. Scambio di 8 bit d'ingresso e 8 bit d'uscita	1	BAA	383.00
CPM1A-TS001	CPM1ATS001.1-249	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per termocoppie di tipo J, K (-300...1300 °C)	1	BAA	685.00
CPM1A-TS002	CPM1ATS002.1-250	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 4 ingressi per termocoppie di tipo J, K (-300...1300 °C)	1	BAA	1 080.00
CPM1A-TS101	CPM1ATS101.1-250	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0...650.0 °C)	1	BAA	685.00
CPM1A-TS101-DA	CPM1ATS101DA-135	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per PT100 e 1 uscita anal. (0... 10 V, ±10 V, 4... 20 mA)	1	BAA	479.00
CPM1A-TS102	CPM1ATS102.1-250	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 4 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0...650.0 °C)	1	BAA	1 080.00
CPM1A-10CDR-A-V1	CPM1A10CDRAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	450.00
CPM1A-10CDR-D-V1	CPM1A10CDRDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	450.00
CPM1A-10CDT-A-V1	CPM1A10CDTAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 100...240 Vc.a.	1	BAA	450.00
CPM1A-10CDT-D-V1	CPM1A10CDTDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	450.00
CPM1A-10CDT1-A-V1	CPM1A10CD-156949	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 100...240 Vc.a.	1	BAA	450.00
CPM1A-10CDT1-D-V1	CPM1A10CD-135804	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	450.00
CPM1A-20CDR-A-V1	CPM1A20CDRAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	620.00
CPM1A-20CDR-D-V1	CPM1A20CDRDV1-24	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	620.00
CPM1A-20CDT-A-V1	CPM1A20CDTAV1	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 100...240 Vc.a.	1	BAA	620.00
CPM1A-20CDT-D-V1	CPM1A20CDTDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	620.00
CPM1A-20CDT1-A-V1	CPM1A20CD-135807	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 100...240 Vc.a.	1	BAA	620.00
CPM1A-20CDT1-D-V1	CPM1A20CD-135808	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	620.00
CPM1A-20EDR1	CPM1A20ED-250268	Espansione CPM1A/2A/CP1	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	458.00
CPM1A-20EDR1	CPM1A20EDR1NL-13	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	458.00
CPM1A-20EDT	CPM1A20EDTNL-104	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	458.00
CPM1A-20EDT1	CPM1A20EDT1NL-13	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	458.00
CPM1A-30CDR-A-V1	CPM1A30CDRAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	774.00
CPM1A-30CDR-D-V1	CPM1A30CDRDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 24 V c.c.	1	BAA	774.00
CPM1A-30CDT-A-V1	CPM1A30CDTAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 200...240 Vc.a.	1	BAA	774.00
CPM1A-30CDT-D-V1	CPM1A30CDTDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	774.00
CPM1A-30CDT1-A-V1	CPM1A30CD-135812	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 200...240 Vc.a.	1	BAA	774.00
CPM1A-30CDT1-D-V1	CPM1A30CD-135813	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	774.00
CPM1A-40CDR-A-V1	CPM1A40CDRAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	936.00
CPM1A-40CDR-D-V1	CPM1A40CDRDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	936.00
CPM1A-40CDT-A-V1	CPM1A40CDTAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 200...240 Vc.a.	1	BAA	936.00
CPM1A-40CDT-D-V1	CPM1A40CDTDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	936.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CPM1A-40CDT1-A-V1	CPM1A40CD-147010	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 200...240 Vc.a.	1	BAA	936.00
CPM1A-40CDT1-D-V1	CPM1A40CD-143793	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	936.00
CPM1A-40EDR	CPM1A40EDR-20940	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espansione con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	659.00
CPM1A-40EDT	CPM1A40EDT	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espansione con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor NPN.	1	BAA	659.00
CPM1A-40EDT1	CPM1A40EDT1-2094	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espansione con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	659.00
CPM1A-8ED	CPM1A8EDNL-13584	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 ingressi a 24 Vc.c.. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	259.00
CPM1A-8ER	CPM1A8ERNL-13584	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	294.00
CPM1A-8ET	CPM1A8ET-1-13585	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	294.00
CPM1A-8ET1	CPM1A8ET1-1-1358	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	294.00
CPM2A-BAT01	CPM2ABAT01-14767	Accessori PLC	Batteria al Litio per CPU CPM2 A (ricambio)	1	BAZ	80.90
CPM2A-20CDR-A	CPM2A20CDRA	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	946.00
CPM2A-20CDR-D	CPM2A20CDRDNL-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	946.00
CPM2A-20CDT-D	CPM2A20CDTDNL-14	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	946.00
CPM2A-20CDT1-D	CPM2A20CDT1DNL-1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	946.00
CPM2A-30CDR-A	CPM2A30CDRA-2-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	1 160.00
CPM2A-30CDR-D	CPM2A30CDRDNL-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 160.00
CPM2A-30CDT-D	CPM2A30CDTDNL-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 160.00
CPM2A-30CDT1-D	CPM2A30CDT1DNL-1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 160.00
CPM2A-40CDR-A	CPM2A40CDRA-1359	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	1 400.00
CPM2A-40CDR-D	CPM2A40CDRDNL-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 400.00
CPM2A-40CDR-D1	CPM2A40CDRD1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 12 Vc.c.	1	BAB	1 400.00
CPM2A-40CDT-D	CPM2A40CDTDNL-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 400.00
CPM2A-40CDT1-D	CPM2A40CDT1DNL-1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 400.00
CPM2A-60CDR-A	CPM2A60CDRA-2471	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	1 700.00
CPM2A-60CDR-D	CPM2A60CDRDNL-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 700.00
CPM2A-60CDT-D	CPM2A60CDTDNL-10	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 700.00
CPM2A-60CDT1-D	CPM2A60CDT1DNL-1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 700.00
CPM2B-ATT01	CPM2BATT01	Accessori PLC	Accessorio per rendere il CPM2B conforme agli standard UL e CSA	1	BAZ	84.60
CPM2C-BAT01	CPM2CBAT01-15765	Accessori PLC	Batteria per CPM2C	1	BAZ	56.60
CPM2C-CIF01-V1	CPM2CCIF01V1.1-2	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS232-C + porta periferiche. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAD	200.00
CPM2C-CIF11	CPM2CCIF11.1-297	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS422 + porta RS232-C. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAD	273.00
CPM2C-CN111	CPM2CCN111CHN-22	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con due porte (periferica + seriale RS232-C)	1	BAZ	119.00
CPM2C-MAD11	CPM2CMAD11-13590	Espansione PLC CPM2C	2 ingressi analog. (0... 10 V, 1... 5V, 4... 20 mA), 1 uscita analog. (0... 10 V, ±10 V, 4... 20 mA)	1	BAD	762.00
CPM2C-PA201	CPM2CPA201-13589	Alimentatori CPM2C	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 15 W	1	BAD	121.00
CPM2C-SRT21	CPM2CSRT21-13590	Espansione PLC CPM2C	Modulo slave CPM2C per rete Compobus S. Scambio di 8 bit d'ingresso e 8 bit d'uscita	1	BAD	312.00
CPM2C-S110C	CPM2CS110C.1-297	CPU PLC CPM2C	CPU CPM2C Master Compobus S. 6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP	1	BAD	1 000.00
CPM2C-S110C-DRT	CPM2CS110CDRT-15	CPU PLC CPM2C	CPU CPM2C con I/O link per rete Device Net e Master Compobus S. 6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP	1	BAD	1 190.00
CPM2C-TS001	CPM2CTS001-15491	Espansione PLC CPM2C	Espansione con 2 ingressi per termocoppie di tipo K (-200... 1300 °C), J (-100... 850°C)	1	BAD	595.00
CPM2C-TS101	CPM2CTS101.1-297	Espansione PLC CPM2C	Espansione con 2 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0... 650.0 °C)	1	BAD	595.00
CPM2C-10CDR-D	CPM2C10CDRD.1-29	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	440.00
CPM2C-10CDT-C-D	CPM2C10CDTCD-153	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	414.00
CPM2C-10CDT1C-D	CPM2C10CDT1CD-2-	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	414.00
CPM2C-10C1DR-D	CPM2C10C1DRD.1-2	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	522.00
CPM2C-10C1DT1C-D	CPM2C10C1DT1CD-1	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	497.00
CPM2C-10EDR	CPM2C10EDR.1-297	Espansione PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè	1	BAD	214.00
CPM2C-16EDC	CPM2C16EDC.1-297	Espansione PLC CPM2C	16 punti di ingresso	1	BAD	244.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CPM2C-16ETC	CPM2C16ETC-13589	Espansione PLC CPM2C	16 punti di uscita a transistor NPN	1	BAD	282.00
CPM2C-16ET1C	CPM2C16ET1C-1537	Espansione PLC CPM2C	16 punti di uscita a transistor PNP	1	BAD	282.00
CPM2C-16ET1M	CPM2C16ET1M	Espansione PLC CPM2C	16 punti di uscita a transistor PNP (connettore MIL)	1	BAD	282.00
CPM2C-20CDR-D	CPM2C20CDRD-1-29	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c. terminali a vite	1	BAD	652.00
CPM2C-20CDTC-D	CPM2C20CDTCD-156	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	568.00
CPM2C-20CDT1C-D	CPM2C20CDT1CD-29	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	568.00
CPM2C-20C1DR-D	CPM2C20C1DRD-103	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c. terminali a vite con RTC	1	BAD	734.00
CPM2C-20C1DTC-D	CPM2C20C1DTC-1-	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	649.00
CPM2C-20C1DT1C-D	CPM2C20C1DT1CD-1	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	649.00
CPM2C-20EDR	CPM2C20EDR-10379	Espansione PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè	1	BAD	400.00
CPM2C-24EDTC	CPM2C24EDTC-1-29	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 8 uscite a transistor NPN	1	BAD	333.00
CPM2C-24EDT1C	CPM2C24EDT1C-147	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 8 uscite a transistor PNP	1	BAD	333.00
CPM2C-32CDTC-D	CPM2C32CDTCD-1-2	CPU PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	762.00
CPM2C-32CDT1C-D	CPM2C32CDT1CD-14	CPU PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	762.00
CPM2C-32CDT1M-D	CPM2C32CDT1MD-13	CPU PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c. (connettori MIL)	1	BAD	762.00
CPM2C-32EDTC	CPM2C32EDTC-1359	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor NPN	1	BAD	481.00
CPM2C-32EDT1C	CPM2C32EDT1C-1-2	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor PNP	1	BAD	481.00
CPM2C-8EDC	CPM2C8EDC-1-2977	Espansione PLC CPM2C	8 punti di ingresso	1	BAD	190.00
CPM2C-8ER	CPM2C8ER-1-29773	Espansione PLC CPM2C	8 punti di uscita a relè	1	BAD	259.00
CPM2C-8ETC	CPM2C8ETC-1-2977	Espansione PLC CPM2C	8 punti di uscita a transistor NPN	1	BAD	228.00
CPM2C-8ET1M	CPM2C8ET1M	Espansione PLC CPM2C	8 punti di uscita a transistor PNP	1	BAD	228.00
CP1E-E10DR-A	CP1EE10DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 6 ingressi 24Vc.c. e 4 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a.	1	BAL	253.00
CP1E-E10DR-D	CP1EE10DRD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 6 ingressi 24Vc.c. e 4 uscite a relè, alimentazione 24Vcc	1	BAL	253.00
CP1E-E10DT-D	CP1EE10DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 6 ingressi 24Vc.c. e 4 uscite a transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	253.00
CP1E-E10DT1-D	CP1EE10DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 6 ingressi 24Vc.c. e 4 uscite a transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	253.00
CP1E-E14DR-A	CP1EE14DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 8 ingressi 24Vc.c. e 6 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a.	1	BAL	306.00
CP1E-E14SDR-A	CP1EE14SDRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 8 ingressi 24Vc.c. e 6 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a.	1	BAL	306.00
CP1E-E20DR-A	CP1EE20DRA-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 12 ingressi 24Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a.	1	BAL	340.00
CP1E-E20SDR-A	CP1EE20SDRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 12 ingressi 24Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a.	1	BAL	340.00
CP1E-E30DR-A	CP1EE30DRA-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 18 ingressi 24Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a.	1	BAL	471.00
CP1E-E30SDR-A	CP1EE30SDRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 18 ingressi 24Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a.	1	BAL	443.00
CP1E-E40DR-A	CP1EE40DRA-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 24 ingressi 24Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a.	1	BAL	587.00
CP1E-E40SDR-A	CP1EE40SDRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 24 ingressi 24Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a.	1	BAL	546.00
CP1E-E60SDR-A	CP1EE60SDRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 36 ingressi 24Vc.c. e 24 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a.	1	BAL	690.00
CP1E-NA20DR-A	CP1ENA20DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a., 2 ingressi e 1 uscita analogica	1	BAL	784.00
CP1E-NA20DT-D	CP1ENA20DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc, 2 in + 1 out analogiche	1	BAL	784.00
CP1E-NA20DT1-D	CP1ENA20DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc, 2 in + 1 out analogiche	1	BAL	784.00
CP1E-N14DR-A	CP1EN14DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 8 ingressi 24 Vc.c. e 6 uscite a relè, alimentazione 220 Vc.a.	1	BAL	340.00
CP1E-N14DR-D	CP1EN14DRD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 8 ingressi 24 Vc.c. e 6 uscite a relè, alimentazione 24 Vcc	1	BAL	340.00
CP1E-N14DT-A	CP1EN14DTA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 8 ingressi 24 Vc.c. e 6 uscite a transistor NPN, alimentazione 220Vca	1	BAL	340.00
CP1E-N14DT-D	CP1EN14DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 8 ingressi 24 Vc.c. e 6 uscite a transistor NPN, alimentazione 24 Vcc	1	BAL	340.00
CP1E-N14DT1-A	CP1EN14DT1A	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 8 ingressi 24 Vc.c. e 6 uscite a transistor PNP, alimentazione 220Vca	1	BAL	340.00
CP1E-N14DT1-D	CP1EN14DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 8 ingressi 24 Vc.c. e 6 uscite a transistor PNP, alimentazione 24 Vcc	1	BAL	340.00
CP1E-N20DR-A	CP1EN20DRA-27979	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a.	1	BAL	471.00
CP1E-N20DR-D	CP1EN20DRD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 24 Vcc	1	BAL	471.00
CP1E-N20DT-D	CP1EN20DTD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	471.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CP1E-N20DT1-D	CP1EN20DT1D-2989	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	471.00
CP1E-N30DR-A	CP1EN30DRA-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a.	1	BAL	587.00
CP1E-N30DR-D	CP1EN30DRD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 24Vcc	1	BAL	587.00
CP1E-N30DT-D	CP1EN30DTD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	587.00
CP1E-N30DT1-A	CP1EN30DT1A	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a Transistor PNP, alimentazione 220Vca	1	BAL	587.00
CP1E-N30DT1-D	CP1EN30DT1D-2989	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	587.00
CP1E-N30S1DR-A	CP1EN30S1DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a., 2 porte seriali	1	BAL	546.00
CP1E-N30S1DT-D	CP1EN30S1DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc, 2 porte seriali	1	BAL	546.00
CP1E-N30S1DT1-D	CP1EN30S1DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc, 2 porte seriali	1	BAL	546.00
CP1E-N40DR-A	CP1EN40DRA-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a.	1	BAL	709.00
CP1E-N40DR-D	CP1EN40DRD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 24Vcc	1	BAL	709.00
CP1E-N40DT-D	CP1EN40DTD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	709.00
CP1E-N40DT1-A	CP1EN40DT1A	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP, alimentazione 220Vca	1	BAL	709.00
CP1E-N40DT1-D	CP1EN40DT1D-2989	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	709.00
CP1E-N40S1DR-A	CP1EN40S1DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a., 2 porte seriali	1	BAL	690.00
CP1E-N40S1DT-D	CP1EN40S1DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc, 2 porte seriali	1	BAL	690.00
CP1E-N40S1DT1-D	CP1EN40S1DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc, 2 porte seriali	1	BAL	690.00
CP1E-N60DR-A	CP1EN60DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 36 ingressi 24 Vc.c. e 24 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a.	1	BAL	991.00
CP1E-N60DR-D	CP1EN60DRD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 36 ingressi 24 Vc.c. e 24 uscite a relè, alimentazione 24Vcc	1	BAL	991.00
CP1E-N60DT-D	CP1EN60DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 36 ingressi 24 Vc.c. e 24 uscite transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	991.00
CP1E-N60DT1-D	CP1EN60DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 36 ingressi 24 Vc.c. e 24 uscite transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	991.00
CP1E-N60S1DR-A	CP1EN60S1DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 36 ingressi 24 Vc.c. e 24 uscite a relè, alimentazione 220Vc.a., 2 porte seriali	1	BAL	917.00
CP1E-N60S1DT-D	CP1EN60S1DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 36 ingressi 24 Vc.c. e 24 uscite transistor NPN, alimentazione 24Vcc, 2 porte seriali	1	BAL	917.00
CP1E-N60S1DT1-D	CP1EN60S1DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 36 ingressi 24 Vc.c. e 24 uscite transistor PNP, alimentazione 24Vcc, 2 porte seriali	1	BAL	917.00
CP1EN-KIT30-R	CP1ENKIT30R	Starter KIT	Starter KIT CP1E-N30S1DRA: include Software CX-One Lite alimentazione 220V	1	ZZA	630.00
CP1EN-KIT30-T	CP1ENKIT30T	Starter KIT	Starter KIT CP1E-N30S1DT1Q: include Software CX-One Lite, Alimentatore S8VK, alimentazione CPU 24V	1	ZZA	630.00
CP1H-XA40DR-A	CP1HXA40DRA-2093	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a relè, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAL	3 310.00
CP1H-XA40DT-D	CP1HXA40DTD-2093	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a Transistor NPN, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentaz. 24 Vd.c.	1	BAL	3 230.00
CP1H-XA40DT1-D	CP1HXA40DT1D-209	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a Transistor PNP, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentaz. 24 Vd.c.	1	BAL	3 230.00
CP1H-X40DR-A	CP1HX40DRA-20940	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAL	2 660.00
CP1H-X40DT-D	CP1HX40DTD-20940	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor NPN. Alimentazione 24 Vd.c.	1	BAL	2 550.00
CP1H-X40DT1-D	CP1HX40DT1D-2094	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP. Alimentazione 24 Vd.c.	1	BAL	2 550.00
CP1H-Y20DT-D	CP1HY20DTD	CPU PLC CP1	Unità compatta con 12 IN a 24 Vc.c. e 8 OUT a Transistor NPN. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAL	2 550.00
CP1L-EL20DR-D	CP1LEL20DRD	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 24Vcc, porta Ethernet, 2AI	1	BAL	587.00
CP1L-EL20DT-D	CP1LEL20DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24Vcc, porta Ethernet, 2AI	1	BAL	587.00
CP1L-EL20DT1-D	CP1LEL20DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24Vcc, porta Ethernet, 2AI	1	BAL	587.00
CP1L-EM30DR-D	CP1LEM30DRD	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 24Vcc, porta Ethernet, 2AI	1	BAL	805.00
CP1L-EM30DT-D	CP1LEM30DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24Vcc e 12 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24Vcc, porta Ethernet, 2AI	1	BAL	805.00
CP1L-EM30DT1-D	CP1LEM30DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24Vcc e 12 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24Vcc, porta Ethernet, 2AI	1	BAL	805.00
CP1L-EM40DR-D	CP1LEM40DRD	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 24Vcc, porta Ethernet, 2AI	1	BAL	991.00
CP1L-EM40DT-D	CP1LEM40DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24Vcc e 16 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24Vcc, porta Ethernet, 2AI	1	BAL	991.00
CP1L-EM40DT1-D	CP1LEM40DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24Vcc e 16 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24Vcc, porta Ethernet, 2AI	1	BAL	991.00
CP1L-J14DR-A	CP1LJ14DRA-24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24 Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	372.00
CP1L-J14DR-D	CP1LJ14DRD-24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24 Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	372.00
CP1L-J14DT1-D	CP1LJ14DT1D-2427	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24 Vcc e 6 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	372.00
CP1L-J20DR-A	CP1LJ20DRA-24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24 Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	515.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CP1L-J20DR-D	CP1LJ20DRD-24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24 Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	515.00
CP1L-J20DT1-D	CP1LJ20DT1D-2427	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24 Vcc e 8 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	515.00
CP1L-KIT20-T	CP1LKIT20T	CPU PLC CP1	Starter KIT: include CP1LEM20DT1D, Alimentatore S8VS06024, accessori, CP1W-CIF01	1	ZZA	779.00
CP1L-KIT20-T-CXLT	CP1LKIT20TCXLT	CPU PLC CP1	Starter KIT: include CP1LEL20DT1D, Alimentatore S8VS06024, accessori, Software CX-ONE LITE	1	ZZA	990.00
CP1L-KIT30-T	CP1LKIT30T	CPU PLC CP1	Kit promozionale: include CP1LEM30DT1D, Alimentatore S8VS06024, accessori, CP1W-CIF01, CP1WMAD221	1	ZZA	1 170.00
CP1L-L10DR-A	CP1LL10DRA-24784	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a relè, Alimentazione 220 Vc.a.. Non espandibile	1	BAL	340.00
CP1L-L10DR-D	CP1LL10DRD-24784	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc. Non espandibile	1	BAL	340.00
CP1L-L10DT-D	CP1LL10DTD-24784	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc. Non espandibile	1	BAL	340.00
CP1L-L10DT1-D	CP1LL10DT1D-2478	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc. Non espandibile	1	BAL	340.00
CP1L-L14DR-A	CP1LL14DRA-23709	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 220 Vc.a.	1	BAL	398.00
CP1L-L14DR-D	CP1LL14DRD-23709	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	398.00
CP1L-L14DT-D	CP1LL14DTD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	398.00
CP1L-L14DT1-D	CP1LL14DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	398.00
CP1L-L20DR-A	CP1LL20DRA-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 220 Vc.a.	1	BAL	587.00
CP1L-L20DR-D	CP1LL20DRD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	587.00
CP1L-L20DT-D	CP1LL20DTD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	587.00
CP1L-L20DT1-D	CP1LL20DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	587.00
CP1L-M30DR-A	CP1LM30DRA-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	805.00
CP1L-M30DR-D	CP1LM30DRD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	805.00
CP1L-M30DT-D	CP1LM30DTD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	805.00
CP1L-M30DT1-D	CP1LM30DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	805.00
CP1L-M40DR-A	CP1LM40DRA-23711	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	991.00
CP1L-M40DR-D	CP1LM40DRD-23711	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	991.00
CP1L-M40DT-D	CP1LM40DTD-23711	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	991.00
CP1L-M40DT1-D	CP1LM40DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	991.00
CP1L-M60DR-A	CP1LM60DRA-24783	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	1 230.00
CP1L-M60DR-D	CP1LM60DRD-24783	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	1 230.00
CP1L-M60DT-D	CP1LM60DTD-24783	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	1 230.00
CP1L-M60DT1-D	CP1LM60DT1D-2478	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	1 230.00
CP1LSTARTEDUAC	CP1LSTARTEDUAC-2	STARTER KIT	Starter KIT: CP1L-L14DR-A, RS232C CP1W-CIF01, Cavo USB, Simulatore con 6 ingressi, CX-one educat., manuali	1	BAX	516.00
CP1LSTARTEDUDC	CP1LSTARTEDUDC	STARTER KIT	Starter KIT: CP1L-L14DT1-D, CP1W-CIF01, Cavo USB, Sim. 6 ingressi, CX-one educational, manuali, S8VS03024	1	BAX	665.00
CP1W-ADB21	CP1WADB21	Espansione PLC CP1	Inner board CP1, 2 ingressi analogici 0-10V, 0-20mA, ris 4000 punti	1	BAL	126.00
CP1W-AD041	CP1WAD041-237120	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi analogici	1	BAL	460.00
CP1W-BAT01	CP1WBAT01-279805	Accessori PLC	Batteria per PLC CP1	1	BAL	32.70
CP1W-CIF01	CP1WCIF01-209403	Accessori PLC	Modulo seriale RS232C per PLC CP1	1	BAL	66.30
CP1W-CIF11	CP1WCIF11-209404	Accessori PLC	Modulo seriale RS422/485 per PLC CP1	1	BAL	66.30
CP1W-CIF12	CP1WCIF12-251173	Accessori PLC	Modulo seriale RS422/485 per PLC CP1 con isolamento	1	BAL	145.00
CP1W-CIF41	CP1WCIF41-275679	Accessori PLC	Modulo Ethernet per PLC CP1	1	BAL	408.00
CP1W-CN221	CP1WCN221-238764	Accessori PLC	Cavo USB di programmazione 1,8m	1	BAZ	13.90
CP1W-CN811	CP1WCN811-209406	Accessori PLC	Cavo di espansione per moduli CPM1A	1	BAZ	95.40
CP1W-DAB21V	CP1WDAB21V	Espansione PLC CP1	Inner board CP1, 2 uscite analogiche 0-10V ris.4000punti	1	BAL	126.00
CP1W-DAM01	CP1WDAM01-247844	Plug-in PLC CP1	Modulo Display da installare all'interno degli slot disponibili sulle CPU CP1L	1	BAL	185.00
CP1W-DA021	CP1WDA021	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 uscite analogiche	1	BAL	471.00
CP1W-DA041	CP1WDA041-237121	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 uscite analogiche	1	BAL	524.00
CP1W-EIP61	CP1WEIP61	Accessori PLC	Inner board CP1, porta Ethernet IP	1	BAL	219.00
CP1W-EXT01	CP1WEXT01-209407	Accessori PLC	Adattatore per l'installazione sul PLC CP1 dei moduli CJ1	1	BAZ	117.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CP1W-MAB221	CP1WMAB221	Espansione PLC CP1	Inner board CP1, 2 ingressi analogici 0-10V, 0-20mA + 2 uscite analogiche 0-10V, ris. 4000 punti	1	BAL	219.00
CP1W-MAD11	CP1WMAD11.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi analogici e una uscita analogica.	1	BAL	500.00
CP1W-ME05M	CP1WME05M-209405	Accessori PLC	Memoria di Back-up	1	BAZ	76.70
CP1W-MODTCP61	CP1WMODTCP61	Accessori PLC	Inner board CP1, Porta Ethernet/Modbus TCP	1	BAL	219.00
CP1W-SRT21	CP1WSRT21.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, modulo slave Compobus S	1	BAL	293.00
CP1W-SWB06	CP1WSWB06	Accessori PLC	Simulatore ingressi con microinterruttori per CP1	1	BAZ	65.20
CP1W-TS001	CP1WTS001.1-2499	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi Termocoppie	1	BAL	425.00
CP1W-TS002	CP1WTS002.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi Termocoppie	1	BAL	524.00
CP1W-TS101	CP1WTS101.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi PT100	1	BAL	425.00
CP1W-TS102	CP1WTS102.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi PT100	1	BAL	524.00
CP1W-16ER	CP1W16ER-2371140	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 16 uscite a relè	1	BAL	279.00
CP1W-16ET	CP1W16ET-2746390	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 16 uscite a Transistor NPN	1	BAL	279.00
CP1W-16ET1	CP1W16ET1-274640	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 16 uscite a Transistor PNP	1	BAL	279.00
CP1W-20EDR1	CP1W20EDR1-23711	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a relè	1	BAL	350.00
CP1W-20EDT	CP1W20EDT.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a transistor NPN	1	BAL	350.00
CP1W-20EDT1	CP1W20EDT1.1-250	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a transistor PNP	1	BAL	350.00
CP1W-32ER	CP1W32ER-2746410	Accessori PLC	Espansione PLC CP1, 32 uscite a relè	1	BAL	472.00
CP1W-32ET	CP1W32ET	Accessori PLC	Espansione PLC CP1, 32 uscite a Transistor NPN	1	BAL	472.00
CP1W-32ET1	CP1W32ET1-274643	Accessori PLC	Espansione PLC CP1, 32 uscite a Transistor PNP	1	BAL	472.00
CP1W-40EDR	CP1W40EDR-237116	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè	1	BAL	504.00
CP1W-40EDT	CP1W40EDT-237117	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor NPN	1	BAL	504.00
CP1W-40EDT1	CP1W40EDT1-23711	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor PNP	1	BAL	504.00
CP1W-8ED	CP1W8ED.1-249924	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 ingressi 24 Vcc (NPN/PNP)	1	BAL	198.00
CP1W-8ER	CP1W8ER.1-250190	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a relè	1	BAL	226.00
CP1W-8ET	CP1W8ET.1-250191	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a transistor NPN	1	BAL	226.00
CP1W-8ET1	CP1W8ET1.1-24992	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a transistor PNP	1	BAL	226.00
CQM1-CIF02	CQM1CIF02JPN-135	Convertitori PLC	Cavi per collegamento a personal computer. Collegamento al C200HS (RS232-C a 9 pin)	1	BAZ	913.00
CQM1-PA203	CQM1PA203CHN-135	Alimentatori CQM1H	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 18 W	1	BAG	349.00
CQM1-PA206	CQM1PA206	Alimentatori CQM1H	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 18 W	1	BAG	476.00
CQM1-PA216	CQM1PA216-135705	Alimentatori CQM1H	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 30 W, ausiliario a 24 Vc.c. 0,5 A	1	BAG	492.00
CQM1-PD026	CQM1PD026JPN-135	Alimentatori CQM1H	Alimentatore a 24 Vc.c., 30 W	1	BAG	555.00
CQM1H-CIF12	CQM1HCIF12.1-250	Convertitori PLC	Modulo adattatore da porta periferiche "micro" a RS422 per CQM1H, CS1.	1	BAG	407.00
CR-UGD4-NR	CRUGD4NR	Delta robots	Robot Delta 3 assi, payload 2kg, area lavoro 1.100 mm (incl. meccanica, motori e riduttori)	1	EEA	40 900.00
CR-UGD4MINI-NR	CRUGD4MININR	Delta robots	Robot Delta 3 assi, payload 1kg, area di lavoro 500 mm (incl. meccanica, motori e riduttori)	1	EEA	30 300.00
CR_UGD4XL_NR	CRUGD4XLNR	Delta robots	Robot Delta 3 assi, payload 2kg, area lavoro 1.300 mm (incl. meccanica, motori e riduttori)	1	EEA	46 900.00
CR_UGD4XL_R	CRUGD4XLR	Delta robots	Robot Delta 3 assi + rotazione, payload 2kg, area lavoro 1.300 mm (incl. meccanica, motori e riduttori)	1	EEA	56 100.00
CRS1-RPT01	CRS1RPT01-226092	Rete Component	Modulo ripetitore	1	BFI	193.00
CRT1-AD04	CRT1AD04-2261070	Rete Component	4 ingressi analogici 6000 punti di risoluzione. Range: -10..10V, 0..10V, 0..5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA	1	BFI	552.00
CRT1-ATT03	CRT1ATT03	Rete Component	Staffa di montaggio per moduli CRT1B-xD04SL1300	1	BFZ	2.17
CRT1-DA02	CRT1DA02-2261080	Rete Component	2 uscite analogiche con risoluzione 6000 punti. Range: -10..10V, 0..10V, 0..5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA	1	BFI	552.00
CRT1-ID08	CRT1ID08-2487670	Rete Component	8 ingressi digitali 24Vc.c. NPN	1	BFI	214.00
CRT1-ID08-1	CRT1ID081-248768	Rete Component	8 ingressi digitali 24Vc.c. PNP	1	BFI	214.00
CRT1-ID16	CRT1ID16-2261030	Rete Component	16 ingressi digitali 24Vc.c. NPN	1	BFI	293.00
CRT1-ID16-1	CRT1ID161-226104	Rete Component	16 ingressi digitali 24Vc.c. PNP	1	BFI	293.00
CRT1-ID16TA	CRT1ID16TA-23746	Rete Component	16 ingressi digitali 24Vc.c. NPN. Morsettiera a 3 fili con comuni riportati.	1	BFI	369.00
CRT1-ID16TA-1	CRT1ID16TA1-2374	Rete Component	16 ingressi digitali 24Vc.c. PNP. Morsettiera a 3 fili con comuni riportati.	1	BFI	369.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CRT1-MD16	CRT1MD16-2487710	Rete Component	8 ingressi + 8 uscite NPN.	1	BFI	293.00
CRT1-MD16-1	CRT1MD161-248772	Rete Component	8 ingressi + 8 uscite PNP.	1	BFI	293.00
CRT1-MD16TA	CRT1MD16TA-23747	Rete Component	8 ingressi + 8 uscite NPN. Morsetti a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	376.00
CRT1-MD16TA-1	CRT1MD16TA1-2374	Rete Component	8 ingressi + 8 uscite PNP. Morsetti a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	376.00
CRT1-OD08	CRT1OD08-2487690	Rete Component	8 uscite digitali 24 Vc.c. NPN	1	BFI	214.00
CRT1-OD08-1	CRT1OD081-248770	Rete Component	8 uscite digitali 24 Vc.c. PNP	1	BFI	214.00
CRT1-OD16	CRT1OD16-2261050	Rete Component	16 uscite digitali 24 Vc.c. NPN	1	BFI	293.00
CRT1-OD16-1	CRT1OD161-226106	Rete Component	16 uscite digitali 24 Vc.c. PNP	1	BFI	293.00
CRT1-OD16TA	CRT1OD16TA-23746	Rete Component	16 uscite digitali 24 Vc.c. NPN. Morsetti a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	381.00
CRT1-OD16TA-1	CRT1OD16TA1-2374	Rete Component	16 uscite digitali 24 Vc.c. PNP. Morsetti a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	381.00
CRT1-ROF08	CRT1ROF08-248784	Rete Component	8 uscite SSR.	1	BFI	337.00
CRT1-ROF16	CRT1ROF16-242331	Rete Component	16 uscite SSR.	1	BFI	657.00
CRT1-ROS08	CRT1ROS08-248783	Rete Component	8 uscite a relè.	1	BFI	302.00
CRT1-ROS16	CRT1ROS16-237472	Rete Component	16 uscite a relè.	1	BFI	546.00
CRT1-TS04P	CRT1TS04P	Rete Component	4 ingressi per PT100	1	BFI	594.00
CRT1-TS04T	CRT1TS04T	Rete Component	4 ingressi per termocoppia R, S, K, J, T, E, B, N, L, U, W, PL2	1	BFI	594.00
CRT1-VID16ML-1	CRT1VID16ML1	Rete Component	Moduli 16 ingressi 24 Vc.c. PNP con connettore MIL	1	BFI	332.00
CRT1-VOD16ML	CRT1VOD16ML	Rete Component	Moduli 16 uscite 24 Vc.c. NPN con connettore MIL	1	BFI	332.00
CRT1-VOD16ML-1	CRT1VOD16ML1-248	Rete Component	Moduli 16 uscite 24 Vc.c. PNP con connettore MIL	1	BFI	332.00
CRT1B-ID02S	CRT1BID02S-22609	Rete Component	2 ingressi digitali 24Vc.c. NPN (con connettore e-con)	1	BFI	125.00
CRT1B-ID02S-1	CRT1BID02S1-2260	Rete Component	2 ingressi digitali 24Vc.c. PNP (con connettore e-con)	1	BFI	125.00
CRT1B-ID04SL-1-300	CRT1BID04SL1300	Rete Component	4 ingressi digitali 24Vc.c. PNP con connettore a molla	1	BFI	162.00
CRT1B-MD04SL-1-300	CRT1BMD04SL1300	Rete Component	2 ingressi digitali e 2 uscite digitali 24Vc.c. PNP con connettore a molla	1	BFI	162.00
CRT1B-OD02S	CRT1BOD02S-22609	Rete Component	2 uscite digitali 24Vc.c. NPN (con connettore e-con)	1	BFI	125.00
CRT1B-OD02S-1	CRT1BOD02S1-2260	Rete Component	2 uscite digitali 24Vc.c. PNP (con connettore e-con)	1	BFI	125.00
CRT1B-OD04SL-1-300	CRT1BOD04SL1300	Rete Component	4 uscite digitali 24Vc.c. PNP con connettore a molla	1	BFI	179.00
CS1D-BC052	CS1DBC052-135744	Rack CS1 duplex	Rack CPU duplex per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAF	1 530.00
CS1D-BI092	CS1DBI092-149080	Rack CS1 duplex	Rack espansione per sistema duplex per l'alloggiamento di 9 moduli I/O	1	BAF	1 530.00
CS1D-CPU65H	CS1DCPU65H-15544	CPU PLC CS1	CPU duplex 60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	6 650.00
CS1D-CPU67H	CS1DCPU67H-13574	CPU PLC CS1	CPU duplex, 250 kstep mem. progr., 448 kword mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	12 800.00
CS1D-DPL01	CS1DDPL01-152430	Unità Duplex	Unità di controllo delle funzioni duplex	1	BAF	1 530.00
CS1D-ETN21D	CS1DETN21D-16804	Moduli di I/O speciali	Scheda Ethernet per sistemi duplex	1	BAF	2 330.00
CS1D-PA207R	CS1DPA207R-13574	Alimentatori CS1 Duplex	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. 7A a 5V, 1,3A a 26 Vc.c. 35W	1	BAF	1 020.00
CS1D-PD024	CS1DPD024-168047	Alimentatori CS1 Duplex	Alimentatore 24Vc.c. 4,3A a 5V, 0,56A a 26 Vc.c. 36W	1	BAF	1 020.00
CS1G-CPU42H	CS1GCPU42H-13564	CPU PLC CS1	10 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 960 I/O locali	1	BAF	1 580.00
CS1G-CPU43H	CS1GCPU43H-14709	CPU PLC CS1	20 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 960 I/O locali	1	BAF	2 210.00
CS1G-CPU44H	CS1GCPU44H-13564	CPU PLC CS1	30 kstep mem. progr., 64 k mem. DM, 1280 I/O locali	1	BAF	2 880.00
CS1G-CPU45H	CS1GCPU45H-15356	CPU PLC CS1	60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	3 730.00
CS1H-CPU63H	CS1HCPU63H-13564	CPU PLC CS1	20 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	2 880.00
CS1H-CPU64H	CS1HCPU64H-15356	CPU PLC CS1	30 kstep mem. progr., 64 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	3 730.00
CS1H-CPU65H	CS1HCPU65H-13564	CPU PLC CS1	60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	4 620.00
CS1H-CPU66H	CS1HCPU66H-14482	CPU PLC CS1	120 kstep mem. progr., 256 kword mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	6 130.00
CS1H-CPU67H	CS1HCPU67H-13564	CPU PLC CS1	250 kstep mem. progr., 448 kword mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	9 410.00
CS1W-AD041-V1	CS1WAD041V1-1436	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 ingressi; 8000 punti (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsetti	1	BAF	1 250.00
CS1W-AD081-V1	CS1WAD081V1-1356	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 ingressi; 8000 (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsetti	1	BAF	1 580.00
CS1W-AD161	CS1WAD161-181856	Moduli di I/O speciali	Modulo analogico a 16 ingressi (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA); ris. 8000 punti; connettori	1	BAF	1 730.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CS1W-BAT01	CS1WBAT01-103340	Accessori PLC	Batteria per CS1	1	BAZ	68.00
CS1W-BC033	CS1WBC033CHN-135	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 3 moduli I/O	1	BAF	257.00
CS1W-BC053	CS1WBC053CHN-135	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAF	265.00
CS1W-BC083	CS1WBC083CHN-135	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAF	392.00
CS1W-BC103	CS1WBC103CHN-156	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAF	533.00
CS1W-BI053	CS1WBI053CHN-135	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAF	341.00
CS1W-BI083	CS1WBI083CHN-135	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAF	508.00
CS1W-BI103	CS1WBI103CHN-135	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAF	638.00
CS1W-CE561	CS1WCE561-153114	Accessori PLC	Connettore per moduli a 96 punti a saldare (56 pin)	1	BAZ	68.40
CS1W-CIF31	CS1WCF31-103601	Convertitori PLC	Convertitore USB seriale	1	BAZ	270.00
CS1W-CLK23	CS1WCLK23	Moduli di rete	Modulo Controller Link per CS1 (doppio telefonico)	1	BAF	1 190.00
CS1W-CN114	CS1WCN114CHN-224	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con una porta periferica	1	BAZ	92.60
CS1W-CN118	CS1WCN118CHN-224	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con una porta seriale RS232-C	1	BAZ	92.60
CS1W-CN133	CS1WCN133CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 10 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	583.00
CS1W-CN133-B2	CS1WCN133B2	Cavi PLC	Cavo da 12 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	710.00
CS1W-CN221	CS1WCN221CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 2 m per rack di espansione C200H. Il rack CPU deve essere di tipo CS1	1	BAZ	230.00
CS1W-CN223	CS1WCN223CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 2 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	275.00
CS1W-CN224	CS1WCN224	Cavi PLC	Cavo di adattatore da 2 m tra porta periferiche CS1 a porta periferiche CPM1/CQM1	1	BAZ	119.00
CS1W-CN226	CS1WCN226CHN-224	Cavi PLC	Cavo di programmazione per CPU CS1, CQM1H, CPM2C. Lunghezza 2 m	1	BAZ	133.00
CS1W-CN311	CS1WCN311CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 0.3 m per rack di espansione C200H. Il rack CPU deve essere di tipo CS1	1	BAZ	108.00
CS1W-CN313	CS1WCN313CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 0.3 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	117.00
CS1W-CN323	CS1WCN323CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 3 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	268.00
CS1W-CN521	CS1WCN521CHN-224	Accessori PLC	Cavo da 5m per rack di espansione C200H. Il rack CPU deve essere di tipo CS1	1	BAZ	314.00
CS1W-CN523	CS1WCN523CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 5 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	390.00
CS1W-CN624	CS1WCN624	Accessori PLC	Cavo adattatore da 6 m tra porta periferiche CS1 a porta periferiche CPM1/CQM1	1	BAZ	210.00
CS1W-CN626	CS1WCN626CHN-224	Accessori PLC	Cavo di connessione PLC con una porta seriale RS232. Lunghezza 6m	1	BAZ	210.00
CS1W-CN711	CS1WCN711CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 0.7 m per rack di espansione C200H. Il rack CPU deve essere di tipo CS1	1	BAZ	135.00
CS1W-CN713	CS1WCN713CHN-224	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione CS1; lunghezza: 70 cm	1	BAZ	182.00
CS1W-CRM21	CS1WCRM21-226109	Moduli di rete	Modulo Master Componet	1	BAF	544.00
CS1W-CTS21	CS1WCTS21-135577	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci SSI a 2 assi per CS1	1	BAF	1 410.00
CS1W-CT021	CS1WCT021-135576	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 500 kHz, per CS1;	1	BAF	1 230.00
CS1W-CT041	CS1WCT041-153791	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 4 assi bidirez., 500 kHz, per CS1;	1	BAF	2 090.00
CS1W-DA041	CS1WDA041-135612	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 uscite; 12 bit (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4..20 mA) a morsetti	1	BAF	1 190.00
CS1W-DA08C	CS1WDA08C-144480	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (4..20 mA) a morsetti	1	BAF	1 550.00
CS1W-DA08V	CS1WDA08V-142228	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V) a morsetti	1	BAF	1 550.00
CS1W-DRM21-V1	CS1WDRM21V1-1622	Moduli di rete	Modulo Master CS1 per rete Device Net.	1	BAF	1 160.00
CS1W-EIP21	CS1WEIP21	Moduli di rete	Modulo Ethernet per CS1 (protocollo Ethernet IP)	1	BAF	2 130.00
CS1W-ETN21	CS1WETN21.1-2965	Moduli di rete	Modulo Ethernet per CS1 (protocollo TCP/IP) 10/100 baseT	1	BAF	2 130.00
CS1W-IA111	CS1WIA111-135638	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.a., 16 punti, 100-110 Vc.a.	1	BAF	332.00
CS1W-IA211	CS1WIA211	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.a., 16 punti, 220 Vc.a.	1	BAF	332.00
CS1W-IDP01	CS1WIDP01	Moduli di I/O speciali	Modulo a cattura di impulsi a 16 punti per PLC CS1	1	BAF	748.00
CS1W-ID211	CS1WID211CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAF	313.00
CS1W-ID231	CS1WID231CHN-182	Moduli di I/O	Modulo a 32 punti di ingresso	1	BAF	612.00
CS1W-ID261	CS1WID261CHN-182	Moduli di I/O	Modulo a 64 punti di ingresso	1	BAF	1 190.00
CS1W-INT01	CS1WINT01-148198	Moduli di I/O speciali	Modulo ad interrupt a 16 punti per PLC CS1	1	BAF	748.00
CS1W-KS001-E	CS1WKS001E-13567	Accessori PLC	Etichetta per CS1 da applicare alla consolle PRO27	1	BAZ	27.80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CS1W-LCB01	CS1WLCB01-135568	Moduli di I/O speciali	Scheda inner board di controllo di processo (max 50 blocchi) per CS1	1	BAF	2 930.00
CS1W-LCB05	CS1WLCB05-135571	Moduli di I/O speciali	Scheda inner board di controllo di processo (max 500 blocchi di cui 250 di controllo) per CS1	1	BAF	4 250.00
CS1W-MAD44	CS1WMD44-135688	Moduli di I/O speciali	Modulo di interfaccia analogica 4 ingressi e 4 uscite; (modulo speciale CS1)	1	BAF	1 880.00
CS1W-MC221	CS1WMC221V1-1710	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 2 assi in c.c. programmazione in linguaggio G per PLC CS1; (modulo speciale)	1	ECA	3 080.00
CS1W-MC421	CS1WMC421V1-1710	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 4 assi in c.c. programmazione in linguaggio G per PLC CS1; (modulo speciale)	1	ECA	4 020.00
CS1W-MD261	CS1WMD261	Moduli di I/O	Modulo a 32 punti di ingresso e 32 punti di uscita di tipo NPN (0.3 A/punto, 3.2 A/unità)	1	BAF	1 120.00
CS1W-MD262	CS1WMD262	Moduli di I/O speciali	Modulo a 32 punti di ingresso e 32 punti di uscita di tipo PNP (0.3 A/punto, 3.2 A/unità)	1	BAF	1 120.00
CS1W-MD291	CS1WMD291	Moduli di I/O ad alta densità	Modulo a 48 punti di ingresso e 48 punti di uscita di tipo NPN	1	BAF	1 660.00
CS1W-MD292	CS1WMD292-135686	Moduli di I/O ad alta densità	Modulo a 48 punti di ingresso e 48 punti di uscita di tipo PNP	1	BAF	1 660.00
CS1W-NCF71	CS1WNC71-229314	Moduli di I/O speciali	Modulo posizionamento CS1 PTP 16 assi Mechatrolink II	1	ECA	3 070.00
CS1W-NC113	CS1WNC113-106116	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse CS1 con uscita a treno di impulsi open collector. 1 asse	1	ECA	1 300.00
CS1W-NC213	CS1WNC213-154840	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse CS1 con uscita a treno di impulsi open collector. 2 assi interpolabili linearmente	1	ECA	1 810.00
CS1W-NC271	CS1WNC271	Moduli di I/O speciali	Modulo posizionamento CS1 PTP 2 assi Mechatrolink II	1	ECA	1 630.00
CS1W-NC413	CS1WNC413-149304	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse CS1 con uscita a treno di impulsi open collector. 4 assi interpolabili linearmente	1	ECA	2 800.00
CS1W-NC433	CS1WNC433-104603	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse CS1 con uscita a treno di impulsi line driver. 4 assi interpolabili linearmente	1	ECA	2 800.00
CS1W-NC471	CS1WNC471	Moduli di I/O speciali	Modulo posizionamento CS1 PTP 4 assi Mechatrolink II	1	ECA	2 170.00
CS1W-OA201	CS1WOA201-153661	Moduli di I/O	8 uscite a Triac, 250 Vc.a., 1.2 A	1	BAF	405.00
CS1W-OA211	CS1WOA211-135639	Moduli di I/O	Moduli d'uscita 16 punti, 0,5 A 250 V a.c. 50/60 Hz	1	BAF	524.00
CS1W-OC201	CS1WOC201-154793	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a relè. 8 punti a comuni indipendenti, 2A/punto	1	BAF	305.00
CS1W-OC211	CS1WOC211CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a relè. 16 punti (8 punti a comune), 2 A/punto, 8 A/comune	1	BAF	452.00
CS1W-OD211	CS1WOD211CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 16 punti, 0,5 A/24 V c.c.	1	BAF	510.00
CS1W-OD212	CS1WOD212CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 16 punti, 0,5 A/24 V c.c.	1	BAF	510.00
CS1W-OD231	CS1WOD231CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 32 punti, 0,5 A/punto, 5 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	777.00
CS1W-OD232	CS1WOD232CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 32 punti, 0,5 A/punto, 5 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	777.00
CS1W-OD261	CS1WOD261CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 64 punti, 0,3 A/punto, 6.4 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	1 130.00
CS1W-OD262	CS1WOD262-135626	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 64 punti, 0,3 A/punto, 6.4 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	1 160.00
CS1W-OD292	CS1WOD292	Moduli di I/O ad alta densità	Modulo a 96 punti di uscita a transistor PNP (0,1 A/punto, 7,2 A/modulo)	1	BAF	1 660.00
CS1W-PDC11	CS1WPDC11-135574	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici per CS1 a 4 ingressi isolati; 16 bit (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA)	1	BAF	1 820.00
CS1W-PMV01	CS1WPMV01-135606	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 4 uscite isolate. Range 4..20 mA o 1..5 V	1	BAF	1 820.00
CS1W-PMV02	CS1WPMV02-144761	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 4 uscite isolate. Range -10...10 V, 0...10 V, -5... 5 V, 0...5 V, -1... 1 V, 0...1 V.	1	BAF	1 820.00
CS1W-PRM21	CS1WPRM21-168023	Moduli di I/O speciali	Modulo master CJ1 per rete Profibus DP	1	BAF	1 170.00
CS1W-PTS11	CS1WPTS11-135573	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 4 ingressi isolati per termocoppie B, E, J, K, N, R, S, T, -80...+80 mV risoluzione 16 bit.	1	BAF	1 820.00
CS1W-PTS12	CS1WPTS12-105743	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 4 ingressi isolati per PT100, JPT100 risoluzione 16 bit	1	BAF	1 820.00
CS1W-PTS51	CS1WPTS51-168520	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 4 ingressi isolati per termocoppie B, J, K, N, R, S, T	1	BAF	1 250.00
CS1W-PTS52	CS1WPTS52-168521	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 4 ingressi isolati per PT100, JPT100	1	BAF	1 250.00
CS1W-PTS55	CS1WPTS55-172047	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 8 ingressi isolati per termocoppie B, J, K, N, R, S, T	1	BAF	1 820.00
CS1W-PTS56	CS1WPTS56-172048	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 8 ingressi isolati per PT100, JPT100	1	BAF	1 820.00
CS1W-RPT01	CS1WRPT01-163034	Moduli di rete	Ripetitore per rete Controller Link cavo-cavo	1	BAZ	637.00
CS1W-RPT03	CS1WRPT03-163570	Moduli di rete	Ripetitore per rete Controller Link cavo-fibra ottica standard GI (62.5 µm)	1	BAZ	1 610.00
CS1W-SCB21-V1	CS1WSCB21V1-1356	Moduli di comunicazione	Per PLC CS1. 2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAF	568.00
CS1W-SCB41-V1	CS1WSCB41V1-1470	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAF	777.00
CS1W-SCU21-V1	CS1WSCU21V1-1356	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro). Installabile nel rack del CS1	1	BAF	1 190.00
CS1W-SCU31-V1	CS1WSCU31V1-2272	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS422/485 (gestione delle Protocol Macro). Installabile nel rack del CS1	1	BAF	1 190.00
CS1W-SP001	CS1WSP001	Accessori PLC	Modulo fittizio di protezione per slot non utilizzati	1	BAZ	29.00
CS1W-SRM21	CS1WSRM21	Moduli di rete	Modulo Master Compobus S per CS1	1	BAF	777.00
CVM1-PA208	CVM1PA208-135599	Alimentatori per CV/CVM1	Alimentatore (per qualsiasi rack); 100... 120 / 200... 240 Vc.a.; 8 A	1	BAI	2 300.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CV500-PS221	CV500PS221-15975	Alimentatori per CV/CVM1	Alimentatore (per qualsiasi rack); 100... 120 / 200... 240 Vc.a.; 12 A	1	BAI	2 830.00
CX-COMPOLET-EV1-01L	CXCOMPOLETEV101L	Software Sysmate	Middleware di comunicazione per interfacciare i PLC Omron con Microsoft Visual Basic .Net and C#	1	BAM	1 550.00
CX-DRIVE 2.8	CXDRIVE28	Accessori inverter	Software di configurazione inverter	1	EAZ	340.00
CX-LITE-EV2	CXLITEV2-249713	Software Sysmate	Oggetti Active-X per PLC serie C/CV/CS/CJ	1	BBG	1 550.00
CX-OPC-EV2	CXOPCEV2-2497140	Software Sysmate	Server OPC per PLC serie C/CV/CS/CJ	1	BBG	2 500.00
CX-SUPERVISOR-HL-V1.3	CXSUPERVI-224676	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware (da acquistare dopo aver acquistato un modulo sviluppo)	1	BAM	1 700.00
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V2.1	CXSUPERVI-242666	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Machine Edition 2.1	1	BAM	1 240.00
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V3	CXSUPERVI-313842	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Machine Edition 3	1	BAM	1 290.00
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS	CXSUPERVI-242667	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Plus Edition 2.1	1	BAM	3 120.00
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V3	CXSUPERVI-313843	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Plus Edition 3	1	BAM	3 120.00
CX-SUPERVISOR-RUN-UPGR-V3	CXSUPERVI-313844	Software superv. Run-time	Versione di aggiornamento del runtime da V2.1 a V3	1	BAM	998.00
CX-SUPERVISOR-UPGR-V3	CXSUPERVI-313841	Software superv. Sviluppo	Versione di aggiornamento da CX-SUPERVISOR-V1.x a CX-SUPERVISOR-V3	1	BAM	1 030.00
CX-SUPERVISOR-USB-V1.3	CXSUPERVI-224678	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB (da acquistare dopo aver acquistato un modulo sviluppo)	1	BAM	1 700.00
CX-SUPERVISOR-V3	CXSUPERVISORV3	Software superv. Sviluppo	No limiti I/O, grafica, allarmi, ricette, DDE/OLE, ActiveX, OPC Client, driver per reti PLC e termoreg.	1	BAM	5 160.00
CXONE-AL01-EV4	CXONEAL01EV4	Software Sysmate	Licenza CX-One versione 4.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	2 530.00
CXONE-AL01-EV4-UP	CXONEAL01EV4UP-3	Software Sysmate	Licenza per upgrade CX-One alla versione 4.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	773.00
CXONE-AL03-EV4-UP	CXONEAL03EV4UP	Software Sysmate	Licenze (3) per upgrade CX-One alla versione 4: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	1 520.00
CXONE-AL10-EV4-UP	CXONEAL10EV4UP	Software Sysmate	Licenze (50) per upgrade CX-One alla versione 4: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	3 880.00
CXONE-DVD-EV4	CXONEDVDEV4-3246	Software Sysmate	DVD con pacchetto di configurazione CX-One versione 4: S.O. Win2000/XP/Vista/7 - Senza licenza	1	BAM	55.00
CXONE-DVD-TRIAL	CXONEDVDTRIAL	Software Sysmate	DVD con pacchetto di configurazione CX-One: S.O. Win2000/XP/Vista/7 - Versione Trial 30 giorni	1	BAM	55.00
CXONE-LTCD-EV4	CXONELTCDDEV4	Software Sysmate	CD con pacchetto di configurazione CX-One Lite versione 4.0: S.O. Win2000/XP/Vista - Senza licenza	1	BAM	55.00
CXONE-LT01-EV4	CXONELT01EV4	Software Sysmate	Licenza CX-One Lite versione 4.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM	562.00
CXONE-LT01-EV4-SP	CXONELT01EV4SP	Software Sysmate	Licenza CX-One Lite versione 4.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	ZZA	585.00
C2U	C2U-2-1509850000	Pulsanti con impugnatura	Pulsante con doppia commutazione per macchine radiologiche	10	CHX	236.00
C2U-9	C2U9-15645500000	Pulsanti con impugnatura	Pulsante con doppia commutazione per macchine radiologiche	10	CHX	329.00
C200H-BAT09	C200HBAT09-15932	Accessori PLC	Batteria al litio per CPU	1	BAZ	93.50
C200H-MC221	C200HMC221-15405	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 2 assi in c.c. programmazione in linguaggio G; (modulo speciale)	1	ECA	3 230.00
C200H-PS221-C	C200HPS221CNL-15	Aliment. C200H/C200HS	Alimentatore per rack di espansione da 100... 120 / 200... 240 Vc.a.	1	BAH	783.00
C200HW-MC402-E	C200HWMC402E-1-1	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 4 assi in c.c. per PLC C200H-Alfa/CS1; (modulo speciale)	1	ECA	5 760.00
C200HW-NC113	C200HWN113-1593	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse per 1 asse; motori passo-passo; (modulo speciale)	1	ECA	1 360.00
C200HW-PA204	C200HWPA204JPN-1	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a.	1	BAE	381.00
C200HW-PA204R	C200HWPA204R-159	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a.	1	BAE	443.00
C200HW-PA204S	C200HWPA204SJPN-	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. con uscita ausiliaria a 24 Vc.c.	1	BAE	443.00
C200HW-PA209R	C200HWPA209R-159	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. 9A a 5V	1	BAE	720.00
C200HW-PD024	C200HWPD024JPN-1	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 24 Vc.c.	1	BAE	530.00
C500-BAT08	C500BAT08-154046	Accessori PLC	Batteria al Litio per CPU (ricambio)	1	BAZ	105.00
C500-CE241	C500CE241-157398	Accessori PLC	Connettori per multipoint I/O a 32 punti (a saldare)	1	BAZ	28.10
C500-CE243	C500CE243-146377	Accessori PLC	Connettori per multipoint I/O a 32 punti (flat cable)	1	BAZ	55.10
C500-CE401	C500CE401-103043	Accessori PLC	Connettori per moduli a 32 punti a saldare (40 pin)	1	BAZ	79.10
C500-CE404	C500CE404-159089	Accessori PLC	Connettori per moduli a 32 punti a saldare con calotta ad angolo (40 pin)	1	BAZ	82.10
DCA1-5CNC5W1	DCA15CNC5W1-1466	Accessori PLC	Cavo da 50 cm con due connettori assiali a 5 pin cilindrici uno maschio e uno femmina per moduli IP67	1	BFZ	76.20
DCA1-5CN05F1	DCA15CN05F1-1531	Accessori PLC	Cavo da 50 cm intestato solo da un lato con connettore M12 5 pin per il collegamento con unità WD30	1	BFZ	153.00
DCA1-5CN10F1	DCA15CN10F1-1335	Accessori PLC	Cavo da 1m intestato solo da un lato con connettore M12 5 pin per il collegamento con unità WD30	1	BFZ	254.00
DCA4-4F10	DCA44F10-2261100	Accessori Componet	Cavo FLAT dedicato 100m.	1	BFZ	443.00
DCN1-1C	DCN11C-133602000	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 1 linea derivata in rete Device Net	1	BFZ	127.00
DCN1-1NC	DCN11NC-16473100	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 1 linea derivata in rete Device Net	1	BFZ	127.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
DCN1-1P	DCN11P-133604000	Accessori PLC	Presa di alimentazione con derivazione per 2 linee in rete Device Net	1	BFZ	239.00
DCN1-2C	DCN12C-164727000	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 2 linee derivate in rete Device Net	1	BFZ	158.00
DCN1-3C	DCN13C-133603000	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 3 linee derivate in rete Device Net	1	BFZ	186.00
DCN1-3NC	DCN13NC	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 3 linee derivate in rete Device Net versione compatta	1	BFZ	186.00
DCN2-1	DCN21-1336050000	Accessori PLC	Derivazione a T con connettori cilindrici 5 pin (M-F-F) per moduli IP67	1	BFZ	55.80
DCN4-BR4	DCN4BR4-22611300	Accessori Componet	Connettore per cavo flat IP20	1	BFZ	10.00
DCN4-MD4	DCN4MD4-22611500	Accessori Componet	Connettore a Y per collegamento "multidrop" IP20	1	BFZ	9.45
DCN4-TB4	DCN4TB4-22611400	Accessori Componet	Connettore per cavo VCTF IP20	1	BFZ	18.00
DCN4-TM4	DCN4TM4-22611600	Accessori Componet	Connettorecon resistenza di terminazionei per cavo FLAT IP20	1	BFZ	15.00
DCN4-TR4	DCN4TR4-22611200	Accessori Componet	Connettore per realizzare derivazioni per cavo FLAT IP20	1	BFZ	10.00
DRS1-T	DRS1T-1336170000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Device Net	1	BFZ	12.70
DRS2-1	DRS21-1336110000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Device Net per moduli IP67	1	BFZ	25.60
DRTA-NY5W-K	DRTANY5WK-167897	Accessori PLC	Relè di ricambio per moduli DeviceNet e Componet	1	BFD	6.38
DRT1-COM	DRT1COM-13363000	Moduli I/O remoti	Moduli di comunicazione da interfacciare con le schede GT1	1	BFD	512.00
DRT1-232C2	DRT1232C2-146630	Moduli I/O remoti	Modulo di comunicazione con 2 porte seriali RS232-C	1	BFD	1 050.00
DRT2-AD04	DRT2AD04-1335540	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave Device Net. 4 ingressi remoti analogici (risol. 6000 punti)	1	BFD	713.00
DRT2-AD04H	DRT2AD04H-175516	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti analogici (risol. 30000 punti)	1	BFD	748.00
DRT2-DA02	DRT2DA02-1426260	Moduli I/O remoti	Moduli Smart slave Device Net. 2 uscite remote analogiche (risol. 6000 punti)	1	BFD	713.00
DRT2-HD16C-1	DRT2HD16C1-13355	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 16 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	1 020.00
DRT2-HD16CL-1	DRT2HD16CL1-2252	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 16 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	630.00
DRT2-ID08	DRT2ID08-2314660	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettieria a vite	1	BFD	411.00
DRT2-ID08-1	DRT2ID081-231467	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettieria a vite	1	BFD	411.00
DRT2-ID16	DRT2ID16CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettieria a vite	1	BFD	524.00
DRT2-ID16-1	DRT2ID161CHN-226	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettieria a vite	1	BFD	524.00
DRT2-ID16TA-1	DRT2ID16TA1-1647	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 16 ingressi PNP con morsettieria a 3 fili	1	BFD	552.00
DRT2-ID32ML-1	DRT2ID32ML1-1647	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. 32 punti di ingresso. Connettore MIL a 40 punti.	1	BFD	620.00
DRT2-MD16-1	DRT2MD161	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 8 ingressi + 8 uscite PNP	1	BFD	524.00
DRT2-MD16TA-1	DRT2MD16TA1-1647	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 8 ingressi + 8 uscite PNP con morsettieria a 3 fili	1	BFD	552.00
DRT2-OD08	DRT2OD08-2314680	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettieria a vite	1	BFD	411.00
DRT2-OD08-1	DRT2OD081-231469	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettieria a vite	1	BFD	411.00
DRT2-OD08CL-1	DRT2OD08CL1-2252	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 8 uscite remote PNP, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	488.00
DRT2-OD16	DRT2OD16CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettieria a vite	1	BFD	524.00
DRT2-OD16-1	DRT2OD161CHN-226	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettieria a vite	1	BFD	524.00
DRT2-OD16MLX	DRT2OD16MLX	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote NPN, 0,3A 24 V c.c., con connettore MIL.	1	BFD	487.00
DRT2-OD16MLX-1	DRT2OD16MLX1	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote PNP, 0,3A 24 V c.c., con connettore MIL.	1	BFD	487.00
DRT2-OD16TA-1	DRT2OD16TA1	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., connessione a 3 fili	1	BFD	552.00
DRT2-OD32ML	DRT2OD32ML	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 32 punti di uscita a transistor NPN. 0,3 A connettore MIL.	1	BFD	679.00
DRT2-ROS16	DRT2ROS16CHN-229	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote a Relè, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettieria a vite	1	BFD	612.00
DRT2-TS04P	DRT2TS04P-175514	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti termoresistenza	1	BFD	713.00
DRT2-TS04T	DRT2TS04T-175515	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti termocoppia	1	BFD	781.00
DST1-ID12SL-1	DST1ID12SL1-1840	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 12 ingressi PNP, 4 uscite di test, morsettieria con terminali a molla	1	FAJ	913.00
DST1-MD16SL-1	DST1MD16SL1-1840	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 8 ingressi/8 uscite PNP di sicurezza, 4 uscite di test, term. a molla	1	FAJ	1 030.00
DST1-MRD08SL-1	DST1MRD08SL1-184	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 4 ingr./4 uscite ridondanti relè (8 NA), 4 uscite di test, term.a molla	1	FAJ	1 030.00
DWT-A01	DWTA01-226120000	Accessori Componet	Pinza per connettori IP20	1	BFZ	730.00
D2D-1000	D2D1000-2-144489	Microinterruttori bloccapor	Unipolare doppia interruzione 16A/250Vc.a., fissaggio a vite, term. fast-on	50	CHX	15.80
D2D-1002	D2D1002 2	Microinterruttori bloccapor	Unipolare doppia interruzione NC 16A/250Vc.a., fissaggio a vite, term. fast-on	50	CHX	13.40

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D2D-2000	D2D2000-2-135490	Microinterruttori bloccapori	Unipolare doppia interruzione 16A/250Vc.a., fissaggio a vite, term. fast-on	50	CHX	17.50
D2D-2100	D2D2100-2-150990	Microinterruttori bloccapori	Unipolare doppia interruzione 16A/250Vc.a., montaggio a pannello, term. fast-on	50	CHX	18.30
D2D1001	D2D1001CHN-14976	Microinterruttori bloccapori	Unipolare doppia interruzione NA 16A/250Vc.a., fissaggio a vite, term. fast-on	10	CHX	13.40
D2F	D2F-14976800000	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 150 g, terminali per c.s.	500	CHD	2.40
D2F-FL	D2FFL-1056050000	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 75 g, terminali pcb	500	CHD	2.91
D2F-L	D2FL-13541400000	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 150 g, terminali per c.s.	500	CHD	2.76
D2F-L-2	D2FL2-1354330000	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 75 g, terminali per c.s.	750	CHD	4.99
D2F-L3-D	D2FL3D-105606000	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 75 g, terminali a saldare	750	CHD	3.51
D2F-01	D2F01-1354400000	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a pulsante FS 150 g, terminali per c.s.	500	CHD	2.08
D2F-01L	D2F01L-135442000	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a leva FS 150 g, terminali per c.s.	500	CHD	2.76
D2F-01L3-A	D2F01L3A-1354300	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. leva con falsa rotella FS 150g, term. per c.s. angolati a dx.	450	CHD	2.78
D2F01LD	D2F01LD	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c.	1000	CHD	3.09
D2HWC202MRS	D2HWC202MRS	Microinterruttori bloccapori	1 contatto NC 2 A/12 Vc.c. azion. a pulsante FS 76 g, terminali precablati, UL/CSA, IP67	20	CHX	3.57
D2JW-01K11	D2JW01K11-155718	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a leva FS 82 g, terminali a saldare, IP67	500	CHG	18.90
D2JW-01K21	D2JW01K21	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a leva e rotella FS 100 g, terminali a saldare, IP67	50	CHG	19.40
D2JW-01K31-MD	D2JW01K31MD-1062	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. leva con falsa rotella FS 100 g, terminali precablati, IP67	20	CHG	22.40
D2JW-011	D2JW011	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a pulsante FS 250 g, terminali a saldare, IP67	50	CHG	17.60
D2JW-011-MD	D2JW011MD-135224	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a pulsante FS 250 g, terminali precablati, IP67	20	CHG	21.60
D2JW01K1A1	D2JW01K1A1-13522	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a leva FS 117 g, terminali a saldare, IP67	750	CHG	18.60
D2MQ-1	D2MQ1	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,5 A/30 Vc.c. azion. a pulsante FS 150 g, terminali per c.s.	100	CHX	3.01
D2MQ-1-TR	D2MQ1TR	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,5 A/30 Vc.c. azion. a pulsante FS 150g, terminali per c.s., conf. a nastro	1000	CHX	3.52
D2MQ-1L	D2MQ1L-147186000	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,5 A/30 Vc.c. azion. a leva FS 60 g, terminali per c.s.	100	CHX	3.01
D2MQ4L1	D2MQ4L1-13524900	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,5 A/30 Vc.c. azion. a leva FS 60 g, terminali per c.s.	100	CHX	2.67
D2MV1L221C2	D2MV1L221C2-1351	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in sc.1 A azion. a leva corta e rotella term. fast-on/saldare	100	CHX	7.83
D2SW-P2H	D2SWP2H-16815700	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 2 A/250 Vc.a. azion. a pulsante, terminali a saldare	1	CHF	2.48
D2SW-01L1D	D2SW01L1D-143330	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 60 g, terminali per c.s., IP67	100	CHF	9.44
D2SW-01L3T	D2SW01L3T	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a leva , IP67	500	CHF	9.85
D2SW-3L2H	D2SW3L2H-1351470	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. leva con rotella FS 60 g, terminali a saldare, IP67	500	CHF	9.22
D2SW-3L2M	D2SW3L2M-1351440	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. leva con rotella FS 60 g, terminali precablati, IP67	20	CHF	13.50
D2SW-3L3H	D2SW3L3H-1351460	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. leva con falsa rotella FS 60 g, term. saldare, IP67	100	CHF	8.72
D2SW-3M	D2SW3M-135155000	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 180 g, term. precablati, IP67	20	CHF	11.80
D2VW-01L2-1	D2VW01L21	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a.	100	CHE	16.80
D2VW-01L3-1M	D2VW01L31M	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. leva con falsa rotella FS 120 g, term. precablati, IP67	10	CHE	22.60
D2VW-5-1M	D2VW51MCHN-22509	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. pulsante FS 120 g, term. precablati, IP67	10	CHE	14.30
D2VW-5-1M-20	D2VW51M20-135113	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	14.30
D2VW-5-1MS	D2VW51MS	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	10.60
D2VW-5L1-1	D2VW5L11CHN-2250	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 120 g, term. a saldare, IP67	100	CHE	14.30
D2VW-5L1-1M	D2VW5L11MCHN-227	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 120 g, term. precablati , IP67	10	CHE	15.50
D2VW-5L1B-1M	D2VW5L1B1MCHN-22	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 60 g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	17.40
D2VW-5L1B-1M-20(A)	D2VW5L1B1M20A-13	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 60 g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	16.30
D2VW-5L2-1M	D2VW5L21MCHN-233	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 60 g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	16.30
D2VW-5L2A-1M	D2VW5L2A1MCHN-22	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 230 g, term. precablati, IP67	10	CHE	16.20
D2VW-5L2A-1MS	D2VW5L2A1MSCHN-2	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 230 g, term. precablati, IP67	1	CHE	16.20
D2VW-5L2A-1M0	D2VW5L2A1M0CHN-2	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 230g, term. precablati cavo 1m, IP67	10	CHE	21.10
D2VW-5L3-1M	D2VW5L31MCHN-225	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e finta rotella FS 200 g, term precablati , IP67	10	CHE	16.00
D2VW011MS117	D2VW011MS117-135	Microinterruttori bloccapori	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 200g, term. precablati 0,45m, IP67, UL/CSA	10	CHE	23.60

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D2VW5L1A1M	D2VW5L1A1M-13508	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	15.50
D3V-01-1C23	D3V011C23BYOMI-1	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio	100	CHC	3.13
D3V-11-1C4	D3V111C4-1568990	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	3.10
D3V-11-1C5	D3V111C5-1350260	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3.57
D3V-114-1A4	D3V1141A4-134960	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a leva falsa rotella FS 100 g, term. fast-on 4,75/saldare	100	CHC	4.15
D3V-114-1C4	D3V1141C4-134961	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 100 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3.70
D3V-115-1C4	D3V1151C4-134963	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 100 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	4.58
D3V-16-1A5	D3V161A5-1350710	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHC	3.89
D3V-16-1C5	D3V161C5-1350690	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, terminali fast-on 6,25	100	CHC	3.10
D3V-161-1C25	D3V1611C25-13496	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	3.78
D3V-161-1C5	D3V1611C5-150195	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200g terminali fast-on 6,35	100	CHC	3.50
D3V-162-1C25	D3V1621C25	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	3.78
D3V-162-1C5	D3V1621C5-153540	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	3.78
D3V-163-1A5	D3V1631A5-150196	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g, terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHC	4.35
D3V-163-1C5	D3V1631C5-134970	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3.87
D3V-163M-1C5	D3V163M1C5-15548	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga esterna FS 200 g, terminali fast-on 6,35	1	CHC	3.66
D3V-165-1A5	D3V1651A5-134953	Microinterruttori bloccapor	2 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	5.94
D3V-165-1C25	D3V1651C25-14254	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. corta e rotella FS 200 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	4.89
D3V-165-1C5	D3V1651C5-134973	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. corta e rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	4.63
D3V-165M-1C5	D3V165M1C5-13494	Microinterruttori bloccapor	1 contatto scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella esterna FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	4.15
D3V-166-1A5	D3V1661A5-134954	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva con rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,25	100	CHC	5.33
D3V-166M-1C5	D3V166M1C5-13494	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella esterna FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	4.29
D3V-21G-1C4A	D3V21G1C4A	Microinterruttori Miniatura	1 contatto SPDT, 21 A/250 Vca	100	ZZX	3.90
D3V-21G-2C5B	D3V21G2C5B	Microinterruttori bloccapor	1 contatto SPDT, 21 A/250 Vca	100	CHC	4.02
D3V-6-1C24	D3V61C24-1059360	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g, terminali fast-on 4,75	1	CHC	3.37
D3V-6-1C4	D3V61C4-13498300	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3.10
D3V-63M-1C24	D3V63M1C24-14254	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva corta esterna FS 100 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	3.66
D3V-65M-1A4	D3V65M1A4-135016	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella est. FS 100 g, term. fast-on 4,75/sald.	100	CHC	4.58
D3V-66M-1A4	D3V66M1A4-135021	Microinterruttori bloccapor	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella est. FS 100 g, term. fast-on 4,75/sald.	100	CHC	4.89
D4A-1101N	D4A1101N	Fincorsa torretta 1/2	SPDT a doppia interruzione, per azionatore leva e rotella	1	CGX	173.00
D4A-1108N	D4A1108N	Fincorsa torretta 1/2	Quadripolare a doppia interruzione, azion. pulsante laterale regolabile,	1	CGX	217.00
D4A-2918N	D4A2918N-1348280	Fincorsa a torretta 1/2	Quadripolare a doppia interruzione, azion. Braccio e rotella neutrale al centro	1	CGX	282.00
D4A-5101N	D4A5101N-1347420	Fincorsa torretta M20	Bipolare a doppia interruzione, azion. braccio e rotella	1	CGX	118.00
D4B-4A11N	D4B4A11N	Fincorsa torretta M20	EN50041 bipolare doppia interr. 2NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAK	51.40
D4B-4A16N	D4B4A16N	Fincorsa torretta M20	EN50041 bipolare doppia interr. 2NC ad azione lenta, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAK	55.50
D4B-4A17N	D4B4A17N	Fincorsa torretta M20	N50041 bipolare doppia interr. 2NC ad azione lenta, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK	55.50
D4B-4A70N	D4B4A70N	Fincorsa torretta M20	N50041 bipolare doppia interr. 2NC ad azione lenta, azion. a pulsante	1	FAK	44.50
D4B-4A71N	D4B4A71N	Fincorsa torretta M20	EN50041 bipolare doppia interr. 2NC ad azione lenta, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	50.10
D4B-4111N	D4B4111N-1555450	Fincorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A),	1	FAK	37.50
D4B-4115N	D4B4115N	Fincorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella acciaio	1	FAK	58.40
D4B-4116N	D4B4116N-1346040	Fincorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	42.10
D4B-4117N	D4B4117N-1480960	Fincorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK	39.10
D4B-4170N	D4B4170N-1346050	Fincorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	35.10
D4B-4171N	D4B4171N-1346060	Fincorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	39.40
D4B-4511N	D4B4511N	Fincorsa torretta M20	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. braccio con rotella	1	FAK	37.50
D4B-4571N	D4B4571N-1346090	Fincorsa torretta M20	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	48.80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4BL-K1	D4BLK1-134705000	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF	6.16
D4BL-K2	D4BLK2-134706000	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF	8.87
D4BL-K3	D4BLK3-134707000	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento tipo regolabile	1	FAF	18.00
D4BL-1CRA	D4BL1CRA-1347020	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	311.00
D4BL-1CRA-A	D4BL1CRAA-158134	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC, az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., spie LED	1	FAX	339.00
D4BL-1DRA	D4BL1DRA-1060370	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 2 NC+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	311.00
D4BL-1DRA-A	D4BL1DRAA-134710	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 2 NC+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., spie LED	1	FAX	392.00
D4BL-2CRA	D4BL2CRA-1347080	Finecorsa sicurezza G1/2	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	311.00
D4BL-2DRA	D4BL2DRA	Finecorsa sicurezza G1/2	Chiave ed interblocco, 2 NC +1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	311.00
D4BS-K1	D4BSK1-134587000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF	7.63
D4BS-K2	D4BSK2-134588000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF	7.63
D4BS-K3	D4BSK3-148097000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile	1	FAF	18.00
D4BS-1AFS	D4BS1AFS-1345890	Finecorsa sicurez. PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	44.90
D4BS-15FS	D4BS15FS-1345780	Finecorsa sicurez. PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	44.90
D4C-1201	D4C1201	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 3 m resistente all'olio	1	CGF	74.50
D4C-1202	D4C1202-13446000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, IP67, cavo 3 m resistente all'olio	1	CGF	74.60
D4C-1203	D4C1203	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, IP67, cavo 3 m	1	CGF	56.20
D4C-1220	D4C1220-10581000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella trasversale, IP67, cavo 3 m	1	CGF	74.60
D4C-1231	D4C1231	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato, IP67, cavo 3 m	1	CGF	89.90
D4C-1232	D4C1232	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante con rotella sigillato, IP67, cavo 3 m	1	CGF	89.90
D4C-1250	D4C1250	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. asta flessibile, IP67, cavo 3 m	1	CGF	68.50
D4C-1502	D4C1502-13448400	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 3 m	1	CGF	91.80
D4C-1602	D4C1602	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. Pulsante e Rotella, IP67, cavo 3 m	1	CGF	103.00
D4C-1620	D4C1620	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. sigillato leva e rotella, IP67, cavo 3 m.	1	CGF	116.00
D4C-1901	D4C1901-14248000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 2 m	1	CGF	68.10
D4C-1902	D4C1902-13441000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	77.70
D4C-1903	D4C1903-13441100	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, IP67, cavo 2 m	1	CGF	77.70
D4C-1920	D4C1920-13441200	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. braccio e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	89.50
D4C-1932	D4C1932-14473700	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	79.80
D4C-4332	D4C4332-14473900	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 0,1 A 125Vc.a. azion. pulsante e rotella sigillato, IP67, cavo 5 m resistente agli olii	1	CGF	110.00
D4CC-3024	D4CC3024	Finecorsa min. connettore	1 contatto in scambio 1A 30 Vc.c., Azion. Pulsante e rotella, IP67, conn. M12	1	CGF	129.00
D4CC-3050	D4CC3050	Finecorsa min. connettore	1 contatto in scambio 1A 30 Vc.c., Azion. asta in plastica, IP67, conn. M12	1	CGF	147.00
D4DS-K1	D4DSK1-104525000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAE	2.50
D4DS-K2	D4DSK2-134023000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAE	2.50
D4DS-K3	D4DSK3-150258000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile (orizzontale)	1	FAE	8.78
D4DS-K5	D4DSK5-152522000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile (verticale)	1	FAE	19.60
D4E-1A10N	D4E1A10N-1557200	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella, terminali coperti, pressacavo M12	1	CGX	56.90
D4E-1A20N	D4E1A20N-1340600	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella, terminali a vite	1	CGX	51.70
D4E-1B10N	D4E1B10N-1340630	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, terminali coperti, pressacavo M12	1	CGX	56.90
D4E-1B20N	D4E1B20N-1340640	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, terminali a vite	1	CGX	51.70
D4E-1C20N	D4E1C20N-1557210	Micro protetti	1 contatto in sc. 5A/125Vc.a., Azion. pulsante, terminale a vite	1	CGX	42.50
D4E-1D10N	D4E1D10N-1339890	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. sigillato pulsante e rotella, terminali coperti, pressacavo M12	1	CGX	96.10
D4E-1D20N	D4E1D20N-1339900	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella sigillata, sigillato, terminali a vite	1	CGX	98.20
D4E-1E10N	D4E1E10N-2363160	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. sigillato pulsante e rotella trasversale, pressacavo M12	1	CGX	97.60
D4E-1G20N	D4E1G20N	Micro protetti	1 contatto in sc. 5A/125Vc.a., azion. Leva e rotella, terminali a vite	1	CGX	51.00
D4F-102-3D	D4F1023D-1340130	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 3 m verticale	1	FAX	85.10

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4F-102-3R	D4F1023R-1340080	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 3 m orizz.	1	FAX	72.60
D4F-120-3R	D4F1203R-1524630	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 m orizz.	1	FAX	76.40
D4F-302-3D	D4F3023D	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 3 m verticale	1	FAX	97.70
D4GL-4AFA-A	D4GL4AFAA-155477	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	162.00
D4GL-4AFG-A	D4GL4AFGA-103671	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	162.00
D4GL-4CFA-A	D4GL4CFAA-133933	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	162.00
D4GL-4CFG-A	D4GL4CFGA-133950	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	162.00
D4GL-4DFA-A	D4GL4DFAA-133935	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	162.00
D4GL-4DFGA	D4GL4DFGA-133952	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	162.00
D4GL-4EFA-A	D4GL4EFAA-133937	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	165.00
D4GL-4EFG-A	D4GL4EFGA-133955	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	165.00
D4GL-4FFAA	D4GL4FFAA-133939	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	165.00
D4GL-4FFG-A	D4GL4FFGA	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC/1NA+2NC az. Lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	165.00
D4GL-4GFA-A	D4GL4GFAA-133942	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 3NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	165.00
D4GL-4GFG-A	D4GL4GFGA-133958	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 3NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	165.00
D4GL-4HFA-A	D4GL4HFAA-148023	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 3NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	165.00
D4GL-4HFGA	D4GL4HFGA-148025	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 3NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	165.00
D4GS-NK1	D4GSNK1-13392300	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF	9.70
D4GS-NK2	D4GSNK2-13382800	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF	9.70
D4GS-N1R	D4GSN1R-13390700	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, precablato con cavo di 1 m, inserimento chiave da destra	1	FAX	64.30
D4GS-N1R-3	D4GSN1R3-1470210	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 m, inserimento chiave da destra	1	FAX	81.60
D4GS-N2R	D4GSN2R-13391000	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 1 m, inserimento chiave da destra	1	FAX	64.30
D4GS-N2R-3	D4GSN2R3-1339120	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 m, inserimento chiave da destra	1	FAX	81.60
D4GS-N3R	D4GSN3R	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 1 m, inserimento chiave da destra	1	FAX	72.30
D4GS-N3R-5	D4GSN3R5-1339170	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 5 m, inserimento chiave da destra	1	FAX	109.00
D4GS-N4R-5	D4GSN4R5-1339220	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 3NC ad azione lenta, precablato con cavo di 5 m, inserimento chiave da destra	1	FAX	109.00
D4GSN-K4	D4GSNK4-13382900	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento tipo regolabile (verticale)	1	FAF	22.50
D4MC-1000	D4MC1000-1338720	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva, FS 170 g,	10	CGB	21.30
D4MC-2000	D4MC2000-1508720	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva e rotella, FS 200 g,	10	CGB	22.80
D4MC-2020	D4MC2020-1338740	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva corta e rotella, FS 300 g,	10	CGB	22.80
D4MC-3030	D4MC3030-1041670	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva corta e rotella unidirez., FS 300 g,	10	CGB	27.70
D4MC-5000	D4MC5000-1564660	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. pulsante, per montaggio incassato, FS 600 g,	10	CGB	32.40
D4MC-5020	D4MC5020-1337830	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. pulsante e rotella, montaggio incassato, FS 600 g,	10	CGB	38.20
D4MC-5040	D4MC5040-1337850	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale mont. incassato FS 600 g,	10	CGB	38.20
D4MC1020	D4MC1020-1338730	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva, FS 170 g,	1	CGB	22.40
D4N-1A2G	D4N1A2G-17026700	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	23.90
D4N-1A2H	D4N1A2H	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio regolabile e rotella in gomma	1	FAA	30.50
D4N-1A20	D4N1A20-17021900	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	18.80
D4N-1A32	D4N1A32-17024500	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	15.70
D4N-1A62	D4N1A62-17025100	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA	16.90
D4N-1B32	D4N1B32-17030900	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante e rotella (C)	1	FAA	16.40
D4N-1F31	D4N1F31	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA + 2 NC MBB, azione lenta, azion. a pulsante	1	FAA	19.30
D4N-1F32	D4N1F32	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA + 2 NC MBB, azione lenta, azion. a pulsante e rotella	1	FAA	19.30
D4N-112G	D4N112G-17014000	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	23.90
D4N-112H	D4N112H-17014600	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella in gomma	1	FAA	23.90
D4N-1120	D4N1120-17009500	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	18.80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4N-1122	D4N1122-17010100	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio in metallo e rotella di resina	1	FAA	18.80
D4N-1131	D4N1131-17011400	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAA	15.70
D4N-1132	D4N1132-17012000	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	15.70
D4N-1162	D4N1162-17012600	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA	16.90
D4N-1172	D4N1172-17013200	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. verticale (E)	1	FAA	16.90
D4N-1232	D4N1232	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 2NC a scatto rapido, azion. pulsante con rotella	1	FAA	15.70
D4N-4A2G	D4N4A2G-17027000	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	23.90
D4N-4A2HR	D4N4A2HR-1708850	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 1NC+1NA ad azione lenta, braccio reg. e rotella gomma 50mm	1	FAX	27.60
D4N-4A20	D4N4A20-17008900	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	18.80
D4N-4A20R	D4N4A20R-1708310	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 1 NC+1 NA ad azione lenta, azion. braccio e rotella	1	FAX	21.70
D4N-4A31	D4N4A31-17024000	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. pulsante	1	FAA	15.70
D4N-4A31R	D4N4A31R-1708400	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 1 NC+1 NA ad azione lenta, azion. a pulsante	1	FAX	21.70
D4N-4A32	D4N4A32-17009200	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	15.70
D4N-4A32R	D4N4A32R-1708490	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 1 NC+1 NA ad azione lenta, azion. a pulsante e rotella	1	FAX	21.70
D4N-4A62	D4N4A62-17025400	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA	16.90
D4N-4B2G	D4N4B2G-17033600	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	23.90
D4N-4B20	D4N4B20-17028400	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	18.80
D4N-4B32	D4N4B32-17031200	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante e rotella (C)	1	FAA	15.70
D4N-4B62R	D4N4B62R-1709210	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 2 NC azione lenta, azion. braccio e rotella unidirez. orizz (E)	1	FAX	21.70
D4N-4C2G	D4N4C2G	Finecorsa torretta M20	Plastico, IP67, 2NC+1NA ad azione lenta, azion. Braccio regolabile e rotella	1	FAA	27.10
D4N-4C20	D4N4C20-17035000	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+2 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	23.70
D4N-4C32	D4N4C32-17037500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+2 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAX	19.70
D4N-4C62	D4N4C62-17038200	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+2 NC ad azione lenta, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA	21.00
D4N-412G	D4N412G-17014200	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	23.90
D4N-4120	D4N4120-16884800	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	18.80
D4N-4122	D4N4122	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio in metallo e rotella in resina	1	FAA	18.80
D4N-4131	D4N4131-17008300	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAA	15.70
D4N-4132	D4N4132-17008500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	15.70
D4N-4162	D4N4162-17008700	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA	16.90
D4N-4172	D4N4172-17013500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. verticale (E)	1	FAA	16.90
D4N-4180	D4N4180-17059000	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. leva flessibile con stelo	1	FAA	23.90
D4N-4187	D4N4187-17059500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAA	23.90
D4N-4220	D4N4220	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	18.80
D4NH-1AAS	D4NH1AAS-1707300	Finecorsa sicurez. PG13,5	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	29.30
D4NH-1ABC	D4NH1ABC-1707380	Finecorsa sicurez. PG13,5	Plastico, IP67, 1NA + 1NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	29.30
D4NH-1BBC	D4NH1BBC-1707540	Finecorsa sicurez. PG13,5	Plastico, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	29.30
D4NH-4AAS	D4NH4AAS-1707320	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	29.30
D4NH-4ABC	D4NH4ABC-1707400	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	29.30
D4NH-4BAS	D4NH4BAS-1707480	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	29.30
D4NH-4CAS	D4NH4CAS-1707650	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 1 NA+2 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	34.70
D4NH1BAS	D4NH1BAS-1707460	Finecorsa di sicurezza	Plastico, PG 13,5, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	29.30
D4NL-1AFG-B	D4NL1AFGB	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco solenoide, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	157.00
D4NL-1BFA-B	D4NL1BFAB-133794	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	157.00
D4NL-1CFA-B4	D4NL1CFAB4	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco mecc, 2NC+1NA+1NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., LED 10...115Vc.a/Vc.c chiave speciale	1	FAE	161.00
D4NL-1CFG-B	D4NL1CFGB	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	157.00
D4NL-1DFA-B	D4NL1DFAB-144779	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	157.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4NL-1HFG-B	D4NLLHFG-B	Fincorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco solenoide,3NC+2NC az.lenta, solen.24Vcc, LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	156.00
D4NL-4AFA-B	D4NL4AFAB-2-1337	Fincorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	155.00
D4NL-4AFB-B	D4NL4AFBB-133763	Fincorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 110Vc.a., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	201.00
D4NL-4AFG-B	D4NL4AFGB-133810	Fincorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	155.00
D4NL-4CFA-B	D4NL4CFAB-133799	Fincorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	155.00
D4NL-4CFG-B	D4NL4CFGB-133815	Fincorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	155.00
D4NL-4DFA-B	D4NL4DFAB-133801	Fincorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	155.00
D4NL-4EFA-B	D4NL4EFAB-133803	Fincorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	160.00
D4NL-4FFA-B	D4NL4FFAB	Fincorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	160.00
D4NL-4FFG-B	D4NL4FFGB-133823	Fincorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC/1NA+2NC az. lenta, solenoide 24Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	160.00
D4NL-4GFG-B	D4NL4GFG-B-103662	Fincorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 3NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	160.00
D4NL-4HFA-B	D4NL4HFAB-133809	Fincorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 3NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	160.00
D4NL-4HFG-B	D4NL4HFGB	Fincorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 3NC+2NC az. lenta, solenoide 24Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	152.00
D4NL1DFGB	D4NL1DFGB-133816	Fincorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco solenoide,2NC+2NC az.lenta, solen.24Vcc, LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	155.00
D4NL1EFAB	D4NL1EFAB-133802	Fincorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	163.00
D4NL4EFG-B	D4NL4EFG-B-133820	Fincorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	160.00
D4NS-1AF	D4NS1AF-16339500	Fincorsa sicurezza miniat.	PG13,5, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	20.30
D4NS-1BF	D4NS1BF-16339300	Fincorsa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	20.30
D4NS-1CF	D4NS1CF-16228100	Fincorsa sicurezza miniat.	PG13,5, 2 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	26.30
D4NS-1DF	D4NS1DF-10032400	Fincorsa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 3 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	24.00
D4NS-1EF	D4NS1EF	Fincorsa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 1 NC+1NA MBB ad azione lenta, IP67	1	FAE	27.30
D4NS-1FF	D4NS1FF	Fincorsa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 2 NC+1NA MBB ad azione lenta, IP67	1	FAE	27.30
D4NS-4AF	D4NS4AF-16257800	Fincorsa sicurezza miniat.	M20, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	20.30
D4NS-4BF	D4NS4BF-16377800	Fincorsa sicurezza miniat.	M20, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	20.30
D4NS-4CF	D4NS4CF-16387500	Fincorsa sicurezza miniat.	M20, 2 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	24.00
D4NS-4DF	D4NS4DF-16356000	Fincorsa sicurezza miniat.	M20, 3 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	24.00
D4NS-4FF	D4NS4FF	Fincorsa sicurezza miniat.	M20, 2 NC+1 NA tipo MBB, IP67	1	FAE	27.30
D4NS-5AF	D4NS5AF-16356300	Fincorsa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	24.00
D4NS-5BF	D4NS5BF-16229500	Fincorsa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	24.00
D4N1231	D4N1231-17017300	Fincorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 2NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAA	15.70
D40A-1C015-F	D40A1C015F	Interruttori magnetici secur.	Custodia in materiale plastico, IP67, 1NC ausiliario, cavetto 15cm con connettore M12	1	FAX	97.90
D40A-1C2	D40A1C2-23330600	Interruttori magnetici secur.	Custodia in materiale plastico, IP67, 1NC ausiliario, cavo 2m	1	FAX	81.50
D40A-1C5	D40A1C5-23330700	Interruttori magnetici secur.	Custodia in materiale plastico, IP67, 1NC ausiliario, cavo 5m	1	FAX	89.70
D5A-3200	D5A3200	Interruttori micrometrici	M8, uscita contatto 10mA 24Vc.a./12Vc.c, azionatore a pulsante, IP67, cavo 1 m	1	CGX	320.00
D5B-1013	D5B1013-13371500	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante emisferico, IP67, cavo 1 m	1	CGX	74.30
D5B-1023	D5B1023-13371700	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante conico, IP67, cavo 3 m	1	CGX	74.30
D5B-1511	D5B1511-13371900	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. a stelo flessibile, IP67, cavo 3 m	1	CGX	63.90
D5B-1513	D5B1513-13372000	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. a stelo flessibile, IP67, cavo 3 m	1	CGX	74.30
D5B-5011	D5B5011-13372400	Interruttori tattili M5	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante emisferico, IP67 cavo 1 m	1	CGX	67.70
D5B-8013	D5B8013	Interruttori tattili M8	1NC 1mA/5Vc.c 30mA/30Vc.c ad azione lenta, azion. pulsante emisferico, IP67 cavo 3m	1	CGX	55.60
D5C-1DA0	D5C1DA0	Interruttori tattili M18	Amplificato, alimentazione 12..24Vc.c., IP67, cavo 3m	1	CGX	156.00
D5C-1DS0	D5C1DS0	Interruttori tattili M18	Amplificato, alimentazione 12..24Vc.c., azionatore a stelo flessibile, IP67, cavo 3m	1	CGX	156.00
D5F-2B34C	D5F2B34C-1336510	Interruttori micrometrici	Uscita PNP a collettore aperto, FS 250 g, ripetitività 1 micro mm, IP67, cavo 3 m e connettore	1	CGX	1 500.00
D6F-WCABLE	D6FWCABLE-180933	ECB Sensors	cabl. for MEMS D6F-W	1	ZZX	7.09
D6FCABLE1	D6FCABLE1	ECB Sensors	cabl. for MEMS - Mass flow sensors	1	ZZX	12.10
EE-SB5	EESB5-1443680000	Fotomicrosensori	Base reflex 5 mm fototransistor terminali a saldare	50	GDX	6.46

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
EE-SF5	EESF5-1278780000	Fotomicrosensori	Base reflex 5 mm fototransistor terminali a saldare	200	GDX	4.92
EE-SG3	EESG3-1277880000	Fotomicrosensori	Base a forcella 3,6 mm fototransistor terminali a saldare fissaggio con viti	50	GDX	4.89
EE-SH3	EESH3-1277930000	Fotomicrosensori	Base a forcella 3,4 mm fototransistor terminali per circuito stampato fissaggio con viti	100	GDX	4.50
EE-SJ3-D	EESJ3D-127802000	Fotomicrosensori	Base a forcella 3,4 mm fototransistor terminali per circuito stampato	100	GDX	3.61
EE-SJ5-B	EESJ5BV1	Fotomicrosensori	Through-beam with a 5-mm-wide slot PCB mounting type	100	GDX	6.57
EE-SPX301	EESPX301CHN-1277	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 3,6 mm NPN impulso-buio terminali per connettore	1	GDR	36.20
EE-SPX302-W2A1M	EESPX302W-127753	Fotomicrosensori	Amplificati reflex assiali 5 mm NPN impulso-buio terminali per connettore	5	GDR	55.10
EE-SPX303N	EESPX303-1536950	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 13 mm NPN impulso-buio terminali per connettore	50	GDR	36.30
EE-SPX305-W2A1M	EESPX305W2A1M	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella T 5 mm NPN impulso-buio cavo 1 m	5	GDR	69.80
EE-SPX403N	EESPX403N	Fotomicrosensori	Amplificati reflex 1...5 mm NPN impulso-luce/buio terminali per c.s.	1	GDR	41.00
EE-SPX405-W2A	EESPX405W-127756	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm angolato NPN impulso-luce cavo 1 m	5	GDR	58.00
EE-SPX6131M	EESPX6131M-12775	Fotomicrosensori	Amplificati sbarramento per tubi trasparenti 6...13 mm NPN impulso-luce/buio cavo 1 m	1	GDR	58.10
EE-SPY301	EESPY301CHN-1480	Fotomicrosensori	Amplificati reflex 5 mm NPN impulso-luce terminali per connettore	1	GDR	35.20
EE-SPY302	EESPY302CHN-1448	Fotomicrosensori	Amplificati reflex 5 mm NPN impulso-buio terminali per connettore	100	GDR	35.20
EE-SPY401	EESPY401-1277520	Fotomicrosensori	Amplificati radiali reflex 5 mm NPN impulso-luce terminali per connettore	100	GDR	37.00
EE-SPY402	EESPY402CHN-1580	Fotomicrosensori	Amplificati reflex 5 mm NPN impulso-luce terminali per connettore	50	GDR	35.20
EE-SPY411	EESPY411	Fotomicrosensori	Amplificati reflex orizzontale convergente 5 mm NPN impulso-luce terminali a saldare/per connettore	1	GDR	39.90
EE-SPY412	EESPY412CHN-1480	Fotomicrosensori	Amplificati reflex verticale convergente 5 mm NPN impulso-luce terminali a saldare/per connettore	1	GDR	39.90
EE-SX1023-W1	EESX1023W1	Fotomicrosensori	Base a forcella 5 mm fototransistor	100	GDX	7.01
EE-SX1042	EESX1042-1276970	Fotomicrosensori	Base a forcella 5 mm fototransistor terminali per circuito stampato	200	GDX	1.67
EE-SX4009-P10	EESX4009P101-192	Fotomicrosensori	Base a forcella 5 mm foto-IC terminali per circuito stampato	50	GDX	5.56
EE-SX4070	EESX4070-1277200	Fotomicrosensori	Base a forcella 8 mm foto-IC terminali per circuito stampato	200	GDX	2.31
EE-SX461-P11	EESX461P11-2-142	Fotomicrosensori	Sbarramento a forcella, 15 mm, per montaggio a pannello, snap-in, connettore	50	GDX	7.95
EE-SX670	EESX670-12760700	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	50	GDR	13.90
EE-SX670A	EESX670AOMC-1276	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	100	GDR	13.90
EE-SX670P	EESX670P-2322810	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	23.60
EE-SX670R	EESX670R-2322820	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	23.60
EE-SX671	EESX671-2-127608	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	25	GDR	13.60
EE-SX671A	EESX671A-2-12761	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	50	GDR	14.00
EE-SX671P	EESX671P-2322830	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	23.60
EE-SX671R	EESX671R-2329240	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm PNP con led, impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	50	GDR	23.40
EE-SX672	EESX672-12760900	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	50	GDR	14.10
EE-SX672A	EESX672A-1276120	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore con spia	25	GDR	14.10
EE-SX672P	EESX672P-2329250	Fotomicrosensori	Amplificati formato "T" a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore con spia	1	GDR	22.40
EE-SX672R	EESX672R	Fotomicrosensori	Amplificati formato "T" a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore con spia	1	GDR	22.40
EE-SX673	EESX673-15262100	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm, close mounting, NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	50	GDR	15.30
EE-SX673A	EESX673A-1276130	Fotomicrosensori	5MM SLOT Dark-ON/Light-ON (selectable) NPN - Close-mounting, 50-100-mA Switching Capacity	1	GDR	15.30
EE-SX673P	EESX673P-2329270	Fotomicrosensori	Amplificati formato "L" a forcella 5 mm PNP con led, impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	30.50
EE-SX673R	EESX673R-2329280	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm PNP con led, impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	23.40
EE-SX674	EESX674-12761000	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	50	GDR	21.50
EE-SX674A	EESX674A-1514590	Fotomicrosensori	5MM SLOT Dark-ON/Light-ON (selectable) NPN - LSHAPE Close-mounting, 50-100-mA Switching Capacity	50	GDR	25.80
EE-SX674P	EESX674P-2329290	Fotomicrosensori	Amplificati compatti a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore con spia	1	GDR	34.40
EE-SX675	EESX675	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio connettore	50	GDR	22.40
EE-SX7702M	EESX7702M	Fotomicrosensori	Amplificati formato standard a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2m	1	GDR	45.80
EE-SX771A	EESX771A2M	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-buio cavo 2 m	1	GDR	45.80
EE-SX771P	EESX771P	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm PNP impulso-buio cavo 2 m	10	GDR	45.80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
EE-SX7712M	EESX7712M	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-buio cavo 2 m	1	GDR	45.80
EE-SX772A	EESX772A2M	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm NPN impulso-buio cavo 2 m	1	GDR	45.80
EE-SX772P	EESX772P	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm PNP impulso-luce cavo 2 m	10	GDR	45.80
EE-SX870P	EESX870P-1427140	Fotomicrosensori	Amplificati formato standard a forcella 5 mm PNP impulso-luce cavo 2 m	10	GDR	45.80
EE-SX871A	EESX871A2M-14391	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce cavo 2 m	1	GDR	45.80
EE-SX872A	EESX872A2M	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm NPN impulso-luce cavo 2 m	1	GDR	45.80
EE-SX872P	EESX872P-1038430	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm PNP impulso-luce cavo 2 m	10	GDR	44.50
EE-SX910-R1M	EESX910R1M	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma standard 5 mm NPN impulso-luce/buio precablato 1m	1	GDR	28.40
EE-SX911-R1M	EESX911R1M	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma L 5 mm NPN impulso-luce/buio precablato 1m	1	GDR	28.40
EE-SX911P-R1M	EESX911PR1M-2254	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma L 5 mm PNP impulso-luce/buio precablato 1m	1	GDR	28.40
EE-SX912-R1M	EESX912R1M	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma F 5 mm NPN impulso-luce/buio precablato 1m	1	GDR	28.40
EE-SX912P-R1M	EESX912PR1M-2254	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma F 5 mm PNP impulso-luce/buio precablato 1m	1	GDR	28.40
EE-SX913-R 1M	EESX913R1M	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma R 5 mm NPN impulso-luce/buio precablato 1m	1	GDR	28.40
EE-SX913P-R1M	EESX913PR1M-2254	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma R 5 mm PNP impulso-luce/buio precablato 1m	1	GDR	28.40
EE-SX914-R1M	EESX914R1M-22545	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma U 5 mm NPN impulso-luce/buio precablato 1m	1	GDR	28.40
EE-SX914P-R1M	EESX914PR1M	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma U 5 mm PNP impulso-luce/buio precablato 1m	1	GDR	28.40
EE-SY671	EESY671-12754600	Fotomicrosensori	Amplificati reflex 1...5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	24.80
EE-SY672	EESY672-12754700	Fotomicrosensori	Amplificati reflex 1...5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	20	GDR	24.80
EE-1001	EE1001-127841000	Access. fotomicrosensori	Connettori con terminali a saldare	100	GDZ	3.10
EE-1003	EE1003-2-1545810	Access. fotomicrosensori	Connettori con cavo per fotomicrosensori 2m	1	GDZ	5.16
EE-1005	EE1005-155069000	Access. fotomicrosensori	Connettori per fotomicrosensori 3 PIN CONNECTOR W/WIRES	100	GDZ	4.71
EE-1006A	EE1006A	Access. fotomicrosensori	Connettori per fotomicrosensori	100	GDZ	4.95
EE-10062M	EE10062M-1491890	Access. fotomicrosensori	Connettori con cavo per fotomicrosensori 4 poli 2 m	50	GDZ	6.14
EE-10063M	EE10063M-1278510	Access. fotomicrosensori	Connettori con cavo per fotomicrosensori 4 poli 3 m	1	GDZ	7.09
EE-1010-R 2M	EE1010R2M	Accessori fotomicrosensori	Connettore con cavo 4 poli per fotomicrosensori serie EE-SX 2m robotico	1	GDZ	11.40
EE-10102M	EE10102M-1278480	Accessori fotomicrosensori	Connettore con cavo 4 poli per fotomicrosensori serie EE-SX 2m	1	GDZ	6.14
EE-2002	EE2002	Access. Fotomicrosensori	NPN-PNP Output Converter Cordset, 2m cable	20	GDZ	29.50
EESX460P1	EESX460P1	Fotomicrosensori	Sbarramento a forcella, 5 mm alta risoluzione, snap-in, connettore	50	GDZ	3.71
EESX672PWR1M	EESX672PWR1M	Fotomicrosensori	Amplificati sbarramento 1...5 mm PNP impulso-luce/buio cavo 1m	1	GDR	21.50
EE1003A	EE1003A	Access. fotomicrosensori	Connettori per fotomicrosensori	100	GDZ	1.92
EJ1C-EDUA-NFLK	EJ1CEDUANFLK-225	Termoregolat. Multicanale	modulo END UNIT per EJ1, terminali a vite, 2 uscite a transistor, alimentazione 24Vc.c., term. a vite	1	BGA	125.00
EJ1C-EDUC-NFLK	EJ1CEDUCNFLK-243	Termoregolat. Multicanale	modulo END UNIT per EJ1, terminali a vite rimovibile, 2 uscite a transistor, aliment. 24Vc.c.	1	BGA	125.00
EJ1G-TC4A-QQ	EJ1GTC4AQQ-23213	Termoregolat. Multicanale	4 canali GTC, solo risc., ingresso universale, 4 uscite 12Vcc, term. a vite	1	BGA	774.00
EJ1N-HFUA-NFLK	EJ1NHFUANFLK-225	Termoregolat. Multicanale	Modulo HFU per EJ1N, 4 uscite a transistor, comunic. RS485 o RS232 selezionabile, term. a vite	1	BGA	520.00
EJ1N-HFUB-DRT	EJ1NHFUBDRT-2439	Termoregolat. Multicanale	Modulo HFU di comunicazione Device-Net per EJ1N	1	BGA	573.00
EJ1N-TC2A-CNB	EJ1NTC2ACNB-2324	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc/raffredd, ingresso universale, 2 uscite analogiche, 2 uscite a transistor, RS485, term. a vite	1	BGA	573.00
EJ1N-TC2A-QNHB	EJ1NTC2AQNHB-225	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc/raffredd, ingresso universale, 2 uscite 12Vc.c., 2 uscite a transistor, HBA, RS485, term. a vite	1	BGA	481.00
EJ1N-TC2B-QNHB	EJ1NTC2BQNHB-225	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc/raffredd, ingresso universale, 2 uscite 12Vc.c., 2 uscite a transistor, HBA, RS485, term. a molla	1	BGA	481.00
EJ1N-TC4A-QQ	EJ1NTC4AQQ-22593	Termoregolat. Multicanale	4 canali, risc o raffredd, ingresso universale, 4 uscite 12Vc.c., RS485, term. a vite	1	BGA	573.00
EJ1N-TC4B-QQ	EJ1NTC4BQQ-22593	Termoregolat. Multicanale	4 canali, risc o raffredd, ingresso universale, 4 uscite 12Vc.c., RS485, term. a molla	1	BGA	573.00
ELETTRODOPS3S-10	ELETTRODOPS3S10-	Accessori regolatori livello	Elettrodo l= 1000 mm, AISI 304, per portaelettrodo PS-3S/4S/5S	1	DBY	9.18
ENE6U4E02048KD90CO	ENE6U4E02048KD90	Encoder	Incr diam 58, albero cavo 15 mm+ boccolla 12mm, 2048 ppr, 5...28Vcc, usc.multifunz., IP64, conn. MIL 10 poli	1	GCY	209.00
ERF-150WJ101	ERF150WJ101-1381	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 W 100 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	35.30
ERF-150WJ201	ERF150WJ201-1381	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 70 W 200 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	35.30
ERF-150WJ301	ERF150WJ301-1381	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 W 250 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	35.30
ERF-150WJ401	ERF150WJ401-1479	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 W 400 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	35.30

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
ERF-150WJ620	ERF150WJ620-1435	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 390 W 62 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	35.30
ERF-150WJ700	ERF150WJ700-1489	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 W 70 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	35.30
ERF-150WJ751	ERF150WJ751-1381	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 70 W 750 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	35.30
ER1022-042MELR	ER1022042MELR-23	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 4NC + 2NA, indicatore LED, pulsante di riassetto e di emergenza, per fune 125 m max.	1	FAX	408.00
ER1032-042MEL	ER1032042MEL	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 4NC + 2NA, indicatore LED, pulsante di riassetto e di emergenza, per fune 200m max.	1	FAX	585.00
ER5018-021M	ER5018021M-23882	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto, per fune 40 m max.	1	FAX	177.00
ER5018-021ME	ER5018021ME	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto e d'emergenza, per fune 40 m max.	1	FAX	199.00
ER5018-030ME	ER5018030ME	Interruttore sicurezza fune	Metallico, IP67, 3NC, pulsante di riassetto e di emergenza, per fune 40 m max.	1	FAX	199.00
ER6022-021MEL	ER6022021MEL-238	interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto e di emergenza, indicatore, per fune 80 m max.	1	FAX	263.00
ER6022-021ML	ER6022021ML-2388	interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto, indicatore, per fune 80 m max.	1	FAX	241.00
EST2-2C-MV4	EST22CMV4-242527	Accessori termoregolatori	Software di programmazione CX- Thermo per termoregolatori versione V4.0	1	DFZ	166.00
ES1B10-70C	ES1B1070C-171655	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi, 10..70°C, distanza 1:1 diam.spot, 4 fili, corpo ABS, collegabile a E5_N, E5_R, E5ZN	1	DFL	426.00
ES1B60-120C	ES1B60120C-17165	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi, 60..120°C, distanza: 1:1 diam.spot, corpo ABS, collegabile a E5_N,E5ZN,E5_R	1	DFL	422.00
ES1C-A40	ES1CA40-26794400	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi, 0..400°C, uscita analogica 4..20mA, cavo 2mt	1	DFL	746.00
EUOP-SI-ES3/V	EUOPSIES3V	Accessori inverter	Scheda Ethercat per inverter V1000	1	EAZ	478.00
EzurioUSB-BT	EZURIOUSBBT-2337	Accessori PLC	Convertitore USB -Bluetooth	1	BAX	146.00
EZZ08122A	EZZ08122A-138129	Accessori J7/V7	Kit di montaggio inverter J7/V7 su guida DIN	1	EAZ	18.80
EZZ08122B	EZZ08122B-137807	Accessori inverter	Kit di montaggio inverter su guida DIN	1	EAZ	23.70
E2A-M08KN04-M1-B1	E2AM08KN0-183889	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	38.70
E2A-M08KS02-M1-B1	E2AM08KS0-183908	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	38.70
E2A-M08KS02-M1-B2	E2AM08KS0-183909	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	38.70
E2A-M08KS02-M1-C1	E2AM08KS0-183890	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	38.70
E2A-M08LN04-M1-B1	E2AM08LN0-183911	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	38.70
E2A-M08LS02-M1-B1	E2AM08LS0-183914	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	38.70
E2A-M08LS02-M1-B2	E2AM08LS0-172339	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	38.70
E2A-M08LS02-M1-C1	E2AM08LS0-172340	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	38.70
E2A-M12KN05-M1-B1	E2AM12KN0-234948	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12KN05-M1-B1-TP	E2AM12KN0-236982	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12 dadi serraggio inclusi	1	GEI	34.90
E2A-M12KN05-WP-B1-TP5M	E2AM12KN0-232411	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	34.90
E2A-M12KN05-WP-B12M	E2AM12KN0-234568	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12KN05-WP-B15M	E2AM12KN0-228771	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5m	1	GEI	37.80
E2A-M12KN08-M1-B1	E2AM12KN08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12KN08-M1-B2	E2AM12KN08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12KN08-M1-B3	E2AM12KN08M1B3	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	42.20
E2A-M12KN08-M1-C1	E2AM12KN08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12KN08-M1-C2	E2AM12KN0-172235	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NC connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12KN08-WP-B110M	E2AM12KN08WPB110	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 10 m	1	GEI	46.70
E2A-M12KN08-WP-B12M	E2AM12KN0-133538	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12KN08-WP-B15M	E2AM12KN0-133448	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	39.00
E2A-M12KN08-WP-B2 5M	E2AM12KN08WPB25M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC cavo 5 m	1	GEI	39.00
E2A-M12KN08-WP-B22M	E2AM12KN0-133452	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12KN08-WP-B32M	E2AM12KN0-177414	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA+NC cavo 2 m	1	GEI	42.20
E2A-M12KN08-WP-C12M	E2AM12KN0-154674	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12KN08-WP-C22M	E2AM12KN0-133470	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12KN08-WP-D12M	E2AM12KN0-185355	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12KN08-WR-B12M	E2AM12KN0-184601	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo posa mobile 2 m	1	GEI	37.40

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-M12KS02-M1-B1	E2AM12KS0-235819	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12KS02-M1-B2	E2AM12KS02M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12KS02-WP-B1-TP5M	E2AM12KS0-236985	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m dadi serraggio inclusi	1	GEI	42.10
E2A-M12KS02-WP-B12M	E2AM12KS0-235820	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	34.90
E2A-M12KS02-WP-B15M	E2AM12KS0-236984	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	39.00
E2A-M12KS02-WP-C12M	E2AM12KS0-244365	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12KS02-WP-C15M	E2AM12KS0-236986	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 5 m	1	GEI	39.00
E2A-M12KS04-M1-B1	E2AM12KS04M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12KS04-M1-B2	E2AM12KS04M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12KS04-M1-B3	E2AM12KS0-244372	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	42.20
E2A-M12KS04-M1-C1	E2AM12KS04M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12KS04-M1-C2	E2AM12KS04M1C2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12KS04-M1-C3	E2AM12KS0-177436	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA+NC connettore M12	1	GEI	42.20
E2A-M12KS04-M1G-D1	E2AM12KS0-185345	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 2 fili schermati 4 mm NA connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12KS04-M5-B1	E2AM12KS0-226818	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M8 (3 pin)	1	GEI	34.90
E2A-M12KS04-WP-B110M	E2AM12KS0-175804	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 12 m	1	GEI	51.20
E2A-M12KS04-WP-B112M	E2AM12KS0-169920	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 12 m	1	GEI	60.20
E2A-M12KS04-WP-B12M	E2AM12KS0-133537	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12KS04-WP-B15M	E2AM12KS0-133447	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	39.00
E2A-M12KS04-WP-B22M	E2AM12KS0-133451	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12KS04-WP-B25M	E2AM12KS0-133456	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 5 mm PNP NC precablato 5 m	1	GEI	38.60
E2A-M12KS04-WP-B32M	E2AM12KS0-177410	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA/NC cavo 2 m	1	GEI	42.20
E2A-M12KS04-WP-C12M	E2AM12KS0-133461	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12KS04-WP-C15M	E2AM12KS04WPC15M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA cavo 5m	1	GEI	36.50
E2A-M12KS04-WP-C22M	E2AM12KS0-133469	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12KS04-WP-D12M	E2AM12KS0-232068	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12KS04-WP-D22M	E2AM12KS0-184099	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm 2 fili NC cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12LN05-M1-B1	E2AM12LN0-244362	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12LN05-WP-B1-TP5M	E2AM12LN0-232412	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	42.10
E2A-M12LN05-WP-B15M	E2AM12LN0-228772	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	39.00
E2A-M12LN05M1B1-TP	E2AM12LN0-232181	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12LN08-M1-B1	E2AM12LN08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12LN08-M1-B2	E2AM12LN08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12LN08-M1-B3	E2AM12LN0-177415	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	42.20
E2A-M12LN08-M1-C1	E2AM12LN08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12LN08-WP-B12M	E2AM12LN0-133402	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12LN08-WP-B15M	E2AM12LN08WPB15M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	39.00
E2A-M12LN08-WP-C12M	E2AM12LN0-133405	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12LS02-M1-B1	E2AM12LS0-244363	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12LS02-WP-B1-TP5M	E2AM12LS0-244366	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA dadi di serraggio inclusi cavo 5 m	1	GEI	42.10
E2A-M12LS04-M1-B1	E2AM12LS04M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12LS04-M1-B2	E2AM12LS04M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12LS04-M1-B3	E2AM12LS0-244373	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	40.40
E2A-M12LS04-M1-C1	E2AM12LS04M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	34.90
E2A-M12LS04-M1-C2	E2AM12LS0-172256	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12LS04-WP-B12M	E2AM12LS0-133409	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	34.90

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-M12LS04-WP-B15M	E2AM12LS0-133410	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	39.00
E2A-M12LS04-WP-B22M	E2AM12LS0-172257	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12LS04-WP-C12M	E2AM12LS0-133413	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M12LS04-WP-C15M	E2AM12LS04WPC15M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA cavo 5m	1	GEI	39.00
E2A-M12LS04-WP-D12M	E2AM12LS04WPD12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	34.90
E2A-M18KN10-M1-B1	E2AM18KN1-235821	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 10 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-M18KN10-WP-B15MOMS	E2AM18KN10WPB15M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 10 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	40.90
E2A-M18KN16-M1-B1	E2AM18KN16M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-M18KN16-M1-B2	E2AM18KN16M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-M18KN16-M1-B3	E2AM18KN1-244374	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	47.10
E2A-M18KN16-M1-C1	E2AM18KN16M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-M18KN16-WP-B110M	E2AM18KN1-182961	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 10 m	1	GEI	50.00
E2A-M18KN16-WP-B12M	E2AM18KN1-133444	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-M18KN16-WP-B15M	E2AM18KN1-133449	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	43.10
E2A-M18KN16-WP-B22M	E2AM18KN1-133453	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-M18KN16-WP-B3-2M	E2AM18KN1-177422	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC+NA cavo 2 m	1	GEI	45.50
E2A-M18KN16-WP-C12M	E2AM18KN1-133463	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-M18KN16-WP-D12M	E2AM18KN1-185353	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-M18KS05-M1-B1	E2AM18KS0-244367	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	38.00
E2A-M18KS05-M1-C1	E2AM18KS0-227288	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	38.00
E2A-M18KS05-WP-B1-TP6M	E2AM18KS0-236990	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA dadi serraggio cavo 6 m	1	GEI	46.90
E2A-M18KS05-WP-B12M	E2AM18KS0-235823	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	38.00
E2A-M18KS05-WP-B16M	E2AM18KS0-235824	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 6 m	1	GEI	43.30
E2A-M18KS05-WP-C1-2M	E2AM18KS0-228749	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	38.00
E2A-M18KS08-M1-B1	E2AM18KS08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-M18KS08-M1-B1-S	E2AM18KS0-247421	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12 corpo accorciato di 3,7mm	1	GEI	37.90
E2A-M18KS08-M1-B2	E2AM18KS08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-M18KS08-M1-B3	E2AM18KS0-242078	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA+NC conn.M12	1	GEI	47.10
E2A-M18KS08-M1-C1	E2AM18KS08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-M18KS08-M1-C2	E2AM18KS08M1C2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NC connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-M18KS08-M1G-D1	E2AM18KS0-185341	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm 2 fili NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-M18KS08-M5B1	E2AM18KS0-226835	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-M18KS08-WP-B110M	E2AM18KS0-175799	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 10m	1	GEI	50.00
E2A-M18KS08-WP-B12M	E2AM18KS0-133539	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-M18KS08-WP-B15M	E2AM18KS0-145881	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	43.10
E2A-M18KS08-WP-B22M	E2AM18KS0-103675	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-M18KS08-WP-B25M	E2AM18KS0-133458	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC cavo 5 m	1	GEI	41.80
E2A-M18KS08-WP-B3	E2AM18KS08WPB3	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA/NC cavo 2 m	1	GEI	47.10
E2A-M18KS08-WP-B35M	E2AM18KS08WPB35M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA+NC cavo 5 m	1	GEI	49.20
E2A-M18KS08-WP-C1 5M	E2AM18KS08WPC15M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA cavo 5 m	1	GEI	41.90
E2A-M18KS08-WP-C12M	E2AM18KS0-133462	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-M18KS08-WP-C22M	E2AM18KS0-133471	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-M18KS08-WP-C32M	E2AM18KS08WPC32M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA/NC cavo 2m	1	GEI	47.10
E2A-M18KS08-WP-D12M	E2AM18KS0-232069	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-M18KS08-WP-D15M	E2AM18KS08WPD15M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm 2 fili NA cavo 5 m	1	GEI	42.00
E2A-M18LN10WPB1TP5M	E2AM18LN10WPB1TP	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 10 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	41.80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-M18LN16-M1-B1	E2AM18LN16M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-M18LN16-M1-B2	E2AM18LN16M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-M18LN16-M1-B3	E2AM18LN1-177423	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	45.50
E2A-M18LN16-M1-C1	E2AM18LN16M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-M18LN16-WP-B12M	E2AM18LN1-149970	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-M18LN16-WP-B15M	E2AM18LN16WPB15M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	43.10
E2A-M18LN16-WP-C12M	E2AM18LN1-172268	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-M18LS05-M1-B1	E2AM18LS0-244368	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-M18LS08-M1-B1	E2AM18LS08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-M18LS08-M1-B2	E2AM18LS08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-M18LS08-M1-B3	E2AM18LS0-244375	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	45.50
E2A-M18LS08-M1-C1	E2AM18LS08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-M18LS08-M1-C3	E2AM18LS08M1C3	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA+NC connettore M12	1	GEI	45.60
E2A-M18LS08-WP-B12M	E2AM18LS0-133427	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-M18LS08-WP-B15M	E2AM18LS0-133428	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	40.90
E2A-M18LS08-WP-B18M	E2AM18LS0-236991	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 8 m	1	GEI	45.50
E2A-M18LS08-WP-B22M	E2AM18LS0-133429	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-M18LS08-WP-B32M	E2AM18LS0-177417	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA+NC cavo 2 m	1	GEI	45.50
E2A-M18LS08-WP-C12M	E2AM18LS0-133431	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-M18LS08-WS-B1-M01	E2AM18LS08WSB1M0	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA precablato con connettore speciale	1	GEI	44.20
E2A-M30KN18-M1-B1	E2AM30KN18M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 18 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	43.30
E2A-M30KN20-M1-B1	E2AM30KN20M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	43.30
E2A-M30KN20-M1-B2	E2AM30KN2-172246	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	43.30
E2A-M30KN20-M1-C1	E2AM30KN20M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	43.30
E2A-M30KN20-WP-B12M	E2AM30KN2-133397	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	43.30
E2A-M30KN20-WP-B15M	E2AM30KN2-145918	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	47.10
E2A-M30KN20-WP-B22M	E2AM30KN2-172240	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	43.30
E2A-M30KN20-WP-C12M	E2AM30KN2-133396	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	43.30
E2A-M30KS10-M1-B1	E2AM30KS1-183707	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 10 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	43.30
E2A-M30KS10-WP-B12M	E2AM30KS1-183709	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	43.30
E2A-M30KS15-M1-B1	E2AM30KS15M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	43.30
E2A-M30KS15-M1-B2	E2AM30KS15M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	43.30
E2A-M30KS15-M1-B3	E2AM30KS1-244376	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	57.90
E2A-M30KS15-M1-C1	E2AM30KS15M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	43.30
E2A-M30KS15-WP-B110M	E2AM30KS15WPB110	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 10 m	1	GEI	54.90
E2A-M30KS15-WP-B12M	E2AM30KS1-133445	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	43.30
E2A-M30KS15-WP-B15M	E2AM30KS1-133450	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	47.10
E2A-M30KS15-WP-B22M	E2AM30KS1-133454	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	43.30
E2A-M30KS15-WP-C12M	E2AM30KS1-133464	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	43.30
E2A-M30KS15-WP-D12M	E2AM30KS1-185349	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	43.30
E2A-M30KS15-WP-D22M	E2AM30KS15WPD22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm 2 fili NC cavo 2 m	1	GEI	46.60
E2A-M30KS15WP-B32M	E2AM30KS1-177426	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA+NC cavo 2 m	1	GEI	53.40
E2A-M30LN30-M1-B1	E2AM30LN30M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	43.30
E2A-M30LN30-M1-B2	E2AM30LN3-172230	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	43.30
E2A-M30LN30-M1-B3	E2AM30LN30M1B3	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm PNP NA/NC connettore M12	1	GEI	53.40
E2A-M30LN30-M1-C1	E2AM30LN3-172232	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	43.30

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-M30LN30-WP-B12M	E2AM30LN3-133446	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	43.30
E2A-M30LN30-WP-C12M	E2AM30LN30WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	43.30
E2A-M30LS15-M1-B1	E2AM30LS15M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	43.30
E2A-M30LS15-M1-B2	E2AM30LS15M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	43.30
E2A-M30LS15-M1-B3	E2AM30LS15M1B3	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA+NC conn.M12	1	GEI	53.40
E2A-M30LS15-M1-C1	E2AM30LS1-172282	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	43.30
E2A-M30LS15-WP-B12M	E2AM30LS1-142327	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	43.30
E2A-M30LS15-WP-B22M	E2AM30LS1-133438	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	43.30
E2A-M30LS15-WP-B25M	E2AM30LS1-172286	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC cavo 5 m	1	GEI	47.10
E2A-S08KN02-WP-B12M	E2AS08KN0-228761	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	38.00
E2A-S08KN04-M1-B2	E2AS08KN0-172296	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-S08KN04-M1-C1	E2AS08KN0-239506	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-S08KN04-M3-B1	E2AS08KN0-182966	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8 4 pin	1	GEI	37.90
E2A-S08KN04-M5-B1	E2AS08KN0-183894	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-S08KN04-M5-B2	E2AS08KN0-172301	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-S08KN04-M5-C1	E2AS08KN0-183921	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-S08KN04-WP-B12M	E2AS08KN0-183895	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-S08KN04-WP-B22M	E2AS08KN0-172292	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-S08KN04-WP-C12M	E2AS08KN0-183926	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-S08KN04WP-B15M	E2AS08KN0-172306	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	45.00
E2A-S08KS01-M1-B1	E2AS08KS0-244369	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37.50
E2A-S08KS01-M3-B1-TP	E2AS08KS01M3B1TP	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-S08KS01-WP-B1-TP5M	E2AS08KS0-232413	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	41.80
E2A-S08KS01-WP-B12M	E2AS08KS0-226178	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	38.00
E2A-S08KS01-WP-B15M	E2AS08KS0-228773	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	41.80
E2A-S08KS02-M1-B1	E2AS08KS0-183896	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-S08KS02-M1-B2	E2AS08KS0-183930	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-S08KS02-M1-C1	E2AS08KS0-183931	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-S08KS02-M1G-D2	E2AS08KS0-185359	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.2 fili in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-S08KS02-M3-B1	E2AS08KS0-242079	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8 4 pin	1	GEI	37.90
E2A-S08KS02-M3-B2	E2AS08KS02M3B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M8 4 pin	1	GEI	37.90
E2A-S08KS02-M3-C1	E2AS08KS0-182964	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-S08KS02-M5-B1	E2AS08KS0-183933	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-S08KS02-M5-B2	E2AS08KS0-183934	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-S08KS02-M5-C1	E2AS08KS0-183897	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-S08KS02-M5-C2	E2AS08KS0-232021	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-S08KS02-WP-B12M	E2AS08KS0-183936	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-S08KS02-WP-B15M	E2AS08KS0-183937	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	41.80
E2A-S08KS02-WP-B22M	E2AS08KS0-183938	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-S08KS02-WP-B25M	E2AS08KS0-172303	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 5 m	1	GEI	41.80
E2A-S08KS02-WP-C12M	E2AS08KS0-183898	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-S08KS02-WP-C13M	E2AS08KS0-183969	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA cavo 3 m	1	GEI	37.50
E2A-S08KS02-WP-C15M	E2AS08KS0-183940	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA cavo 5 m	1	GEI	41.80
E2A-S08KS02-WP-C22M	E2AS08KS0-183941	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-S08KS02-WP-D12M	E2AS08KS02WPD12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.2 fili in acciaio inox M8 schermati 2 mm NA cavo 2m	1	GEI	37.90
E2A-S08KS02-WP-D22M	E2AS08KS02WPD22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.2 fili in acciaio inox M8 schermati 2 mm NC cavo 2m	1	GEI	37.90

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-S08LN04-M1-B1	E2AS08LN0-183899	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-S08LN04-M3-B1	E2AS08LN04M3B1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-S08LN04-M5-B1	E2AS08LN0-183946	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-S08LN04-M5-B2	E2AS08LN0-183947	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-S08LN04-M5-C1	E2AS08LN04M5C1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NA connettore M8	1	GEI	37.80
E2A-S08LN04-WP-B12M	E2AS08LN0-183949	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-S08LS02-M1-B1	E2AS08LS0-183956	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-S08LS02-M1-B2	E2AS08LS0-232023	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-S08LS02-M1-C1	E2AS08LS0-232019	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-S08LS02-M3-B1	E2AS08LS02M3B1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-S08LS02-M5-B1	E2AS08LS0-183903	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-S08LS02-M5-B2	E2AS08LS0-183959	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-S08LS02-M5-C1	E2AS08LS02M5C1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M8	1	GEI	37.90
E2A-S08LS02-WP-B12M	E2AS08LS0-183904	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-S08LS02-WP-B15M	E2AS08LS0-172320	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	41.80
E2A-S08LS02-WP-B22M	E2AS08LS0-243967	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-S08LS02-WP-C12M	E2AS08LS0-183965	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-S12KN08-M1-B1	E2AS12KN0-231320	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	39.30
E2A-S12KN08-WP-B12M	E2AS12KN0-242075	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2M	1	GEI	39.10
E2A-S12KS04-M1-B1	E2AS12KS0-214975	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	36.80
E2A-S12KS04-M1-B2	E2AS12KS04M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	39.30
E2A-S12KS04-M1-C1	E2AS12KS04M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	39.30
E2A-S12KS04-WP-B1 2M	E2AS12KS04WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	39.10
E2A-S12KS04-WP-B15M	E2AS12KS04WPB15M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 5M	1	GEI	39.10
E2A-S12KS04-WP-C12M	E2AS12KS0-238953	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm NPN NA cavo 2M	1	GEI	39.10
E2A-S12LS04-M1B1	E2AS12LS0-177512	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-S12LS04-WP-C12M	E2AS12LS0-238954	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	39.10
E2A-S18KN16-M1-B1	E2AS18KN16M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M18 non schermati 16 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	48.00
E2A-S18KS08-M1-B1	E2AS18KS08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-S18KS08-WP-B12M	E2AS18KS08WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2A-S18KS08WP-B15M	E2AS18KS08WPB15M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	40.90
E2A-S18LS08-M1-B1	E2AS18LS0-182900	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2A-S18LS08-M1-B3	E2AS18LS08M1B3	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	44.50
E2A-S30KS15-M1-B1	E2AS30KS15M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi corti, acciaio inox, c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA, connettore M12	1	GEI	47.50
E2AM18KS08WPD22M	E2AM18KS08WPD22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm 2 fili NC cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2AM18LN16WPB22M	E2AM18LN16WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2AM18LS08WPB110M	E2AM18LS08WPB110M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 10 m	1	GEI	48.00
E2AS-08KN04-M1-B1	E2AS08KN0-183917	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37.90
E2AS08KS02M1C2	E2AS08KS0-172295	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC connettore M12	1	GEI	37.90
E2AS08LN04WPC12M	E2AS08LN04WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2AS12LS04WPB12M	E2AS12LS04WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	40.30
E2AS18KS08WPC12M	E2AS18KS08WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2AS18LS08WPB12M	E2AS18LS08WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37.90
E2AU-M18KS08-M1-B1	E2AUM18KS-177463	Sensori di prossimità	Induttivi per utility vehicles c.c. M18 corti schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	47.60
E2AU-M18KS08-WP-B12M	E2AUM18KS-177461	Sensori di prossimità	Induttivi per utility vehicles c.c. M18 corti schermati 8 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	47.60
E2AU-M18LS08-WP-B12M	E2AUM18LS-177462	Sensori di prossimità	Induttivi per utility vehicles c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	47.60

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A3-M12KS06-M1-B1	E2A3M12KS-183127	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 6 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	44.60
E2A3-M12KS06-M1-B2	E2A3M12KS-183128	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 6 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	43.30
E2A3-M12KS06-M1-C1	E2A3M12KS06M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 6 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	43.30
E2A3-M12KS06-WP-B12M	E2A3M12KS-183115	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 6 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	43.30
E2A3-M18KS11-M1-B1	E2A3M18KS-183131	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 11 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	55.00
E2A3-M18KS11-M1-B2	E2A3M18KS-183132	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 11 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	55.00
E2A3-M18KS11-M1-C1	E2A3M18KS-183133	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 11 mm NPN connettore M12	1	GEI	53.50
E2A3-M18KS11-M1-C2	E2A3M18KS-183134	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 11 mm NPN NC connettore M12	1	GEI	53.50
E2A3-M18KS11-WP-B12M	E2A3M18KS-183119	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 11 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	55.00
E2A3-M18KS11-WP-C12M	E2A3M18KS11WPC12	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 11 mm NPN NA cavo 2m	1	GEI	53.50
E2A3-M30KS20-M1-B1	E2A3M30KS-183135	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	55.30
E2A3-M30KS20-WP-B12M	E2A3M30KS-183123	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 20 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	55.30
E2A3-M30KS20-WP-B22M	E2A3M30KS-183124	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 20 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	55.30
E2A3-S08KS03-M1-B1	E2A3S08KS-183143	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	53.50
E2A3-S08KS03-M5-B1	E2A3S08KS-183147	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	55.00
E2A3-S08KS03-M5-B2	E2A3S08KS03M5B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	53.50
E2A3-S08KS03-WP-B12M	E2A3S08KS-183139	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	55.00
E2A3-S08KS03-WP-B22M	E2A3S08KS03WPB22	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	55.00
E2A3-S08KS03-WP-C1 2M	E2A3S08KS-183141	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.in acciaio M8 schermati 3 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	55.00
E2B-M12KN05-M1-B1	E2BM12KN05M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 non schermati 5mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	12.00
E2B-M12KN05-M1-B2	E2BM12KN05M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 non schermati 5mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	12.00
E2B-M12KN05-M1-C1	E2BM12KN05M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 non schermati 5mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	12.00
E2B-M12KN05-WP-B1 2M	E2BM12KN05WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 non schermati 5mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	12.00
E2B-M12KN05-WP-B2 2M	E2BM12KN05WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 non schermati 5mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	12.00
E2B-M12KN05-WP-C1 2M	E2BM12KN05WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 non schermati 5mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	12.00
E2B-M12KN05-WP-C2 2M	E2BM12KN05WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 non schermati 5mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	12.00
E2B-M12KN08-M1-B1	E2BM12KN08M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 non schermati 8mm PNP NA conn.M12	1	GEJ	13.00
E2B-M12KN08-M1-B2	E2BM12KN08M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 non schermati 8mm PNP NC conn.M12	1	GEJ	13.00
E2B-M12KN08-M1-C1	E2BM12KN08M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 non schermati 8mm NPN NA conn.M12	1	GEJ	13.00
E2B-M12KN08-WP-B1 2M	E2BM12KN08WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 non schermati 8mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	13.00
E2B-M12KN08-WP-B2 2M	E2BM12KN08WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 non schermati 8mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	13.00
E2B-M12KN08-WP-C1 2M	E2BM12KN08WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 non schermati 8mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	13.00
E2B-M12KN08-WP-C2 2M	E2BM12KN08WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 non schermati 8mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	13.00
E2B-M12KS02-M1-B1	E2BM12KS02M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 schermati 2mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	12.00
E2B-M12KS02-M1-B2	E2BM12KS02M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 schermati 2mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	12.00
E2B-M12KS02-M1-C1	E2BM12KS02M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 schermati 2mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	12.00
E2B-M12KS02-WP-B1 2M	E2BM12KS02WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 schermati 2mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	12.00
E2B-M12KS02-WP-B2 2M	E2BM12KS02WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 schermati 2mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	12.00
E2B-M12KS02-WP-C1 2M	E2BM12KS02WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 schermati 2mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	12.00
E2B-M12KS02-WP-C2 2M	E2BM12KS02WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 schermati 2mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	12.00
E2B-M12KS04-M1-B1	E2BM12KS04M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 schermati 4mm PNP NA conn. M12 4 pin	1	GEJ	13.00
E2B-M12KS04-M1-B2	E2BM12KS04M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 schermati 4mm PNP NC conn. M12 4 pin	1	GEJ	13.00
E2B-M12KS04-M1-C1	E2BM12KS04M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 schermati 4mm NPN NA conn. M12 4 pin	1	GEJ	13.00
E2B-M12KS04-WP-B1 2M	E2BM12KS04WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 schermati 4mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	13.00
E2B-M12KS04-WP-B2 2M	E2BM12KS04WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 schermati 4mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	13.00
E2B-M12KS04-WP-C1 2M	E2BM12KS04WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 schermati 4mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	13.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2B-M12KS04-WP-C2 2M	E2BM12KS04WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M12 schermati 4mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	13.00
E2B-M12LN05-M1-B1	E2BM12LN05M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 non schermati 5mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	12.00
E2B-M12LN05-M1-B2	E2BM12LN05M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 non schermati 5mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	12.00
E2B-M12LN05-M1-C1	E2BM12LN05M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 non schermati 5mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	12.00
E2B-M12LN05-WP-B1 2M	E2BM12LN05WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 non schermati 5mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	12.00
E2B-M12LN05-WP-B2 2M	E2BM12LN05WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 non schermati 5mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	12.00
E2B-M12LN05-WP-C1 2M	E2BM12LN05WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 non schermati 5mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	12.00
E2B-M12LN05-WP-C2 2M	E2BM12LN05WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 non schermati 5mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	12.00
E2B-M12LN08-M1-B1	E2BM12LN08M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 non schermati 8mm PNP NA conn.M12	1	GEJ	13.00
E2B-M12LN08-M1-B2	E2BM12LN08M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 non schermati 8mm PNP NC conn.M12	1	GEJ	13.00
E2B-M12LN08-M1-C1	E2BM12LN08M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 non schermati 8mm NPN NA conn.M12	1	GEJ	13.00
E2B-M12LN08-WP-B1 2M	E2BM12LN08WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 non schermati 8mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	13.00
E2B-M12LN08-WP-B2 2M	E2BM12LN08WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 non schermati 8mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	13.00
E2B-M12LN08-WP-C1 2M	E2BM12LN08WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 non schermati 8mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	13.00
E2B-M12LN08-WP-C2 2M	E2BM12LN08WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 non schermati 8mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	13.00
E2B-M12LS02-M1-B1	E2BM12LS02M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 2mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	12.00
E2B-M12LS02-M1-B2	E2BM12LS02M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 2mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	12.00
E2B-M12LS02-M1-C1	E2BM12LS02M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 2mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	12.00
E2B-M12LS02-WP-B1 2M	E2BM12LS02WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 2mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	12.00
E2B-M12LS02-WP-B2 2M	E2BM12LS02WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 2mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	12.00
E2B-M12LS02-WP-C1 2M	E2BM12LS02WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 2mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	12.00
E2B-M12LS02-WP-C2 2M	E2BM12LS02WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 2mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	12.00
E2B-M12LS04-M1-B1	E2BM12LS04M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 4mm PNP NA conn. M12 4 pin	1	GEJ	13.00
E2B-M12LS04-M1-B2	E2BM12LS04M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 4mm PNP NC conn. M12 4 pin	1	GEJ	13.00
E2B-M12LS04-M1-C1	E2BM12LS04M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 4mm NPN NA conn. M12 4 pin	1	GEJ	13.00
E2B-M12LS04-WP-B1 2M	E2BM12LS04WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 4mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	13.00
E2B-M12LS04-WP-B2 2M	E2BM12LS04WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 4mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	13.00
E2B-M12LS04-WP-C1 2M	E2BM12LS04WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 4mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	13.00
E2B-M12LS04-WP-C2 2M	E2BM12LS04WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 4mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	13.00
E2B-M18KN10-M1-B1	E2BM18KN10M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 schermati 10mm PNP NA M12 4 pin	1	GEJ	15.00
E2B-M18KN10-M1-B2	E2BM18KN10M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 non schermati 10mm PNP NC M12 4 pin	1	GEJ	15.00
E2B-M18KN10-M1-C1	E2BM18KN10M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 non schermati 10mm PNP NA M12 4 pin	1	GEJ	15.00
E2B-M18KN10-WP-B1 2M	E2BM18KN10WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 non schermati 10mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-M18KN10-WP-B2 2M	E2BM18KN10WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 non schermati 10mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-M18KN10-WP-C1 2M	E2BM18KN10WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 non schermati 10mm NPN NO cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-M18KN10-WP-C2 2M	E2BM18KN10WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 non schermati 10mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-M18KN16-M1-B1	E2BM18KN16M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 non schermati 16mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	16.00
E2B-M18KN16-M1-B2	E2BM18KN16M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 non schermati 16mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	16.00
E2B-M18KN16-M1-C1	E2BM18KN16M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 non schermati 16mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	16.00
E2B-M18KN16-WP-B1 2M	E2BM18KN16WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 non schermati 16mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	16.00
E2B-M18KN16-WP-B2 2M	E2BM18KN16WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 non schermati 16mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	16.00
E2B-M18KN16-WP-C1 2M	E2BM18KN16WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 non schermati 16mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	16.00
E2B-M18KN16-WP-C2 2M	E2BM18KN16WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 non schermati 16mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	16.00
E2B-M18KS05-M1-B1	E2BM18KS05M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 schermati 5mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	15.00
E2B-M18KS05-M1-B2	E2BM18KS05M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 schermati 5mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	15.00
E2B-M18KS05-M1-C1	E2BM18KS05M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 schermati 5mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	15.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2B-M18KS05-WP-B1 2M	E2BM18KS05WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 schermati 5mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-M18KS05-WP-B2 2M	E2BM18KS05WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 schermati 5mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-M18KS05-WP-C1 2M	E2BM18KS05WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 schermati 5mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-M18KS05-WP-C2 2M	E2BM18KS05WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 schermati 5mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-M18KS08-M1-B1	E2BM18KS08M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 schermati 8mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	16.00
E2B-M18KS08-M1-B2	E2BM18KS08M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 schermati 8mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	16.00
E2B-M18KS08-M1-C1	E2BM18KS08M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 schermati 8mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	16.00
E2B-M18KS08-WP-B1 2M	E2BM18KS08WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 schermati 8mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	16.00
E2B-M18KS08-WP-B2 2M	E2BM18KS08WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 schermati 8mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	16.00
E2B-M18KS08-WP-C1 2M	E2BM18KS08WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 schermati 8mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	16.00
E2B-M18KS08-WP-C2 2M	E2BM18KS08WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 schermati 8mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	16.00
E2B-M18LN10-M1-B1	E2BM18LN10M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 10mm PNP NA M12 4 pin	1	GEJ	15.00
E2B-M18LN10-M1-B2	E2BM18LN10M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 non schermati 10mm PNP NC M12 4 pin	1	GEJ	15.00
E2B-M18LN10-M1-C1	E2BM18LN10M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 non schermati 10mm PNP NA M12 4 pin	1	GEJ	15.00
E2B-M18LN10-WP-B1 2M	E2BM18LN10WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 non schermati 10mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-M18LN10-WP-B2 2M	E2BM18LN10WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 non schermati 10mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-M18LN10-WP-C1 2M	E2BM18LN10WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 non schermati 10mm NPN NO cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-M18LN10-WP-C2 2M	E2BM18LN10WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 non schermati 10mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-M18LN16-M1-B1	E2BM18LN16M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 non schermati 16mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	16.00
E2B-M18LN16-M1-B2	E2BM18LN16M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 non schermati 16mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	16.00
E2B-M18LN16-M1-C1	E2BM18LN16M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 non schermati 16mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	16.00
E2B-M18LN16-WP-B1 2M	E2BM18LN16WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 non schermati 16mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	16.00
E2B-M18LN16-WP-B2 2M	E2BM18LN16WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 non schermati 16mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	16.00
E2B-M18LN16-WP-C1 2M	E2BM18LN16WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 non schermati 16mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	16.00
E2B-M18LN16-WP-C2 2M	E2BM18LN16WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 non schermati 16mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	16.00
E2B-M18LS05-M1-B1	E2BM18LS05M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 5mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	15.00
E2B-M18LS05-M1-B2	E2BM18LS05M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 5mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	15.00
E2B-M18LS05-M1-C1	E2BM18LS05M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 5mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	15.00
E2B-M18LS05-WP-B1 2M	E2BM18LS05WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 5mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-M18LS05-WP-B2 2M	E2BM18LS05WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 5mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-M18LS05-WP-C1 2M	E2BM18LS05WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 5mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-M18LS05-WP-C2 2M	E2BM18LS05WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 5mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-M18LS08-M1-B1	E2BM18LS08M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 8mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	16.00
E2B-M18LS08-M1-B2	E2BM18LS08M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 8mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	16.00
E2B-M18LS08-M1-C1	E2BM18LS08M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 8mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	16.00
E2B-M18LS08-WP-B1 2M	E2BM18LS08WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 8mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	16.00
E2B-M18LS08-WP-B2 2M	E2BM18LS08WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 8mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	16.00
E2B-M18LS08-WP-C1 2M	E2BM18LS08WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 8mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	16.00
E2B-M18LS08-WP-C2 2M	E2BM18LS08WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 8mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	16.00
E2B-M30KN20-M1-B1	E2BM30KN20M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 non schermati 20mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	19.00
E2B-M30KN20-M1-B2	E2BM30KN20M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 non schermati 20mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	19.00
E2B-M30KN20-M1-C1	E2BM30KN20M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 non schermati 20mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	19.00
E2B-M30KN20-WP-B1 2M	E2BM30KN20WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 non schermati 20mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	19.00
E2B-M30KN20-WP-B2 2M	E2BM30KN20WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 non schermati 20mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	19.00
E2B-M30KN20-WP-C1 2M	E2BM30KN20WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 non schermati 20mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	19.00
E2B-M30KN20-WP-C2 2M	E2BM30KN20WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 non schermati 20mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	19.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2B-M30KS10-M1-B1	E2BM30KS10M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 schermati 10mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	19.00
E2B-M30KS10-M1-B2	E2BM30KS10M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 schermati 10mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	19.00
E2B-M30KS10-M1-C1	E2BM30KS10M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 schermati 10mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	19.00
E2B-M30KS10-WP-B1 2M	E2BM30KS10WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 schermati 10mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	19.00
E2B-M30KS10-WP-B2 2M	E2BM30KS10WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 schermati 10mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	19.00
E2B-M30KS10-WP-C1 2M	E2BM30KS10WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 schermati 10mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	19.00
E2B-M30KS10-WP-C2 2M	E2BM30KS10WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 schermati 10mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	19.00
E2B-M30KS15-M1-B1	E2BM30KS15M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 schermati 15mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	20.00
E2B-M30KS15-M1-B2	E2BM30KS15M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 schermati 15mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	20.00
E2B-M30KS15-M1-C1	E2BM30KS15M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 schermati 15mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	20.00
E2B-M30KS15-WP-B1 2M	E2BM30KS15WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 schermati 15mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	20.00
E2B-M30KS15-WP-B2 2M	E2BM30KS15WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 schermati 15mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	20.00
E2B-M30KS15-WP-C1 2M	E2BM30KS15WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 schermati 15mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	20.00
E2B-M30KS15-WP-C2 2M	E2BM30KS15WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M30 schermati 15mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	20.00
E2B-M30LN20-M1-B1	E2BM30LN20M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 non schermati 20mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	19.00
E2B-M30LN20-M1-B2	E2BM30LN20M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 non schermati 20mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	19.00
E2B-M30LN20-M1-C1	E2BM30LN20M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 non schermati 20mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	19.00
E2B-M30LN20-WP-B1 2M	E2BM30LN20WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 non schermati 20mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	19.00
E2B-M30LN20-WP-B2 2M	E2BM30LN20WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 non schermati 20mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	19.00
E2B-M30LN20-WP-C1 2M	E2BM30LN20WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 non schermati 20mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	19.00
E2B-M30LN20-WP-C2 2M	E2BM30LN20WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 non schermati 20mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	19.00
E2B-M30LN30-M1-B1	E2BM30LN30M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 non schermati 30mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	20.00
E2B-M30LN30-M1-B2	E2BM30LN30M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 non schermati 30mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	20.00
E2B-M30LN30-M1-C1	E2BM30LN30M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 non schermati 30mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	20.00
E2B-M30LN30-WP-B1 2M	E2BM30LN30WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 non schermati 30mm PNP NA cavo 2 m	1	GEJ	20.00
E2B-M30LN30-WP-B2 2M	E2BM30LN30WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 non schermati 30mm PNP NC cavo 2 m	1	GEJ	20.00
E2B-M30LN30-WP-C1 2M	E2BM30LN30WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 non schermati 30mm NPN NA cavo 2 m	1	GEJ	20.00
E2B-M30LN30-WP-C2 2M	E2BM30LN30WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 non schermati 30mm NPN NC cavo 2 m	1	GEJ	20.00
E2B-M30LS10-M1-B1	E2BM30LS10M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 10mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	19.00
E2B-M30LS10-M1-B2	E2BM30LS10M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 10mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	19.00
E2B-M30LS10-M1-C1	E2BM30LS10M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 10mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	19.00
E2B-M30LS10-WP-B1 2M	E2BM30LS10WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 10mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	19.00
E2B-M30LS10-WP-B2 2M	E2BM30LS10WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 10mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	19.00
E2B-M30LS10-WP-C1 2M	E2BM30LS10WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 10mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	19.00
E2B-M30LS10-WP-C2 2M	E2BM30LS10WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 10mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	19.00
E2B-M30LS15-M1-B1	E2BM30LS15M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 15mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	20.00
E2B-M30LS15-M1-B2	E2BM30LS15M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 15mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	20.00
E2B-M30LS15-M1-C1	E2BM30LS15M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 15mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	20.00
E2B-M30LS15-WP-B1 2M	E2BM30LS15WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 15mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	20.00
E2B-M30LS15-WP-B2 2M	E2BM30LS15WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 15mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	20.00
E2B-M30LS15-WP-C1 2M	E2BM30LS15WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 15mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	20.00
E2B-M30LS15-WP-C2 2M	E2BM30LS15WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 15mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	20.00
E2B-S08KN02-MC-B1	E2BS08KN02MCB1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox non schermati 2mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	14.00
E2B-S08KN02-MC-B2	E2BS08KN02MCB2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox non schermati 2mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	14.00
E2B-S08KN02-MC-C1	E2BS08KN02MCC1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox non schermati 2mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	15.00
E2B-S08KN02-WP-B1 2M	E2BS08KN02WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox non schermati 2mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	14.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2B-S08KN02-WP-B2 2M	E2BS08KN02WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox non schermati 2mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	14.00
E2B-S08KN02-WP-C1 2M	E2BS08KN02WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox non schermati 2mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	14.00
E2B-S08KN02-WP-C2 2M	E2BS08KN02WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox non schermati 2mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	14.00
E2B-S08KN04-MC-B1	E2BS08KN04MCB1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox non schermati 4mm PNP NA conn.M8 3 pin	1	GEJ	15.00
E2B-S08KN04-MC-B2	E2BS08KN04MCB2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox non schermati 4mm PNP NC conn.M8 3 pin	1	GEJ	15.00
E2B-S08KN04-MC-C1	E2BS08KN04MCC1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox non schermati 4mm NPN NA conn.M8 3 pin	1	GEJ	15.00
E2B-S08KN04-WP-B1 2M	E2BS08KN04WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox non schermati 4mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-S08KN04-WP-B2 2M	E2BS08KN04WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox non schermati 4mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-S08KN04-WP-C1 2M	E2BS08KN04WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox non schermati 4mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-S08KN04-WP-C2 2M	E2BS08KN04WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox non schermati 4mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-S08KS01-MC-B1	E2BS08KS01MCB1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox schermati 1mm PNP NA conn.M8 3 pin	1	GEJ	14.00
E2B-S08KS01-MC-B2	E2BS08KS01MCB2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox schermati 1mm PNP NC conn.M8 3 pin	1	GEJ	14.00
E2B-S08KS01-MC-C1	E2BS08KS01MCC1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox schermati 1mm NPN NA conn.M8 3 pin	1	GEJ	14.00
E2B-S08KS01-WP-B1 2M	E2BS08KS01WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox schermati 1mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	14.00
E2B-S08KS01-WP-B2 2M	E2BS08KS01WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox schermati 1mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	14.00
E2B-S08KS01-WP-C1 2M	E2BS08KS01WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox schermati 1mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	14.00
E2B-S08KS01-WP-C2 2M	E2BS08KS01WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox schermati 1mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	14.00
E2B-S08KS02-MC-B1	E2BS08KS02MCB1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox schermati 2mm PNP NA conn.M8 3 pin	1	GEJ	15.00
E2B-S08KS02-MC-B2	E2BS08KS02MCB2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox schermati 2mm PNP NC conn.M8 3 pin	1	GEJ	15.00
E2B-S08KS02-MC-C1	E2BS08KS02MCC1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox schermati 2mm NPN NA conn.M8 3 pin	1	GEJ	15.00
E2B-S08KS02-WP-B1 2M	E2BS08KS02WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox schermati 2mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-S08KS02-WP-B2 2M	E2BS08KS02WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox schermati 2mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-S08KS02-WP-C1 2M	E2BS08KS02WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox schermati 2mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-S08KS02-WP-C2 2M	E2BS08KS02WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M08 inox schermati 2mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-S08LN02-MC-B1	E2BS08LN02MCB1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox non schermati 2mm PNP NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	14.00
E2B-S08LN02-MC-B2	E2BS08LN02MCB2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox non schermati 2mm PNP NC conn.M12 4 pin	1	GEJ	14.00
E2B-S08LN02-MC-C1	E2BS08LN02MCC1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox non schermati 2mm NPN NA conn.M12 4 pin	1	GEJ	14.00
E2B-S08LN02-WP-B1 2M	E2BS08LN02WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox non schermati 2mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	14.00
E2B-S08LN02-WP-B2 2M	E2BS08LN02WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox non schermati 2mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	14.00
E2B-S08LN02-WP-C1 2M	E2BS08LN02WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox non schermati 2mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	14.00
E2B-S08LN02-WP-C2 2M	E2BS08LN02WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox non schermati 2mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	14.00
E2B-S08LN04-MC-B1	E2BS08LN04MCB1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox non schermati 4mm PNP NA conn.M8 3 pin	1	GEJ	15.00
E2B-S08LN04-MC-B2	E2BS08LN04MCB2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox non schermati 4mm PNP NC conn.M8 3 pin	1	GEJ	15.00
E2B-S08LN04-MC-C1	E2BS08LN04MCC1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox non schermati 4mm NPN NA conn.M8 3 pin	1	GEJ	15.00
E2B-S08LN04-WP-B1 2M	E2BS08LN04WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox non schermati 4mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-S08LN04-WP-B2 2M	E2BS08LN04WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox non schermati 4mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-S08LN04-WP-C1 2M	E2BS08LN04WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox non schermati 4mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-S08LN04-WP-C2 2M	E2BS08LN04WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox non schermati 4mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-S08LS01-MC-B1	E2BS08LS01MCB1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox schermati 1mm PNP NA conn.M8 3 pin	1	GEJ	14.00
E2B-S08LS01-MC-B2	E2BS08LS01MCB2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox schermati 1mm PNP NC conn.M8 3 pin	1	GEJ	14.00
E2B-S08LS01-MC-C1	E2BS08LS01MCC1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox schermati 1mm NPN NA conn.M8 3 pin	1	GEJ	14.00
E2B-S08LS01-WP-B1 2M	E2BS08LS01WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox schermati 1mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	14.00
E2B-S08LS01-WP-B2 2M	E2BS08LS01WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox schermati 1mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	14.00
E2B-S08LS01-WP-C1 2M	E2BS08LS01WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox schermati 1mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	14.00
E2B-S08LS01-WP-C2 2M	E2BS08LS01WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox schermati 1mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	14.00
E2B-S08LS02-MC-B1	E2BS08LS02MCB1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox schermati 2mm PNP NA conn.M8 3 pin	1	GEJ	15.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2B-S08LS02-MC-B2	E2BS08LS02MCB2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox schermati 2mm PNP NC conn.M8 3 pin	1	GEJ	15.00
E2B-S08LS02-MC-C1	E2BS08LS02MCC1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox schermati 2mm NPN NA conn.M8 3 pin	1	GEJ	15.00
E2B-S08LS02-WP-B1 2M	E2BS08LS02WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox schermati 2mm PNP NA cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-S08LS02-WP-B2 2M	E2BS08LS02WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox schermati 2mm PNP NC cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-S08LS02-WP-C1 2M	E2BS08LS02WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox schermati 2mm NPN NA cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2B-S08LS02-WP-C2 2M	E2BS08LS02WPC22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M08 inox schermati 2mm NPN NC cavo 2m	1	GEJ	15.00
E2C-CR8B	E2CCR8B	Sensori di prossimità	Proximity- ind. miniatura dia. 3,8mm, scherm. amplificatore separato, distanza 0,8 mm	1	GAX	87.30
E2C-EDA412M	E2CEDA412M-17668	Sensori di prossimità	Amplificatore precablato a doppio display, 2 uscite indipendenti PNP.	1	GAX	260.00
E2C-EDA51 2M	E2CEDA512M	Sensori di prossimità	Amplificatore precablato a doppio display, input esterno, setting remoto, PNP cavo 2m	1	GAX	206.00
E2C-ED02	E2CED02-17669700	Sensori di prossimità	Sensore di prossimità con amplificatore separato. Diametro 8mm. Distanza rilevamento 2mm. Schermato	1	GAX	317.00
E2C-EM02	E2CEM02-17670000	Sensori di prossimità	Sensore di prossimità con amplificatore separato. Diametro 10mm. Distanza rilevamento 2mm. Schermato	1	GAX	317.00
E2C-EV05	E2CEV05-17670600	Sensori di prossimità	Sensore prossimità con amplificatore separato. 30x14x4,8mm. Distanza ril. 5mm. Schermato.	1	GAX	317.00
E2C-X2A	E2CX2A	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm amplificatore separato cavo	1	GAX	124.00
E2CCR8A	E2CCR8A	Sensori di prossimità	Proximity- ind. miniatura dia. 3,5mm, scherm. amplificatore separato, distanza 0,8 mm	1	GAX	87.30
E2E-C03N02-CJ-B1 0.3M	E2EC03N02CJB103M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 3mm non schermati 2mm 3 fili PNP NA conn.M8 3pin	1	GEC	100.00
E2E-C03N02-CJ-B2 0.3M	E2EC03N02CJB203M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 3mm non schermati 2mm 3 fili PNP NC conn.M8 3pin	1	GEC	100.00
E2E-C03N02-WC-B1 2M	E2EC03N02WCB12M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 3mm non schermati 2mm 3 fili PNP NA cavo 2m	1	GEC	89.90
E2E-C03N02-WC-B2 2M	E2EC03N02WCB22M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 3mm non schermati 2mm 3 fili PNP NC cavo 2m	1	GEC	89.90
E2E-C03SR8-CJ-B1 0.3M	E2EC03SR8CJB103M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 3mm schermati 0.8mm 3 fili PNP NA cavo 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	69.70
E2E-C03SR8-CJ-B2 0.3M	E2EC03SR8CJB203M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 3mm schermati 0.8mm 3 fili PNP NC cavo 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	69.70
E2E-C03SR8-WC-B1 2M	E2EC03SR8WCB12M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 3mm schermati 0.8mm PNP NA cavo 2m	1	GEC	59.60
E2E-C03SR8-WC-B2 2M	E2EC03SR8WCB22M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 3mm schermati 0.8mm 3 fili PNP NC cavo 2m	1	GEC	59.60
E2E-C03SR8-WC-C1 2M	E2EC03SR8WCC12M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 3mm schermati 0.8mm 3 fili NPN NA cavo 2m	1	GEC	59.60
E2E-C04N03-CJ-B1 0.3M	E2EC04N03CJB103M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 4mm non schermati 3mm 3 fili PNP NA cavo 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	69.70
E2E-C04N03-CJ-B2 0.3M	E2EC04N03CJB203M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 4mm non schermati 3mm 3 fili PNP NC cavo 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	69.70
E2E-C04N03-MC-B1	E2EC04N03MCB1	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 4mm non schermati 3mm 3 fili PNP NA conn.M8 3pin	1	GEC	64.60
E2E-C04N03-MC-B2	E2EC04N03MCB2	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 4mm non schermati 3mm 3 fili PNP NC conn.M8 3pin	1	GEC	64.60
E2E-C04N03-WC-B1 2M	E2EC04N03WCB12M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 4mm non schermati 3mm 3 fili PNP NA cavo 2m	1	GEC	59.60
E2E-C04N03-WC-B2 2M	E2EC04N03WCB22M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 4mm non schermati 3mm 3 fili PNP NC cavo 2m	1	GEC	59.60
E2E-C04S12-CJ-B1 0.3M	E2EC04S12CJB103M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 4mm schermati 1.2mm 3 fili PNP NA cavo 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	49.50
E2E-C04S12-CJ-B2 0.3M	E2EC04S12CJB203M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 4mm schermati 1.2mm 3 fili PNP NC cavo 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	49.50
E2E-C04S12-MC-B1	E2EC04S12MCB1	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 4mm schermati 1.2mm 3 fili PNP NA conn.M8 3pin	1	GEC	44.40
E2E-C04S12-MC-B2	E2EC04S12MCB2	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 4mm schermati 1.2mm 3 fili PNP NC conn.M8 3pin	1	GEC	44.40
E2E-C04S12-MC-C1	E2EC04S12MCC1	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 4mm schermati 1.2mm 3 fili NPN NA conn.M8 3pin	1	GEC	44.40
E2E-C04S12-WC-B1 2M	E2EC04S12WCB12M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 4mm schermati 1.2mm 3 fili PNP NA cavo 2m	1	GEC	39.40
E2E-C04S12-WC-B2 2M	E2EC04S12WCB22M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 4mm schermati 1.2mm 3 fili PNP NC cavo 2m	1	GEC	39.40
E2E-C04S12-WC-C1 2M	E2EC04S12WCC12M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 4mm schermati 1.2mm 3 fili NPN NA cavo 2m	1	GEC	39.40
E2E-C04S12-WC-C2 2M	E2EC04S12WCC22M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 4mm schermati 1.2mm 3 fili NPN NC cavo 2m	1	GEC	39.40
E2E-C06N04-CJ-B1 0.3M	E2EC06N04CJB103M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 6.5mm non schermati 4mm 3 fili PNP NA cavo 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	69.70
E2E-C06N04-CJ-B2 0.3M	E2EC06N04CJB203M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 6.5mm non schermati 4mm 3 fili PNP NC cavo 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	69.70
E2E-C06N04-MC-B1	E2EC06N04MCB1	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 6.5mm non schermati 4mm 3 fili PNP NA conn.M8 3pin	1	GEC	64.60
E2E-C06N04-MC-B2	E2EC06N04MCB2	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 6.5mm non schermati 4mm 3 fili PNP NC conn.M8 3pin	1	GEC	64.60
E2E-C06N04-WC-B1 2M	E2EC06N04WCB12M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 6.5mm non schermati 4mm 3 fili PNP NA cavo 2m	1	GEC	59.60
E2E-C06N04-WC-B2 2M	E2EC06N04WCB22M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 6.5mm non schermati 4mm 3 fili PNP NC cavo 2m	1	GEC	59.60
E2E-C06S02-CJ-B1 0.3M	E2EC06S02CJB103M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 6.5mm schermati 2mm 3 fili PNP NA cavo 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	49.50
E2E-C06S02-CJ-B2 0.3M	E2EC06S02CJB203M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 6.5mm schermati 2mm 3 fili PNP NC cavo 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	49.50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2E-C06S02-MC-B1	E2EC06S02MCB1	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 6.5mm schermati 2mm 3 fili PNP NA conn.M8 3 pin	1	GEC	44.40
E2E-C06S02-MC-B2	E2EC06S02MCB2	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 6.5mm schermati 2mm 3 fili PNP NC conn.M8 3 pin	1	GEC	44.40
E2E-C06S02-WC-B1 2M	E2EC06S02WCB12M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 6.5mm schermati 2mm 3 fili PNP NA cavo 2m	1	GEC	39.40
E2E-C06S02-WC-B2 2M	E2EC06S02WCB22M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc dia 6.5mm schermati 2mm 3 fili PNP NC cavo 2m	1	GEC	39.40
E2E-S04N02-CJ-B1 0.3M	E2ES04N02CJB103M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M4 non schermati 2mm 3 fili PNP NA 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	100.00
E2E-S04N02-CJ-B2 0.3M	E2ES04N02CJB203M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M4 non schermati 2mm 3 fili PNP NC 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	100.00
E2E-S04N02-WC-B1 2M	E2ES04N02WCB12M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M4 non schermati 2mm 3 fili PNP NA cavo 2m	1	GEC	89.90
E2E-S04N02-WC-B2 2M	E2ES04N02WCB22M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M4 non schermati 2mm 3 fili PNP NC cavo 2m	1	GEC	89.90
E2E-S04SR8-CJ-B1 0.3M	E2ES04SR8CJB103M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M4 schermati 0.8mm 3 fili PNP NA cavo 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	69.70
E2E-S04SR8-CJ-B2 0.3M	E2ES04SR8CJB203M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M4 schermati 0.8mm 3 fili PNP NC cavo 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	69.70
E2E-S04SR8-WC-B1 2M	E2ES04SR8WCB12M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M4 schermati 0.8mm 3 fili PNP NA cavo 2m	1	GEC	59.60
E2E-S04SR8-WC-B2 2M	E2ES04SR8WCB22M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M4 schermati 0.8mm 3 fili PNP NC cavo 2m	1	GEC	59.60
E2E-S05N03-CJ-B1 0.3M	E2ES05N03CJB103M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M5 non schermati 3mm 3 fili PNP NA cavo 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	69.70
E2E-S05N03-CJ-B2 0.3M	E2ES05N03CJB203M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M5 non schermati 3mm 3 fili PNP NC cavo 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	69.70
E2E-S05N03-MC-B1	E2ES05N03MCB1	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M5 non schermati 3mm 3 fili PNP NA conn.M8 3 pin	1	GEC	64.60
E2E-S05N03-MC-B2	E2ES05N03MCB2	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M5 non schermati 3mm 3 fili PNP NC conn.M8 3 pin	1	GEC	64.60
E2E-S05N03-WC-B1 2M	E2ES05N03WCB12M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M5 non schermati 3mm 3 fili PNP NA cavo 2m	1	GEC	59.60
E2E-S05N03-WC-B2 2M	E2ES05N03WCB22M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M5 non schermati 3mm 3 fili PNP NC cavo 2m	1	GEC	59.60
E2E-S05S12-CJ-B1 0.3M	E2ES05S12CJB103M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M5 schermati 1.2mm 3 fili PNP NA cavo 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	49.50
E2E-S05S12-CJ-B2 0.3M	E2ES05S12CJB203M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M5 schermati 1.2mm 3 fili PNP NC cavo 0.3m conn.M8 3pin	1	GEC	49.50
E2E-S05S12-MC-B1	E2ES05S12MCB1	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M5 schermati 1.2mm 3 fili PNP NA conn.M8 3 pin	1	GEC	44.40
E2E-S05S12-MC-B2	E2ES05S12MCB2	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M5 schermati 1.2mm 3 fili PNP NC conn.M8 3 pin	1	GEC	44.40
E2E-S05S12-MC-C1	E2ES05S12MCC1	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M5 schermati 1.2mm 3 fili NPN NA conn.M8 3 pin	1	GEC	44.40
E2E-S05S12-MC-C2	E2ES05S12MCC2	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M5 schermati 1.2mm 3 fili NPN NC conn.M8 3 pin	1	GEC	44.40
E2E-S05S12-WC-B1 2M	E2ES05S12WCB12M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M5 schermati 1.2mm 3 fili PNP NA cavo 2m	1	GEC	39.40
E2E-S05S12-WC-B2 2M	E2ES05S12WCB22M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M5 schermati 1.2mm 3 fili PNP NC cavo 2m	1	GEC	39.40
E2E-S05S12-WC-C1 2M	E2ES05S12WCC12M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M5 schermati 1.2mm 3 fili NPN NA cavo 2m	1	GEC	39.40
E2E-S05S12-WC-C2 2M	E2ES05S12WCC22M	Sensori di prossimità	Induttivi mini cc M5 schermati 1.2mm 3 fili NPN NC cavo 2m	1	GEC	39.40
E2E-X1R5F12MOMS	3743022	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NA precablati 2m	1	GEC	79.20
E2E-X1R5Y12M	E2EX1R5Y12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M8 schermati 1,5 mm NA cavo 2 m	1	GEC	84.40
E2E-X10D1-N2M	E2EX10D1N2M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili M30 schermati 10 mm NA cavo 2 m	1	GEC	101.00
E2E-X10MF1-M1	E2EX10MF1M1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 3 fili M18 non schermati 10 mm NA	1	GEC	53.00
E2E-X10MY12M	E2EX10MY12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 non schermati 10 mm NA cavo 2 m	1	GEC	89.10
E2E-X10MY22M	E2EX10MY22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 non schermati 10 mm NC cavo 2 m	1	GEC	89.10
E2E-X10Y12M	E2EX10Y12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M30 schermati 10 mm NA cavo 2 m	1	GEC	99.00
E2E-X10Y22M	E2EX10Y22MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M30 schermati 10 mm NC cavo 2 m	1	GEC	99.00
E2E-X14MD1-M1G	E2EX14MD1M1G-1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 non schermati 14 mm NA connettore M12	1	GEC	113.00
E2E-X14MD12M	E2EX14MD12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 non schermati 14 mm NA cavo 2 m	1	GEC	81.10
E2E-X18MY12M	E2EX18MY12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M30 non schermati 18 mm NA cavo 2 m	1	GEC	99.00
E2E-X18MY22M	E2EX18MY22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M30 non schermati 18 mm NC cavo 2 m	1	GEC	106.00
E2E-X2D1-M3G	E2EX2D1M3GOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 schermati 2 mm NA connettore 4 poli	1	GEC	93.50
E2E-X2D1-N2M	E2EX2D1N2MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEC	82.70
E2E-X2D1-N5M	E2EX2D1N5M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 schermati 2 mm NA cavo 5 m	1	GEC	91.10
E2E-X2D2-M3G	E2EX2D2M3GOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 schermati 2 mm NC connettore 4 poli	1	GEC	93.50
E2E-X2D2-N2M	E2EX2D2N2MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 schermati 2 mm NC cavo 2 m	1	GEC	88.30
E2E-X2E12M	E2EX2E12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEC	67.50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2E-X2F1-M1	E2EX2F1M1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm NA conn M12	1	GEC	67.50
E2E-X2F12M	E2EX2F12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEC	66.90
E2E-X2Y1-M1	E2EX2Y1M1-133035	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 2 mm NA connettore M12	1	GEC	86.20
E2E-X2Y12M	E2EX2Y12MOMS-238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEC	86.80
E2E-X2Y22M	E2EX2Y22MOMS-238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 2 mm NC cavo 2 m	1	GEC	86.80
E2E-X3D1-M1G	E2EX3D1M1GOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NA connettore M12	1	GEC	99.00
E2E-X3D1-M1GJ0.3M	E2EX3D1M1GJ03M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NA cavo 0.3m con connettore M12	1	GEC	99.00
E2E-X3D1-N2M	E2EX3D1N2MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NA cavo 2 m	1	GEC	74.30
E2E-X3D2-M1G	E2EX3D2M1GOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NC connettore M12	1	GEC	99.00
E2E-X3D2-N2M	E2EX3D2N2M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NC cavo 2 m	1	GEC	79.00
E2E-X4MD1-M1G	E2EX4MD1M1GOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 non schermati 4 mm NA connettore M8	1	GEC	96.70
E2E-X4MD1DC12-242M	E2EX4MD1D-238482	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 non schermati 4 mm NA cavo 2 m	1	GEC	82.70
E2E-X5ME12M	E2EX5ME12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm NPN NA cavo 2m	1	GEC	65.60
E2E-X5MY12M	E2EX5MY12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 non schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEC	85.70
E2E-X5MY22M	E2EX5MY22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 non schermati 5 mm NC cavo 2 m	1	GEC	92.90
E2E-X5Y1-M1	E2EX5Y1M1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 schermati 5 mm NA connet. M12 4 poli	1	GEC	90.80
E2E-X5Y12M	E2EX5Y12MOMS-238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEC	89.10
E2E-X5Y22M	E2EX5Y22MOMS-238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 schermati 5 mm NC cavo 2 m	1	GEC	89.10
E2E-X7D1-M1G	E2EX7D1M1G-1-132	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili M18 schermati 7mm NA connettore M12	1	GEC	97.30
E2E-X7D1-N2M	E2EX7D1N2MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 schermati 7 mm NA cavo 2 m	1	GEC	86.20
E2E-X7D1SDC12-242M	E2EX7D1SDC12242M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 schermati 7 mm NA diagnostica cavo 2 m	1	GEC	104.00
E2E-X7D2-M1	E2EX7D2M1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili M18 schermati 7mm NC connettore M12	1	GEC	83.50
E2E-X7D2-N-2M	E2EX7D2N2M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 schermati 7mm NC cavo 2m	1	GEC	92.10
E2E-X8MD1-M1G	E2EX8MD1M1GOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 non schermati 8 mm NA connettore M12	1	GEC	99.00
E2E-X8MD12M	E2EX8MD12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 non schermati 8 mm NA cavo 2 m	1	GEC	74.30
E2EC-CR5C1	E2ECCR5C1-132479	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 3 schermati 0,5 mm amplificatore nel cavo NPN NA cavo 2 m	1	GEX	133.00
E2EC-CR8D1	E2ECCR8D1-132394	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 3 schermati 0,8 mm amplificatore nel cavo 2 fili NA cavo 2 m	1	GEX	191.00
E2EC-C1R5D1	E2ECC1R5D1-14437	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 5,4 schermati 1,5 mm amplificatore nel cavo 2 fili NA cavo 2 m	1	GEX	245.00
E2ECCR5B1	E2ECCR5B1-132488	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. schermati amplificatore nel cavo 2 fili NA cavo 2 m	1	GEX	140.00
E2EH-X12B12M	E2EHX12B12M-2363	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 12 mm PNP NA cavo 2m	1	GEX	191.00
E2EH-X3B1-M1	E2EHX3B1M1-23633	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 3 mm PNP NA Connettore M12	1	GEX	110.00
E2EH-X3B12M	E2EHX3B12MOMS-29	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 3 mm PNP NA Cavo 2m	1	GEX	110.00
E2EH-X3C1-M1	E2EHX3C1M1-23634	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 3 mm NPN NA Connettore M12	1	GEX	110.00
E2EH-X7B1-M1	E2EHX7B1M1-23634	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 7 mm PNP NA Connettore M12	1	GEX	128.00
E2EH-X7B12M	E2EHX7B12MOMS-29	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 7 mm PNP NA cavo 2m	1	GEX	128.00
E2EH-X7D22M	E2EHX7D22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 2 fili polarità fissa M18 schermati 7 mm NC cavo 2m	1	GEX	128.00
E2EQX3D1GM1GJT03M	E2EQX3D1GM1GJT03	Sensori di Prossimità	proximity cc 2 fili M12 spatter resistant distanza 3mm cavo in fluoresina M12 smart click	1	GEX	80.10
E2EV-X10B1	E2EVX10B1	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. M30 schermati 10mm PNP NA cavo 2m	1	GEX	168.00
E2EV-X5B1	E2EVX5B1-1319660	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEX	182.00
E2EX2D1M1GOMS	E2EX2D1M1G	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili M8 schermati 2 mm NA connettore 4 poli	1	GEC	80.70
E2E2-X10MY12M	E2E2X10MY12MOMS-	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M18 non schermati 10 mm NA cavo 2 m	1	GEX	91.30
E2E2-X10Y12M	E2E2X10Y12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M30 schermati 10 mm NA cavo 2 m	1	GEX	101.00
E2E2-X2Y12M	E2E2X2Y12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M12 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEX	81.70
E2E2-X5MY12M	E2E2X5MY12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M12 non schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEX	81.70
E2E2-X5Y12M	E2E2X5Y12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M18 schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEX	88.80
E2F-X1R5E12M	E2FX1R5E12M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M8 schermati 1,5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GED	72.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2F-X1R5F12M	E2FX1R5F12M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	68.70
E2F-X10F12M	E2FX10F12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	80.20
E2F-X10Y12M	E2FX10Y12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi c.a. plastica M30 schermati 10 mm C.A. cavo 2 m	1	GEX	125.00
E2F-X2F12M	E2FX2F12MOMS-235	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	71.00
E2F-X5E12M	E2FX5E12M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M18 schermati 5 mm NPN NA cavo 2m	1	GED	77.80
E2F-X5F12M	E2FX5F12MOMS-235	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	77.80
E2F-X5F15M	E2FX5F15MOMS-235	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GED	90.90
E2F-X5Y12M	E2FX5Y12MOMS-235	Sensori di prossimità	Induttivi c.a. plastica M18 schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEX	107.00
E2FM-X1R5B1-M1	E2FMX1R5B1M1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1.5 mm PNP conn.M12	1	GEX	136.00
E2FM-X10B1-M1	E2FMX10B1M1-2240	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M30 schermati 10 mm PNP NA connettore M12	1	GEX	196.00
E2FM-X2B1-M1	E2FMX2B1M1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEX	92.90
E2FM-X5B1-M1	E2FMX5B1M1-22409	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEX	131.00
E2FM-X5D1-M1TGJ0.3M	E2FMX5D1M1TGJ03M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M18 sch. 5mm PNP NA 2 fili con polarità cavo smart click 0,3m con.M12	1	GEX	211.00
E2FQ-X10F1	E2FQX10F1-154863	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	217.00
E2FQ-X2F1	E2FQX2F1-1492930	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	174.00
E2FQ-X5F1	E2FQX5F1-1318180	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	167.00
E2K-C25ME1	E2KC25ME1-131841	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	194.00
E2K-C25ME2	E2KC25ME2-104692	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEE	194.00
E2K-C25MF1	E2KC25MF1-147129	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	194.00
E2K-C25MF2	E2KC25MF2-131842	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEE	194.00
E2K-C25MY1	E2KC25MY1-131840	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NA cavo 2 m	1	GEX	219.00
E2K-C25MY2	E2KC25MY2-150367	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NC cavo 2 m	1	GEX	219.00
E2K-F10MC1	E2KF10MC1-106106	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. parallelepipedi non schermati 10 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	88.80
E2K-F10MC1-A2M	E2KF10MC1A2M	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. parallelepipedi non schermati 4-10 mm NA cavo 2 m	1	GEE	99.70
E2K-F10MC2	E2KF10MC2-131854	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. parallelepipedi non schermati 10 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEE	95.70
E2K-L13MC1	E2KLL13MC12M-1318	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. per rilevamento liquidi in tubi diam. 8..11 mm, NPN NA cavo 2 m	1	GEE	212.00
E2K-L26MC1	E2KLL26MC12M-1536	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. per rilevamento liquidi in tubi diam. 12..26 mm, NPN NA cavo 2 m	1	GEE	140.00
E2K-X15ME1	E2KX15ME1-131777	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 non schermati 15 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	133.00
E2K-X15MF1	E2KX15MF1-131788	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 non schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	133.00
E2K-X15MF2	E2KX15MF2-131790	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 non schermati 15 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEE	140.00
E2K-X15MY1	E2KX15MY1-148233	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M30 non schermati 15 mm NA cavo 2 m	1	GEX	200.00
E2K-X15MY2	E2KX15MY2-153714	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M30 non schermati 15 mm NC cavo 2 m	1	GEX	200.00
E2K-X4ME1	E2KX4ME1-1317740	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M12 non schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	113.00
E2K-X4MF1	E2KX4MF1-1317830	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	113.00
E2K-X8ME1	E2KX8ME1-1317750	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M18 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	128.00
E2K-X8MF1	E2KX8MF1-1514740	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M18 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	128.00
E2K-X8MY1	E2KX8MY1-1317810	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M18 non schermati 8 mm NA cavo 2 m	1	GEX	196.00
E2K-X8MY2	E2KX8MY2-1574120	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M18 non schermati 8 mm NC cavo 2 m	1	GEX	208.00
E2KX4ME2	E2KX4ME2	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M12 non schermati 4 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEE	121.00
E2Q2-N15Y4-H	E2Q2N15Y4HBYOMG-	Sensori di prossimità	Induttivi c.a. parallelepipedi base testa orientabile schermati 15 mm NA o NC morsettieria	1	GEX	125.00
E2Q2-N20E1-H	E2Q2N20E1HBYOMG-	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm NPN NA morsettieria	1	GEH	74.50
E2Q2-N20E3-H	E2Q2N20E3HBYOMG-	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm NPN NA+NC morsettieria	1	GEH	80.10
E2Q2-N20F1-H	E2Q2N20F1HBYOMG-	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm PNP NA morsettieria	1	GEH	74.50
E2Q2-N20F3-H	E2Q2N20F3HBYOMG-	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm PNP NA+NC morsettieria	1	GEH	80.10
E2Q2-N30MF3-H	E2Q2N30MF-145697	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile non schermati 30 mm PNP NA+NC morsettieria	1	GEH	87.30
E2Q2-N30MY4-H	E2Q2N30MY-131679	Sensori di prossimità	Induttivi c.a. parallelepipedi base testa orientabile non schermati 30 mm NA o NC morsettieria	1	GEX	134.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2Q2-N40MF3-H	E2Q2N40MF-168107	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo base testa orientabile non schermati 40 mm PNP NA+NC morsetti	1	GEH	109.00
E2Q5-N20E1-M1	E2Q5N20E1M1	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo cubico testa orientabile schermati 20 mm NPN NA connettore M12	1	GEH	87.30
E2Q5-N20E3-M1	E2Q5N20E3M1	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo cubico testa orientabile schermati 20 mm NPN NA+NC connettore M12	1	GEH	87.30
E2Q5-N20F1-M1	E2Q5N20F1-237306	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo cubico testa orientabile schermati 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEH	87.30
E2Q5-N20F3-M1	E2Q5N20F3-237310	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo cubico testa orientabile schermati 20 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEH	87.30
E2Q5-N40ME1-M1	E2Q5N40ME1M1	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo cubico testa orientabile non schermati 40 mm NPN NA connettore M12	1	GEH	87.30
E2Q5-N40MF1-M1	E2Q5N40MF-237308	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo cubico testa orientabile non schermati 40 mm PNP NA connettore M12	1	GEH	87.30
E2Q5-N40MF3-M1	E2Q5N40MF-237312	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo cubico testa orientabile non schermati 40 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEH	87.30
E2S-Q151M	E2SQ151M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo miniatura non schermati, ril. laterale 1,6 mm PNP NA cavo 1 m	1	GEX	61.40
E2S-Q21 1M	E2SQ211M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo miniatura non schermati, ril. laterale 2,5 mm 2 fili NA cavo 1 m	1	GEX	49.10
E2S-Q231M	E2SQ231MOMS-2315	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo miniatura non schermati, ril. laterale 2,5 mm NPN NA cavo 1 m	1	GEX	48.50
E2S-Q251M	E2SQ251MOMS-2316	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo miniatura non schermati, ril. laterale 2,5 mm PNP NA cavo 1 m	1	GEX	48.50
E2S-W131M	E2SW131M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo miniatura non schermati 1,6 mm NPN NC cavo 1 m	1	GEX	61.40
E2S-W151M	E2SW151MOMS-2331	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo miniatura non schermati 1,6 mm PNP NO cavo 1 m	1	GEX	61.40
E2S-W211MOMS	E2SW211M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo miniatura ril. frontale 2,5 mm 2 fili NA cavo 1 m	1	GEX	50.90
E2S-W231M	E2SW231M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo miniatura non schermati 2,5 mm NPN NA cavo 1 m	1	GEX	63.90
E2S-W251M	E2SW251MOMS-2316	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo miniatura non schermati, ril. frontale 2,5 mm PNP NA cavo 1 m	1	GEX	63.90
E2S-W255M	E2SW255M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo miniatura non schermati, ril. frontale 2,5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEX	81.00
E2S-W26 1M	E2SW261M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo miniatura non schermati, ril. laterale 2,5 mm PNP NC cavo 1 m	1	GEX	63.90
E2S-W262M	E2SW262MOMS-2331	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo miniatura non schermati 2,5 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEX	68.20
E3C-DS10	E3CDS10-14915100	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex 10 cm	1	GDD	137.00
E3C-DS5W	E3CDS5W-13121600	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex 5 cm tipo piatto montaggio posteriore	1	GDD	110.00
E3C-JB4P	E3CJB4P-13121800	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita PNP impulso-luce/buio montaggio su guida DIN	1	GDD	266.00
E3C-JC4P	E3CJC4P-15551700	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita NPN impulso-luce/buio montaggio su guida DIN	1	GDD	266.00
E3C-LDA112M	E3CLDA112M-13120	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 2 uscite NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	324.00
E3C-LDA41AN2M	E3CLDA41AN2M-192	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, uscita analogica 1-5V, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	348.00
E3C-LDA41AT2M	E3CLDA41AT2M-192	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, soglia attiva, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	329.00
E3C-LDA412M	E3CLDA412M-14256	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	324.00
E3C-LDA512M	E3CLDA512M-13120	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 1 ingresso + 1 uscita PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	324.00
E3C-LDA8	E3CLDA8-13120300	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 2 uscite PNP impulso-luce/buio connettore	1	GDQ	321.00
E3C-LDA9	E3CLDA9	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 1 ingresso + 1 uscita PNP impulso-luce/buio connettore	1	GDQ	319.00
E3C-LD112M	E3CLD112M-131199	Sensori fotoelettrici	Sensore laser reflex con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme, dist. rilevamento max 1 m	1	GDQ	444.00
E3C-LD212M	E3CLD212M-131200	Sensori fotoelettrici	Sensore laser reflex con regolazione fuoco e allineamento, spot lineare, dist. rilevamento max 1 m	1	GDQ	552.00
E3C-LR112M	E3CLR112M-162304	Sensori fotoelettrici	Sensore laser riflessione con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme 0,8 mm, dist. max 7 m	1	GDQ	462.00
E3C-LR122M	E3CLR122M-163373	Sensori fotoelettrici	Sensore laser riflessione con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme 2 mm, dist. max 7 m	1	GDQ	462.00
E3C-S10	E3CS10-131221000	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 10 cm	1	GDD	133.00
E3C-S20W	E3CS20W-13122400	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 20 cm tipo piatto montaggio posteriore	1	GDD	122.00
E3C-S50	E3CS50-131226000	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 50 cm	1	GDD	170.00
E3C-VS3R	E3CVS3R-13123300	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 3 cm LED rosso	1	GDD	159.00
E3C-VS3RR5M	E3CVS3RR5M-13123	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 3 cm LED rosso	1	GDD	192.00
E3C-VS7R	E3CVS7R-13123400	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 7cm LED rosso	1	GDD	250.00
E3C-1	E3C1-15021700000	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 1 m	1	GDD	153.00
E3CS30T	E3CS30T-13122800	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 30 cm piatto montaggio verticale	1	GDD	210.00
E3FA-BP112M	E3FABP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica, catarifrangente per lettura trasparente 0,5m regolaz. impulso l/b PNP cavo 2 m	1	GDS	74.00
E3FA-BP122M	E3FABP122M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica, catarifrangente per lettura trasparente 2m regolaz. impulso l/b PNP cavo 2 m	1	GDS	76.00
E3FA-BP21	E3FABP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica, catarifrangente per lettura trasparente 0,5m regolaz. impulso l/b PNP conn.M12	1	GDS	74.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3FA-BP22	E3FABP22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica, catarifrangente per lettura trasparente 2m regolaz. impulso l/b PNP conn.M12	1	GDS	76.00
E3FA-DN112M	E3FADN112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 0,1m regolaz. NPN impulso luce/buio cavo 2 m	1	GDS	56.00
E3FA-DN122M	E3FADN122M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex 0,3m regolaz. NPN impulso luce/buio cavo 2 m	1	GDS	60.00
E3FA-DN132M	E3FADN132M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex 1m regolaz. NPN impulso luce/buio cavo 2 m	1	GDS	62.00
E3FA-DN21	E3FADN21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 0,1m regolaz. NPN impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	56.00
E3FA-DN22	E3FADN22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 0,3 m regolaz. NPN impulso luce/buio conn.M12	1	GDS	60.00
E3FA-DN23	E3FADN23	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex 1m regolaz. NPN impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	62.00
E3FA-DP112M	E3FADP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 0,1m regolaz. PNP impulso luce/buio cavo 2 m	1	GDS	56.00
E3FA-DP122M	E3FADP122M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 0,3m regolaz. PNP impulso luce/buio cavo 2 m	1	GDS	60.00
E3FA-DP132M	E3FADP132M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 1 m regolaz. PNP impulso luce/buio cavo 2 m	1	GDS	62.00
E3FA-DP21	E3FADP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 0,1m regolaz. PNP impulso luce/buio conn.M12	1	GDS	56.00
E3FA-DP22	E3FADP22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex 0,3m regolaz. PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	60.00
E3FA-DP23	E3FADP23	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 1m regolaz. PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	62.00
E3FA-LN112M	E3FALN112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex a soppressione di sfondo 0,1m NPN cavo 2 m	1	GDS	64.00
E3FA-LN122M	E3FALN122M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex a soppressione di sfondo 0,2m NPN cavo 2 m	1	GDS	64.00
E3FA-LN21	E3FALN21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex a soppressione di sfondo 0,1m NPN conn. M12	1	GDS	64.00
E3FA-LN22	E3FALN22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex a soppressione di sfondo 0,2m NPN cavo 2 m	1	GDS	64.00
E3FA-LP112M	E3FALP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex a soppressione di sfondo 0,1m PNP cavo 2 m	1	GDS	64.00
E3FA-LP122M	E3FALP122M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex a soppressione di sfondo 0,2m PNP cavo 2 m	1	GDS	64.00
E3FA-LP21	E3FALP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex a soppressione di sfondo 0,1m PNP conn.M12	1	GDS	64.00
E3FA-LP22	E3FALP22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex a soppressione di sfondo 0,2m PNP conn.M12	1	GDS	64.00
E3FA-RN112M	E3FARN112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polarizzata 0,1-4m regolaz. NPN impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	56.00
E3FA-RN122M	E3FARN122M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica riflessione polarizzata 0-0,5mm regolaz. NPN impulso luce/buio cavo 2 m	1	GDS	58.00
E3FA-RN21	E3FARN21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polarizzata 0,1-4m regolaz. NPN impulso luce/buio conn.M12	1	GDS	56.00
E3FA-RP112M	E3FARP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polarizzata 0,1-4m regolaz. PNP impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	56.00
E3FA-RP122M	E3FARP122M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica coassiale catarifrangente 0,5 m regolaz. PNP impulso luce/buio cavo 2 m	1	GDS	58.00
E3FA-RP21	E3FARP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica riflessione polarizzata 0,1-4m regolaz. PNP impulso luce/buio conn.M12	1	GDS	56.00
E3FA-RP22	E3FARP22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica coassiale catarifrangente 0,5 m regolaz. PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	58.00
E3FA-TN112M	E3FATN112M	Sensori Fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica sbarramento, 20 m, NPN impulso luce/buio cavo 2 m	1	GDS	78.00
E3FA-TP112M	E3FATP112M	Sensori Fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica sbarramento, 20 m, PNP impulso luce/buio cavo 2 m	1	GDS	78.00
E3FA-TP21	E3FATP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica sbarramento, 20 m, PNP impulso luce/buio, conn. M12	1	GDS	78.00
E3FA-VP112M	E3FAVP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex focalizzata 10-50mm, PNP impulso luce/buio cavo 2 m	1	GDS	69.00
E3FA-VP21	E3FAVP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex focalizzata 10-50mm, PNP impulso luce/buio conn.M12	1	GDS	69.00
E3FB-BN21	E3FBBN21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo catarifrangente per trasparente 0,5mm, NPN impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	79.00
E3FB-BN22	E3FBBN22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo catarifrangente per trasparente 2m, NPN impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	81.00
E3FB-BP11 2M	E3FBBP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo catarifrangente per trasparente 0,5mm, PNP impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	79.00
E3FB-BP12 2M	E3FBBP122M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo catarifrangente per trasparente 2m, PNP impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	81.00
E3FB-BP21	E3FBBP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo catarifrangente per trasparente 0,5mm, PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	79.00
E3FB-BP22	E3FBBP22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo catarifrangente per trasparente 2m, PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	81.00
E3FB-DN11 2M	E3FBDN112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c M18 metallo reflex 0,1m regolazione, NPN impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	61.00
E3FB-DN12 2M	E3FBDN122M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c M18 metallo reflex 0,3m regolazione, NPN impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	65.00
E3FB-DN13 2M	E3FBDN132M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c M18 metallo reflex 1m regolazione, NPN impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	67.00
E3FB-DN21	E3FBDN21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c M18 metallo reflex 0,1m regolazione, PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	61.00
E3FB-DN22	E3FBDN22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c M18 metallo reflex 0,3m regolazione, NPN impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	65.00
E3FB-DN23	E3FBDN23	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c M18 metallo reflex 1m regolazione, NPN impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	67.00
E3FB-DP11 2M	E3FBDP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c M18 metallo reflex 0,1m regolazione, PNP impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	61.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metal	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3FB-DP12 2M	E3FBDP122M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c M18 metallo reflex 0,3m regolazione, PNP impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	65.00
E3FB-DP13 2M	E3FBDP132M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c M18 metallo reflex 1m regolazione, PNP impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	67.00
E3FB-DP21	E3FBDP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c M18 metallo reflex 0,1m regolazione, PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	61.00
E3FB-DP22	E3FBDP22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c M18 metallo reflex 0,3m regolazione, PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	65.00
E3FB-DP23	E3FBDP23	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c M18 metallo reflex 1m regolazione, PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	67.00
E3FB-LN21	E3FBLN21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metal reflex a soppressione di sfondo 100 mm fissa, NPN impulso luce/buio conn.M12	1	GDS	69.00
E3FB-LN22	E3FBLN22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metal reflex a soppressione di sfondo 200 mm fissa, NPN impulso luce/buio conn.M12	1	GDS	69.00
E3FB-LP11 2M	E3FBLP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metal reflex a soppressione di sfondo 100 mm fissa, PNP impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	69.00
E3FB-LP12 2M	E3FBLP122M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metal reflex a soppressione di sfondo 200 mm fissa, PNP impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	69.00
E3FB-LP21	E3FBLP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metal reflex a soppressione di sfondo 100 mm fissa, PNP impulso luce/buio conn.M12	1	GDS	69.00
E3FB-LP22	E3FBLP22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metal reflex a soppressione di sfondo 200 mm fissa, PNP impulso luce/buio conn.M12	1	GDS	69.00
E3FB-RN11 2M	E3FBRN112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metal riflessione polarizzata 0,1-4m regolaz, NPN impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	61.00
E3FB-RN21	E3FBRN21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metal riflessione polarizzata 0,1-4m regolaz, NPN impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	61.00
E3FB-RN22	E3FBRN22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metal riflessione polarizzata 0-500mm regolaz., NPN impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	63.00
E3FB-RP11 2M	E3FBRP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metal riflessione polarizzata 0,1-4m regolaz, PNP impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	61.00
E3FB-RP12 2M	E3FBRP122M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metal riflessione polarizzata 0-500mm regolaz., PNP impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	63.00
E3FB-RP21	E3FBRP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metal riflessione polarizzata 0,1-4m regolaz, PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	61.00
E3FB-RP22	E3FBRP22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metal riflessione polarizzata 0-500mm regolaz., PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	63.00
E3FB-TN11 2M	E3FBTN112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo sbarramento 20 m, NPN impulso luce/buio cavo 2 m	1	GDS	88.00
E3FB-TN21	E3FBTN21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo sbarramento 20 m, NPN impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	88.00
E3FB-TP11 2M	E3FBTP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo sbarramento 20 m, PNP impulso luce/buio cavo 2 m	1	GDS	88.00
E3FB-TP21	E3FBTP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo sbarramento 20 m, PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	88.00
E3FB-VN21	E3FBVN21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo, reflex focalizzata 10-50mm NPN impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	74.00
E3FB-VP11 2M	E3FBVP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo, reflex focalizzata 10-50mm PNP impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	74.00
E3FB-VP21	E3FBVP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo, reflex focalizzata 10-50mm PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	74.00
E3FS-10B4-M1-M	E3FS10B4M-130856	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 ottone nichelato sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio conn. M12	1	FAX	208.00
E3FS-10B4-P1	E3FS10B4P1BYOMG-	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	FAX	177.00
E3FS-10B42M	E3FS10B42MBYOMG-	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	FAX	174.00
E3FS-10B45M	E3FS10B45MBYOMG-	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	FAX	181.00
E3F1-DN112M	E3F1DN112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex 0,1 m NPN cavo 2 m	1	GDT	32.00
E3F1-DN122M	E3F1DN122M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex 0,3 m NPN cavo 2 m	1	GDT	34.50
E3F1-DN21	E3F1DN21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex 0,1 m NPN conn. M12	1	GDT	32.00
E3F1-DN22	E3F1DN22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex 0,3 m NPN conn. M12	1	GDT	34.50
E3F1-DP112M	E3F1DP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex 0,1 m PNP cavo 2 m	1	GDT	32.00
E3F1-DP122M	E3F1DP122M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex 0,3 m PNP cavo 2 m	1	GDT	34.50
E3F1-DP21	E3F1DP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex 0,1 m PNP conn. M12	1	GDT	32.00
E3F1-DP22	E3F1DP22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica reflex 0,3 m PNP conn. M12	1	GDT	34.50
E3F1-RN112M	E3F1RN112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica riflessione 3 m NPN cavo 2 m	1	GDT	30.00
E3F1-RN21	E3F1RN21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica riflessione 3 m NPN conn M12	1	GDT	30.00
E3F1-RP112M	E3F1RP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica riflessione 3 m PNP cavo 2 m	1	GDT	30.00
E3F1-RP21	E3F1RP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica riflessione 3 m PNP conn M12	1	GDT	30.00
E3F1-TN112M	E3F1TN112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica sbarramento 15 m NPN cavo 2 m	1	GDT	53.00
E3F1-TN21	E3F1TN21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica sbarramento 15 m NPN conn. M12	1	GDT	53.00
E3F1-TP112M	E3F1TP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica sbarramento 15 m PNP cavo 2 m	1	GDT	53.00
E3F1-TP21	E3F1TP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica sbarramento 15 m PNP conn. M12	1	GDT	53.00
E3G-L732M	E3GL732M-1307780	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. reflex 2 m autoimpostazione NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	151.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3G-L77	E3GL77-130779000	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. reflex 2 m autoimpostazione NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDN	158.00
E3G-ML79-G	E3GML79G-1487060	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m autoimpostazione relè impulso-luce/buio morsetteria	1	GDN	161.00
E3G-ML79T-G	E3GML79TG-130782	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m autoimp. relè impulso-luce/buio ritardo ON+OFF morsetteria	1	GDN	182.00
E3G-MR19-G	E3GMR19G-1307740	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 10 m relè impulso-luce/buio morsettieria	1	GDN	119.00
E3G-MR19T-G	E3GMR19TG-146657	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polariz. 10 m relè impulso-luce/buio ritardo ON+OFF morsettieria	1	GDN	141.00
E3G-R13-G2M	E3GR13G2M-130770	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. riflessione polarizzata 10 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	116.00
E3G-R17-G	E3GR17G-13077200	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. riflessione polarizzata 10 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDN	120.00
E3H2-DS10B4M-M1	E3H2DS10B4MM1	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, reflex 10cm, fissa, imp.luce-buio, PNP, conn.M12	1	GDX	71.60
E3H2-DS10B4M2M	E3H2DS10B4M2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, reflex 10cm, fissa, imp.luce-buio, PNP, cavo 2m	1	GDX	71.60
E3H2-DS30B4M-M1	E3H2DS30B4MM1	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, reflex 30cm, teach, imp.luce-buio, PNP, conn.M12	1	GDX	77.60
E3H2-DS30B4M2M	E3H2DS30B4M2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, reflex 30cm, teach, imp.luce-buio, PNP, cavo 2m	1	GDX	77.60
E3H2-R2B4M-M1	E3H2R2B4MM1	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, riflessione pol.2m, teach, imp.luce-buio, PNP, conn.M12	1	GDX	89.40
E3H2-R2B4M2M	E3H2R2B4M2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, riflessione pol.2m, teach, imp.luce-buio, PNP, cavo 2m	1	GDX	89.40
E3H2-T2B1S-M5	E3H2T2B1SM5	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M8 acciaio, sbarramento 2m, imp.luce, PNP, conn.M8	1	GDX	167.00
E3H2-T2B1S2M	E3H2T2B1S2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M8 acciaio, sbarramento 2m, imp.luce, PNP, cavo 2m	1	GDX	167.00
E3H2-T2B2S-M5	E3H2T2B2SM5	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M8 acciaio, sbarramento 2m, imp.buio, PNP, conn.M8	1	GDX	167.00
E3H2-T2B2S2M	E3H2T2B2S2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M8 acciaio, sbarramento 2m, imp.buio, PNP, cavo 2m	1	GDX	167.00
E3H2-T2C2S2M	E3H2T2C2S2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M8 acciaio, sbarramento 2m, imp.buio, PNP, cavo 2m	1	GDX	150.00
E3H2-T4B4M-M1	E3H2T4B4MM1	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, sbarramento 4m, regolabile, imp.luce-buio, PNP, conn.M12	1	GDX	118.00
E3H2-T4B4M2M	E3H2T4B4M2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, sbarramento 4m, regolabile, imp.luce-buio, PNP, cavo 2m	1	GDX	118.00
E3JK-DN11 2M	E3JKDN112M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. lunghe distanze reflex 2.5m uscita NPN impulso luce/buio	1	GDU	56.70
E3JK-DN12 2M	E3JKDN122M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. lunghe distanze reflex 0.3m uscita NPN impulso luce/buio	1	GDU	51.50
E3JK-DP11 2M	E3JKDP112M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. lunghe distanze reflex 2.5m uscita PNP impulso luce/buio	1	GDU	56.70
E3JK-DP12 2M	E3JKDP122M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. lunghe distanze reflex 0.3m uscita PNP impulso luce/buio	1	GDU	51.50
E3JK-DR11 2M	E3JKDR112M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a.lunghe distanze reflex 2.5m uscita relè impulso luce/buio	1	GDU	70.00
E3JK-DR12 2M	E3JKDR122M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a.lunghe distanze reflex 0.3m uscita relè impulso luce/buio	1	GDU	64.90
E3JK-RN11 2M	E3JKRN112M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. lunghe distanze riflessione 7m NPN impulso luce/buio	1	GDU	56.70
E3JK-RN12 2M	E3JKRN122M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. lunghe distanze riflessione polarizzata 6 m NPN impulso luce/buio	1	GDU	56.70
E3JK-RP11 2M	E3JKRP112M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. lunghe distanze riflessione 7m PNP impulso luce/buio	1	GDU	56.70
E3JK-RP12 2M	E3JKRP122M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. lunghe distanze riflessione polarizzata 6 m PNP impulso luce/buio	1	GDU	56.70
E3JK-RR11 2M	E3JKRR112M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. lunghe distanze riflessione polarizzata 6 m relè impulso luce/buio	1	GDU	70.00
E3JK-RR12 2M	E3JKRR122M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. lunghe distanze riflessione 7 m relè impulso luce/buio	1	GDU	70.00
E3JK-TN11 2M	E3JKTN112M	Sensori Fotoelettrici	Impieghi generali c.c. lunghe distanze sbarramento 40 m NPN impulso luce/buio	1	GDU	74.20
E3JK-TP11 2M	E3JKTP112M	Sensori Fotoelettrici	Impieghi generali c.c. lunghe distanze sbarramento 40 m PNP impulso luce/buio	1	GDU	74.20
E3JK-TR11 2M	E3JKTR112M	Sensori Fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. lunghe distanze sbarramento 40 m uscita relè impulso luce/buio	1	GDU	92.70
E3JM-DS70M4-G	E3JMDS70M4GOMS-2	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70cm relè impulso-luce/buio	1	GDG	207.00
E3JM-DS70M4T-G	E3JMDS70M4TGOMS-	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70cm relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	238.00
E3JM-DS70R4-G	E3JMDS70R4GOMS-2	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70cm PNP impulso-luce/buio	1	GDG	252.00
E3JM-R4M4-G	E3JMR4M4GOMS-232	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m sens. regolabile relè impulso-luce/buio	1	GDG	210.00
E3JM-R4M4T-G	E3JMR4M4TGOMS-23	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	235.00
E3JM-R4R4-G	E3JMR4R4GOMS-232	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio	1	GDG	277.00
E3JM-R4R4T-G	E3JMR4R4TGOMC-13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	290.00
E3JM-R4R4T-G-33	E3JMR4R4TG33OMS-	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizz. 4 m sens. regolabile PNP impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	290.00
E3JM-10M4-G-N	E3JM10M4GOMS-232	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 10 m relè impulso luce/buio	1	GDG	257.00
E3JM-10M4T-G-N	E3JM10M4TGOMS-3	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 10 m relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	276.00
E3NX-FA51 2M	E3NXFA512M	Sensori fotoelettrici	Unità digitale avanzata per fibre ottiche 2uscite+1ingresso, smart tuning 10.000 punti, PNP, cavo 2m	1	GAN	232.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3RA-DN112M	E3RADN112M	Sensori Fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale reflex 0,1 m NPN cavo 2 m	1	GDS	57.00
E3RA-DN122M	E3RADN122M	Sensori Fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale reflex 0,3 m NPN cavo 2 m	1	GDS	61.00
E3RA-DN132M	E3RADN132M	Sensori Fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale reflex 0,7 m NPN cavo 2 m	1	GDS	65.00
E3RA-DN21	E3RADN21	Sensori Fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale reflex 0,1 m NPN conn. M12	1	GDS	57.00
E3RA-DN22	E3RADN22	Sensori Fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale reflex 0,3 m NPN conn. M12	1	GDS	61.00
E3RA-DN23	E3RADN23	Sensori Fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale reflex 0,7 m NPN conn. M12	1	GDS	65.00
E3RA-DP112M	E3RADP112M	Sensori Fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale reflex 0,1 m PNP cavo 2 m	1	GDS	57.00
E3RA-DP122M	E3RADP122M	Sensori Fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale reflex 0,3 m PNP cavo 2 m	1	GDS	61.00
E3RA-DP132M	E3RADP132M	Sensori Fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale reflex 0,7 m PNP cavo 2 m	1	GDS	65.00
E3RA-DP21	E3RADP21	Sensori Fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale reflex 0,1 m PNP conn. M12	1	GDS	57.00
E3RA-DP22	E3RADP22	Sensori Fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale reflex 0,3 m PNP conn. M12	1	GDS	61.00
E3RA-DP23	E3RADP23	Sensori Fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale reflex 0,7 m PNP conn. M12	1	GDS	65.00
E3RA-RN112M	E3RARN112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale riflessione polarizzata 0,1-3m NPN cavo 2 m	1	GDS	57.00
E3RA-RN21	E3RARN21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale riflessione polarizzata 0,1-3m NPN conn.M12	1	GDS	57.00
E3RA-RP112M	E3RARP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale riflessione polarizzata 0,1-3m PNP cavo 2 m	1	GDS	57.00
E3RA-RP21	E3RARP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale riflessione polarizzata 0,1-3m PNP conn.M12	1	GDS	57.00
E3RA-TN112M	E3RATN112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale sbarramento 15 m NPN cavo 2 m	1	GDS	80.00
E3RA-TP112M	E3RATP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale sbarramento 15 m PNP cavo 2 m	1	GDS	80.00
E3RA-TP21	E3RATP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica radiale sbarramento 15 m PNP conn. M12	1	GDS	80.00
E3RB-DN21	E3RBDN21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo reflex 0,1m regolazione, NPN impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	62.00
E3RB-DN22	E3RBDN22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo reflex 0,3m regolazione, NPN impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	66.00
E3RB-DN23	E3RBDN23	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo reflex 1m regolazione, NPN impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	70.00
E3RB-DP11 2M	E3RBDP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo reflex 0,1m regolazione, PNP impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	62.00
E3RB-DP12 2M	E3RBDP122M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo reflex 0,3m regolazione, PNP impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	66.00
E3RB-DP13 2M	E3RBDP132M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo reflex 1m regolazione, PNP impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	70.00
E3RB-DP21	E3RBDP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo reflex 0,1m regolazione, PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	62.00
E3RB-DP22	E3RBDP22	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo reflex 0,3m regolazione, PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	66.00
E3RB-DP23	E3RBDP23	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo reflex 1m regolazione, PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	70.00
E3RB-RN11 2M	E3RBRN112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo radiale riflessione polarizzata 0,1-3m, NPN impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	62.00
E3RB-RN21	E3RBRN21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo radiale riflessione polarizzata 0,1-3m, NPN impulso luce/buio conn.M12	1	GDS	62.00
E3RB-RP11 2M	E3RBRP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo radiale riflessione polarizzata 0,1-3m, PNP impulso luce/buio conn.M12	1	GDS	62.00
E3RB-RP21	E3RBRP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo radiale riflessione polarizzata 0,1-3m, PNP impulso luce/buio conn.M12	1	GDS	62.00
E3RB-TN11 2M	E3RBTN112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici M18 c.c. radiali metallo sbarramento 15 m, NPN impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	90.00
E3RB-TN21	E3RBTN21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici M18 c.c. radiali metallo sbarramento 15 m, NPN impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	90.00
E3RB-TP11 2M	E3RBTP112M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici M18 c.c. radiali metallo sbarramento 15 m, PNP impulso luce/buio cavo 2m	1	GDS	90.00
E3RB-TP21	E3RBTP21	Sensori fotoelettrici	Cilindrici M18 c.c. radiali metallo sbarramento 15 m, PNP impulso luce/buio conn. M12	1	GDS	90.00
E3S-AD11	E3SAD11-13051000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	194.00
E3S-AD12	E3SAD12-14323200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	194.00
E3S-AD13	E3SAD13-14214000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	194.00
E3S-AD31	E3SAD31-15508300	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	194.00
E3S-AD32	E3SAD32-14980400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	194.00
E3S-AD33	E3SAD33-14771500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	194.00
E3S-AD36	E3SAD36-13043300	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	194.00
E3S-AD37	E3SAD37-10409600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	194.00
E3S-AD38	E3SAD38-10410100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	194.00
E3S-AD61	E3SAD61-13044500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	198.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3S-AD62	E3SAD62-13044600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 70cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	194.00
E3S-AD63	E3SAD63-14440000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	198.00
E3S-AD66	E3SAD66-15768600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	198.00
E3S-AD68	E3SAD68-14653800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	198.00
E3S-AD81	E3SAD81-13045600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	194.00
E3S-AD82	E3SAD82-14213600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 70cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	194.00
E3S-AD83	E3SAD83-13040400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	198.00
E3S-AD86	E3SAD86-13046100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	198.00
E3S-AD87	E3SAD87-13046200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 70cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	198.00
E3S-AD88	E3SAD88-13040200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	198.00
E3S-AR11	E3SAR11-2-142134	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	226.00
E3S-AR31	E3SAR31-13042800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m P	1	GDJ	226.00
E3S-AR36	E3SAR36-13043200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	226.00
E3S-AR41	E3SAR41-13043800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio diagnostica+ritardo OFF cavo 2 m	1	GDJ	275.00
E3S-AR61	E3SAR61-15207600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	230.00
E3S-AR66	E3SAR66-10553400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	230.00
E3S-AR81	E3SAR81-13045500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	230.00
E3S-AR86	E3SAR86-13046000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	230.00
E3S-AT11	E3SAT11-2-130506	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	248.00
E3S-AT31	E3SAT31-13052100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	248.00
E3S-AT36	E3SAT36-13043000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	270.00
E3S-AT61	E3SAT61-15428500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	252.00
E3S-AT66	E3SAT66-13044800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	275.00
E3S-AT81	E3SAT81-13045400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	252.00
E3S-AT86	E3SAT86-13045800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	275.00
E3S-CD11-M1J0.3M	E3SCD11M1-239819	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore volante	1	GDJ	294.00
E3S-CD112M	E3SCD112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	288.00
E3S-CD122M	E3SCD122MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 2 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	315.00
E3S-CD16	E3SCD16OMS-23982	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	288.00
E3S-CD17	E3SCD17OMS-23982	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 2m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	338.00
E3S-CD61-M1J0.3M	E3SCD61M1-239806	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore volante	1	GDJ	294.00
E3S-CD612M	E3SCD612MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	288.00
E3S-CD622M	E3SCD622M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 2 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	338.00
E3S-CD66	E3SCD66OMS-23982	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	288.00
E3S-CD67	E3SCD67	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 2 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	338.00
E3S-CL1-M1J0.3M	E3SCL1M1J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 0.3m con connettore M12	1	GDJ	384.00
E3S-CL12M	E3SCL12MOMS-2398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	330.00
E3S-CL2-M1J 0.3M	E3SCL2M1J03M	Sensori fotoelettrici	miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 50cm NPN/PNP impulso-luce/buio conn. Volante M12	1	GDJ	349.00
E3S-CL22M	E3SCL22MOMS-2398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 50cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	349.00
E3S-CL25M	E3SCL25MOMS-2398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 50cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	360.00
E3S-CR112M	E3SCR112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	300.00
E3S-CR115M	E3SCR115MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	306.00
E3S-CR16	E3SCR16-13035200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	288.00
E3S-CR612M	E3SCR612MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	300.00
E3S-CR615M	E3SCR615MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	314.00
E3S-CR66	E3SCR66OMS-23984	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	288.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3S-CT11-D5M	E3SCT11D5M-13034	Sensori fotoelettrici	Ricevitore miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	308.00
E3S-CT112M	E3SCT112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	379.00
E3S-CT16	E3SCT16OMS-23984	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	402.00
E3S-CT61-D5M	E3SCT61D5MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Ricevitore miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	289.00
E3S-CT61-L5M	E3SCT61L5MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Emettitore miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	204.00
E3S-CT612M	E3SCT612MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	379.00
E3S-CT615M	E3SCT615MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	434.00
E3S-CT66	E3SCT66OMS-23984	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	379.00
E3S-DS10B4	E3SDS10B4-130251	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	292.00
E3S-DS10B41	E3SDS10B41-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	292.00
E3S-DS10E4	E3SDS10E4-130329	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	292.00
E3S-DS10E41	E3SDS10E41-13023	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	292.00
E3S-DS30B4	E3SDS30B4-157693	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	397.00
E3S-DS30B41	E3SDS30B41-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	397.00
E3S-DS30E4	E3SDS30E4-152080	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	397.00
E3S-DS30E41	E3SDS30E41-13023	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	397.00
E3S-GS3B4	E3SGS3B4-1302580	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella metallo 3 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	255.00
E3S-GS3B45M	E3SGS3B45M-13026	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella metallo 3 cm PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDX	288.00
E3S-GS3E4	E3SGS3E4-1302460	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella metallo 3 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	255.00
E3S-LS10XB4	E3SLS10XB4-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 3... 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	523.00
E3S-LS10XE4	E3SLS10XE4-13024	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 3... 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	523.00
E3S-LS20XB4	E3SLS20XB4-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	444.00
E3S-LS20XB45M	E3SLS20XB45M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20 cm PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDX	469.00
E3S-LS20XE4	E3SLS20XE4-13024	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	444.00
E3S-LS3PW	E3SLS3PW2M-13031	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex focalizzata fascio ampio 10..60 mm PNP impulso-luce cavo 2 m	1	GDX	142.00
E3S-LS3PW-M3J0.3M	E3SLS3PWM3J03M-1	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex focalizzata fascio ampio 10..60 mm PNP impulso-luce conn. volante M8	1	GDX	140.00
E3S-RS30B4-30	E3SRS30B430-1302	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	321.00
E3S-RS30B42-30	E3SRS30B4230-130	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	321.00
E3S-RS30E4-30	E3SRS30E430-1301	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	321.00
E3S-RS30E42-30	E3SRS30E4230-130	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	343.00
E3S-R1B4	E3SR1B4-13021000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	321.00
E3S-R1E4	E3SR1E4-13018900	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 1 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	318.00
E3S-R1E42	E3SR1E42-1550870	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali metallo riflessione 1 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	331.00
E3S-R12	E3SR12-130420000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	209.00
E3S-R17	E3SR17-130422000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	220.00
E3S-R2B4	E3SR2B4-15508600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	370.00
E3S-R2B41	E3SR2B41-1487160	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	370.00
E3S-R2E4	E3SR2E4-13032600	Sensori fotoelettrici	Fotocellula a riflessione con catarifrangente, 2 m, orizzontale, NPN, 24Vc.c.	1	GDX	394.00
E3S-R32	E3SR32-130354000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 30cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	220.00
E3S-R36	E3SR36-130355000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	220.00
E3S-R37	E3SR37-130356000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	220.00
E3S-R61	E3SR61	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 1 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	223.00
E3S-R67	E3SR67-130423000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. verticale riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	223.00
E3S-R86	E3SR86-130359000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	220.00
E3S-R87	E3SR87-130360000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	220.00
E3S-2DE41	E3S2DE41	Sensori fotoelettrici	Miniatura per impieghi generali, sbarramento ricevitore, 2m NPN montaggio verticale	1	GDX	245.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3S-2E41	E3S2E41-14981100	Sensori fotoelettrici	Miniatura per impieghi generali, sbarramento 2 m, NPN montaggio verticale	1	GDX	457.00
E3S-2LE41	E3S2LE41	Sensori fotoelettrici	Miniatura per impieghi generali, sbarramento 2 m	1	GDX	454.00
E3S-5B41	E3S5B41-13024900	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 5 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	465.00
E3SAR16	E3SAR16-15428400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m	1	GDJ	207.00
E3SR2E41	E3SR2E41-1421450	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	394.00
E3S2B41	E3S2B41-14323600	Sensori fotoelettrici	Miniatura per impieghi generali, sbarramento 2 m, PNP montaggio verticale	1	GDX	457.00
E3S2E4	E3S2E4-130321000	Sensori fotoelettrici	Miniatura per impieghi generali, sbarramento 2 m, NPN montaggio orizzontale	1	GDX	457.00
E3S5E4	E3S5E4	Sensori fotoelettrici	Miniatura per impieghi generali, sbarramento 5 m, NPN montaggio orizzontale	1	GDX	496.00
E3T-CD132M	E3TCD132M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici M6 acciaio (AISI303) nreflex 50 mm impulso-luce PNP cavo 2 m	1	GDO	117.00
E3T-CT142M	E3TCT142M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici M5 acciaio (AISI300) sbarramento 1 m impulso buio PNP	1	GDO	130.00
E3T-FD112M	E3TFD112M-130184	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex 5... 30 mm NPN Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	111.00
E3T-FD132M	E3TFD132M-156504	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex 5... 30 mm PNP Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	111.00
E3T-FD14	E3TFD142M	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex 5... 30 mm PNP Impulso-buio montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	118.00
E3T-FD14-M5J 0.3M	E3TFD14M5J03M	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex 5... 30 mm PNP Impulso-buio montaggio frontale cavo 0.3m + conn M8 3 pin	1	GDO	118.00
E3T-FL132M	E3TFL132M-224245	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex BGS 1... 15 mm PNP Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	137.00
E3T-FL23	E3TFL232M-224249	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex BGS 1... 30 mm PNP Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	137.00
E3T-FT11	E3TFT112M-149691	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento NPN 500 mm Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	142.00
E3T-FT122M	E3TFT122M-130183	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento NPN 500 mm Impulso-buio montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	158.00
E3T-FT132M	E3TFT132M-130100	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento PNP 500 mm Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	158.00
E3T-FT142M	E3TFT142M-130101	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento PNP 500 mm Impulso-buio montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	158.00
E3T-FT232M	E3TFT232M	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento PNP 300 mm Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	158.00
E3T-FT24 2M	E3TFT242M	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento PNP 300 mm Impulso-buio montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	158.00
E3T-SL11	E3TSL112M-156503	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 15 mm NPN Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	114.00
E3T-SL11M 2M	E3TSL11M2M	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 15 mm NPN Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m viti montaggio M3	1	GDO	114.00
E3T-SL132M	E3TSL132M-145481	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 15 mm PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	107.00
E3T-SL14	E3TSL142M-149692	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 15 mm PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	114.00
E3T-SL212M	E3TSL212M-147720	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm NPN Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	129.00
E3T-SL22	E3TSL222M	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm NPN Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	137.00
E3T-SL232M	E3TSL232M-130103	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	129.00
E3T-SL242M	E3TSL242M-130104	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	129.00
E3T-SR222M	E3TSR222M-224199	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata con cat.200 mm NPN Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	137.00
E3T-SR232M	E3TSR232M-224201	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 200 mm PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	141.00
E3T-SR242M	E3TSR242M-224204	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 200 mm PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	141.00
E3T-SR43-C 2M	E3TSR43C2M	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 30-200mm con catarifrangente 10-100 con foglio cat. Im.luce PNP, viti M2	1	GDO	117.00
E3T-SR44-C2M	E3TSR44C2M	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 100 mm PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	117.00
E3T-ST11	E3TST112M-156502	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m NPN Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	146.00
E3T-ST122M	E3TST122M-130180	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m NPN Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	146.00
E3T-ST132M	E3TST132M-130098	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	146.00
E3T-ST135M	E3TST135M-153140	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 5 m	1	GDO	170.00
E3T-ST142M	E3TST142M-130099	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	146.00
E3X-CN02	E3XCN02	Accessori sensori	Connettore dedicato slave senza fili per colleg. unità comunicazione	1	GDK	18.40
E3X-CN11	E3XCN11-15483100	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N unità master precablato 3 fili 2 m	1	GDK	23.20
E3X-CN115M	E3XCN115M-154832	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N unità master precablato 3 fili 5 m	1	GDK	33.40
E3X-CN12	E3XCN12-10377300	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N/S unità master precablato 4 fili 2m	1	GDK	18.50
E3X-CN21	E3XCN21-13003200	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N unità master precablato 4 fili 2 m	1	GDK	26.30
E3X-CN215M	E3XCN215M-130040	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N unità master precablato 4 fili 5 m	1	GDK	38.80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3X-DAB41-N2M	E3XDAB41N2MOMS-3	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale, LED blu, autoimpostaz. multifunzione, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	264.00
E3X-DACLR4P2M	E3XDACLR4P2M	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche per lettura di 4 colori con 2 banchi differenti PNP cavo 2 m	1	GAX	426.00
E3X-DAC11-S2M	E3XDAC11S2M	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche per lettura di colore, led bianco, NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	296.00
E3X-DAC41S2M	E3XDAC41S2M-2382	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche per lettura di colore, led bianco, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	296.00
E3X-DAC51-S2M	E3XDAC51S2M-2382	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche per lettura di 2 colori, led bianco, settaggio remoto, AND/OR PNP cavo 2 m	1	GDK	337.00
E3X-DAC51B-S 2M	E3XDAC51BS2M	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche per lettura di 4 colori(su2 banchi), led bianco, settaggio remoto,AND/OR PNP cavo2 m	1	GDK	337.00
E3X-DAC8-S	E3XDAC8S-2382510	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche per lettura di colore, led bianco, PNP impulso-luce/buio connettore dedicato	1	GDK	296.00
E3X-DAG11-N2M	E3XDAG11N2M-1045	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale, LED verde, autoimpost. multifunzione, NPN impulso-luce/buio cavo 2m	1	GDK	260.00
E3X-DAH41-N 2M	E3XDAH41N2M-1299	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale, LED infrarosso, autoimp. multifunz., PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	276.00
E3X-DAS8	E3XDAS8	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP imp. luce/buio conn. dedicato	1	GDK	290.00
E3X-DA11-N2M	E3XDA11N2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimpostazione multifunzionale NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	228.00
E3X-DA11-S2M	E3XDA11S2M-12997	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	255.00
E3X-DA11AN-S 2M	E3XDA11ANS2M	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, NPN, analog.1-5V, luce/buio cavo 2 m	1	GDK	338.00
E3X-DA21-N2M	E3XDA21N2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale NPN imp.-luce/buio+monitor cavo 2 m	1	GDK	261.00
E3X-DA21-S2M	E3XDA21S2M	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche doppio display, power tuning, ATC, ingr.est., due uscite NPN, impulso-luce/buio cavo 2m	1	GDK	235.00
E3X-DA41-N2M	E3XDA41N2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimpostazione multifunzionale PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	228.00
E3X-DA41-S2M	E3XDA41S2M-10444	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	255.00
E3X-DA41AN-S-2M	E3XDA41ANS2M-192	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP, analog.1-5V, luce/buio cavo 2 m	1	GDK	348.00
E3X-DA41AT-S2M	E3XDA41ATS2M-192	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche c.c.doppio display,autoteach,power tuning, soglia autoadattativa,PNP, luce/buio cavo 2 m	1	GDK	254.00
E3X-DA41RM-S2M	E3XDA41RMS2M-129	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio disp. autoteach, pwr tun. 1 ing + 1 usc PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	360.00
E3X-DA41SE-S2M	E3XDA41SES2M-192	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche c.c.doppio display,autoteach,power tuning,impostazione semplice,PNP, luce/buio cavo 2 m	1	GDK	200.00
E3X-DA41TW-S2M	E3XDA41TWS2M-129	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche c.c. doppio display digit.autoimp.multifunz., 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	360.00
E3X-DA43-S	E3XDA43S-2580170	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche doppio display, power tuning, PNP, imp.luce/buio connettore M8 3pin	1	GDK	224.00
E3X-DA44-S	E3XDA44S-2580180	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche doppio display, power tuning, PNP, imp.luce/buio connettore M8 4pin	1	GDK	239.00
E3X-DA44V	E3XDA44VBYOMG-12	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp.-luce/buio connettore M8	1	GDK	296.00
E3X-DA51-N2M	E3XDA51N2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp.-luce/buio+monitor cavo 2 m	1	GDK	249.00
E3X-DA51-S 2M	E3XDA51S2M-25801	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche doppio display, power tuning, ATC, ingr.est., due uscite PNP, impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	253.00
E3X-DA8	E3XDA8BYOMG-1299	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp. luce/buio conn. dedicato	1	GDK	248.00
E3X-DA8-S	E3XDA8S-12997500	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP imp. luce/buio conn. dedicato	1	GDK	252.00
E3X-DA8AT-S	E3XDA8ATS	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche c.c.doppio display,autoteach,power tuning,soglia autoadattativa,PNP,luce/buio conn.dedic	1	GDK	254.00
E3X-DA8SE-S	E3XDA8SES	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche c.c.doppio display,autoteach,power tuning,impostazione semplice,PNP, luce/buio connettor	1	GDK	200.00
E3X-DA8TW-S	E3XDA8TWS-129977	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display,autoteach,power tun. 2 uscite PNP imp.luce/buio conn.dedicato	1	GDK	354.00
E3X-DA9	E3XDA9BYOMG-1537	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp. luce/buio+monitor conn. dedicato	1	GDK	270.00
E3X-DA9-S	E3XDA9S-25801300	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, 2out,PNP imp. luce/buio conn. Dedicato	1	GDK	253.00
E3X-DRT21-SVER.3	E3XDRT21SVER3	Accessori sensori	Unità di comunicazione in rete Device Net per unità a fibre ottiche E3X-DA-S	1	GDK	539.00
E3X-HD0	E3XHD0	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche, ampl. doppio display digitale, unità comunicaz. Ethercat	1	GDK	213.00
E3X-HD112M	E3XHD112M	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche, doppio display digitale, smart tuning, NPN cavo 2m	1	GDK	193.00
E3X-HD14	E3XHD14	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche, doppio display digitale, smart tuning, NPN connettore M8	1	GDK	193.00
E3X-HD412M	E3XHD412M	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche, doppio display digitale, smart tuning, PNP cavo 2m	1	GDK	193.00
E3X-HD44	E3XHD44	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche, doppio display digitale, smart tuning, PNP connettore M8	1	GDK	193.00
E3X-HD6	E3XHD6	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche, doppio display digitale, smart tuning, NPN conn	1	GDK	193.00
E3X-HD8	E3XHD8	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche, doppio display digitale, smart tuning, PNP connettore	1	GDK	193.00
E3X-MC11-S-PS3	E3XMC11SPS3	Accessori sensori	Adattatore AC/DC europeo per console per fibre ottiche E3X-MC11-C1-SV2	1	GDZ	251.00
E3X-MDA112M	E3XMDA112M-12998	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. 2 canali, autoteach, 2 uscite NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	387.00
E3X-MDA412M	E3XMDA412M-12998	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. 2 canali, autoteach, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	387.00
E3X-NAG112M	E3XNAG112M-12995	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio LED verde cavo 2 m	1	GDK	169.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3X-NAG412M	E3XNAG412MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio LED verde cavo 2 m	1	GDK	169.00
E3X-NA11F2M	E3XNA11F2MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Unità manuale alta velocità risposta per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	237.00
E3X-NA11V2M	E3XNA11V2M	Sensori fotoelettrici	Unità manuale IP66 per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	207.00
E3X-NA112M	E3XNA112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	136.00
E3X-NA14V	E3XNA14V	Sensori fotoelettrici	Unità manuale IP66 per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDK	207.00
E3X-NA41F-12M	E3XNA41F12M	Sensori fotoelettrici	Unità manuale alta velocità risposta per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2m + staffa montaggio	1	GDK	246.00
E3X-NA41F2M	E3XNA41F2MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Unità manuale alta velocità risposta per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	237.00
E3X-NA41V2M	E3XNA41V2M	Sensori fotoelettrici	Unità manuale IP66 per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	207.00
E3X-NA412M	E3XNA412MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	135.00
E3X-NA44V	E3XNA44VOMS-2397	Sensori fotoelettrici	Unità manuale IP66 per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDK	207.00
E3X-NA512M	E3XNA512M	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio, alarm output, cavo 2 m	1	GDK	147.00
E3X-NA8	E3XNA8OMS-239770	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio connettore dedicato	1	GDK	113.00
E3X-SD212M	E3XSD212M	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche single display digitale, NPN impulso lue/buio cavo 2 m	1	GDK	136.00
E3X-SD512M	E3XSD512M	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche single display digitale, PNP impulso lue/buio cavo 2 m	1	GDK	137.00
E3X-SD7OMS	E3XSD7	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche single display digitale, NPN impulso lue/buio conn.	1	GDK	137.00
E3X-SD9OMS	E3XSD9	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche single display digitale, PNP impulso lue/buio connettore	1	GDK	137.00
E3XCN21 M3J2 03M	E3XCN21M3J203M	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA, unità master, cavo 0.3 m, connettore M8 4 pin	1	GDZ	31.20
E3Z-B612M	E3ZB612M-1037900	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	142.00
E3Z-B66	E3ZB66-129881000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	142.00
E3Z-B67	E3ZB67-129887000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	142.00
E3Z-B812M	E3ZB812M-1427500	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	142.00
E3Z-B822M	E3ZB822M-1061310	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	142.00
E3Z-B86	E3ZB86-129882000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	142.00
E3Z-B87	E3ZB87-129889000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	142.00
E3Z-D612M	E3ZD612MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	108.00
E3Z-D622M	E3ZD622MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	109.00
E3Z-D66	E3ZD66OMS-242470	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	109.00
E3Z-D67	E3ZD67-129939000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	109.00
E3Z-D81-M1J0.3M	E3ZD81M1J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore volante M12 0,3m	1	GDI	123.00
E3Z-D812M	E3ZD812MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	109.00
E3Z-D82-M1J0.3M	E3ZD82M1J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio connettore volante M12 0,3m	1	GDI	109.00
E3Z-D82-M3J 0.3M	E3ZD82M3J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio connettore volante M8 4 pin 0,3m	1	GDI	109.00
E3Z-D822M	E3ZD822MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	109.00
E3Z-D86	E3ZD86OMS-242469	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	108.00
E3Z-D87	E3ZD87OMS-242473	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	109.00
E3Z-G61-M3J	E3ZG61M3J-129875	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla 25 mm 1 fascio 1 uscita NPN impulso-luce/buio conn.M8 con cavo 0,3 m	1	GDI	134.00
E3Z-G622M	E3ZG622M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla 25 mm 2 fasci 2 uscite NPN impulso-luce/buio indipendenti cavo 2 m	1	GDI	128.00
E3Z-G81-M3J	E3ZG81M3J-129896	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla 25 mm 1 fascio 1 uscita PNP impulso-luce/buio indipendenti conn. volante M8	1	GDI	134.00
E3Z-G812M	E3ZG812M-1513790	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla 25 mm 1 fascio 1 uscita PNP impulso-luce/buio indipendenti cavo 2 m	1	GDI	115.00
E3Z-G82-M3J	E3ZG82M3J-129802	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla 25 mm 2 fasci 2 uscite PNP impulso-luce/buio indipendenti conn. volante M8	1	GDI	142.00
E3Z-G822M	E3ZG822M-1471640	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla 25 mm 2 fasci 2 uscite PNP impulso-luce/buio indipendenti cavo 2 m	1	GDI	128.00
E3Z-LL612M	E3ZLL612M-215530	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 20... 300 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	181.00
E3Z-LL66	E3ZLL66-21553100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS/FGS 300 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	181.00
E3Z-LL68	E3ZLL68	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 25-300 mm NPN 0,5 ms impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	181.00
E3Z-LL81-M1J0.3M	E3ZLL81M1J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 20... 300 mm PNP impulso-luce/buio conn.volante 0,3m	1	GDI	181.00
E3Z-LL81-M3J0.3M	E3ZLL81M3J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 20... 300 mm PNP impulso-luce/buio conn.volante 0,3m	1	GDI	181.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3Z-LL812M	E3ZLL812M-215532	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 20... 300 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	181.00
E3Z-LL832M	E3ZLL832M-215536	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 20... 300 mm PNP impulso-luce/buio t.risp=0.5ms cavo 2m	1	GDI	181.00
E3Z-LL86	E3ZLL86-21553300	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS/FGS 20- 300 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8, risp.1ms	1	GDI	181.00
E3Z-LL88	E3ZLL88-21553700	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 25... 300 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8, risp. 0,5ms	1	GDI	181.00
E3Z-LR612M	E3ZLR612M-215538	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	156.00
E3Z-LR66	E3ZLR66-21553900	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	156.00
E3Z-LR8110M	E3ZLR8110M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 10m	1	GDI	166.00
E3Z-LR812M	E3ZLR812M-215540	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	156.00
E3Z-LR86	E3ZLR86-21554100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	156.00
E3Z-LS612M	E3ZLS612M-129804	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	123.00
E3Z-LS66	E3ZLS66-12980600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	123.00
E3Z-LS68	E3ZLS68-18319500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS 80 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	123.00
E3Z-LS81-M1J0.3M	E3ZLS81M1J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm PNP impulso-luce/buio cavo 0.3m con conn.M12	1	GDI	123.00
E3Z-LS8110M	E3ZLS8110M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm PNP impulso-luce/buio cavo 10 m	1	GDI	139.00
E3Z-LS812M	E3ZLS812M-129808	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	123.00
E3Z-LS832M	E3ZLS832M-183666	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS 80 mm PNP impulso-luce/buio precablato 2 m	1	GDI	123.00
E3Z-LS86	E3ZLS86-12980900	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	123.00
E3Z-LS88	E3ZLS88-18366800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS 80 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	123.00
E3Z-LT612M	E3ZLT612M-215542	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60m NPN impulso-luce/buio cavo 2m	1	GDI	181.00
E3Z-LT66	E3ZLT66-21554300	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 15 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	180.00
E3Z-LT812M	E3ZLT812M-215544	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	181.00
E3Z-LT86	E3ZLT86-21554500	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	181.00
E3Z-LT86-D	E3ZLT86D	Sensori fotoelettrici	Ricevitore miniatura laser c.c. radiali sbarramento 60 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	111.00
E3Z-LT86-L	E3ZLT86L-2155650	Sensori fotoelettrici	Emettitore miniatura laser c.c. radiali sbarramento 60 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	111.00
E3Z-L612M	E3ZL612M-1298600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex fascio stretto 90 +-30 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	142.00
E3Z-L66	E3ZL66-129861000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex fascio stretto 90 +-30 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	123.00
E3Z-L812M	E3ZL812M-1461460	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex fascio stretto 90 +-30 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	142.00
E3Z-L815M	E3ZL815M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex fascio stretto 90 +-30 mm PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDI	154.00
E3Z-L86	E3ZL86-129862000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex fascio stretto 90 +-30 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	142.00
E3Z-R61-4 2M	E3ZR6142M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata led IR 4 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	113.00
E3Z-R612M	E3ZR612MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	113.00
E3Z-R66	E3ZR66OMS-242468	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	123.00
E3Z-R81-M1J0.3M	E3ZR81M1J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4m PNP impulso-luce/buio conn.vol.M12 0.3m	1	GDI	115.00
E3Z-R81-M3J0.3M	E3ZR81M3J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4m PNP impulso-luce/buio cavo 30cm + conn.M8	1	GDI	115.00
E3Z-R81-M5J0.3M	E3ZR81M5J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4m PNP impulso-luce/buio conn.vol.M8 0.3m	1	GDI	115.00
E3Z-R812M	E3ZR812MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	113.00
E3Z-R815M	E3ZR815M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDI	127.00
E3Z-R86	E3ZR86OMS-242471	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	113.00
E3Z-T61A2M	E3ZT61A2M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m NPN impulso-luce/buio cavo 2m	1	GDI	146.00
E3Z-T612M	E3ZT612MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	156.00
E3Z-T66A	E3ZT66AOMS-24247	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	156.00
E3Z-T67	E3ZT67-183183000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 30 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	156.00
E3Z-T81-D2M	E3ZT81D2M-129880	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15m PNP impulso-luce/buio cavo 2m - Ricevitore	1	GDI	116.00
E3Z-T81-M1J 0.3M	E3ZT81M1J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 30cm connM12	1	GDI	147.00
E3Z-T81A2M	E3ZT81A2MOMS-241	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	161.00
E3Z-T81A6M	E3ZT81A6M-104534	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 6 m	1	GDI	200.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3Z-T81C-G0SRD-CN	E3ZT81CG0SRDCN	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-buio precablato 2 m ingresso stop emissione - Ricevitore	1	GDI	116.00
E3Z-T81C-G0SRL-CN	E3ZT81CG0SRLCN	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-buio precablato 2 m ingresso stop emissione - Emittitore	1	GDI	71.10
E3Z-T81K2MOMS	E3ZT81K2M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP, led infrarosso, IP67 120 PSI washdown rated, resistente agli oli	1	GDI	157.00
E3Z-T812M	E3ZT812MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	147.00
E3Z-T815M	E3ZT815MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDI	185.00
E3Z-T822M	E3ZT822M-1831840	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 30m PNP impulso-luce/buio precablato 2m	1	GDI	156.00
E3Z-T86	E3ZT86OMS-242467	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	156.00
E3Z-T86A	E3ZT86AOMS-24247	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	161.00
E3Z-T86A-D	E3ZT86AD-1810350	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m ricevitore PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	110.00
E3Z-T86A-L	E3ZT86AL-1810340	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento solo emittitore 10m PNP connettore M8	1	GDI	72.00
E3Z-T87	E3ZT87-183186000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 30 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	146.00
E3ZM-B66T	E3ZMB66T	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali per trasparenti riflessione 500mm NPN imp-luce/buio conn. M8	1	GDI	155.00
E3ZM-B81T2M	E3ZMB81T2M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali per trasparenti riflessione 500 mm PNP imp-luce/buio cavo 2m	1	GDI	155.00
E3ZM-B812M	E3ZMB812M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali per trasparenti riflessione 500 mm PNP imp-luce/buio cavo 2m	1	GDI	155.00
E3ZM-B86	E3ZMB86-23602200	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali per trasparenti riflessione 500mm PNP imp-luce/buio conn M8	1	GDI	165.00
E3ZM-B86-C	E3ZMB86C-2360270	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali per trasparenti riflessione 500mm PNP imp-luce/buio conn M8 - E39-RP1 incluso	1	GDI	182.00
E3ZM-B86-1	E3ZMB861-2609260	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali per trasparenti riflessione 500mm PNP imp-luce/buio conn M8	1	GDI	165.00
E3ZM-B86T	E3ZMB86T	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali per trasparenti riflessione 500 mm PNP imp-luce/buio conn. M8	1	GDI	155.00
E3ZM-CT812M	E3ZMCT812M-23230	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	209.00
E3ZM-D82	E3ZMD822M-223467	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio precablato 2 m	1	GDI	181.00
E3ZM-D87	E3ZMD87-22346800	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	181.00
E3ZM-LS81H	E3ZMLS81H2M-2234	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 100 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	181.00
E3ZM-LS81H5M	E3ZMLS81H5M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 100 mm PNP impulso-luce/buio cavo 5m	1	GDI	204.00
E3ZM-LS82H	E3ZMLS82H2M-2234	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 150 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	181.00
E3ZM-LS84H	E3ZMLS84H2M-2234	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 200 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	181.00
E3ZM-LS86H	E3ZMLS86H-223476	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 100 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	181.00
E3ZM-LS86X	E3ZMLS86X	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 100mm PNP impulso-luce connettore M8	1	GDI	167.00
E3ZM-LS87H	E3ZMLS87H-223477	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 150 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	181.00
E3ZM-LS89H	E3ZMLS89H-223478	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 200 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	181.00
E3ZM-LS89X	E3ZMLS89X	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 200mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	168.00
E3ZM-R81	E3ZMR812M-223481	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	156.00
E3ZM-R815M	E3ZMR815M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 5m	1	GDI	166.00
E3ZM-R86	E3ZMR86-22348200	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	156.00
E3ZM-T81	E3ZMT812M-223485	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	215.00
E3ZM-T81-D5M	E3ZMT81D5M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali ricevitore sbarr.15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDI	135.00
E3ZM-T81-L5M	E3ZMT81L5M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali emittitore sbarr.15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDI	135.00
E3ZM-T815M	E3ZMT815M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDI	238.00
E3ZM-T83-5M	E3ZMT835M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 0.8m PNP impulso-luce/buio cavo 5m	1	GDI	238.00
E3ZM-T86	E3ZMT86-22348600	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	215.00
E3ZM-T88	E3ZMT88	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 0.8m PNP impulso-luce/buio conn. M8	1	GDI	215.00
E3ZM-V612M	E3ZMV612M	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm NPN cavo 2 m	1	GDI	204.00
E3ZM-V66	E3ZMV66-24298500	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm NPN connettore M8 4 pin	1	GDI	204.00
E3ZM-V81-2M	E3ZMV812M-242983	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm PNP cavo 2 m	1	GDI	204.00
E3ZM-V815M	E3ZMV815M	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm PNP connettore M8 4 pin, cavo 5m	1	GDI	219.00
E3ZM-V86	E3ZMV86-24298600	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm PNP connettore M8 4 pin	1	GDI	204.00
E32-A04-12M	E32A0412M	Fibre ottiche	Sbarramento per mapping di wafer. Ultrassotile 2mm, angolodi apertura 3°. Lunghezza 2 m	1	GDA	545.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E32-A042M	E32A042M	Fibre ottiche	Fibra sbar. per rilevamento di oggetti sottili, rilevamento laterale 340 mm, dia 2mm, lunghezza 2 m	1	GDA	398.00
E32-A092M	E32A092M	Fibre ottiche	Reflex per rilevamento di tacche colorate, 23x20x9mm, lunghezza 2 m	1	GDA	315.00
E32-CC200R	E32CC200R-155529	Fibre ottiche	Reflex coassiale, M6, raggio di curvatura 4 mm	1	GDA	114.00
E32-CC2002M	E32CC2002M-18280	Fibre ottiche	Reflex coassiali M6	1	GDA	78.20
E32-C421M	E32C421M	Fibre ottiche	Reflex coassiale, diametro 2mm, lunghezza 1 m	1	GDA	329.00
E32-DC200	E32DC200CHN-1829	Fibre ottiche	Fibre ottica reflex M6 standard	1	GDA	72.50
E32-DC200B2M	E32DC200B2MCHN-1	Fibre ottiche	Reflex M6 tubetto inox 9 cm	1	GDA	99.50
E32-DC200B42M	E32DC200B42MCHN-	Fibre ottiche	Reflex M6 tubetto inox 4 cm	1	GDA	99.50
E32-DC200C	E32DC200C-103780	Fibre ottiche	Reflex M6 spiralate	1	GDA	86.90
E32-DC200E2M	E32DC200E2M-1828	Fibre ottiche	Fibre ottica reflex M3 standard	1	GDA	86.90
E32-DC200F	E32DC200F-131541	Fibre ottiche	Reflex M3 tubetto inox 9 cm	1	GDA	108.00
E32-DC200F4	E32DC200F4-15133	Fibre ottiche	Reflex M3 tubetto inox 4 cm	1	GDA	108.00
E32-DC5005M	E32DC5005MCHN-18	Fibre ottiche	Reflex M6, lunghezza 5 m	1	GDA	103.00
E32-D11L2M	E32D11L2M-182523	Fibre ottiche	Reflex M6 lunga distanza	1	GDA	90.80
E32-D11L5M	E32D11L5M-131621	Fibre ottiche	Reflex M6 lunga distanza, lunghezza 5 m	1	GDA	144.00
E32-D11N 2M	E32D11N2M-240963	Fibre ottiche	Reflex M6 radiali flessibili	1	GDA	98.90
E32-D112M	E32D112M-1825220	Fibre ottiche	Reflex M6 flessibili	1	GDA	72.50
E32-D122M	E32D122MCHN-1827	Fibre ottiche	Reflex, lunga distanza, diametro 3mm	1	GDA	105.00
E32-D14LR2M	E32D14LR2M-13157	Fibre ottiche	Reflex diam. 6 mm, radiale, flessibile	1	GDA	252.00
E32-D14L2M	E32D14L2M-182524	Fibre ottiche	Reflex diam. 6 mm radiale	1	GDA	114.00
E32-D15Y 2M	E32D15Y2M	Fibre ottiche	Fibra ottica quadrata rilevamento laterale 15*10*3 mm fibra 2m	1	GDA	136.00
E32-D162M	E32D162M	Fibre ottiche	Reflex rettangolare 22x17,5x9 mm per lunghe distanze	1	GDA	167.00
E32-D21B2M	E32D21B2MCHN-182	Fibre ottiche	Reflex M4 flessibili	1	GDA	78.50
E32-D21L2M	E32D21L2M-182526	Fibre ottiche	Reflex M4	1	GDA	97.00
E32-D211R2M	E32D211R2M	Fibre ottiche	Reflex M4 flessibili	1	GDA	84.30
E32-D2112M	E32D2112M	Fibre ottiche	Reflex filettatura M4	1	GDA	84.30
E32-D212M	E32D212M-1825250	Fibre ottiche	Reflex M3 flessibili	1	GDA	84.30
E32-D22B2M	E32D22B2MCHN-182	Fibre ottiche	Reflex diam. 1,5 mm, flessibile	1	GDA	139.00
E32-D22L2M	E32D22L2M-182527	Fibre ottiche	Reflex diam. 3 mm	1	GDA	94.90
E32-D24 2M	E32D242M	Fibre ottiche	Fibra ottica reflex diam. 2 mm radiale modello standard	1	GDA	91.20
E32-D32L	E32D32L-13161700	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm	1	GDA	121.00
E32-D322M	E32D322M-1825280	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm	1	GDA	86.90
E32-D3312M	E32D3312M-131490	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm tubetto inox	1	GDA	314.00
E32-D332M	E32D332MCHN-1827	Fibre ottiche	Reflex diam. 3 mm tubetto inox	1	GDA	91.50
E32-D36P12M	E32D36P12M-14483	Fibre ottiche	Reflex speciali con rilevamento laterale di area, distanza 150 mm	1	GDA	292.00
E32-D61-S2M	E32D61S2M-163118	Fibre ottiche	Fibra ottica reflex M6 resistente alle alte temperature fino a 300 °C	1	GDA	349.00
E32-D612M	E32D612M	Fibre ottiche	Fibre ottiche reflex M6 termoresistenti -60° + 350°	1	GDA	353.00
E32-D82F1	E32D82F14M-13157	Fibre ottiche	Reflex speciali con rivestimento in teflon (150 mm) per rilevamento livello di liquidi corrosivi	1	GDA	788.00
E32-EC312M	E32EC312MBYOMG-1	Fibre ottiche	Reflex coassiali M3	1	GDA	110.00
E32-EC411M	E32EC411MBYOMG-1	Fibre ottiche	Reflex coassiali M3	1	GDA	97.40
E32-ED11F2M	E32ED11F2M	Fibre ottiche	Reflex 7mm resistente alle sostanze chimiche (coperta in PTFE), IP69k, lunghezza 2m	1	GDA	243.00
E32-ED11R2M	E32ED11R2MBYOMG-	Fibre ottiche	Reflex M6 flessibile	1	GDA	149.00
E32-ED21E 2M	E32ED21E2M	Fibre ottiche	Reflex M3 flessibili 2m	1	GDA	71.80
E32-ED21R2M	E32ED21R2MBYOMG-	Fibre ottiche	Reflex M3 flessibili	1	GDA	137.00
E32-ED21R5M	E32ED21R5M	Fibre ottiche	Reflex M3 flessibili, 5m	1	GDA	230.00
E32-ED512M	E32ED512MBYOMG-1	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 150 °C	1	GDA	175.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E32-ED513M	E32ED513MBOYOMG-1	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 150 °C, lunghezza 3 m	1	GDA	232.00
E32-ED514M	E32ED514MBOYOMG-1	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 150 °C, lunghezza 4 m	1	GDA	286.00
E32-ETS14R2M	E32ETS14R-165070	Fibre ottiche	Sbarramento rettangolare piatta (15x9x4mm) per rilevamento laterale	1	GDA	187.00
E32-ET11F2M	E32ET11F2M	Fibre ottiche	Fibra ottica sbarramento dimens. 5mm, in PTFE, resistente alle sostanze chimiche, IP69k	1	GDA	299.00
E32-ET11R2M	E32ET11R2MBOYOMG-	Fibre ottiche	Sbarramento M4 flessibili	1	GDA	149.00
E32-ET16WR-12M	E32ET16WR-180718	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina con fascio da 70 mm, flessibile	1	GDA	741.00
E32-ET16WR-22M	E32ET16WR-180719	Fibre ottiche	Sbarramento a fascio da 50 mm, flessibile	1	GDA	741.00
E32-ET21R2M	E32ET21R2MBOYOMG-	Fibre ottiche	Sbarramento M3, flessibile	1	GDA	162.00
E32-ET512M	E32ET512MBOYOMG-1	Fibre ottiche	Sbarramento M4 per temperatura fino a 150 °C	1	GDA	195.00
E32-ET514M	E32ET514M	Fibre ottiche	Sbarramento M4 per temperatura fino a 150 °C, 4m	1	GDA	209.00
E32-E0110M	E32E0110M	Fibre ottiche	Matassa di fibra ottica, diametro 1,1mm, temp.-40/+80°C, lunghezza 10m	1	GDA	81.50
E32-E01100M	E32E01100M	Fibre ottiche	Matassa di fibra ottica, diametro 1,1mm, temp.-40/+80°C, lunghezza 100m	1	GDA	489.00
E32-G14	E32G14-156933000	Fibre ottiche	Fibra ottica a forcella 36x24x8 mm per applicazioni speciali, 10 mm	1	GDA	181.00
E32-LD11 2M	E32LD112M	Fibre Ottiche	sensori- fibra ottica M6 riflessione diretta, con lente integrata distanza sino a 860mm, 2m	1	GDA	72.80
E32-LD11 5M	E32LD115M	Fibre Ottiche	sensori- fibra ottica M6 riflessione diretta, con lente integrata distanza sino a 860mm, 5m	1	GDA	82.00
E32-LD11R 2M	E32LD11R2M	Fibre Ottiche	sensori- fibra ottica M6 riflessione diretta, con lente integrata distanza sino a 840mm,2m,alta flessibilità	1	GDA	124.00
E32-LT11 10M	E32LT1110M	Fibre ottiche	sensori - fibra ottica M4 emettitore ricevitore distanza 2.700-4.000 mm, lente integrata, 10m	1	GDA	107.00
E32-LT11 2M	E32LT112M	Fibre ottiche	sensori - fibre ottiche M4 emettitore ricevitore distanza 2.700-4.000 mm, lente integrata,2m	1	GDA	82.00
E32-LT11 5M	E32LT115M	Fibre ottiche	sensori - fibra ottica M4 emettitore ricevitore distanza 2.700-4.000 mm, lente integrata, 5m	1	GDA	91.20
E32-LT11R 2M	E32LT11R2M	Fibre ottiche	sensori - fibre ottica M4 emett. ricevit.2.700-4.000 mm, lente integrata,alta flessibilità/curvatura	1	GDA	133.00
E32-LT11R 5M	E32LT11R5M	Fibre ottiche	sensori - fibre ottica M4 emett. ricevit.2.700-4.000 mm,lente integrata,alta flessibilità/curvatura,5m	1	GDA	152.00
E32-L152M	E32L152M	Fibre Ottiche	sensori - fibra ottica 29x25.5x11.2, applicaz.speciali rilevamento colore e tacche	1	GDA	195.00
E32-L25	E32L25-131587000	Fibre ottiche	Reflex focalizzato 3,3 mm	1	GDA	124.00
E32-L25L2M	E32L25L2M	Fibre ottiche	fibre ottiche - Reflex focalizzato 7,2 mm rilevamento etichette	1	GDA	259.00
E32-M21	E32M21-131594000	Fibre ottiche	Sbarramento a 4 testine di rilevamento	1	GDA	386.00
E32-R16	E32R16-146993000	Fibre ottiche	Riflessione polarizzata	1	GDA	138.00
E32-R212M	E32R212M	Fibre ottiche	fibre - Riflessione polarizzata M6, standard	1	GDA	131.00
E32-TC200A2M	E32TC200A2M-1828	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA	78.20
E32-TC200B	E32TC200B-131542	Fibre ottiche	Sbarramento M4 tubetto inox 9 cm	1	GDA	121.00
E32-TC200C	E32TC200C-131543	Fibre ottiche	Sbarramento M4 spirale	1	GDA	95.40
E32-TC200E2M	E32TC200E2M-1828	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA	86.90
E32-TC200F	E32TC200F-131546	Fibre ottiche	Sbarramento M3 tubetto inox 9 cm	1	GDA	129.00
E32-TC2002M	E32TC2002M-18280	Fibre ottiche	Sbarramento M4 lunghezza fibra 20 m	1	GDA	70.20
E32-TC5005M	E32TC5005MCHN-18	Fibre ottiche	Sbarramento M4, lunghezza 5 m	1	GDA	115.00
E32-T11L2M	E32T11L2M-182515	Fibre ottiche	Sbarramento M4 lunga distanza	1	GDA	93.50
E32-T11N 2M	E32T11N2M-240960	Fibre ottiche	Sbarramento M4, radiale	1	GDA	93.50
E32-T11N 5M	E32T11N5M	Fibre ottiche	Sbarramento M4, radiale flessibile 5m	1	GDA	149.00
E32-T11R2M	E32T11R2M-131565	Fibre ottiche	Sbarramento M4 flessibili	1	GDA	149.00
E32-T12F	E32T12F-13160900	Fibre ottiche	Sbarramento, diametro 5mm, teflon resistente ad agenti chimici	1	GDA	622.00
E32-T12L2M	E32T12L2M-182516	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm lunga distanza	1	GDA	97.00
E32-T12R	E32T12R2M-131579	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm standard	1	GDA	121.00
E32-T14LR 2M	E32T14LR2M-13167	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm, radiale, raggio di curvatura 1mm	1	GDA	250.00
E32-T14L2M	E32T14L2M-182517	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm radiale	1	GDA	119.00
E32-T14L5M	E32T14L5M-131556	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm radiale, lunghezza 5 m	1	GDA	167.00
E32-T142M	E32T142M	Fibre ottiche	Fibre, 25,2x10.5x8 mm, sbarramento radiale grande distanza 3400 mm	1	GDA	105.00
E32-T145M	E32T145M	Fibre ottiche	Fibre, 25,2x10.5x8 mm, sbarramento radiale grande distanza 3400 mm	1	GDA	167.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E32-T15XB2M	E32T15XB2M	Fibre ottiche	Sbarramento piatto. Resistenti alla rottura. Rilevamento assiale, distanza 680 mm	1	GDA	201.00
E32-T15YR2M	E32T15YR2M-17211	Fibre ottiche	Sbarramento piatto. Flessibile e pieghevole. Rilevamento laterale, distanza 460 mm	1	GDA	228.00
E32-T15Y2M	E32T15Y2M-172115	Fibre ottiche	Sbarramento piatto. Rilevamento laterale, distanza 460 mm	1	GDA	186.00
E32-T15Z 2M	E32T15Z2M	Fibre ottiche	Sbarramento piatto. 15x18x3/15*18*4 Rilevamento laterale, distanza 460 mm	1	GDA	183.00
E32-T16P	E32T16P2M	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina	1	GDA	220.00
E32-T16PR2M	E32T16PR2M-14699	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina, flessibile	1	GDA	372.00
E32-T16WR2M	E32T16WR2M-13158	Fibre ottiche	Sbarramento a fascio da 30 mm, distanza 1800 mm, flessibile	1	GDA	529.00
E32-T16W2M	E32T16W2M-131530	Fibre ottiche	Sbarramento a fascio da 30 mm, distanza 1800 mm	1	GDA	429.00
E32-T162M	E32T162M	Fibre ottiche	fibre- sbarramento a cortina, altezza area 10 mm	1	GDA	167.00
E32-T21L2M	E32T21L2M-182519	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA	104.00
E32-T212M	E32T212M-1825180	Fibre ottiche	Sbarramento M3, flessibile	1	GDA	126.00
E32-T22B2M	E32T22B2MCHN-182	Fibre ottiche	Sbarramento cilindrico diam. 1,5 mm. Per applicazioni di robotica	1	GDA	86.40
E32-T22L2M	E32T22L2M-182521	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 2 mm	1	GDA	115.00
E32-T22S 2M	E32T22S-15248800	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm fascio sottile assiale	1	GDA	286.00
E32-T222M	E32T222M-1825200	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 2 mm	1	GDA	81.60
E32-T222R2M	E32T222R2M	Fibre ottiche	fibre ottiche - sbarramento diam. 1,5mm, flessibile distanza 130 mm	1	GDA	98.30
E32-T24 2M	E32T24-131589000	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 1 mm radiale standard	1	GDA	193.00
E32-T24R2M	E32T24R2M-131582	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 1 mm radiale, flessibile	1	GDA	275.00
E32-T24S 2M	E32T24S2M	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 1 mm radiale standard lunghezza 2m	1	GDA	410.00
E32-T542M	E32T542M-1581160	Fibre ottiche	Sbarramento radiale diam. 2 mm per temperatura fino a 150 °C	1	GDA	785.00
E32-T61-S2M	E32T61S2M-163117	Fibre ottiche	Sbarramento M4 per temperatura fino a 300 °C (modello per E3X-DA-S)	1	GDA	431.00
E32-T61-S5M	E32T61S5M-172113	Fibre ottiche	Sbarramento M4 per temperatura fino a 300 °C (modello per E3X-DA-S), lunghezza 5 m	1	GDA	997.00
E32T112M	E32T112M-1825140	Fibre ottiche	Sbarramento M4 flessibili	1	GDA	80.30
E39-EF51	E39EF51BYOMG-131	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento reflex laterale, focalizzato, spot variabile (per E32-EC31 ed EC41)	1	GDA	111.00
E39-EL1	E39EL1BYOMG-1513	Accessori sensori	Staffe di montaggio universali per E3NT	1	GDZ	27.70
E39-EL12	E39EL12	Accessori sensori	Staffa di montaggio acciaio inox per E3F2, E3FZ con dadi M18, impieghi generali.	1	GDZ	17.90
E39-EL4	E39EL4BYOMG-1765	Accessori sensori	Staffe di montaggio con rotazione 3D per E3S-B, E3S-LS, E3T, E3Z, E3C	1	GDZ	31.70
E39-EL5	E39EL5BYOMG-1765	Accessori sensori	Staffe di montaggio con rotazione 3D per E3S-B, E3S-LS, E3T, E3Z, E3C	1	GDZ	31.70
E39-EL6	E39EL6BYOMG-1765	Accessori sensori	Staffe di montaggio con rotazione 3D per E3S-B, E3S-LS, E3T, E3Z, E3C	1	GDZ	31.70
E39-E11	E39E11-143880000	Accessori sensori	Filtri interferenze reciproche per sensori E3Z-TA a sbarramento	1	GDZ	35.00
E39-F1	E39F1-1313480000	Accessori fibre ottiche	Gruppi lenti per lunghe distanze di rilevamento	1	GDZ	69.30
E39-F10	E39F10-155530000	Accessori fibre ottiche	Connettori di giunzione per fibre ottiche	1	GDZ	13.00
E39-F13	E39F13	Accessori fibre ottiche	Connettori di giunzione per fibre ottiche con diametro da 2.2 mm	1	GDZ	39.00
E39-F18	E39F18	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento reflex focalizzato M6	1	GDZ	134.00
E39-F2	E39F2-1313490000	Accessori fibre ottiche	Gruppi lenti per rilevamento radiale	1	GDZ	144.00
E39-F3A	E39F3A-131354000	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento reflex focalizzato	1	GDZ	108.00
E39-F3A-5	E39F3A5-15249000	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento reflex focalizzato	1	GDZ	101.00
E39-F3B	E39F3B-131360000	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento variabile reflex focalizzato	1	GDZ	234.00
E39-F3C	E39F3C-131361000	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento reflex focalizzato	1	GDZ	251.00
E39-F32B1M	E39F32B1M-131356	Accessori fibre ottiche	Coppie tubi di protezione spiralati diam. interno testa M4 lunghezza 1 m	1	GDZ	102.00
E39-F32C1M	E39F32C1M-106026	Accessori fibre ottiche	Coppie tubi di protezione spiralati diam. interno testa M4 lunghezza 1 m	1	GDZ	72.70
E39-F32C50,5M	E39F32C505M-1313	Accessori fibre ottiche	Coppie tubi di protezione spiralati diam. interno testa M4 lunghezza 50 cm	1	GDZ	58.40
E39-F32D1M	E39F32D1M-131357	Accessori fibre ottiche	Tubi di protezione spiralati diam. interno testa M6 lunghezza 1 m	1	GDZ	40.70
E39-F32D50,5M	E39F32D505M-1448	Accessori fibre ottiche	Tubi di protezione spiralati diam. interno testa M6 lunghezza 0.5 m	1	GDZ	38.00
E39-F4	E39F4-1313510000	Accessori fibre ottiche	Taglierine per fibre ottiche	1	GDZ	4.43
E39-F9	E39F9-1469980000	Accessori fibre ottiche	Manicotti per fibre ottiche sottili	1	GDZ	7.50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E39-L104	E39L104-13139300	Accessori sensori	Staffe di montaggio verticale per E3V3 ed E3Z	1	GDZ	5.96
E39-L116	E39L116-13140200	Accessori sensori	Staffe di montaggio verticale per E3T-S	1	GDZ	8.00
E39-L117	E39L117-10330000	Accessori sensori	Staffe di montaggio posteriore per E3T-S	1	GDZ	7.33
E39-L118	E39L118-13140300	Accessori sensori	Staffe di montaggio laterale per E3T-S	1	GDZ	7.33
E39-L119	E39L119-13140500	Accessori sensori	Staffe di montaggio posteriore per E3T-F	1	GDZ	11.10
E39-L120	E39L120-13140600	Accessori sensori	Staffe di montaggio posteriore per E3T-F	1	GDZ	10.20
E39-L131	E39L131-13141600	Accessori sensori	Staffa di montaggio verticale per E3G-L7/R1 ed E3M-V	1	GDZ	6.45
E39-L132	E39L132-15429300	Accessori sensori	Staffa di montaggio posteriore per E3GL7/R1 ed E3M-V	1	GDZ	7.09
E39-L135	E39L135-14215700	Accessori sensori	Staffa di montaggio verticale per E3G-ML7/MR1	1	GDZ	7.08
E39-L136	E39L136-13141700	Accessori sensori	Staffa di montaggio posteriore per E3G-ML7/MR1	1	GDZ	7.21
E39-L142	E39L142-15563500	Accessori sensori	Staffe di montaggio laterale per E3Z, con protezione	1	GDZ	7.86
E39-L143	E39L143-13002800	Accessori sensori	Staffe di montaggio per E3X-DA-N	1	GDZ	9.59
E39-L144	E39L144-10473900	Accessori sensori	Staffe di montaggio protezione completa per aggiustamento orizzontale angolarità per E3Z	1	GDZ	13.50
E39-L148	E39L148-14368500	Accessori sensori	Staffe di montaggio per E3X-DA-N con connettore	1	GDZ	4.18
E39-L150	E39L150-13142600	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensore E3Z con braccio regolabile (lung. 100 mm)	1	GDZ	26.50
E39-L151	E39L151-14262300	Accessori sensori	Staffe di montaggio per E3Z con braccio regolabile (lung. 165 mm)	1	GDZ	29.10
E39-L153	E39L153-13142700	Accessori sensori	Staffe di montaggio laterale per E3Z	1	GDZ	5.52
E39-L181	E39L181	Sensori di spostamento	Staffa di montaggio per ZX1-LD300 e ZX1-LD600	1	GAZ	37.50
E39-L182	E39L182	Accessori sensori	Accessorio per montaggio a filo per fotocellula cilindrica M18	1	GDZ	2.81
E39-L183	E39L183	Accessori sensori	Staffa di montaggio per E3FA M18, dia 18,2, spessore 1,5 mm, SUS 304	1	GDZ	5.20
E39-L4	E39L4-1314370000	Accessori fibre ottiche	Staffa di montaggio per fibra ottica E32-T16	1	GDZ	3.68
E39-L40	E39L40-131463000	Accessori sensori	Staffa di montaggio per E3JK	1	GDZ	2.89
E39-L43	E39L43-131444000	Accessori sensori	Staffa di montaggio laterale E3Z	1	GDZ	13.10
E39-L44	E39L44-150902000	Accessori sensori	Staffe di montaggio laterale per E3V3 ed E3Z	1	GDZ	11.30
E39-L93FH	E39L93FH	Accessori sensori	Staffa di montaggio orizzontale con braccia regolabili per serie E3S / E3Z	1	GDZ	38.70
E39-L93FV	E39L93FV-1042890	Accessori sensori	Staffa di montaggio verticale con braccia regolabili per serie E3S / E3Z	1	GDZ	38.70
E39-L93H	E39L93H	Accessori sensori	Staffe di montaggio orizzontali con braccia regolabili per serie E3S / E3Z	1	GDZ	38.70
E39-L93V	E39L93V-13143100	Accessori sensori	Staffe di montaggio verticale con braccia regolabili per serie E3S / E3Z	1	GDZ	38.70
E39-L93XY	E39L93XY-1314320	Accessori sensori	Giunto XY per staffe di montaggio E39-L93	1	GDZ	43.00
E39-L98	E39L98-131396000	Accessori sensori	Staffa di montaggio orizzontale con braccia regolabili per serie E3Z	1	GDZ	18.20
E39-P11	E39P11-131456000	Accessori sensori	Adattatore per E3C-LD11, spot lineare	1	GDQ	155.00
E39-RP1	E39RP1-235857000	Accessori sensori	Catarifrangente con polarizzazione opacizzante speciale per E3ZM-B 40,3x59,9 mm	1	GDZ	23.30
E39-RSA	E39RSA-157697000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 35x10 mm	1	GDZ	11.90
E39-RS1	E39RS1-131412000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 10x35 mm	1	GDZ	7.34
E39-RS2	E39RS2-145484000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 35x40 mm	1	GDZ	12.30
E39-RS255M	E39RS255M	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo rotolo 25mm x 5m	1	GDZ	112.00
E39-RS3	E39RS3-131413000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 80x70 mm	1	GDZ	42.70
E39-RS4	E39RS4-165090000	Accessori sensori	Catarifrangente a nastro 195x22 mm	1	GDZ	142.00
E39-RS5	E39RS5	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 108X46 mm	1	GDZ	191.00
E39-RS5022.8M	E39RS5022-206186	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo rotolo 50mm x 22,8m	1	GDZ	523.00
E39-RS505M	E39RS505M	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo rotolo 50mm x 5m	1	GDZ	201.00
E39-R1	E39R1-1314340000	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm	1	GDZ	15.80
E39-R1K	E39R1K-131455000	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm con rivestimento anti condensa	1	GDZ	30.50
E39-R1S	E39R1S-149695000	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm	1	GDZ	14.80
E39-R10	E39R10-131424000	Accessori sensori	Catarifrangenti 51,6X61x8 mm	1	GDZ	17.10
E39-R12	E39R12-163867000	Accessori sensori	Catarifrangenti 23x23 mm per E3C-LR	1	GDZ	44.80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E39-R13	E39R13-163377000	Accessori sensori	Catarifrangenti 7x7 mm per E3C-LR	1	GAZ	26.90
E39-R14	E39R14-162661000	Accessori sensori	Catarifrangenti 23x23 mm per rilevamento del trasparente con E3C-LR	1	GDZ	71.70
E39-R15	E39R15	Accessori sensori	Catarifrangenti 105x30x5 mm, acciaio inox, per applicazioni speciali	1	GDZ	296.00
E39-R16	E39R16	Accessori sensori	Catarifrangenti 43x30x5 mm, acciaio inox	1	GDZ	132.00
E39-R2	E39R2-1314350000	Accessori sensori	Catarifrangenti 80,8x59,95 mm	1	GDZ	21.50
E39-R3	E39R3-1314600000	Accessori sensori	Catarifrangenti 23x38 mm	1	GDZ	23.50
E39-R37-CA	E39R37CA	Accessori sensori	Catarifrangenti per E3T, 10,2x8,7 mm, composto da adesivo + piastra di montaggio	1	GDZ	11.80
E39-R4	E39R4-1314680000	Accessori sensori	Catarifrangenti 14x23 mm	1	GDZ	25.10
E39-R40	E39R40BYOMG-1762	Accessori sensori	Catarifrangenti 80x80 mm	1	GDZ	20.00
E39-R42	E39R42	Accessori sensori	Catarifrangente 60x51 mm	1	GDZ	5.57
E39-R49	E39R49	Accessori sensori	Catarifrangente ABS, acrylic surface dia. 31,8/34,5mm	1	GDZ	8.57
E39-R50	E39R50	Accessori Sensori	Catarifrangente resistente ai detersivi, PVC, 40°60°7,5	1	GDZ	26.80
E39-R51	E39R51	Accessori Sensori	Catarifrangente resistente ai detersivi, PVC, 20°40	1	GDZ	23.00
E39-R6E39R6	E39R6BYOMG-13134	Accessori sensori	Catarifrangenti micro prismi 40x60 mm	1	GDZ	18.30
E39-R7.1	E39R7	Accessori sensori	Catarifrangenti standard diam. 84 mm	1	GDZ	8.04
E39-R8	E39R8	Accessori sensori	Catarifrangenti 100x100 mm	1	GDZ	16.50
E39-R9	E39R9-1549310000	Accessori sensori	Catarifrangenti 35,4x42,3 mm	1	GDZ	15.80
E39-S46	E39S46-148720000	Accessori sensori	Riduttori di fascio per E3S-AT	1	GDZ	11.30
E39-S61	E39S61-131390000	Accessori sensori	Riduttori di fascio per E3S-CT	1	GDZ	23.80
E39-S63	E39S63-156507000	Accessori sensori	Riduttori di fascio per E3T-ST	1	GDZ	7.71
E39-S64	E39S64-131404000	Accessori sensori	Riduttori di fascio per E3T-FT	1	GDZ	10.50
E39-S65A	E39S65A-14548500	Accessori sensori	Riduttori di fascio diam. 0,5 mm per E3Z-T	1	GDZ	11.80
E39-S65B	E39S65B-14324000	Accessori sensori	Riduttori di fascio diam. 1 mm per E3Z-T	1	GDZ	11.80
E39-S65C	E39S65C-13142000	Accessori sensori	Riduttori di fascio diam. 2 mm per E3Z-T	1	GDZ	11.80
E39-S65D	E39S65D-13142100	Accessori sensori	Riduttori di fascio 0.5x10 mm per E3Z-T	1	GDZ	11.80
E39-S65E	E39S65E-13142200	Accessori sensori	Riduttori di fascio 1x10 mm per E3Z-T	1	GDZ	13.00
E39-S65F	E39S65F-13142300	Accessori sensori	Riduttori di fascio 2x10 mm per E3Z-T	1	GDZ	11.80
E39EL8	E39EL8-248961000	Accessori sensori	Staffa di montaggio acciaio inox per E3FZ, per impieghi generali.	1	GDZ	17.90
E39EL9	E39EL9	Accessori sensori	Staffa di montaggio per sensori	1	GDZ	30.00
E39E10	E39E10	Accessori sensori	Sensitivity adjustment	1	GDZ	47.00
E39F32A1M	E39F32A1M-131355	Accessori sensori	Tubo spiralato protettivo lunghezza 1 m	1	GDZ	50.00
E39F32B505M	E39F32B505M	Accessori fibre ottiche	Accessori fibre ottiche tubo spiralato protettivo	1	GDZ	77.20
E39L96	E39L96-131397000	Accessori sensori	Staffe di montaggio per catarifrangenti	1	GDZ	19.00
E4B-TS50F42M	E4BTS50F42M-2-12	Sensori ultrasonici	Parallelepipedo c.c. sbarramento 50 cm PNP NA/NC cavo 2 m	1	GAA	880.00
E4B-TS50F45M	E4BTS50F45M-2-12	Sensori ultrasonici	Parallelepipedo c.c. sbarramento 50 cm PNP NA/NC cavo 5 m	1	GAA	859.00
E4BTS50E4	E4BTS50E4-149696	Sensori ultrasonici	Parallelepipedo c.c. sbarramento 50 cm NPN NA/NC cavo 2 m	1	GAA	840.00
E4C-DS30	E4CDS30-22479000	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M18, distanza 50-300 mm (da abbinare ad amplificatore E4C-UDA)	1	GAA	791.00
E4C-UDA41	E4CUDA41-2248080	Sensori ultrasonici	Amplificatore digitale per sensori ultrasonici E4C-DS, 2 uscite PNP, alim.24Vc.c., cavo 2 m	1	GAA	324.00
E4C-UDA41AN	E4CUDA41AN-22480	Sensori ultrasonici	Amplificatore digitale per sensori ultrasonici E4C-DS, uscita PNP, analogica 1-5V, alim.24Vc.c., cavo 2 m	1	GAA	359.00
E4PA-LS50-M1-N	E4PALS50M1N	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M30 acciaio inox, distanza max 50 cm, uscite analogiche 4..20mA/0..10V, alim. 10..30V	1	GAA	1 060.00
E420-53	E42053	Accessori sensori	Catarifrangenti diam. 42 mm autoadesivo	1	GDZ	8.09
E5AC-CX4A5M-004	E5ACCX4A5M004	Termoregolatori digitali	96x96mm, 3 display,multi ingresso, uscita 4..20mA, 4 allarmi, RS485, 2 ingressi evento, 100..240Vca	1	DFQ	445.00
E5AC-CX4D5M-000	E5ACCX4D5M000	Termoregolatori digitali	96x96mm, 3 display,multi ingresso, uscita 4..20mA, 4 allarmi, 24Vca/cc	1	DFQ	393.00
E5AC-QX4A5M-000	E5ACQX4A5M000	Termoregolatori digitali	96x96mm, 3 display,multi ingresso, uscita logica 12Vcc/21mA, 4 allarmi, 100..240Vca	1	DFQ	286.00
E5AC-QX4A5M-009	E5ACQX4A5M009	Termoregolatori digitali	96x96mm, 3 display,multi ingr.uscita logica 12Vcc/21mA, 4AI,HBA trifase,RS485,2 ingr.evento,100..240Vca	1	DFQ	393.00
E5AC-QX4A5M-010	E5ACQX4A5M010	Termoregolatori digitali	96x96mm, 3 display,multi ingresso, uscita logica 12Vcc/21mA, 4 allarmi, HBA, 4 ingressi evento, 100..240Vca	1	DFQ	335.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E5AC-QX4D5M-000	E5ACQX4D5M000	Termoregolatori digitali	96x96mm, 3 display,multi ingresso, uscita logica 12Vcc/21mA, 4 allarmi, 24Vca/cc	1	DFQ	286.00
E5AC-RX4A5M-000	E5ACRX4A5M000	Termoregolatori digitali	96x96mm, 3 display,multi ingresso, uscita a relè 5A/250Vca, 4 allarmi, 100..240Vca	1	DFQ	286.00
E5AC-RX4A5M-009	E5ACRX4A5M009	Termoregolatori digitali	96x96mm,3 display,multi ingr.,uscita a relè 5A/250Vca, 4AI,HBA trifase, RS485, 2 ingr.evento, 100..240Vca	1	DFQ	393.00
E5AC-RX4A5M-010	E5ACRX4A5M010	Termoregolatori digitali	96x96mm, 3 display,multi ingresso, uscita a relè 5A/250Vca, 4 allarmi, HBA, 4 ingressi evento, 100..240Vca	1	DFQ	335.00
E5AC-RX4D5M-000	E5ACRX4D5M000	Termoregolatori digitali	96x96mm, 3 display,multi ingresso, uscita a relè 5A/250Vca, 4 allarmi, 24Vca/cc	1	DFQ	286.00
E5AN-C3MT-500-NAC100-240	E5ANC3MT500NAC10	Termoregolatori digitali	96x96mm, 3 display 4 cifre, per termocoppie/PT100, funz.diretto/inverso,uscita analogica 0/4..20mA,3 allarmi	1	DFA	445.00
E5AN-HAA2HBM-500AC100240	E5ANHAA2HBM500AC	Regolatori digitali	96x96mm, 3 display,multi ingresso,uscita a moduli, 2 allarmi, 2 ingressi evento	1	DFN	620.00
E5AN-HPRR2BM-500AC100240	E5ANHPRR2BM500AC	Regolatori digitali	96x96mm, 3 display,multi ingresso, per servomotori, 2 allarmi, 2 ingressi evento	1	DFN	620.00
E5AN-R3ML-500-N AC100-240	E5ANR3ML5-243675	Termoregolatori digitali	96x96 mm, 2 display 4 cifre, ingressi lineari, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFA	377.00
E5AN-R3MT-500-NAC100-240	E5ANR3MT5-243685	Termoregolatori digitali	96x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFA	377.00
E5AN-R3MTD-500-NAC/DC24	E5ANR3MTD-243677	Termoregolatori digitali	96x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFA	391.00
E5AR-CC43DWW-FLKAC/DC24	E5ARCC43D-129536	Regolatori digitali	96x96 mm, 4 canali, 4 uscite: 4..20mA, 4 uscite ausil.rele, 4 ingr. evento, RS485	1	DFC	1 960.00
E5CB-Q1P AC100-240	E5CBQ1PAC100240	Termoregolatori digitali	48x48mm,2 display,Pt100,uscita digitale, 1 allarme	1	DFM	135.00
E5CB-Q1PD AC/DC24	E5CBQ1PDACDC24	Termoregolatori digitali	48x48mm,2 display,Pt100,uscita digitale, 1 allarme	1	DFM	135.00
E5CB-Q1TC AC100-240	E5CBQ1TCAC100240	Termoregolatori digitali	48x48mm,2 display,Termoc.,uscita digitale, 1 allarme	1	DFM	135.00
E5CB-Q1TCD AC/DC24	E5CBQ1TCDACDC24	Termoregolatori digitali	48x48mm,2 display,Termoc.,uscita digitale, 1 allarme	1	DFM	135.00
E5CB-R1P AC100-240	E5CBR1PAC100240	Termoregolatori digitali	48x48mm,2 display,Pt100,uscita relè, 1 allarme	1	DFM	135.00
E5CB-R1PD AC/DC24	E5CBR1PDACDC24	Termoregolatori digitali	48x48mm,2 display,Pt100,uscita relè, 1 allarme	1	DFM	135.00
E5CB-R1TC AC100-240	E5CBR1TCAC100240	Termoregolatori digitali	48x48mm,2 display,Termoc.,uscita relè, 1 allarme	1	DFM	135.00
E5CB-R1TCD AC/DC24	E5CBR1TCDACDC24	Termoregolatori digitali	48x48mm,2 display,Termoc.,uscita relè, 1 allarme	1	DFM	135.00
E5CC-CX3A5M-000	E5CCCX3A5M000	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita lineare 0/4..20mA, 3 allarmi, 100..240Vca	1	DFQ	298.00
E5CC-CX3A5M-004	E5CCCX3A5M004	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita lineare 0/4..20mA, 3 allarmi, rs485, 2 ingr. Evento 100..240Vca	1	DFQ	350.00
E5CC-CX3D5M-000	E5CCCX3D5M000	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita lineare 0/4..20mA, 3 allarmi, 24Vcc/ca	1	DFQ	298.00
E5CC-QX3A5M-000	E5CCQX3A5M000	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita 12Vcc/21mA, 3 allarmi, 100..240Vca	1	DFQ	198.00
E5CC-QX3A5M-001	E5CCQX3A5M001	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita 12Vcc/21mA, 3 allarmi,HBA,2 ingr.evento, 100..240Vca	1	DFQ	251.00
E5CC-QX3A5M-003	E5CCQX3A5M003	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita 12Vcc/21mA, 3 allarmi, HBA, RS485, 100..240Vca	1	DFQ	291.00
E5CC-QX3A5M-005	E5CCQX3A5M005	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita 12Vcc/21mA, 3 allarmi,4 ingr.evento, 100..240Vca	1	DFQ	231.00
E5CC-QX3A5M-006	E5CCQX3A5M006	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingr, uscita 12Vcc/21mA, 3 al, 2 ingr. Ev., uscita ritrasm. 4..20mA, 100..240Vca	1	DFQ	291.00
E5CC-QX3D5M-000	E5CCQX3D5M000	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita 12Vcc/21mA, 3 allarmi, 24Vcc/ca	1	DFQ	198.00
E5CC-QX3D5M-001	E5CCQX3D5M001	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita 12Vcc/21mA, 3 allarmi,HBA,2 ingr.evento, 24Vca/cc	1	DFQ	251.00
E5CC-QX3D5M-003	E5CCQX3D5M003	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita 12Vcc/21mA, 3 allarmi,HBA, RS485, 24Vcc/ca	1	DFQ	291.00
E5CC-QX3D5M-005	E5CCQX3D5M005	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita 12Vcc/21mA, 3 allarmi,4 ingr.evento, 24Vcc/ca	1	DFQ	231.00
E5CC-RX3A5M-000	E5CCRX3A5M000	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita a relè 3A/250Vca, 3 allarmi,100.. 240Vca	1	DFQ	198.00
E5CC-RX3A5M-001	E5CCRX3A5M001	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita a relè 3A/250Vca, 3 allarmi,HBA,2 ingr. Evento,100.. 240Vca	1	DFQ	251.00
E5CC-RX3A5M-003	E5CCRX3A5M003	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita a relè 3A/250Vca, 3 allarmi,HBA, RS485, 100.. 240Vca	1	DFQ	291.00
E5CC-RX3A5M-005	E5CCRX3A5M005	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita a relè 3A/250Vca, 3 allarmi, 4 ingr.evento, 100..240Vca	1	DFQ	231.00
E5CC-RX3A5M-006	E5CCRX3A5M006	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display,multi ingr.uscita a relè 3A/250Vca, 3 al,2 ingr. Evento,uscita ritras 4/20mA, 100..240Vca	1	DFQ	291.00
E5CC-RX3D5M-000	E5CCRX3D5M000	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita a relè 3A/250Vca, 3 allarmi, 24Vcc/ca	1	DFQ	198.00
E5CC-RX3D5M-001	E5CCRX3D5M001	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita a relè 3A/250Vca, 3 allarmi,2 Ing.Ev, HBA, 24Vcc/ca	1	DFQ	251.00
E5CC-RX3D5M-003	E5CCRX3D5M003	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita a relè 3A/250Vca, 3 allarmi,HBA, RS485, 24Vcc/ca	1	DFQ	291.00
E5CC-RX3D5M-005	E5CCRX3D5M005	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display, multi ingresso, uscita a relè 3A/250Vca, 3 allarmi, 4 ingr.evento, 24Vcc/ca	1	DFQ	231.00
E5CN-C2ML-500AC100-240	E5CNC2ML5-243712	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici V/I c.c., funz.dir./inv., uscita anal.4..20mA, 2 allarmi	1	DFP	424.00
E5CN-C2MLD-500AC/DC24	E5CNC2MLD-243705	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analog. V/I c.c., funz.dir./inv., uscita anal.0/4..20mA, 2 allarmi	1	DFP	424.00
E5CN-C2MT-500AC100-240	E5CNC2MT5-243708	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 4... 20 mA, 2 allarmi	1	DFP	424.00
E5CN-C2MTD-500AC/DC24	E5CNC2MTD-243702	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 4... 20 mA, 2 allarmi	1	DFP	424.00
E5CN-HC2M-500AC100-240	E5CNHC2M5-246794	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0/4..20mA, 2 allarmi	1	DFP	443.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E5CN-HC2MD-500AC/DC24	E5CNHC2MD-246774	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0/4..20mA, 2 allarmi	1	DFP	443.00
E5CN-HQ2M-500AC100-240	E5CNHQ2M5-246793	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 2 allarmi	1	DFP	366.00
E5CN-HQ2MD-500AC/DC24	E5CNHQ2MD-246773	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 2 allarmi	1	DFP	366.00
E5CN-HR2M-500AC100-240	E5CNHR2M5-246792	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita relè 3A, 2 allarmi	1	DFP	366.00
E5CN-HR2MD-500AC/DC24	E5CNHR2MD-246795	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita relè 3A, 2 allarmi	1	DFP	366.00
E5CN-HTQ2M-500AC100-240	E5CNHTQ2M500AC10	Regolatori digitali	48x48mm, programmatore, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita logica 12V/21mA, 2 allarmi	1	DFP	457.00
E5CN-HV2M-500AC100-240	E5CNHV2M5-246772	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0..10Vcc, 2 allarmi	1	DFP	443.00
E5CN-HV2MD-500AC/DC24	E5CNHV2MD-246775	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0..10Vcc, 2 allarmi	1	DFP	443.00
E5CN-Q2ML-500AC100-240	E5CNQ2ML5-169466	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici V/I, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFP	244.00
E5CN-Q2MLD-500AC/DC24	E5CNQ2MLD-243704	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici V/I, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFP	261.00
E5CN-Q2MT-500AC100-240	E5CNQ2MT5-243707	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFP	261.00
E5CN-Q2MTD-500AC/DC24	E5CNQ2MTD-243701	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFP	261.00
E5CN-Q2TUAC100-240	E5CNQ2TUAC100240	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2display, per termocoppie/Pt100, funz.diretto/inverso, uscita tensione 12Vc.c., 2 allarmi, undecal	1	DFP	299.00
E5CN-R2ML-500AC100-240	E5CNR2ML5-243710	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFP	261.00
E5CN-R2MLD-500AC/DC24	E5CNR2MLD-243703	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFP	261.00
E5CN-R2MT-500AC100-240	E5CNR2MT5-243706	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFP	261.00
E5CN-R2MTD-500AC/DC24	E5CNR2MTD-243700	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFP	261.00
E5CN-R2TUAC/DC24	E5CNR2TUACDC24-	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2display, per termocoppie/Pt100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi, zoccolo undecal	1	DFP	299.00
E5CN-R2TUAC100-240	E5CNR2TUA-231279	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2display, per termocoppie/Pt100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi, zoccolo undecal	1	DFP	299.00
E5CN-Y2MT-500AC100-240	E5CNY2MT500AC100	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2display, per termocoppie/Pt100, funz.diretto/inverso, uscita relè lunga durata 3A, 2 allarmi	1	DFP	291.00
E5CSV-Q1T-500AC100-240	E5CSVQ1T5-229456	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 1 allarme a relè	1	DFM	168.00
E5CSV-Q1TD-500AC/DC24V	E5CSVQ1TD-229458	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 1 allarme a relè	1	DFM	168.00
E5CSV-R1T-500AC100-240	E5CSV1T5-229455	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita a relè 3A a 250Vc.a., 1 allarme a relè	1	DFM	168.00
E5CSV-R1TD-500AC/DC24	E5CSV1TD-229457	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita a relè 3A a 250Vc.a., 1 allarme a relè	1	DFM	168.00
E5C2-R20K AC200-240 0-200	E5C2R20KAC200240	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia K, uscita arelè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	173.00
E5C2-R20K AC200-240 0-600	E5C2R20KA-371491	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia K, uscita a relè 3 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	173.00
E5C2-R20K100-120AC0-400	E5C2R20K100120AC	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia K, uscita arelè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	173.00
E5C2R20PDAC1002400100	E5C2R20PD-378363	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	173.00
E5C2R20PDAC2002400200	E5C2R20PD-371501	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	173.00
E5C2R20PDAC2002400300	E5C2R20PD-371500	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	173.00
E5C2R20PD200240AC5050C	E5C2R20PD-129350	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF	1	DFD	173.00
E5DC-CX0ASM-015	E5DCCX0ASM015	Termoregolatori digitali	1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita 0/4..20mA, RS485, 100...240Vc.a.	1	DFQ	254.00
E5DC-CX0DSM-015	E5DCCX0DSM015	Termoregolatori digitali	1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita 0/4..20mA, RS485, 24Vc.a./c.c.	1	DFQ	254.00
E5DC-CX2ASM-000	E5DCCX2ASM000	Termoregolatori digitali	1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita 0/4..20mA, 2 uscite ausil, 100...240Vc.a.	1	DFQ	239.00
E5DC-CX2ASM-015	E5DCCX2ASM015	Termoregolatori digitali	1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita 0/4..20mA, 2 uscite ausil, RS485, 100...240Vc.a.	1	DFQ	277.00
E5DC-CX2DSM-000	E5DCCX2DSM000	Termoregolatori digitali	1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita 0/4..20mA, 2 uscite ausil, 24Vc.a./c.c.	1	DFQ	239.00
E5DC-CX2DSM-015	E5DCCX2DSM015	Termoregolatori digitali	1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita 0/4..20mA, 2 uscite ausil, RS485, 24Vc.a./c.c.	1	DFQ	277.00
E5DC-QX0ASM-015	E5DCQX0ASM015	Termoregolatori digitali	1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita 12Vc.c/21mA, RS485, 100...240Vc.a.	1	DFQ	170.00
E5DC-QX0DSM-015	E5DCQX0DSM015	Termoregolatori digitali	1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita 12Vc.c/21mA, RS485, 24Vc.a./c.c.	1	DFQ	170.00
E5DC-QX2ASM-000	E5DCQX2ASM000	Termoregolatori digitali	1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita 12Vc.c/21mA, 2 uscite ausil, 100...240Vc.a.	1	DFQ	155.00
E5DC-QX2ASM-002	E5DCQX2ASM002	Termoregolatori digitali	1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita 12Vc.c/21mA, 2 uscite ausil, HBA, RS485, 100...240Vc.a.	1	DFQ	240.00
E5DC-QX2DSM-000	E5DCQX2DSM000	Termoregolatori digitali	1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita 12Vc.c/21mA, 2 uscite ausil, 24Vc.a./c.c.	1	DFQ	155.00
E5DC-QX2DSM-002	E5DCQX2DSM002	Termoregolatori digitali	1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita 12Vc.c/21mA, 2 uscite ausil, HBA, RS485, 24Vc.a./c.c.	1	DFQ	240.00
E5DC-RX0ASM-015	E5DCRX0ASM015	Termoregolatori digitali	1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita a relè, RS485, 100...240Vc.a.	1	DFQ	170.00
E5DC-RX0DSM-015	E5DCRX0DSM015	Termoregolatori digitali	1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita a relè, RS485, 24Vc.a./c.c.	1	DFQ	170.00
E5DC-RX2ASM-000	E5DCRX2ASM000	Termoregolatori digitali	1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita a relè, 2 uscite ausil, 100...240Vc.a.	1	DFQ	155.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E5DC-RX2ASM-002	E5DCRX2ASM002	Termoregolatori digitali	1 canale,riscald./raffredd.,ingresso universale,1 uscita a relè,2 uscite ausil, HBA,RS485,100...240Vca.	1	DFQ	240.00
E5DC-RX2DSM-000	E5DCRX2DSM000	Termoregolatori digitali	1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita a relè, 2 uscite ausil, 24Vc.a./c.c.	1	DFQ	155.00
E5DC-RX2DSM-002	E5DCRX2DSM002	Termoregolatori digitali	1 canale,riscald./raffredd., ingresso universale,1 uscita a relè,2 uscite ausil, HBA,RS485,24Vc.a./c.c.	1	DFQ	240.00
E5EC-CX4A5M-000	E5ECCX4A5M000	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display,multi ingresso,uscita 4..20mA,4 allarmi, Alim. 100..240Vca	1	DFQ	333.00
E5EC-CX4D5M-000	E5ECCX4D5M000	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display,multi ingresso,uscita 4..20mA,4 allarmi, Alim. 24Vca/cc	1	DFQ	306.00
E5EC-PR4A5M-014	E5ECPR4A5M014	Termoregolatori digitali	48x96mm,3 display,multi ingr.servomotori,4AI, RS485,4 ingr. Evento, ingr. SPR, uscita ritrasn,100..240Vca	1	DFQ	497.00
E5EC-QX4A5M-000	E5ECQX4A5M000	Termoregolatori digitali	48x96mm, tre display, multi ingr., uscita logica 12Vcc/21mA,4 allarmi,100..240Vca	1	DFQ	235.00
E5EC-QX4A5M-009	E5ECQX4A5M009	Termoregolatori digitali	48x96mm, tre display, multi ingr., uscita logica 12Vcc/21mA,4 allarmi,HBA, RS485,2 ingr. Evento, 100..240Vca	1	DFQ	333.00
E5EC-QX4A5M-010	E5ECQX4A5M010	Termoregolatori digitali	48x96mm, tre display, multi ingr., uscita logica 12Vcc/21mA,4 allarmi,HBA, 4 ingr. evento,100..240Vca	1	DFQ	280.00
E5EC-QX4D5M-009	E5ECQX4D5M009	Termoregolatori digitali	48x96mm, tre display, multi ingr., uscita logica 12Vcc/21mA,4 allarmi,HBA, RS485,2 ingr. Evento, 24Vca/cc	1	DFQ	333.00
E5EC-QX4D5M-010	E5ECQX4D5M010	Termoregolatori digitali	48x96mm, tre display, multi ingr., uscita logica 12Vcc/21mA,4 allarmi,HBA, 4 ingr. evento,24Vca/cc	1	DFQ	280.00
E5EC-RR4A5M-000	E5ECRR4A5M000	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display,multi ingresso, 2 uscite a relè 5A/250Vca, 4 allarmi, 100..240Vca	1	DFQ	250.00
E5EC-RX4A5M-000	E5ECRX4A5M000	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display,multi ingresso, uscita a relè 5A/250Vca, 4 allarmi, 100..240Vca	1	DFQ	235.00
E5EC-RX4A5M-009	E5ECRX4A5M009	Termoregolatori digitali	48x96mm,3 display,multi ingr, uscita relè 5A/250Vca, 4 allarmi,2 ingr. Evento, HBA trifase,RS485 100..240Vca	1	DFQ	333.00
E5EC-RX4A5M-011	E5ECRX4A5M011	Termoregolatori digitali	48x96mm,3display,multi ingr, uscita relè 5A/250Vca, 4 allarmi,6 ingr.Evento, HBA, RSP, Usc.Trasf,100..240Vca	1	DFQ	400.00
E5EC-RX4D5M-000	E5ECRX4D5M000	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display,multi ingresso, uscita a relè 5A/250Vca, 4 allarmi, 24Vca/cc	1	DFQ	235.00
E5EC-RX4D5M-009	E5ECRX4D5M009	Termoregolatori digitali	48x96mm,3 display,multi ingr, uscita relè 5A/250Vca,4 allarmi,2 ingr. Evento, HBA trifase,RS485 240Vca/cc	1	DFQ	333.00
E5EC-RX4D5M-010	E5ECRX4D5M010	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display,multi ingr, uscita a relè 5A/250Vca, 4 allarmi, 4 ingr. Evento, HBA, 24Vcc/ca	1	DFQ	280.00
E5EN-C3ML-500-NAC100-240	E5ENC3ML500NAC10	Termoregolatori digitali	48x96mm,3 display, 4 cifre, per segnali in I/V c.c. funz. diretto/inverso, uscita analog.4..20mA,3 allarmi	1	DFG	403.00
E5EN-C3MT-500-NAC100-240	E5ENC3MT5-243737	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 0/4... 20 mA, 3 allarmi	1	DFG	403.00
E5EN-HAA2HBM-500AC100240	E5ENHAA2H-246796	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 2 allarmi e HB, 2 ing.evento	1	DFO	560.00
E5EN-HAA2HBM-500AC/DC24	E5ENHAA2H-246782	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 2 allarmi e HB, 2 ing.evento	1	DFO	560.00
E5EN-HPRR2BM-500AC100240	E5ENHPRR2-246797	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, per servomotori, 2 allarmi, 2 ing.evento	1	DFO	560.00
E5EN-HPRR2BMD-500AC/DC24	E5ENHPRR2-246788	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, per servomotori, 2 allarmi, 2 ing.evento	1	DFO	560.00
E5EN-Q3HMT-500-NAC100-24	E5ENQ3HMT-243739	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi con HB	1	DFG	347.00
E5EN-Q3MT-500-NAC100-240	E5ENQ3MT5-243736	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi	1	DFG	309.00
E5EN-Q3MTD-500-NAC/DC24	E5ENQ3MTD-243717	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi	1	DFG	309.00
E5EN-R3HMT-500-NAC100-24	E5ENR3HMT-243738	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3A, 3 allarmi, allarme HBA	1	DFG	347.00
E5EN-R3MT-500-NAC100-240	E5ENR3MT5-243735	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3A, 3 allarmi	1	DFG	309.00
E5EN-R3MTD-500-NAC/DC24	E5ENR3MTD-243716	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFG	309.00
E5ENHAA2HHBFM500AC100240	E5ENHAA2HHBFM500	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 2 allarmi e HB, 2 ing.evento, SP remoto, uscita trasf.	1	DFO	626.00
E5EZ-PRR2TAC100-240	E5EZPRR2T-237644	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display, 4 cifre,per termocoppie/Pt100, per servomotori, 2 allarmi, alim. 100..240Vc.a.	1	DFX	389.00
E5GN-Q1T-CAC100-240	E5GNQ1TCA-231288	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/Pt100, Terminali a molla, uscita 12 Vc.c., 1 allarme	1	DFK	261.00
E5GN-Q1TD-CAC/DC24	E5GNQ1TDCACDC24	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/Pt100, Terminali a molla, uscita 12 Vc.c., 1 allarme	1	DFK	261.00
E5GN-R1T-CAC100-240	E5GNR1TCA-231287	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/Pt100,Terminali a molla, uscita relè 2 A, 1 allarme	1	DFK	261.00
E5GN-R1TD-CAC/DC24	E5GNR1TDCACDC24-	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/Pt100,Terminali a molla, uscita relè 2 A, 1 allarme	1	DFK	261.00
E5L-C0-100	E5LC0100	Termometri digitali	termometri autoalimentati	1	DFX	170.00
E5LC-5	E5LC5-1455120000	Termometri digitali	Autoalimentato, 48x36 mm, termistore con cavo 2 m, scala -40,0... 40,0 °C	1	DFX	104.00
E5LC-6	E5LC6-1286500000	Termometri digitali	Autoalimentato, 48x36 mm, termistore con cavo 2 m, scala -20,0... 60,0 °C	1	DFX	104.00
E5LC-7	E5LC7-1286510000	Termometri digitali	Autoalimentato, 48x36 mm, termistore con cavo 2 m, scala 30,0... 110,0 °C	1	DFX	104.00
E5ZE-CBL200	E5ZECBL200-12850	Accessori termoregolatori	Cavo completo di connettori per il collegamento tra E5ZE e morsettieria XW2B, l = 2 m	1	BGB	88.90
E5ZN-DRTDC24	E5ZNDRTDC24-1044	Accessori termoregolatori	Modulo Device-net per termoregolatori E5ZN, alimentazione 24Vc.c.	1	BGC	546.00
E5ZN-SCT18S-500	E5ZNSCT18S500-12	Accessori termoregolatori	Zoccolo DIN,18 terminali a vite per termoregolatore E5ZN	1	BGC	162.00
E5ZN-SCT24S-500	E5ZNSCT24S500-12	Accessori termoregolatori	Zoccolo DIN,24 terminali a vite per termoregolatore E5ZN	1	BGC	190.00
E5ZN-SDLDC24V	E5ZNSDLDC24V-128	Accessori termoregolatori	Console di programmazione per E5ZN, doppio display, alimentazione 24Vc.c.	1	BGZ	321.00
E5ZN-2CPF03TC-FLKDC24	E5ZN2CPF0-128540	Termoregolat. multicanale	2 canali risc./raffredd., termocoppia, uscite analog. in corrente, uscite di trasf, uscite ausil. PNP, RS485	1	BGC	595.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E5ZN-2QPH03TC-FLKDC24	E5ZN2QPH0-128532	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffred., termocoppia, 2 uscite in tensione 12Vc.c, 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC	517.00
E5ZN-2TPH03P-FLKDC24	E5ZN2TPH0-144966	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffredd., Pt100, 2 uscite transistor, 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC	473.00
E5ZN-2TPH03TC-FLKDC24	E5ZN2TPH0-128533	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffredd., termocoppia, 2 uscite transistor, 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC	473.00
E508-60E50860	E50860-187773000	Accessori sensori	Catarifrangenti diam. 50,8 mm con vite di fissaggio	1	GDZ	10.70
E52-EACF1/2-6-B	E52EACF126B	Trasduttori di temperatura	Raccordo a compressione in AISI 316 con ogiva metallica, attacco1/2", diam. interno 6 mm	1	DFL	18.00
E52-EPE2-B	E52EPE2B	Trasduttori di temperatura	Termoresistenza per rilievi aerotermici. Sensore con tubo forato in PVC diametro 20, montaggio a parete	1	DFL	67.00
E52-EP3-250-2-B	E52EP32502B	Trasduttori di temperatura	Pt100 in ossido minerale, guaina AISI 316, diam.=3 mm, l=250 mm, cavo gomma silicone 2 m	1	DFL	69.30
E52-EP6-100-2-B	E52EP61002B	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFL	33.00
E52-EP6-200-T2B	E52EP6200T2B	Trasduttori di temperatura	Pt100, testa di connessione, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 200 mm,	1	DFL	92.50
E52-EP6-35-2-BG1/4G-B	E52EP6352BG14GB	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 35 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta	1	DFL	38.00
E52-ESPT12114381006-B	E52ESPT121143810	Trasduttori di temperatura	Pozzetto AISI 316. l=100mm, siam=6mm	1	DFL	34.00
E52-ESTJC-4-05030-B	E52ESTJC405030B	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 4 mm, l= 50 mm, cavo TTS armato 3 m	1	DFL	18.00
E52-ESTJC-6-10020-B	E52ESTJC610020B	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFL	36.00
E52-ESTJC-6-10030-VR-B	E52ESTJC610030VR	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 3 m, alta velocità di risposta	1	DFL	19.30
E52-ESTJC-6-10050-VR-B	E52ESTJC610050VR	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 5 m, alta velocità di risposta	1	DFL	39.20
E52-ESTJC-8-20020VR-B	E52ESTJC820020VR	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.=8mm, l=200mm, cavo TTS armato 2m, alta velocità di risposta	1	DFL	27.40
E52-ESTKC-6-60020-SKIN-B	E52ESTKC660020SK	Trasduttori di temperatura	K, skin point a elemento semplice, diam.=6mm, l=600mm, cavo in elettrovetro armato 2mt	1	DFL	135.00
E52-ESTPC-4-01507-E-B	E52ESTPC401507EB	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 4 mm, l= 15 mm, 2 conduttori Teflon l= 700 mm, classe A	1	DFL	29.70
E52-ESTPC-4-03015-E-B	E52ESTPC403015EB	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 4 mm, l= 30 mm, cavo TEFLON schermato 2 m	1	DFL	43.80
E52-ESTPC-4-16030-GS-B	E52ESTPC416030GS	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.=4mm, l=160mm, -40..200°C, cavo Gomma Siliconica 3mt	1	DFL	46.80
E52-ESTPC-6-03520-B	E52ESTPC603520B	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 35 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFL	33.10
E52-ESTPC-6-10020-GS-B	E52ESTPC610020GS	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo gomma silicone 2 m	1	DFL	30.90
E52-ESTPC-6-10030-GS-B	E52ESTPC610030GS	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.=6mm, l=100mm, cavo gomma siliconica 3 m	1	DFL	36.50
E52-ESTPC-6-10050-GS-B	E52ESTPC6-375698	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.=6mm, l=100mm, cavo gomma siliconica 5 m	1	DFL	44.50
E52-ESTPCPAN-3010-50-B	E52ESTPCPAN301050	Trasduttori di temperatura	Pt100, vetronite, 30x10x2mm, classe A, cavo teflon 5m	1	DFL	45.80
E52-ESTP1-8-150-TBRC-B	E52ESTP18150TBRC	Trasduttori di temperatura	Pt100, testa di connessione DIN B, guaina AISI 316, diam.= 8 mm, l= 150 mm, raccordo fisso 1/2" gas	1	DFL	110.00
E52-ETJS1-B	E52ETJS1B	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, ad occhio, diam. int.= 4 mm, diam. est.= 10 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFL	19.00
E52-ETJ2-150-2-B	E52ETJ21502B	Trasduttori di temperatura	Termocop. J ossido min., guaina AISI 316, diam.=2mm, l=150 mm, cavo gomma silic. 2m	1	DFL	41.80
E52-ETJ6-100-2-B	E52ETJ61002B	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo gomma siliconica 2 m	1	DFL	36.00
E52-ETJ6-15-2-BG1/4G-B	E52ETJ6152BG14GB	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 6 mm, l= 15 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta	1	DFL	30.00
E52-ETJ6-200-T2-CG1/2G-B	E52ETJ620-374360	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, testa di connessione DIN B, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 200 mm, raccordo fisso 1/2" gas	1	DFL	72.50
E52-ETK6-100-2-B	E52ETK61002B	Trasduttori di temperatura	Termocoppia K, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 150 mm, cavo gomma siliconica 2 m	1	DFL	38.00
E52-ETK6-200-T2-B	E52ETK6200T2B	Trasduttori di temperatura	Termocoppia K, testa di connessione DIN B, INCONEL 600, diam.= 6 mm, l= 200 mm	1	DFL	74.50
E53-AKB	E53AKB-129693000	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento per regolatori E5AK/EK	1	DFZ	99.60
E53-CNBFN2	E53CNBFN2-243819	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento e uscita di trasferimento 4..20mA per termoregolatori E5CN-H	1	DFZ	183.00
E53-CNBN2	E53CNBN2-2438080	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento per termoregolatori E5CN	1	DFZ	36.40
E53-CNHN2	E53CNHN2-243806	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento e funzione HB per termoregolatori E5CN	1	DFZ	59.00
E53-CNHH03N2	E53CNHH03N2	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 e funzione HB trifase per termoregolatori E5CN	1	DFZ	109.00
E53-CNHO3N2	E53CNHO3N2-24380	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 e funzione HB per termoregolatori E5CN	1	DFZ	103.00
E53-CNQB2	E53CNQB2	Accessori termoregolatori	Modulo con 2 ingressi evento e uscita in tensione per termoregolatori E5CN	1	DFZ	59.00
E53-CNQH2	E53CNQH2-243811	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione e funzione HB per termoregolatori E5CN	1	DFZ	66.50
E53-CNQ03N2	E53CNQ03N2-24381	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 e 4° uscita 12Vc.c. per termoregolatori E5CN	1	DFZ	102.00
E53-CN01N2	E53CN01N2-243821	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS232-C per termoregolatori E5CN-H	1	DFZ	74.40
E53-CN03N2	E53CN03N2-243809	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 per termoregolatori E5CN	1	DFZ	76.20
E53-COV16	E53COV16	Accessori termoregolatori	coperchio di protezione terminali per E5EN	1	DFZ	9.55
E53-COV19	E53COV19	Accessori termoregolatori	Coperchio di protezione terminali per E5CB	1	DFZ	6.07

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E53-C3	E53C3-129680000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 4... 20 mA per termoregolatori, risoluzione 2600 punti	1	DFZ	93.00
E53-C3D	E53C3D	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 0... 20 mA per termoregolatori	1	DFZ	152.00
E53-C3N	E53C3N-246554000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 4... 20 mA per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ	88.60
E53-EN01	E53EN01-18242300	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS232-C per regolatori E5AK/EK/EN	1	DFZ	108.00
E53-EN02	E53EN02-18290200	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS422 per regolatori E5AK/EK/EN	1	DFZ	108.00
E53-EN03	E53EN03-18242400	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS485 per regolatori E5AK/EK/EN	1	DFZ	108.00
E53-Q	E53Q-10548100000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 12 Vc.c. (NPN) per termoregolatori	1	DFZ	31.40
E53-QN	E53QN-2465530000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 12Vc.c.(PNP). per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ	28.30
E53-Q3	E53Q3-1296790000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 24 Vc.c. (NPN) per termoregolatori	1	DFZ	31.40
E53-Q4	E53Q4-1421830000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 24 Vc.c. (PNP) per termoregolatori	1	DFZ	31.40
E53-R	E53R-12967800000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita a relè 5 A 250 Vc.a., per termoregolatori	1	DFZ	13.10
E53-RN	E53RN-2465580000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita a relè 5A 250Vc.a per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ	11.70
E53-S	E53S-14862300000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita a relè statico 1 A, 75... 250 Vc.a., per termoregolatori	1	DFZ	32.70
E53-V34	E53V34-148624000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 0... 10 V per termoregolatori	1	DFZ	141.00
E53-V34N	E53V34N-24655600	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 0... 10 V per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ	88.60
E54-CT1	E54CT1-103241000	Accessori termoregolatori	Trasformatore di corrente, 50 A, diam. foro 5,8 mm, per termoregolatori	1	DFZ	30.20
E54-CT3	E54CT3-129612000	Accessori termoregolatori	Trasformatore di corrente, 50 A, diam. foro 12 mm, per termoregolatori	1	DFZ	53.60
E58-CIFQ1	E58CIFQ1-1762860	Accessori termoregolatori	Cavo di collegamentoUSB tra PC e termoregolatori	1	DFZ	166.00
E58-CIFQ2	E58CIFQ2	Accessori termoregolatori	Cavo di collegamentoUSB tra PC e termoregolatori E5CB	1	DFZ	171.00
E58-CIFQ2-E	E58CIFQ2E	Accessori termoregolatori	Cavo adattatore per E58CIFQ2 per la serie E5EC	1	DFZ	82.40
E6A2-CS5C-100	E6A2CS5C100-1284	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	250.00
E6A2-CS5C-360	E6A2CS5C360-1476	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	250.00
E6A2-CS5C-360 0,5M	E6A2CS5C36005M	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	250.00
E6A2-CS5C500P/R0.5M	E6A2CS5C5-128410	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	300.00
E6A2-CWZ3C-100 0,5M	E6A2CWZ3C100005M	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	285.00
E6A2-CWZ5C360P/R0.5M	E6A2CWZ5C-147612	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	250.00
E6A2-CW3C-100 0,5M	E6A2CW3C100005M	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 5-12 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	250.00
E6A2-CW5C-100	E6A2CW5C100	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	250.00
E6A2-CW5C-1000,5M	E6A2CW5C100005M-1	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	250.00
E6A2-CW5C-200	E6A2CW5C200-1285	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	250.00
E6A2-CW5C-2000,5M	E6A2CW5C200005M-1	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	250.00
E6B2-CWZ1X 1000P/R 2M	E6B2CWZ1X1000PR2	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	370.00
E6B2-CWZ1X1000P/R0.5M	E6B2CWZ1X-236008	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	374.00
E6B2-CWZ1X2000P/R0.5M	E6B2CWZ1X-236009	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	375.00
E6B2-CWZ1X500P/R0.5M	E6B2CWZ1X-235935	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	306.00
E6B2-CWZ3E600P/R2M	E6B2CWZ3E-235973	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z in tensione risoluzione 600 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	331.00
E6B2-CWZ5B100P/R0.5M	E6B2CWZ5B-235982	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	315.00
E6B2-CWZ5B1000P/R0.5M	E6B2CWZ5B-235986	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 1000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	347.00
E6B2-CWZ5B200P/R0.5M	E6B2CWZ5B-235983	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 200 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	315.00
E6B2-CWZ5B2000P/R0.5M	E6B2CWZ5B-235987	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	370.00
E6B2-CWZ5B360P/R0.5M	E6B2CWZ5B-235984	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 360 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	315.00
E6B2-CWZ5B500P/R0.5M	E6B2CWZ5B-235985	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	315.00
E6B2-CWZ6C100P/R2M	E6B2CWZ6C-236010	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	331.00
E6B2-CWZ6C1000P/R2M	E6B2CWZ6C-236012	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	360.00
E6B2-CWZ6C200P/R2M	E6B2CWZ6C-236015	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	323.00
E6B2-CWZ6C2000P/R2M	E6B2CWZ6C-235979	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	354.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E6B2-CWZ6C360P/R2M	E6B2CWZ6C-236014	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	331.00
E6B2-CWZ6C500P/R2M	E6B2CWZ6C-236011	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	331.00
E6B2-CWZ6C600P/R2M	E6B2CWZ6C-236013	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 600 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	331.00
E6CP-AG5C-C 256 5M	E6CPAG5CC2565M	Encoder	Assoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluz. 256 cavo 5 m + connettore per H8PS	1	GCE	285.00
E6CP-AG5C-C2562M	E6CPAG5CC2562M-1	Encoder	Assoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluz. 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCE	273.00
E6CP-AG5C2562M	E6CPAG5C2562M-12	Encoder	Assoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m	1	GCE	239.00
E6C2-CWZ1X1000P/R2M	E6C2CWZ1X-257299	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	357.00
E6C2-CWZ1X1024P/R2M	E6C2CWZ1X-128275	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1024 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	377.00
E6C2-CWZ1X2000P/R2M	E6C2CWZ1X-257303	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	357.00
E6C2-CWZ1X360P/R2M	E6C2CWZ1X-128359	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	340.00
E6C2-CWZ3E100P/R2M	E6C2CWZ3E-128344	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z in tensione risoluzione 100 imp./giro cavo 2m	1	GCC	360.00
E6C2-CWZ3E1000P/R2M	E6C2CWZ3E-257281	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z in tensione risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	357.00
E6C2-CWZ5B100P/R2M	E6C2CWZ5B-257304	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	340.00
E6C2-CWZ5B1000P/R2M	E6C2CWZ5B-257309	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	357.00
E6C2-CWZ5B200P/R2M	E6C2CWZ5B-257305	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	340.00
E6C2-CWZ5B2000P/R2M	E6C2CWZ5B-257310	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	357.00
E6C2-CWZ5B360P/R2M	E6C2CWZ5B-257306	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	340.00
E6C2-CWZ5B500P/R2M	E6C2CWZ5B-257307	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 500 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	340.00
E6C2-CWZ6C100P/R2M	E6C2CWZ6C-128329	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	340.00
E6C2-CWZ6C1000P/R2M	E6C2CWZ6C-257263	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	357.00
E6C2-CWZ6C200P/R2M	E6C2CWZ6C-128330	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	340.00
E6C2-CWZ6C2000P/R2M	E6C2CWZ6C-257267	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	377.00
E6C2-CWZ6C360P/R2M	E6C2CWZ6C-257259	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	340.00
E6C2-CWZ6C500P/R2M	E6C2CWZ6C-257261	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	340.00
E6C2-CWZ6C600P/R2M	E6C2CWZ6C600PR2M-	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 600 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	340.00
E6C2-CWZ6C600P/R2M	E6C2CWZ6C-128334	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 600 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	340.00
E6C3-AG5B1024P/R2M	E6C3AG5B1-128235	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray PNP risoluzione 1024 cavo 2 m	1	GCH	524.00
E6C3-AG5B360P/R2M	E6C3AG5B360PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray PNP risoluzione 360 cavo 2 m	1	GCH	524.00
E6C3-AG5B720P/R2M	E6C3AG5B720PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray PNP risoluzione 720 cavo 2 m	1	GCH	524.00
E6C3-AG5C-C256P/R2M	E6C3AG5CC-145873	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCH	555.00
E6C3-AG5C-C360P/R2M	E6C3AG5CC-103666	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per CON-MC1	1	GCH	584.00
E6C3-AG5C-C720P/R2M	E6C3AG5CC-168881	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 720 cavo 2 m	1	GCH	584.00
E6C3-AG5C1024P/R2M	E6C3AG5C1-128227	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 1024 cavo 2 m	1	GCH	524.00
E6C3-AG5C360P/R2M	E6C3AG5C360PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m	1	GCH	524.00
E6C3-AN5B40P/R1M	E6C3AN5B40PR1M	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Binary PNP risoluzione 40 cavo 1 m	1	GCH	505.00
E6C3-CWZ3XH3600P/R1M	E6C3CWZ3X-150186	Encoder	Incres. per carichi gravosi diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z line driver risol. 3600 imp./giro cavo 1 m	1	GCG	446.00
E6C3-CWZ3XH3600P/R2M	E6C3CWZ3X-149118	Encoder	Incres. per carichi gravosi diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z line driver risol. 3600 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	446.00
E6C3-CWZ5GH100P/R2M	E6C3CWZ5GH100PR2	Encoder	Incres. per carichi gravosi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN/PNP risol. 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	423.00
E6C3-CWZ5GH1000P/R2M	E6C3CWZ5G-143733	Encoder	Incres. per carichi gravosi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN/PNP risol. 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	446.00
E6C3-CWZ5GH3600P/R2M	E6C3CWZ5G-128260	Encoder	Incres. per carichi gravosi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN/PNP risol. 3600 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	446.00
E6C3-CWZ5GH500P/R2M	E6C3CWZ5GH500PR2	Encoder	Incres. per carichi gravosi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN/PNP risol. 500 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	423.00
E6C3-CWZ5GH720P/R2M	E6C3CWZ5GH720PR2	Encoder	Incres. per carichi gravosi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN/PNP risol. 720 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	423.00
E6C3CWZ5GH360PR2M	E6C3CWZ5G-143732	Encoder	Incrementale diam 50mm, albero 8mm, 360 impulsi giro, canale A+B+Z 12. 24Vc.c., uscita complemetare,	1	GCG	423.00
E6F-AB3C-C	E6FAB3CC-1542080	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 5-12 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per H8PR	1	GCF	890.00
E6F-AB3C-C5M	E6FAB3CC5M-14657	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 5-12 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 cavo 5 m + connettore per H8PR	1	GCF	945.00
E6F-AG5C-C 360 10M	E6FAG5CC36010M-2	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 10 m + connettore per H8PS	1	GCF	1 100.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E6F-AG5C-C-256	E6FAG5CC256-1455	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	752.00
E6F-AG5C-C360	E6FAG5CC360M-16	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	752.00
E6F-AG5C-C7202M	E6FAG5CC7202M-16	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 720 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	752.00
E6F-CWZ5G1000P/R2M	E6FCWZ5G1000PR2M	Encoder	Incrementale diam 60mm, 1000 ppr, albero 10mm, flangia servo, 12...24Vcc, uscita complemetare, IP65, cavo 2 m	1	GCF	773.00
E69-C04B	E69C04B-12854500	Accessori encoder	Giunti per encoder E6A2	1	GCZ	19.10
E69-C06B	E69C06B-12854300	Accessori encoder	Giunti per encoder E6B2, E6C2-C e E6CP	1	GCZ	19.10
E69-C06M	E69C06M-14430900	Accessori encoder	Giunti per encoder	1	GCZ	90.40
E69-C08B	E69C08B-15082100	Accessori encoder	Giunti per encoder E6C2-A	1	GCZ	26.90
E69-C10B	E69C10B-15641100	Accessori encoder	Giunti per encoder E6F	1	GCZ	28.30
E69-C10M	E69C10M	Accessori encoder	Giunti per encoder E6F	1	GCZ	76.80
E69-C610B	E69C610B-1284580	Accessori encoder	Giunti per encoder E6B2	1	GCZ	36.70
E69-C68B	E69C68B-10548700	Accessori encoder	Giunti per encoder E6B2 e E6C2-C	1	GCZ	31.80
E69-DF10	E69DF10-12854900	Accessori encoder	Cavo prolunga 10 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	275.00
E69-DF2	E69DF2-128547000	Accessori encoder	Cavo prolunga 2 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	184.00
E69-DF20	E69DF20-12855100	Accessori encoder	Cavo prolunga 20 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	430.00
E69-DF5	E69DF5-128548000	Accessori encoder	Cavo prolunga 5 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	250.00
E69-FCA	E69FCA-143272000	Accessori encoder	Flangia 52x52 mm per encoder E6C2-C	1	GCZ	9.59
E702-24E70224	E70224-187776000	Accessori sensori	Catarifrangenti stagni 42x182 mm	1	GDZ	9.86
E8AA-M05	E8AAM05	Sensori di pressione	Sensore di pressione 0..490 kPa, uscita analogica 0-10 V	1	GAE	632.00
E8CC-AN0C	E8CCAN0C-1278990	Sensori di pressione	Sensore di pressione con display, 0-101 KPa, uscita NPN e lineare 1... 5 V,cavo 2 m	1	GAE	490.00
E8CC-B10C2M	E8CCB10C2M	Sensori di pressione	Sensore di pressione con display,0-980 Kpa, uscita NPN e lineare 1...5 V, cavo 2 m	1	GAE	489.00
E8F2-AN0B-1.0-0	E8F2AN0B100-1279	Sensori di pressione	Con display e tasti funzione c.c. 0...-101 kPa uscita PNP NA e lineare 1... 5 V cavo 2 m	1	GAE	405.00
E8F2-AN0C	E8F2AN0C	Sensori di pressione	Con display e tasti funzione c.c. 0...-101 kPa uscita NPN NA e lineare 1... 5 V cavo 2 m	1	GAE	405.00
E8F2-B10B	E8F2B10B-1279170	Sensori di pressione	Con display e tasti funzione c.c. 0...1 MPa uscita PNP NA e lineare 1... 5 V cavo 2 m	1	GAE	417.00
FB40025A	FB40025A	Filtri EMC per inverter	Modello foot-print per L1000 da 5,5... 7,5 kW 380... 460 V trifase	1	EAZ	231.00
FCB-5	FCB5-21588600000	Accessori Visione	Accessori per dispositivi per illuminazione: cavo estensione (5m) per connessione alimentatori serie PJ	1	GFY	67.60
FH-AP1L	FHAP1L	Sistemi di visione	Application Producer per sistemi di visione FH	1	GFR	900.00
FH-SC	FHSC	Sistemi di visione	Telecamera C-MOS ad alta velocità, a colori, risoluzione VGA, per sistema di visione FH	1	GFR	1 800.00
FH-SC02	FHSC02	Sistemi di visione	Telecamera C-MOS ad alta velocità, a colori, risoluzione 2 Mega pixel, per sistema di visione FH	1	GFR	4 300.00
FH-SC04	FHSC04	Sistemi di visione	Telecamera C-MOS ad alta velocità, a colori, risoluzione 4 Mega pixel, per sistema di visione FH	1	GFR	9 000.00
FH-SM	FHSM	Sistemi di visione	Telecamera C-MOS ad alta velocità, monocromatica, risoluzione VGA, per sistema di visione FH	1	GFR	1 800.00
FH-SM02	FHSM02	Sistemi di visione	Telecamera C-MOS ad alta velocità, monocromatica, risoluzione 2 Mega pixel, per sistema di visione FH	1	GFR	4 300.00
FH-SM04	FHSM04	Sistemi di visione	Telecamera C-MOS ad alta velocità, monocromatica, risoluzione 4 Mega pixel, per sistema di visione FH	1	GFR	9 000.00
FH-VMRGB	FHVMRGB	Sistemi di visione	Convertitore DVI - RGB, per sistemi di visione FH	1	GFR	110.00
FH-VR 1.5M	FHVR15M	Sistemi di visione	Cavo encoder per sistema di visione FH, lunghezza 1.5m	1	GFR	270.00
FH-1050	FH1050	Sistemi di visione	Controllore dual-core sistema di visione FH, box-type, 2 telecamere, I/O PNP o NPN selezionabili	1	GFR	7 900.00
FH-1050-10	FH105010	Sistemi di visione	Controllore dual-core sistema di visione FH, box-type, 4 telecamere, I/O PNP o NPN selezionabili	1	GFR	9 900.00
FH-1050-20	FH105020	Sistemi di visione	Controllore dual-core sistema di visione FH, box-type, 8 telecamere, I/O PNP o NPN selezionabili	1	GFR	11 900.00
FH-3050	FH3050	Sistemi di visione	Controllore quad-core sistema di visione FH, box-type, 2 telecamere, I/O PNP o NPN selezionabili	1	GFR	12 000.00
FH-3050-10	FH305010	Sistemi di visione	Controllore quad-core sistema di visione FH, box-type, 4 telecamere, I/O PNP o NPN selezionabili	1	GFR	14 000.00
FH-3050-20	FH305020	Sistemi di visione	Controllore quad-core sistema di visione FH, box-type, 8 telecamere, I/O PNP o NPN selezionabili	1	GFR	16 000.00
FJ-AP1	FJAP1	Sistemi di visione	Application Producer per sistemi di visione FJ	1	GFR	936.00
FJ-3005	FJ3005	Sistemi di visione	Controllore FJ ad alte prestazioni, dual task, touch-screen integrato, 2 telecamere, I/O PNP	1	GFR	13 500.00
FJ-3005-10	FJ300510	Sistemi di visione	Controllore FJ ad alte prestazioni, dual task, touch-screen integrato, 4 telecamere, I/O PNP	1	GFR	16 100.00
FJ-3055	FJ3055	Sistemi di visione	Controllore FJ ad alte prestazioni, dual task, box-type, 2 telecamere, I/O PNP	1	GFR	11 400.00
FJ-3055-10	FJ305510	Sistemi di visione	Controllore FJ ad alte prestazioni, dual task, box-type, 2 telecamere, I/O PNP	1	GFR	14 000.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
FJ-355	FJ355	Sistemi di visione	Controllore FJ basic, box-type, 2 telecamere, I/O PNP	1	GFR	6 450.00
FJ-355-10	FJ35510	Sistemi di visione	Controllore FJ basic, box-type, 4 telecamere, I/O PNP	1	GFR	9 050.00
FL-BR13120DF	FLBR13120DF	Accessori visione	Filtro diffusore per illuminatori FL-BR13020	1	GFZ	61.80
FL-BR13120W	FLBR13120W	Accessori visione	Illuminatore lineare a led bianchi, superf. di emissione 122.4x9mm, modello ad area ampia, uscita connettore	1	GFZ	891.00
FL-BR13120W-H	FLBR13120WH	Accessori visione	Illuminatore lineare a led bianchi, superf. di emissione 122.4x9mm, modello alta luminosità, uscita connettore	1	GFZ	1 090.00
FL-BR5020W	FLBR5020W	Accessori visione	Illuminatore lineare a led bianchi, superf. di emissione 40.8x9mm, modello ad area ampia, uscita connettore	1	GFZ	391.00
FL-BR5020W-H	FLBR5020WH	Accessori visione	Illuminatore lineare a led bianchi, superf. di emissione 40.8x9mm, modello alta luminosità, uscita connettore	1	GFZ	484.00
FL-DR32W	FLDR32W	Accessori visione	Illuminatore circolare a led bianchi, diametro 32mm, modello ad area ampia, uscita connettore	1	GFZ	736.00
FL-DR50W-H	FLDR50WH	Accessori visione	Illuminatore circolare a led bianchi, diametro 50mm, modello ad alta luminosità, uscita connettore	1	GFZ	1 020.00
FL-DR90DF	FLDR90DF	Accessori visione	Filtro diffusore per illuminatori FL-DR90*	1	GFZ	87.60
FL-DR90W	FLDR90W	Accessori visione	Illuminatore circolare a led bianchi, diametro 90mm, modello ad area ampia, uscita connettore	1	GFZ	1 520.00
FL-DR90W-H	FLDR90WH	Accessori visione	Illuminatore circolare a led bianchi, diametro 90mm, modello ad alta luminosità, uscita connettore	1	GFZ	1 880.00
FL-STC15	FLSTC15	Accessori visione	Controllore per illuminatori serie FL, 1 canale, I/O PNP, alimentazione 24 Vc.c.	1	GFZ	467.00
FL-STC25	FLSTC25	Accessori visione	Controllore per illuminatori serie FL, 2 canali, I/O PNP, alimentazione 24 Vc.c.	1	GFZ	594.00
FL-TCC1	FLTCC1	Accessori visione	Controllore Strobe per illuminatori serie FL, da utilizzare con telecamere serie FZ	1	GFZ	530.00
FL-TCC1-XAT	FLTCC1XAT	Accessori visione	Separatore per telecamere serie FZ, da utilizzare con controllore strobo FL-TCC1	1	GFZ	165.00
FL-TCC1-XSP	FLTCC1XSP	Accessori visione	Staffa di montaggio per telecamere FZ utilizzate con controllore strobo FL-TCC1	1	GFZ	42.40
FL-XBK1	FLXBK1	Accessori visione	Staffa di montaggio per illuminatori FL-BR	1	GFZ	51.50
FL-XCP2	FLXCP2	Accessori visione	Cavo per I/O digitali dei controllori serie FL, lunghezza 2m	1	GFZ	148.00
FL-XC10	FLXC10	Accessori visione	Cavo di prolunga per illuminatori serie FL, cavo standard, lunghezza 10m	1	GFZ	244.00
FL-XC2	FLXC2	Accessori visione	Cavo di prolunga per illuminatori serie FL, cavo standard, lunghezza 2m	1	GFZ	77.30
FL-XC3	FLXC3	Accessori visione	Cavo di prolunga per illuminatori serie FL, cavo standard, lunghezza 3m	1	GFZ	95.50
FL-XC5	FLXC5	Accessori visione	Cavo di prolunga per illuminatori serie FL, cavo standard, lunghezza 5m	1	GFZ	133.00
FL-XC5R	FLXC5R	Accessori visione	Cavo di prolunga per illuminatori serie FL, cavo per posa mobile, lunghezza 5m	1	GFZ	196.00
FQ-AC4	FQAC4	Sistemi di visione	Adattatore AC per Touch Finder FQ-D31	1	GFL	220.00
FQ-BAT1	FQBAT1	Sistemi di visione	Batteria per Touch Finder FQ-D31	1	GFL	200.00
FQ-CR15010F	FQCR15010F	Sistemi di visione	Smart Camera FQ, sola funzione lettore codici 1D-2D, FOV 13x8mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	1 380.00
FQ-CR15050F	FQCR15050F	Sistemi di visione	Smart Camera FQ, sola funzione lettore codici 1D-2D, FOV 53x33mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	1 380.00
FQ-CR15050F-M	FQCR15050FM	Sistemi di visione	Smart Camera FQ monocromatica, sola funzione lettore codici 1D-2D, FOV 53x33mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	1 390.00
FQ-CR15100F	FQCR15100F	Sistemi di visione	Smart Camera FQ, sola funzione lettore codici 1D-2D, FOV 240x153mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	1 480.00
FQ-CR15100F-M	FQCR15100FM	Sistemi di visione	Smart Camera FQ monocromatica, sola funzione lettore codici 1D-2D, FOV 240x153mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	1 440.00
FQ-CR15100N-M	FQCR15100NM	Sistemi di visione	Smart Camera FQ monocromatica, sola funzione lettore codici 1D-2D, FOV 300x191mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	1 850.00
FQ-CR25010F-M	FQCR25010FM	Sistemi di visione	Smart Camera FQ, funzionalità standard e lettura codici 1D-2D, FOV 13x8mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	3 000.00
FQ-CR25100F-M	FQCR25100FM	Sistemi di visione	Smart Camera FQ, funzionalità standard e lettura codici 1D-2D, FOV 240x153mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	3 100.00
FQ-MD31	FQMD31	Sistemi di visione	Monitor Touch Finder a colori per smart camera FQ-M, alimentazione AC/DC/Batteria	1	GFL	1 500.00
FQ-MS125	FQMS125	Sistemi di visione	Smart Camera FQ-M per Pick and Place, a colori, ottica passo C, uscita Ethernet, 24 Vc.c.	1	GFL	2 470.00
FQ-MS125-ECT	FQMS125ECT	Sistemi di visione	Smart Camera FQ-M per Pick and Place, a colori, ottica passo C, uscita EtherCAT, 24 Vc.c.	1	GFL	3 300.00
FQ-MS125-M	FQMS125M	Sistemi di visione	Smart Camera FQ-M per Pick and Place, monocromatica, ottica passo C, uscita Ethernet, 24 Vc.c.	1	GFL	2 470.00
FQ-MS125-M-ECT	FQMS125MECT	Sistemi di visione	Smart Camera FQ-M per Pick and Place, monocromatica, ottica passo C, uscita EtherCAT, 24 Vc.c.	1	GFL	3 300.00
FQ-MWDL005	FQMWDL005	Sistemi di visione	Cavo I/O per smart camera FQ-M, angolato, 5m	1	GFL	587.00
FQ-MWDL010	FQMWDL010	Sistemi di visione	Cavo I/O per smart camera FQ-M, angolato, 10m	1	GFL	783.00
FQ-MWD005	FQMWD005	Sistemi di visione	Cavo I/O per smart camera FQ-M, 5m	1	GFL	381.00
FQ-MWD010	FQMWD010	Sistemi di visione	Cavo I/O per smart camera FQ-M, 10m	1	GFL	474.00
FQ-MWNEL005	FQMWNEL005	Sistemi di visione	Cavo EtherCAT per smart camera FQ-M, connettore M12 ambo lati, angolato, 5m	1	GFL	340.00
FQ-MWNEL010	FQMWNEL010	Sistemi di visione	Cavo EtherCAT per smart camera FQ-M, connettore M12 ambo lati, angolato, 10m	1	GFL	412.00
FQ-MWNE010	FQMWNE010	Sistemi di visione	Cavo EtherCAT per smart camera FQ-M, connettore M12 ambo lati, 10m	1	GFL	412.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
FQ-MWNL005	FQMWNL005	Sistemi di visione	Cavo Ethernet - EtherCAT per smart camera FQ-M, connettore M12 - RJ45, angolato, 5m	1	GFL	340.00
FQ-MWNL010	FQMWNL010	Sistemi di visione	Cavo Ethernet - EtherCAT per smart camera FQ-M, connettore M12 - RJ45, angolato, 10m	1	GFL	412.00
FQ-SDU15	FQSDU15	Sistemi di visione	Modulo di espansione I/O digitali per FQ2-S3/S4/CH, PNP	1	GFL	450.00
FQ-SDU25	FQSDU25	Sistemi di visione	Modulo di espansione RS232-C per FQ2-S3/S4/CH	1	GFL	450.00
FQ-VP1005	FQVP1005	Sistemi di visione	Cavo per I/O su modulo FQ-SDU1*, 5m	1	GFL	134.00
FQ-VP2005	FQVP2005	Sistemi di visione	Cavo per I/O su modulo FQ-SDU2*, 5m	1	GFL	134.00
FQ-WD003-E	FQWD003E	Sistemi di visione	Cavo I/O per smart camera FQ, 3m	1	GFL	118.00
FQ-WD005-E	FQWD005E	Sistemi di visione	Cavo I/O per smart camera FQ, 5m	1	GFL	155.00
FQ-WD010-E	FQWD010E	Sistemi di visione	Cavo I/O per smart camera FQ, 10m	1	GFL	258.00
FQ-WD020	FQWD020	Sistemi di visione	Cavo I/O per smart camera FQ, 20m	1	GFL	381.00
FQ-WN002	FQWN002	Sistemi di visione	Cavo Ethernet per smart camera FQ, 2m	1	GFL	143.00
FQ-WN002-E	FQWN002E	Sistemi di visione	Cavo Ethernet per smart camera FQ, 2m	1	GFL	87.60
FQ-WN003-E	FQWN003E	Sistemi di visione	Cavo Ethernet per smart camera FQ, 3m	1	GFL	98.90
FQ-WN005-E	FQWN005E	Sistemi di visione	Cavo Ethernet per smart camera FQ, 5m	1	GFL	108.00
FQ-WN010	FQWN010	Sistemi di visione	Cavo Ethernet per smart camera FQ, 10m	1	GFL	244.00
FQ-WN010-E	FQWN010E	Sistemi di visione	Cavo Ethernet per smart camera FQ, 10m	1	GFL	139.00
FQ-WN020	FQWN020	Sistemi di visione	Cavo Ethernet per smart camera FQ, 20m	1	GFL	381.00
FQ-WU005	FQWU005	Sistemi di visione	Cavo collegamento sensore FQ2 con moduli FQ-SDU**, 5m	1	GFL	300.00
FQ-XF1	FQXF1	Sistemi di visione	Filtro polarizzatore per sensore di visione FQ	1	GFL	250.00
FQ-XL	FQXL	Sistemi di visione	Staffa di montaggio per sensore di visione FQ	1	GFL	105.00
FQ-XPM	FQXPM	Sistemi di visione	Adattatore per montaggio a pannello per FQ-D30 e FQ-D31	1	GFL	305.00
FQ-XT	FQXT	Sistemi di visione	Pennino per FQ Touchfinder	1	GFL	55.00
FQ2-D30	FQ2D30	Sistemi di visione	Monitor Touch Finder a colori per smart camera FQ2, 24Vcc	1	GFL	1 290.00
FQ2-D31	FQ2D31	Sistemi di visione	Monitor Touch Finder a colori per smart camera FQ2, AC/DC/Battery	1	GFL	1 500.00
FQ2-S15010F	FQ2S15010F	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, singola funzione, FOV 13x8mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	1 240.00
FQ2-S15050F	FQ2S15050F	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, singola funzione, FOV 53x33mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	1 240.00
FQ2-S15100F	FQ2S15100F	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, singola funzione, FOV 240x153mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	1 280.00
FQ2-S15100N	FQ2S15100N	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, singola funzione, FOV 300x191mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	1 750.00
FQ2-S25010F	FQ2S25010F	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, multifunzione, FOV 13x8mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	1 980.00
FQ2-S25050F	FQ2S25050F	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, multifunzione, FOV 53x33mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	1 980.00
FQ2-S25100F	FQ2S25100F	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, multifunzione, FOV 240x153mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	2 030.00
FQ2-S25100N	FQ2S25100N	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, multifunzione, FOV 300x191mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	2 490.00
FQ2-S35-13	FQ2S3513	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, multifunzione, alta risoluzione 1.3Mpixel, ottica separata c-mount, PNP	1	GFL	3 710.00
FQ2-S35-13M	FQ2S3513M	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, multifunzione, alta risoluzione 1.3Mpixel, monocromatica, ottica separata c-mount, PNP	1	GFL	3 710.00
FQ2-S35010F-08	FQ2S35010F08	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, multifunzione, alta risoluzione 0.8Mpixel, FOV 13x8mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	4 100.00
FQ2-S35010F-08M	FQ2S35010F08M	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, multifunzione, alta risoluzione 0.8Mpixel, monocromatica, FOV 13x8mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	4 100.00
FQ2-S35050F-08	FQ2S35050F08	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, multifunzione, alta risoluzione 0.8Mpixel, FOV 53x33mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	4 100.00
FQ2-S35050F-08M	FQ2S35050F08M	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, multifunzione, alta risoluzione 0.8Mpixel, monocromatica, FOV 53x33mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	4 100.00
FQ2-S35100F-08	FQ2S35100F08	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, multifunzione, alta risoluzione 0.8Mpixel, FOV 240x153mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	4 100.00
FQ2-S35100F-08M	FQ2S35100F08M	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, multifunzione, alta risoluzione 0.8Mpixel, monocromatica, FOV 240x153mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	4 100.00
FQ2-S35100N-08	FQ2S35100N08	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, multifunzione, alta risoluzione 0.8Mpixel, FOV 300x191mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	4 800.00
FQ2-S35100N-08M	FQ2S35100N08M	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, multifunzione, alta risoluzione 0.8Mpixel, monocromatica, FOV 300x191mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	4 800.00
FQ2-S45050F	FQ2S45050F	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, multif. + OCR/CR, ris. standard, FOV 53x33mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	2 580.00
FQ2-S45050F-M	FQ2S45050FM	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, multif. + OCR/CR, ris. standard, monocrom., FOV 53x33mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	2 580.00
FQ2-S45050F-08	FQ2S45050F08	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, multif. + OCR/CR, alta ris. 0.8Mpixel, FOV 53x33mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	5 150.00
FQ2-S45050F-08M	FQ2S45050F08M	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, multif. + OCR/CR, alta ris. 0.8Mpixel, monocrom., FOV 53x33mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	5 150.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
FQ2-S45100N	FQ2S45100N	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, multif. + OCR/CR, ris. standard, FOV 300x191mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	3 090.00
FQ2-S45100N-08	FQ2S45100N08	Sistemi di visione	Smart camera FQ2, real color, multif. + OCR/CR, alta ris. 0.8Mpixel, FOV 300x191mm, PNP, 24 Vc.c.	1	GFL	5 670.00
FZ-CH-S	FZCHS	Sistemi di visione	Struttura di protezione per telecamere FZ a passo C, IP65	1	GFZ	817.00
FZ-M08	FZM08-2358250000	Sistemi di visione	Monitor LCD a colori TFT 8.4 pollici, 1024x768, 24Vc.c., per sistemi di visione FZ e ZFX.	1	GFZ	2 780.00
FZ-S	FZS-241490000000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a toni di grigio risoluzione standard per sistema di visione FZ	1	GFR	1 760.00
FZ-SC	FZSC-23828300000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori risoluzione standard per sistema di visione FZ	1	GFR	1 860.00
FZ-SC2M	FZSC2M-241474000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori ad alta risoluzione (2 Mpixel) per sistema di visione FZ	1	GFR	5 510.00
FZ-SC5M2	FZSC5M2	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori ad alta risoluzione (5 Mpixel) per sistema di visione FZ	1	GFR	11 900.00
FZ-SHC	FZSHC	Sistemi di visione	Telecamera digitale ad alta velocità a colori ris.standard per sist. di visione FZ	1	GFR	3 750.00
FZ-SLC100	FZSLC100-2369170	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori ris.standard, zoom autofocus illuminazione,area grande,per sist. di visione FZ	1	GFR	5 510.00
FZ-SQ050F	FZSQ050F	Sistemi di Visione	Telecamera per FZ-Lite a colori, illumin. Integrata, dist. 56..215mm, FOV 53x33mm	1	GFR	1 350.00
FZ-SQ100F	FZSQ100F	Sistemi di Visione	Telecamera per FZ-Lite a colori, illumin. integrata, dist. 220..970mm, FOV 240x153mm	1	GFR	1 450.00
FZ-SQ100N	FZSQ100N	Sistemi di Visione	Telecamera per FZ-Lite a colori, illumin. integrata, dist. 32..380mm, FOV 300x191mm	1	GFR	1 880.00
FZ-S2M	FZS2M-2414750000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a toni di grigio ad alta risoluzione (2 Mpixel) per sistema di visione FZ	1	GFR	5 390.00
FZ-S5M2	FZS5M2	Sistemi di visione	Telecamera digitale a toni di grigio ad alta risoluzione (5 Mpixel) per sistema di visione FZ	1	GFR	11 800.00
FZ-VM2M	FZVM2M-235826000	Sistemi di visione	Cavo monitor, 2 m	1	GFZ	118.00
FZ-VP 5M	FZVP5M-236919000	Sistemi di visione	Cavo parallelo per sistema di visione FZ, 5 m	1	GFR	300.00
FZ-VPX2M	FZVPX2M	Sistemi di visione	Cavo parallelo per sistema di visione FZM1, 2 m con connettore 50 poli	1	GFR	350.00
FZ-VPX5M	FZVPX5M	Sistemi di visione	Cavo parallelo per sistema di visione FZM1, 5 m con connettore 50 poli	1	GFR	430.00
FZ-VP2M	FZVP2M-236918000	Sistemi di visione	Cavo parallelo per sistema di visione FZ, 2 m	1	GFR	170.00
FZ-VSB10M	FZVSB10M	Sistemi di visione	Cavo flessibile per telecamere FZ, 10 m	1	GFR	895.00
FZ-VSB5M	FZVSB5M	Sistemi di visione	Cavo flessibile per telecamere FZ, 5 m	1	GFR	655.00
FZ-VSJ	FZVST	Sistemi di visione	Unità di connessione cavi di prolunga telecamere FZ	1	GFR	1 490.00
FZ-VSL 10M	FZVSL10M	Sistemi di visione	Cavo angolato per telecamere FZ standard o 2MPixel, 10 m	1	GFR	725.00
FZ-VSL 2M	FZVSL2M	Sistemi di visione	Cavo angolato per telecamere FZ, 2 m	1	GFR	460.00
FZ-VSL5M	FZVSL5M	Sistemi di visione	Cavo angolato per telecamere FZ, 5 m	1	GFR	570.00
FZ-VS10M	FZVS10M-23692200	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, 10 m	1	GFR	595.00
FZ-VS2M	FZVS2M-236920000	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, lunghezza 2 m	1	GFR	345.00
FZ-VS215M	FZVS215M	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, 15 m	1	GFR	1 440.00
FZ-VS5M	FZVS5M-236921000	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, 5 m	1	GFR	480.00
FZM1-355-ECT	FZM1355ECT	Sistemi di visione	Controllore box type, 2 telecamere alta risoluzione e standard, Ethercat, I/O PNP	1	GFR	7 590.00
FZ3-305-10	FZ330510-2861560	Sistemi di visione	Controllore con touch screen integrato, 4 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	GFR	10 500.00
FZ3-355	FZ3355-286155000	Sistemi di visione	Controllore box type, 2 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	GFR	6 900.00
FZ4-L355	FZ4L355	Sistemi di visione	Controllore FZ4 - Lite, 2 telecamere, controllore box-type, I/O PNP	1	GFR	5 970.00
FZ4-L355-10	FZ4L35510	Sistemi di visione	Controllore FZ4 - Lite, 4 telecamere, controllore box-type, I/O PNP	1	GFR	8 030.00
FZ4-605	FZ4605	Sistemi di visione	Controllore FZ4, 2 telecamere, touch-screen integrato, I/O PNP	1	GFR	8 450.00
FZ4-605-10	FZ460510	Sistemi di visione	Controllore FZ4, 4 telecamere, touch-screen integrato, I/O PNP	1	GFR	10 500.00
FZ4-655	FZ4655	Sistemi di visione	Controllore FZ4, 2 telecamere, controllore box-type, I/O PNP	1	GFR	6 900.00
FZ4-655-10	FZ465510	Sistemi di visione	Controllore FZ4, 4 telecamere, controllore box-type, I/O PNP	1	GFR	8 960.00
FZ5-L355	FZ5L355	Sistemi di visione	Controllore FZ5 lite, 2 telecamere, box type, I/O PNP	1	GFR	5 800.00
FZ5-L355-10	FZ5L35510	Sistemi di visione	Controllore FZ5 lite, 4 telecamere, box type, I/O PNP	1	GFR	7 800.00
FZ5-1105	FZ51105	Sistemi di visione	Controllore FZ5, 2 telecamere, touch-screen integrato, alta velocità, I/O PNP	1	GFR	13 000.00
FZ5-1105-10	FZ5110510	Sistemi di visione	Controllore FZ5, 4 telecamere, touch-screen integrato, alta velocità, I/O PNP	1	GFR	15 000.00
FZ5-605	FZ5605	Sistemi di visione	Controllore FZ5, 2 telecamere, touch-screen integrato, velocità standard, I/O PNP	1	GFR	8 200.00
FZ5-605-10	FZ560510	Sistemi di visione	Controllore FZ5, 4 telecamere, touch-screen integrato, velocità standard, I/O PNP	1	GFR	10 200.00
F03-01 SUS316	F0301SUS316	Accessori regolatori livello	Elettrodi	1	DBZ	18.30

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F03-02 SUS201	F0302SUS201	Accessori regolatori livello	Elettrodi	1	DBZ	2.63
F03-02 SUS316	F0302SUS316	Accessori regolatori livello	Elettrodi	1	DBZ	4.90
F03-03SUS316	F0303SUS316-1564	Accessori regolatori livello	dado di serraggio per collegamento elettrodo al portaelettrodo o a un altro elettrodo	1	DBZ	1.55
F03-12	F0312-1274150000	Accessori regolatori livello	Accessori regolatori livello: flangia fissaggio per PS3S,PS4S,PS5S	1	DBZ	13.20
F03-14-5P	F03145P	Accessori regolatori livello	Sparatore per 5 elettrodi	10	DBZ	4.35
F03-16PE-1M	F0316PE1M	Accessori regolatori livello	Banda sensibile per regolatore di livello K7L-AT50, in AISI316 rivestito in polietilene, lunghezza 1 m	1	DBX	37.70
F03-16PE-5M	F0316PE5M-127430	Accessori regolatori livello	Banda sensibile per regolatore di livello K7L-AT50, in AISI316 rivestito in polietilene, lunghezza 5 m	1	DBX	139.00
F03-16PS	F0316PS-17570300	Accessori regolatori livello	Elemento sensibile per regolatore di livello K7L-AT50, SUS304, rilevamento perdite liquidi	1	DBX	81.80
F03-20(10PCS)	F032010PCS-14327	Accessori regolatori livello	10 pezzi morsetti collegamento con regolatore K7L-AT50 per rilevamento perdite liquidi	1	DBZ	118.00
F03-26PES	F0326PES-1651360	Accessori regolatori livello	Piastrina fissaggio banda sensibile F03-16PE (conf. 30 pezzi), con superficie adesiva, per regolatori K7L-AT	1	DBZ	42.30
F03-31RUBBERCAPFORPS31	F0331RUBB-127425	Accessori regolatori livello	F03-31 cappuccio per elettrodo a 3 sonde PS-31	1	DBZ	13.80
F0301SUS201ELECTRODE	F0301SUS2-155001	Accessori regolatori livello	Elettrodi	1	DBZ	10.70
F0311BFCOVER	F0311BFCOVER	Accessori regolatori livello	Calotta di protezione per PS_S	1	DBZ	26.20
F03143P	F03143P-15305700	Accessori regolatori livello	Separatore elettrodi	10	DBZ	3.66
F150-KP	F150KP-127369000	Accessori visione	Tastierino per F150	1	GFZ	323.00
F150-SL20A	F150SL20A	Telecamere	Telecamera CCD 1/3" con otturatore, illuminazione e ottica (20x20 mm) per F150	1	GFA	2 600.00
F150-S1A	F150S1A-14388500	Telecamere	Telecamera CCD 1/3" con otturatore elettronico per F150	1	GFA	1 670.00
F150-VM10M	F150VM10M-127373	Accessori visione	Cavo monitor 10 m per F150, per collegamento RCA-RCA con adattatore BNC	1	GFZ	156.00
F150-VS	F150VS-127370000	Accessori visione	Cavo telecamera 3 m per F150	1	GFZ	272.00
F150-VS10M	F150VS10M-142788	Accessori visione	Cavo telecamera 10 m per F150	1	GFZ	411.00
F150-VS5M	F150VS5M-1273710	Accessori visione	Cavo telecamera 5 m per F150	1	GFZ	339.00
F160-C15E-2	F160C15E2-127314	Sistemi di visione	Unità di elaborazione immagini F160 per 2 telec., con RS232-C, I/O PNP, parallela 32 bit e slot flash mem.	1	GF B	6 440.00
F160-KP	F160KP-127399000	Accessori visione	Console di programmazione per F160 con tasti funzione	1	GFZ	546.00
F160-SLC50	F160SLC50-155667	Telecamere	Telecamera CCD 1/3" DUAL SCAN con otturatore, ottica (50x50 mm) e illuminazione intelligente per F160	1	GF B	4 710.00
F160-S2	F160S2-127312000	Telecamere	Telecamera CCD 1/3", DUAL SCAN, con otturatore elettronico per F160, possibilità di acquisizione parziale	1	GF B	2 870.00
F160-VP	F160VP-127306000	Accessori visione	Cavo 2 m per connessione porta parallela F160	1	GFZ	261.00
F160-VP5M	F160VP5M-1038390	Accessori visione	Cavo 5 m per connessione porta parallela F160	1	GFZ	334.00
F210-C15	F210C15-12732000	Sistemi di visione	Unità di elaborazione immagini F210 per 2 telec., con RS232-C, I/O PNP, parallela 32 bit e slot flash mem.	1	GF D	8 100.00
F210-C15-ETN	F210C15ETN-18300	Sistemi di visione	Controllore F210-ETN per 2 telec., con Ethernet, RS232-C/422, parallela 32 bit, I/O PNP, slot flash mem.	1	GF D	10 700.00
F210-S1	F210S1-183003000	Telecamere	Telecamera digitale CCD 2/3", risoluzione standard con otturatore elettronico per F210-ETN	1	GF D	3 020.00
F3EM2-005-150	F3EM2005150	Sensori Fotoelettrici	Barriere di misura, altezza 150mm,ottica 5mm, uscita 232	1	GDX	695.00
F3EM2-005-1500	F3EM20051500	Sensori Fotoelettrici	Barriere di misura, altezza 1500mm,ottica 5mm, uscita 232 + analogica, distanza 3m conn. M12 8 Pin	1	GDX	3 040.00
F3EM2-005-300	F3EM2005300	Sensori Fotoelettrici	Barriere di misura, altezza 300mm,ottica 5mm, uscita 232 C + analogica, distanza 3m conn. M12 8 Pin	1	GDX	958.00
F3EM2-005-300-AV	F3EM2005300AV	Sensori Fotoelettrici	Barriere di misura, altezza 300mm, ottica 5mm, uscita analogica 0-10V, distanza 3m conn. M12 5 pin	1	GDX	946.00
F3EM2-018-300-AV	F3EM2018300AV	Sensori Fotoelettrici	Barriere di misura, altezza 300mm,ottica 18mm, uscita analogica 0-10V, distanza 15m	1	GDX	690.00
F3EM2-018-600-AV	F3EM2018600AV	Sensori Fotoelettrici	Barriere di misura, altezza 600mm,ottica 18mm, uscita analogica 0-10V, distanza 15m	1	GDX	953.00
F3EM2-018-900-AV	F3EM2018900AV	Sensori Fotoelettrici	Barriere di misura, altezza 900mm,ottica 18mm, uscita analogica 0-10V, distanza 15m	1	GDX	1 220.00
F3ET2-005-150	F3ET2005150	Sensori fotoelettrici	Barriere di rilevamento, altezza 150mm, ottica 5 mm, distanza 3 m, connettore M12 5 pin	1	GDX	658.00
F3ET2-018-150	F3ET2018150	Sensori fotoelettrici	Barriere di rilevamento, altezza 150mm, ottica 18 mm, distanza 15 m, connettore M12 5 pin	1	GDX	536.00
F3ET2-018-300	F3ET2018300	Sensori fotoelettrici	Barriere di rilevamento, altezza 300mm, ottica 18 mm, distanza 15 m, connettore M12 5 pin	1	GDX	668.00
F3ET2-018-600	F3ET2018600	Sensori fotoelettrici	Barriere di rilevamento, altezza 600mm, ottica 18 mm, distanza 15 m	1	GDX	922.00
F3ET2-018-900	F3ET2018900	Sensori fotoelettrici	Barriere di rilevamento, altezza 900mm, ottica 18 mm, distanza 15 m	1	GDX	1 190.00
F3S-TGR-CL2A-K2-500	F3STGRCL2AK2500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,2 raggi int.500mm,EDM,muting	1	FAH	824.00
F3S-TGR-CL2A-K2C-500	F3STGRCL2AK2C500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 12m,2 raggi int.500mm,EDM,muting	1	FAH	712.00
F3S-TGR-CL2A-K3-800	F3STGRCL2AK3800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,3 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 010.00
F3S-TGR-CL2A-K3C-800	F3STGRCL2AK3C800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 8m,3 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	902.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F3S-TGR-CL2A-K4-1200	F3STGRCL2-287820	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2, portata 20/40m, 4 raggi int.400mm, EDM, muting	1	FAH	1 150.00
F3S-TGR-CL2A-K4-900-LD	F3STGRCL2AK4900L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2, portata 25...50m, 4 raggi int.300mm, EDM, muting	1	FAH	1 120.00
F3S-TGR-CL2A-014-150	F3STGRCL2A014150	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 161mm, risoluzione 14mm, EDM, muting, blanking, SB/DB	1	FAH	509.00
F3S-TGR-CL2A-035-1200	F3STGRCL2A035120	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1200mm, risoluzione 35mm, EDM, muting, blanking, SB/DB	1	FAH	1 370.00
F3S-TGR-CL2A-035-1800	F3STGRCL2A035180	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1800mm, risoluzione 35mm, EDM, muting, blanking, SB/DB	1	FAH	1 880.00
F3S-TGR-CL2A-035-300	F3STGRCL2A035300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 300mm, risoluzione 35mm, EDM, muting, blanking, SB/DB	1	FAH	600.00
F3S-TGR-CL2A-035-450	F3STGRCL2A035450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 450mm, risoluzione 35mm, EDM, muting, blanking, SB/DB	1	FAH	729.00
F3S-TGR-CL2A-035-600	F3STGRCL2A035600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 600mm, risoluzione 35mm, EDM, muting, blanking, SB/DB	1	FAH	857.00
F3S-TGR-CL2A-035-750	F3STGRCL2A035750	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 750mm, risoluzione 35mm, EDM, muting, blanking, SB/DB	1	FAH	986.00
F3S-TGR-CL2A-035-900	F3STGRCL2A035900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 900mm, risoluzione 35mm, EDM, muting, blanking, SB/DB	1	FAH	1 110.00
F3S-TGR-CL2B-K2-500	F3STGRCL2BK2500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2, portata 20/40m, 2 raggi int.500mm, EDM	1	FAH	768.00
F3S-TGR-CL2B-K2C-500	F3STGRCL2BK2C500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2, retroriflettente, portata 12m, 2 raggi int.500mm, EDM	1	FAH	656.00
F3S-TGR-CL2B-K3-800	F3STGRCL2BK3800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2, portata 20/40m, 3 raggi int.400mm, EDM	1	FAH	957.00
F3S-TGR-CL2B-K3C-800	F3STGRCL2BK3C800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2, retroriflettente, portata 8m, 3 raggi int.400mm, EDM	1	FAH	846.00
F3S-TGR-CL2B-K4-1200	F3STGRCL2-287822	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2, portata 20/40m, 4 raggi int.400mm, EDM	1	FAH	1 100.00
F3S-TGR-CL2B-K4C-1200	F3STGRCL2BK4C120	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2, retroriflettente, portata 7m, 4 raggi int.400mm, EDM	1	FAH	990.00
F3S-TGR-CL2B-K4C-900	F3STGRCL2BK4C900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2, retroriflettente, portata 7m, 4 raggi int.300mm, EDM	1	FAH	935.00
F3S-TGR-CL2B-014-150	F3STGRCL2B014150	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 161mm, risoluzione 14mm, EDM	1	FAH	447.00
F3S-TGR-CL2B-014-300	F3STGRCL2B014300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 308mm, risoluzione 14mm, EDM	1	FAH	594.00
F3S-TGR-CL2B-014-450	F3STGRCL2B014450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 455mm, risoluzione 14mm, EDM	1	FAH	742.00
F3S-TGR-CL2B-014-600	F3STGRCL2B014600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 602mm, risoluzione 14mm, EDM	1	FAH	888.00
F3S-TGR-CL2B-014-900	F3STGRCL2B014900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 896mm, risoluzione 14mm, EDM, muting, blanking, SB/DB	1	FAH	1 180.00
F3S-TGR-CL2B-035-1050	F3STGRCL2B035105	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1050mm, risoluzione 35mm, EDM	1	FAH	1 180.00
F3S-TGR-CL2B-035-1200	F3STGRCL2B035120	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1200mm, risoluzione 35mm, EDM	1	FAH	1 310.00
F3S-TGR-CL2B-035-150	F3STGRCL2-287761	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14 m, area protetta 150mm, risoluzione 35mm, EDM	1	FAH	411.00
F3S-TGR-CL2B-035-1500	F3STGRCL2-287861	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1500mm, risoluzione 35mm, EDM	1	FAH	1 570.00
F3S-TGR-CL2B-035-1650	F3STGRCL2B035165	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1650mm, risoluzione 35mm, EDM	1	FAH	1 700.00
F3S-TGR-CL2B-035-1950	F3STGRCL2B035195	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1950mm, risoluzione 35mm, EDM	1	FAH	1 940.00
F3S-TGR-CL2B-035-300	F3STGRCL2B035300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 300mm, risoluzione 35mm, EDM	1	FAH	539.00
F3S-TGR-CL2B-035-450	F3STGRCL2-287793	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 450mm, risoluzione 35mm, EDM	1	FAH	668.00
F3S-TGR-CL2B-035-600	F3STGRCL2-287809	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 600mm, risoluzione 35mm, EDM	1	FAH	796.00
F3S-TGR-CL2B-035-750	F3STGRCL2B035750	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 750mm, risoluzione 35mm, EDM	1	FAH	925.00
F3S-TGR-CL2B-035-900	F3STGRCL2B035900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 900mm, risoluzione 35mm, EDM	1	FAH	1 050.00
F3S-TGR-CL4A-K2-500	F3STGRCL4AK2500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4, portata 20/40m, 2 raggi int.500mm, EDM, muting	1	FAH	846.00
F3S-TGR-CL4A-K2-500-LD	F3STGRCL4AK2500L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4, portata 25...50m, 2 raggi int.500mm, EDM, muting	1	FAH	857.00
F3S-TGR-CL4A-K2C-500	F3STGRCL4AK2C500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4, retroriflettente, portata 12m, 2 raggi int.500mm, EDM, muting	1	FAH	724.00
F3S-TGR-CL4A-K3-800	F3STGRCL4AK3800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4, portata 20/40m, 3 raggi int.400mm, EDM, muting	1	FAH	1 030.00
F3S-TGR-CL4A-K3C-800	F3STGRCL4AK3C800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4, retroriflettente, portata 8m, 3 raggi int.400mm, EDM, muting	1	FAH	912.00
F3S-TGR-CL4A-K4-1200	F3STGRCL4-287824	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4, portata 20/40m, 4 raggi int.400mm, EDM, muting	1	FAH	1 180.00
F3S-TGR-CL4A-K4-900	F3STGRCL4AK4900-	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4, portata 20/40m, 4 raggi int.300mm, EDM, muting	1	FAH	1 120.00
F3S-TGR-CL4A-K4C-1200	F3STGRCL4AK4C120	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4, retroriflettente, portata 7m, 4 raggi int.400mm, EDM, muting	1	FAH	1 060.00
F3S-TGR-CL4A-K4C-900	F3STGRCL4AK4C900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4, retroriflettente, portata 7m, 4 raggi int.300mm, EDM, muting	1	FAH	1 000.00
F3S-TGR-CL4A-014-300	F3STGRCL4A014300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 308mm, risoluzione 14mm, EDM, muting, blanking, SB/SD	1	FAH	1 560.00
F3S-TGR-CL4A-014-450	F3STGRCL4A014450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 455mm, risoluzione 14mm, EDM, muting, blanking, SB/SD	1	FAH	1 920.00
F3S-TGR-CL4A-014-600	F3STGRCL4A014600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 602mm, risoluzione 14mm, EDM, muting, blanking, SB/SD	1	FAH	2 280.00
F3S-TGR-CL4A-014-900	F3STGRCL4A014900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 896 mm, risoluzione 14mm, EDM, muting, blanking, SB/SD	1	FAH	3 010.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F3S-TGR-CL4A-035-1200	F3STGRCL4A035120	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 1200mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 510.00
F3S-TGR-CL4A-035-1500	F3STGRCL4-287862	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 1500mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 920.00
F3S-TGR-CL4A-035-300	F3STGRCL4-287782	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 300mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 260.00
F3S-TGR-CL4A-035-300S	F3STGRCL4A035300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4,SLAVE portata 7/14m, area protetta 300mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 240.00
F3S-TGR-CL4A-035-450	F3STGRCL4A035450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 450mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 460.00
F3S-TGR-CL4A-035-600	F3STGRCL4A035600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 600mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 670.00
F3S-TGR-CL4A-035-750	F3STGRCL4A035750	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 750mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 880.00
F3S-TGR-CL4A-035-900	F3STGRCL4A035900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 900mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 090.00
F3S-TGR-CL4B-K2C-500	F3STGRCL4BK2C500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retro riflettente,portata 12m,2 raggi int.500mm,EDM	1	FAH	668.00
F3S-TGR-CL4B-K3-800	F3STGRCL4BK3800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,3 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	980.00
F3S-TGR-CL4B-K3C-800	F3STGRCL4BK3C800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , retro riflettente, portata 0,5...8m,3 raggi int. 400mm, EDM	1	FAH	857.00
F3S-TGR-CL4B-K4-1200	F3STGRCL4BK41200	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4, portata 20/40m,4 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	1 120.00
F3S-TGR-CL4B-K4-900	F3STGRCL4BK4900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,4 raggi int.300mm,EDM	1	FAH	1 070.00
F3S-TGR-CL4B-K4C-1200	F3STGRCL4BK4C120	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retro riflettente,portata 7m,4 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	1 000.00
F3S-TGR-CL4B-K4C-900	F3STGRCL4BK4C900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retro riflettente,portata 7m,4 raggi int.300mm,EDM	1	FAH	946.00
F3S-TGR-CL4B-014-1050	F3STGRCL4B014105	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 1043mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	3 020.00
F3S-TGR-CL4B-014-150	F3STGRCL4-287767	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 1610mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	982.00
F3S-TGR-CL4B-014-300	F3STGRCL4B014300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 300mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	1 380.00
F3S-TGR-CL4B-014-450	F3STGRCL4B014450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 455mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	1 710.00
F3S-TGR-CL4B-014-600	F3STGRCL4B014600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 602mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	2 040.00
F3S-TGR-CL4B-014-750	F3STGRCL4-287855	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 749mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	2 360.00
F3S-TGR-CL4B-014-900	F3STGRCL4B014900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 896mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	2 680.00
F3S-TGR-CL4B-035-1050	F3STGRCL4B035105	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1050mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 000.00
F3S-TGR-CL4B-035-1200	F3STGRCL4-287851	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1200mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 180.00
F3S-TGR-CL4B-035-1350	F3STGRCL4B035135	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1350mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 360.00
F3S-TGR-CL4B-035-1500	F3STGRCL4-287863	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1500mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 550.00
F3S-TGR-CL4B-035-1650	F3STGRCL4B035165	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1650mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 720.00
F3S-TGR-CL4B-035-1800	F3STGRCL4B035180	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1800mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 900.00
F3S-TGR-CL4B-035-300	F3STGRCL4B035300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 300mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 090.00
F3S-TGR-CL4B-035-450	F3STGRCL4B035450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 450mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 270.00
F3S-TGR-CL4B-035-600	F3STGRCL4B035600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 600mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 450.00
F3S-TGR-CL4B-035-750	F3STGRCL4B035750	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 750mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 630.00
F3S-TGR-CL4B-035-900	F3STGRCL4B035900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 900mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 810.00
F3S-TGR-NLPC-20-M1J8	F3STGRNLP-231371	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC, connettore M12	1	FAI	98.10
F3S-TGR-NLPC-20-05	F3STGRNLP2005-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	77.40
F3S-TGR-NLPC-21-M1J8	F3STGRNLP-231375	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC+1NA, connettore M12	1	FAI	104.00
F3S-TGR-NLPC-21-02	F3STGRNLP2102-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC + 1NA, precablato con cavo di 2m	1	FAI	77.90
F3S-TGR-NLPC-21-05	F3STGRNLP2105-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC + 1NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	83.20
F3S-TGR-NLPC-21-10	F3STGRNLP2110-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC + 1NA, precablato con cavo di 10m	1	FAI	92.10
F3S-TGR-NLPR-20-05	F3STGRNLP2005-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	107.00
F3S-TGR-NLPR-20-10	F3STGRNLP2010	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 10m	1	FAI	108.00
F3S-TGR-NLPR-21-M1J8	F3STGRNLP-231391	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico,reed,IP67, 2NC+1NA, connettore M12	1	FAI	134.00
F3S-TGR-NLPR-21-02	F3STGRNLP2102	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 3m	1	FAI	108.00
F3S-TGR-NLPR-21-05	F3STGRNLP2105-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	112.00
F3S-TGR-NLPR-21-10	F3STGRNLP2110-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 10m	1	FAI	121.00
F3S-TGR-NMPC-20-M1J8	F3STGRNMPC20M1J8	Barriere fotoelettriche	Custodia miniatura in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC, conn. M12	1	FAI	115.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F3S-TGR-NMPC-20-02	F3STGRNMPC2002	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC, precablato con cavo di 2m	1	FAI	87.10
F3S-TGR-NMPC-20-05	F3STGRNMPC2005	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	98.10
F3S-TGR-NMPC-20-10	F3STGRNMPC2010	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC, precablato con cavo di 10m	1	FAI	108.00
F3S-TGR-NMPC-21-02	F3STGRNMPC2102	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC/1NA, precablato con cavo di 2m	1	FAI	87.00
F3S-TGR-NMPC-21-05	F3STGRNMPC2105	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC/1NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	97.00
F3S-TGR-NMPC-21-10	F3STGRNMPC2110	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC/1NA, precablato con cavo di 10m	1	FAI	121.00
F3S-TGR-NMPC-21-02	F3STGRNMPC2102	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, reed IP67, 2NC, precablato con cavo di 2m	1	FAI	91.50
F3S-TGR-NMPC-21-05	F3STGRNMPC2105	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, reed IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	103.00
F3S-TGR-NMPC-21-10	F3STGRNMPC2110	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, reed IP67, 2NC, precablato con cavo di 10m	1	FAI	121.00
F3S-TGR-NMPC-21-M1J8	F3STGRNMPC21M1J8	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, reed IP67, 2NC/1NA, connettore M12	1	FAI	132.00
F3S-TGR-NMPC-21-02	F3STGRNMPC2102	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, reed IP67, 2NC/1NA, precablato con cavo di 2m	1	FAI	97.40
F3S-TGR-NMPC-21-05	F3STGRNMPC2105	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, reed IP67, 2NC/1NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	109.00
F3S-TGR-NMPC-21-M1J8	F3STGRNMPC21M1J8	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC, commettitore M12	1	FAI	172.00
F3S-TGR-NMPC-20-05	F3STGRNSMC2005-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	152.00
F3S-TGR-NMPC-21-M1J8	F3STGRNSMC21M1J8	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, commettitore M12	1	FAI	178.00
F3S-TGR-NMPC-21-02	F3STGRNSMC2102-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 2m	1	FAI	152.00
F3S-TGR-NMPC-21-05	F3STGRNSMC2105-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	158.00
F3S-TGR-NMPC-21-10	F3STGRNSMC2110-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 10m	1	FAI	167.00
F3S-TGR-NMPC-20-M1J8	F3STGRNSMR20M1J8	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC, connettore M12	1	FAI	196.00
F3S-TGR-NMPC-20-02	F3STGRNSMR2002-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 2m	1	FAI	164.00
F3S-TGR-NMPC-20-05	F3STGRNSMR2005-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	169.00
F3S-TGR-NMPC-20-10	F3STGRNSMR2010-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	177.00
F3S-TGR-NMPC-21-M1J8	F3STGRNSMR21M1J8	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC + 1 NA, connettore M12	1	FAI	187.00
F3S-TGR-NMPC-21-05	F3STGRNSMR2105-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	174.00
F3SJ-A0245P14	F3SJA0245P14	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 9m, area protetta 245mm, risoluzione14mm, conn M12 8 poli	1	FAG	1 920.00
F3SJ-A0245P30	F3SJA0245P30	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 9m, area protetta 245mm, risoluzione30mm, conn M12 8 poli	1	FAG	1 270.00
F3SJ-A0295P30	F3SJA0295P30	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 9m, area protetta 295mm, risoluzione30mm, conn M12 8 poli	1	FAG	1 410.00
F3SJ-A0299P14	F3SJA0299P14	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 9m, area protetta 299mm, risoluzione14mm, conn M12 8 poli	1	FAG	2 120.00
F3SJ-A0470P30	F3SJA0470P30	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 9m, area protetta 470mm, risoluzione30mm, conn M12 8 poli	1	FAG	2 090.00
F3SJ-A0470P55-SM	F3SJA0470P55SM	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 MODELLO SPECIALE	1	FAG	1 960.00
F3SJ-A0620P30	F3SJA0620P30	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 9m, area protetta 620mm, risoluzione30mm, conn M12 8 poli	1	FAG	2 520.00
F3SJ-A0623P14	F3SJA0623P14	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 9m, area protetta 623mm, risoluzione14mm, conn M12 8 poli	1	FAG	3 630.00
F3SJ-A0695P14	F3SJA0695P14	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 9m, area protetta 695mm, risoluzione14mm, conn M12 8 poli	1	FAG	3 980.00
F3SJ-A0731P14	F3SJA0731P14	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 9m, area protetta 731mm, risoluzione14mm, conn M12 8 poli	1	FAG	4 080.00
F3SJ-A1055P14	F3SJA1055P14	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 9m, area protetta 1055mm, risoluzione14mm, conn M12 8 poli	1	FAG	5 310.00
F3SJ-A1199P14	F3SJA1199P14	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 9m, area protetta 1199mm, risoluzione14mm, conn M12 8 poli	1	FAG	6 050.00
F3SP-U3P-TGR	F3SPU3PTGR-14997	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per max. 2 barriere monoraggio E3FS con funzione muting + override	1	FAX	425.00
F3SP-U4P-TGR	F3SPU4PTGR-13846	Unità accessorie sicurezza	Centralina con funzione di doppio muting+override per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN/H-A e F3S-B	1	FAX	539.00
F3SP-U5P-TGR	F3SPU5PTGR-15335	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per barriere monoraggio E3FS con funzione di doppio muting selezionabile + override	1	FAX	518.00
F3STGRNSPC2105	F3STGRNSPC2105	Interruttori magnetici sicur.	Custodia plastici, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	94.90
F39-CN6	F39CN6	Accessori per barriere	Connettore per attivazione funzione di muting barriere F3SJA	1	FAZ	50.90
F39-GWUM	F39GWUM	Accessori per barriere	Kit per impostazioni di funzioni opzionali di barriere F3SJA	1	FAZ	437.00
F39-JCR2B	F39JCR2B-1272420	Accessori per barriere	Coppia cavi prolunga per collegamento seriale barriere F3SJA 200mm conn. M12	1	FAZ	124.00
F39-JC10A	F39JC10A-1272330	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 10 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SJA	1	FAZ	240.00
F39-JC10B	F39JC10B-1272430	Accessori per barriere	Coppia cavi prolunga per collegamento seriale barriere F3SJA 10 m conn. M12	1	FAZ	260.00
F39-JC15A	F39JC15A-1272340	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 10 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SJA	1	FAZ	319.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F39-JC15B	F39JC15B-1569380	Accessori per barriere	Coppia cavi prolunga per collegamento seriale barriere F3SJA 15 m conn. M12	1	FAZ	341.00
F39-JC3A	F39JC3A-12723200	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 3 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SJA	1	FAZ	140.00
F39-JC3B	F39JC3B-15134100	Accessori per barriere	Coppia cavi prolunga per collegamento seriale barriere F3SJA 3 m conn. M12	1	FAZ	162.00
F39-JC5B	F39JC5B	Accessori per barriere	Coppia cavi prolunga per collegamento seriale barriere F3SJA 5 m conn. M12	1	FAZ	188.00
F39-JC7A	F39JC7A-15553300	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 7 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SJA	1	FAZ	197.00
F39-JC7B	F39JC7B-10369000	Accessori per barriere	Coppia cavi prolunga per collegamento seriale barriere F3SJA 7 m conn. M12	1	FAZ	217.00
F39-JJR15L	F39JJR15L	Accessori barriere	Coppia cavi per collegamento seriale barriere F3S-JA, 150mm	1	FAZ	124.00
F39-JJR3W	F39JJR3W	Accessori barriere	Coppia cavi per collegamento seriale prolungato barriere F3S-JA 300mm conn. M12	1	FAZ	124.00
F39-JMCR-03M	F39JMCR03M	Accessori per barriere	Cavo 0,3 m per collegamento in serie di ricevitori master e slave di barriere MS2800/MS4800	1	FAG	24.80
F39-JMCR-1M	F39JMCR1M-247751	Accessori per barriere	Cavo 1 m per collegamento in serie di ricevitori master e slave di barriere MS2800/MS4800	1	FAG	27.20
F39-JMCT-03M	F39JMCT03M	Accessori per barriere	Cavo 0,3 m per collegamento in serie di trasmettitori master e slave di barriere MS2800/MS4800	1	FAG	24.80
F39-JMCT-5M	F39JMCT5M-247761	Accessori per barriere	Cavo 5 m per collegamento in serie di trasmettitori master e slave di barriere MS2800/MS4800	1	FAG	33.10
F39-JMR-10M	F39JMR10M-247737	Accessori per barriere	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	33.10
F39-JMR-15M	F39JMR15M-247738	Accessori per barriere	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	46.00
F39-JMR-50M	F39JMR50M-247740	Accessori per barriere	Cavo 50 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	83.80
F39-JMT-10M	F39JMT10M-247741	Accessori per barriere	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	23.70
F39-JMT-15M	F39JMT15M-247742	Accessori per barriere	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	33.10
F39-JMT-30M	F39JMT30M-247743	Accessori per barriere	Cavo 30 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	41.40
F39-JMT-50M	F39JMT50M-247744	Accessori per barriere	Cavo 50 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	59.00
F39-LJ5	F39LJ5	Accessori per Barriere	Staffe di montaggio per barriera F3SJA	1	FAZ	35.40
F39-LJ8	F39LJ8	Accessori per Barriere	Staffe di montaggio per barriera F3SJA a fissaggio posteriore	1	FAZ	53.60
F39-TGR-AS-AM1	F39TGRASAM1	Accessori per barriere	Specchio singolo con supporto regolabile	1	FAZ	122.00
F39-TGR-AS-B-1200	F39TGRASB1200	Accessori per barriere	Supporto metallico regolabile 1200mm per barriere e specchi	1	FAZ	427.00
F39-TGR-AS-B-1600	F39TGRASB1600	Accessori per barriere	Supporto metallico regolabile 1600mm per barriere e specchi	1	FAZ	466.00
F39-TGR-AS-MA-MBL	F39TGRASMAMBL	Accessori per barriere	Supporto metallico per 2 sensori di muting (L)	1	FAZ	266.00
F39-TGR-AS-MA-MBXT	F39TGRASMAMBXT	Accessori per barriere	Supporto metallico per sensori di muting (X,T)	1	FAZ	369.00
F39-TGR-AS-MA-MRM	F39TGRASMAMRM	Accessori per barriere	Staffa di montaggio per catarifrangente sensore di muting	1	FAZ	77.30
F39-TGR-AS-MA-MSM	F39TGRASMAMSM	Accessori per barriere	Staffa di montaggio per sensore di muting	1	FAZ	77.30
F39-TGR-AS-MM1	F39TGRASMM1	Accessori per barriere	Piastra di montaggio specchi	1	FAZ	188.00
F39-TGR-CL-LLK	F39TGRCLLLK	Accessori per barriere	Dispositivo laser per allineamento barriere serie F3S-TGR-CL completo di staffa ed accessori di fissaggio	1	FAZ	525.00
F39-TGR-CL-LLK-BR	F39TGRCLLLKBR	Accessori per barriere	Staffa di fissaggio per F39TGRCLLLK	1	FAZ	75.00
F39-TGR-CL-W-IBOX1	F39TGRCLWIBOX1	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL, pulsante di test/riassetto	1	FAZ	298.00
F39-TGR-CL-W-IBOX2	F39TGRCLWIBOX2	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL, pulsante di test/riassetto, spia	1	FAZ	332.00
F39-TGR-CL-W-IBOX3	F39TGRCLWIBOX3	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL, pulsante di test/riassetto, lampada muting	1	FAZ	390.00
F39-TGR-CL-W-IBOX4	F39TGRCLWIBOX4	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL, pulsante di test/riassetto, lampada, conn M12 per sensori muting	1	FAZ	447.00
F39-TGR-CT-B-E	F39TGRCTBE	Accessori per barriere	Connettore M12 femmina 4 poli volante a cablare	1	FAH	11.40
F39-TGR-CT-B-R	F39TGRCTBR	Accessori per barriere	Connettore M12 femmina 8 poli volante a cablare	1	FAH	24.10
F39-TGR-CT-W-E	F39TGRCTWE	Accessori per barriere	Connettore M12 maschio 4 poli volante a cablare	1	FAH	10.70
F39-TGR-CT-W-R	F39TGRCTWR-24919	Accessori per barriere	Connettore M12 maschio 8 poli volante a cablare	1	FAH	24.10
F39-TGR-ECO-1	F39TGRECO1-16911	Accessori per barriere	Supporto per barriera SB e specchi F39TGR-MDG	1	FAZ	112.00
F39-TGR-MCL	F39TGRMCL	Accessori per barriere	Attuatore di muting attivo/attivo per F3S-TGR-CL, 2 sensori in linea	1	FAZ	241.00
F39-TGR-MCL-CMD	F39TGRMCLCMD	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL e attuatori di muting lato ricevitore	1	FAZ	91.70
F39-TGR-MCL-CML	F39TGRMCLCML	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL e attuatori di muting lato emettitore	1	FAZ	91.70
F39-TGR-MCL-R	F39TGRMCLR	Accessori per barriere	Attuatore di muting attivo/passivo per F3S-TGR-CL, 2 sensori in linea	1	FAZ	241.00
F39-TGR-MDG0001	F39TGRMDG0001-24	Accessori per barriere	Specchio riflettente ad alta efficienza per barriera monoraggio	1	FAH	98.40
F39-TGR-MDG0310	F39TGRMDG0310-24	Accessori per barriere	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 310 mm	1	FAH	180.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F39-TGR-MDG0460	F39TGRMDG0460-24	Accessori per barriere	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 460 mm	1	FAH	212.00
F39-TGR-MDG0607	F39TGRMDG0607-24	Accessori per barriere	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 607 mm	1	FAH	244.00
F39-TGR-MDG0907	F39TGRMDG0907-24	Accessori per barriere	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 907 mm	1	FAH	307.00
F39-TGR-MDG1057	F39TGRMDG1057-24	Accessori per barriere	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 1057 mm	1	FAH	338.00
F39-TGR-MDG1207	F39TGRMDG1207	Accessori per barriere	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 1207 mm	1	FAH	374.00
F39-TGR-NLPC-A	F39TGRNLPCA-2341	Interruttori magnetici sicur.	Attuatore plastico per interruttori serie F3STGRNLPC	1	FAI	27.50
F39-TGR-NLPR-A	F39TGRNLPR-2341	Interruttori magnetici sicur.	Attuatore plastico per interruttori serie F3STGRNLPR	1	FAI	27.50
F39-TGR-NMPC-A	F39TGRNMPCA	Interruttori magnetici sicur.	Attuatore plastico per interruttori serie F3STGRNMPC	1	FAI	28.80
F39-TGR-ST-MDG1	F39TGRSTMDG1	Accessori per barriere	Staffa di montaggio specchio F39TGRMDG001 su palo eco	1	FAH	47.20
F39-TGR-ST-MDG2	F39TGRSTMDG2	Accessori per barriere	Staffe di montaggio specchio a due asole F39TGRMDG su palo eco	1	FAH	82.60
F500-C15-ETN	F500C15ETN-17263	Sistemi di visione	Unità elaboraz.immagini 2 telec.alta risoluz.,con RS232-C,422,USB,Ethernet, I/O PNP,mem.card.	1	GFC	14 800.00
F500-S1	F500S1-172639000	Telecamere	Telecamera digitale CCD 2/3", alta risoluzione con otturatore elettronico per F500-ETN	1	GFC	7 420.00
F500-UM3FE	F500UM3FE-183010	Sistemi di visione	Software operativo per F210-ETN ed F500-ETN	1	GFZ	1 990.00
F500-VS5M	F500VS5M-1726420	Accessori visione	Cavo telecamera 5 m per F210-ETN ed F500-ETN	1	GFZ	1 120.00
F810-50-W3001	F81050W3001	Accessori Sensori	Catarifrangente a nastro autoadesivo DIN A4	1	GDZ	59.00
F92A-C-1	F92AC1-149296000	Accessori sensori	Accoppiatore induttivo passivo per proximity M18	1	GEX	73.70
GCN1-100	GCN1100-12110300	Accessori PLC	Cavo da 1 m per il collegamento dei moduli GT1	1	BFZ	53.90
GCN2-100	GCN2100-21229400	Accessori PLC	Moduli Smart Slice I/O. Cavo per espansione da 1 m per moduli della serie GRT1	1	BFH	39.70
GLS-M1	GLSM1	Sensori di prossimità	Magnete per proximity, 50*14mm con due magneti diametro 3,8 mm	1	GEX	13.00
GLS-S1	GLSS1	Sensori di Prossimità	Sensore magnetico compatto per porte e chiusure, distanza 15 mm	1	GEX	19.40
GRT1-AD2	GRT1AD2-22439300	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 ingressi analogici della serie GRT1	1	BFH	296.00
GRT1-BT1-5	GRT1BT15-2315940	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per moduli Smart Slice I/O (5 pezzi)	1	BFZ	62.80
GRT1-CP1-L	GRT1CP1L-2282800	Moduli di I/O di rete	Modulo contatore 1 canale A, B, Z, 100KHz line driver e 24Vc.c.. 1 ingresso e 2 uscite 24Vc.c. PNP configurabili	1	BFH	263.00
GRT1-CRT	GRT1CRT-24872400	Comunicatore Componet	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di comunicazione Componet della serie GRT1.	1	BFH	315.00
GRT1-CT1	GRT1CT1-22827800	Moduli di I/O di rete	Modulo contatore 1 canale A, B, Z, 60 KHz 24Vc.c. NPN. 1 ingresso e 1 uscite 24Vc.c. NPN configurabili	1	BFH	178.00
GRT1-CT1-1	GRT1CT11-2282790	Moduli di I/O di rete	Modulo contatore 1 canale A, B, Z, 60 KHz 24Vc.c. PNP. 1 ingresso e 1 uscite 24Vc.c. PNP configurabili	1	BFH	178.00
GRT1-DA2C	GRT1DA2C-2243940	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 uscite analogiche in corrente della serie GRT1	1	BFH	296.00
GRT1-DA2V	GRT1DA2V-2243950	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 uscite analogiche in tensione della serie GRT1	1	BFH	296.00
GRT1-DRT	GRT1DRT-21152100	Comunicatore DeviceNet	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di comunicazione DeviceNet della serie GRT1	1	BFH	396.00
GRT1-ECT	GRT1ECT	Comunicatore EtherCAT	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di comunicazione EtherCAT della serie GRT1.	1	BFH	641.00
GRT1-END	GRT1END-21229000	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo terminatore della serie GRT1	1	BFH	36.10
GRT1-END-M	GRT1ENDM-2584050	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo terminatore con memoria per rete Profinet della serie GRT1.	1	BFH	134.00
GRT1-IA4-1	GRT1IA41-2460370	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali 110Vca della serie GRT1	1	BFH	91.90
GRT1-IA4-2	GRT1IA42-2460380	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali 220Vca della serie GRT1	1	BFH	91.90
GRT1-ID4	GRT1ID4-21228500	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	66.30
GRT1-ID4-1	GRT1ID41-2122860	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	66.30
GRT1-ID8	GRT1ID8-23517200	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 ingressi digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	94.30
GRT1-ID8-1	GRT1ID81-2351730	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 ingressi digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	94.30
GRT1-ML2	GRT1ML2-23985900	Comunicatore MECHATROLINK II	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di comunicazione Mechatrolink II per slice I/O	1	ECZ	396.00
GRT1-OD4	GRT1OD4-21228700	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	73.30
GRT1-OD4-1	GRT1OD41-2122880	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	73.30
GRT1-OD4G-1	GRT1OD4G1-230602	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH	87.30
GRT1-OD4G-3	GRT1OD4G3-246036	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP 2A della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH	100.00
GRT1-OD8	GRT1OD8-23517400	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	101.00
GRT1-OD8-1	GRT1OD81-2351750	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	101.00
GRT1-OD8G-1	GRT1OD8G1-235176	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali PNP della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH	112.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
GRT1-PC8	GRT1PC8-23517900	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo connessione della serie GRT1 (8xV + 4xG)	1	BFH	40.80
GRT1-PC8-1	GRT1PC81-2351800	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo connessione della serie GRT1 (4xV + 8xG)	1	BFH	40.80
GRT1-PD2	GRT1PD2-21229100	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1	1	BFH	40.80
GRT1-PD2G	GRT1PD2G.1-24603	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione con protezione da corto circuito della serie GRT1	1	BFH	57.00
GRT1-PD8	GRT1PD8-23517700	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1 (8xV + 4xG)	1	BFH	43.10
GRT1-PD8-1	GRT1PD81-2351780	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1 (4xV + 8xG)	1	BFH	43.10
GRT1-PNT	GRT1PNT-25840400	Comunicatore Profinet	Moduli Smart Slice I/O. Moduli di comunicazione Profinet della serie GRT1	1	BFH	641.00
GRT1-PRT	GRT1PRTNL-230167	Comunicatore Profibus DP	Moduli Smart Slice I/O. Moduli di comunicazione Profibus DP della serie GRT1	1	BFH	396.00
GRT1-ROS2	GRT1ROS2-2122890	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 uscite digitali a relè della serie GRT1	1	BFH	80.30
GRT1-TBL	GRT1TBL-21229300	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di apertura lato sinistro per espansione della serie GRT1	1	BFH	86.10
GRT1-TBR	GRT1TBR-21229200	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di chiusura lato destro per espansione della serie GRT1	1	BFH	40.80
GRT1-TS2P	GRT1TS2P-2383190	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di acquisizione di temperatura per PT100 della serie GRT1	1	BFH	327.00
GRT1-TS2PK	GRT1TS2PK-243555	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di acquisizione di temperatura per PT1000 della serie GRT1	1	BFH	327.00
GRT1-TS2T	GRT1TS2T-2460390	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di acquisizione di temperatura per termocoppie della serie GRT1	1	BFH	327.00
GT1-AD04	GT1AD04-12102500	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 ingressi analogici della serie GT1	1	BFG	770.00
GT1-CT01	GT1CT01-12102000	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. Conteggio veloce della serie GT1	1	BFG	1 100.00
GT1-DA04	GT1DA04-15082700	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 uscite analogiche della serie GT1	1	BFG	1 100.00
GT1-ID16	GT1ID16-14864200	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 ingressi NPN della serie GT1	1	BFG	431.00
GT1-ID16-1	GT1ID161-1211100	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 ingressi PNP della serie GT1	1	BFG	431.00
GT1-ID32ML	GT1ID32ML	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 32 ingressi NPN della serie GT1	1	BFG	492.00
GT1-ID32ML-1	GT1ID32ML1-10405	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 32 ingressi PNP della serie GT1	1	BFG	492.00
GT1-OD16	GT1OD16-12110400	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 uscite NPN della serie GT1	1	BFG	431.00
GT1-OD16-1	GT1OD161-1211110	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 uscite PNP della serie GT1	1	BFG	431.00
GT1-OD32ML	GT1OD32ML	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 32 uscite NPN della serie GT1	1	BFG	527.00
GT1-OD32ML-1	GT1OD32ML1-14207	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 32 uscite PNP della serie GT1	1	BFG	527.00
GT1-ROP08	GT1ROP08-1211020	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 8 uscite a relè della serie GT1	1	BFG	527.00
GT1-ROS16	GT1ROS16-1210180	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 uscite a relè della serie GT1	1	BFG	527.00
GT1-TS04P	GT1TS04P-1471790	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 ingressi per PT100 della serie GT1	1	BFG	837.00
GT1-TS04T	GT1TS04T-1210270	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 ingressi per termocoppia della serie GT1	1	BFG	918.00
GWY-S7	GWYS7-1489160000	Accessori NT	Adattatore per collegare NT/NS a PLC della concorrenza (HMI Adapter)	1	BBY	260.00
GX-AD0471	GXAD0471	Ethercat I/O	4 ingressi analogici	1	BFX	567.00
GX-DA0271	GXDA0271	Ethercat I/O	2 uscite analogiche	1	BFX	567.00
GX-EC0211	GXEC0211	Ethercat I/O	Ingresso per encoder 2 canali di conteggio, 5V, 24Vc.c.	1	BFX	649.00
GX-EC0241	GXEC0241	Ethercat I/O	Ingresso per encoder 2 canali di conteggio, line driver	1	BFX	649.00
GX-ID1611	GXID1611	Ethercat I/O	16 ingressi digitali NPN	1	BFX	381.00
GX-ID1612	GXID1612	Ethercat I/O	16 ingressi digitali NPN, morsettiera con comuni riportati	1	BFX	433.00
GX-ID1621	GXID1621	Ethercat I/O	16 ingressi digitali PNP	1	BFX	381.00
GX-ID1622	GXID1622	Ethercat I/O	16 ingressi digitali PNP, morsettiera con comuni riportati	1	BFX	433.00
GX-JC03	GXJC03	Accessori EtherCAT	Unità di derivazione per rete EtherCAT 3 porte	1	BFZ	181.00
GX-JC06	GXJC06	Accessori EtherCAT	Unità di derivazione per rete EtherCAT 6 porte	1	BFZ	339.00
GX-MD1611	GXMD1611	Ethercat I/O	Modulo da 8 ingressi e 8 uscite NPN	1	BFX	381.00
GX-MD1612	GXMD1612	Ethercat I/O	Modulo da 8 ingressi e 8 uscite NPN, morsettiera con comuni riportati	1	BFX	433.00
GX-MD1621	GXMD1621	Ethercat I/O	Modulo da 8 ingressi e 8 uscite PNP	1	BFX	381.00
GX-MD1622	GXMD1622	Ethercat I/O	Modulo da 8 ingressi e 8 uscite PNP, morsettiera con comuni riportati	1	BFX	433.00
GX-OC1601	GXOC1601	Ethercat I/O	16 uscite a relè	1	BFX	567.00
GX-OD1611	GXOD1611	Ethercat I/O	16 uscite digitali NPN	1	BFX	381.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
GX-OD1612	GXOD1612	Ethercat I/O	16 uscite digitali NPN, morsetti con comuni riportati	1	BFX	433.00
GX-OD1621	GXOD1621	Ethercat I/O	16 uscite digitali PNP	1	BFX	381.00
GX-OD1622	GXOD1622	Ethercat I/O	16 uscite digitali PNP, morsetti con comuni riportati	1	BFX	433.00
G2A-432A24DC	G2A432A24DC-1263	Relè miniatura di potenza	4 contatti in deviazione, 3 A /250 Vc.a, diodo incorporato, term. ad innesto/saldare	1	CCX	52.40
G2AK232A24DC	G2AK232A24DC-126	Relè miniatura di potenza	2 contatti in deviazione, 3 A/250 Vc.a.	1	CCX	56.20
G2R-1 DC12	G2R112DC-1255900	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a.	100	CEA	3.56
G2R-1 DC24	G2R1DC24	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a.	100	CEA	3.56
G2R-1-E DC24	G2R1EDC24	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	ZZX	4.34
G2R-1-E230AC	G2R1E230AC-15421	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	13.40
G2R-1-SAC24(S)	G2R1SAC24SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD	3.68
G2R-1-SAC48(S)	G2R1SAC48SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD	4.21
G2R-1-SDC12(S)	G2R1SDC12SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD	5.85
G2R-1-SDDC24(S)	G2R1SDDC2-125347	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, diodo	100	CCD	9.04
G2R-1-SN-AP3DC24(S)	G2R1SNAP3-177301	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio placcati Au 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	11.50
G2R-1-SNAC12(S)	G2R1SNAC12S	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	8.72
G2R-1-SNDC110(S)	G2R1SNDC110S	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	10.70
G2R-1-SNDI-AP3DC24(S)	G2R1SNDIA-171112	Relè di potenza	Verticale 1 SPDT, placcati Au, 10 A/250 Vc.a., terminali a innesto, LED, diodo, pulsante di prova	100	CCD	11.20
G2R-1-SNDIDC12(S)	G2R1SNDID-157870	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo e pulsante di prova	100	CCD	10.20
G2R-1-SNDI24DC(S)	G2R1SNDI2-125358	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	5.53
G2R-1-SND12DC(S)	G2R1SND12DCS-125	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo	100	CCD	5.00
G2R-1-SND24DC(S)	G2R1SND24DCSNEW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo	100	CCD	5.00
G2R-1-SNIAC12(S)	G2R1SNIAC12S	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova	100	CCD	8.73
G2R-1-SNI110AC(S)	G2R1SNI11-142328	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	5.39
G2R-1-SNI12DC(S)	G2R1SNI12-152249	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	5	CCD	8.73
G2R-1-SNI230AC(S)	G2R1SNI23-152248	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	7.10
G2R-1-SNI24AC(S)	G2R1SNI24ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4.60
G2R-1-SNI24DC(S)	G2R1SNI24DCSNEW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4.60
G2R-1-SNI110AC(S)	G2R1SNI110ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	5	CCD	5.00
G2R-1-SNI12DC(S)	G2R1SNI12DCSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	5	CCD	4.21
G2R-1-SN230AC(S)	G2R1SN230ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	6.71
G2R-1-SN24AC(S)	G2R1SN24ACSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	4.21
G2R-1-SN24DC(S)	G2R1SN24DCSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	4.21
G2R-1-S230AC(S)	G2R1S230A-163223	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD	5.53
G2R-1-S24DC(S)	G2R1S24DCSNEW-14	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD	3.68
G2R-1-TAC110	G2R1TAC110BYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	100	CEA	7.43
G2R-1-TAC24	G2R1TAC24	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	100	CEA	6.53
G2R-1-TAC240	G2R1TAC240BYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. Terminali fast-on	100	CEA	13.70
G2R-1-TDC12	G2R1TDC12BYOMB-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	100	CEA	4.76
G2R-1-TDC24	G2R1TDC24BYOMB-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	100	CEA	4.76
G2R-1A-E DC24	G2R1AEDC24	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	3.96
G2R-1A-TDC12	G2R1ATDC12BYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a., terminali fast-on	100	CEA	5.57
G2R-1A424DC	G2R1A424DC-2-125	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA	4.40
G2R-124AC	G2R124AC-1255240	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	6.12
G2R-1412DC	G2R1412DC-2-1040	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA	4.65
G2R-148DC	G2R148DC-1576080	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	3.56
G2R-2-SAC110(S)	G2R2SAC11-125365	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	5.24

Modello per l'ordinazione	Codice Metal	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G2R-2-SAC24(S)	G2R2SAC24SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	4.09
G2R-2-SAC48(S)	G2R2SAC48SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	4.60
G2R-2-SDC12(S)	G2R2SDC12SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	4.09
G2R-2-SDDC24(S)	G2R2SDDC24S	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, Diode	100	CCD	7.27
G2R-2-SN-AP3DC24(S)	G2R2SNAP3DC24S	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio placcati AU 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	13.60
G2R-2-SNAC12(S)	G2R2SNAC1-193950	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	4.60
G2R-2-SND-AP3DC24(S)	G2R2SNDAP3DC24S	Relè di potenza	Verticale 2 contatti scambio placcati AU 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo	100	CCD	15.00
G2R-2-SNDCC12(S)	G2R2SNDCC-125377	Relè di potenza	Verticale 2 contatti scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo	100	CCD	10.60
G2R-2-SNDCC48(S)	G2R2SNDCC48S	Relè di potenza	Verticale 2 contatti scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo	100	CCD	10.60
G2R-2-SNDI-AP3DC24(S)	G2R2SNDIAP3DC24S	Relè di potenza	Verticale 2contatti in scambio gold plated 5A/250Vca term. a innesto, LED, diodo,pulsante di prova blocc.	100	CCD	9.79
G2R-2-SNDIDC12(S)	G2R2SNDID-125290	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	5.78
G2R-2-SNDI24DC(S)	G2R2SNDI2-125291	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	5.78
G2R-2-SND24DC(S)	G2R2SND24DCSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo	100	CCD	5.39
G2R-2-SNIAC110(S)	G2R2SNIAC-154482	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	6.83
G2R-2-SNIAC12(S)	G2R2SNIAC12S	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	8.74
G2R-2-SNIAC48(S)	G2R2SNIAC-183088	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	6.83
G2R-2-SNI12DC(S)	G2R2SNI12DCSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	5	CCD	5.00
G2R-2-SNI230AC(S)	G2R2SNI23-125383	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	7.49
G2R-2-SNI24AC(S)	G2R2SNI24ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	5.00
G2R-2-SNI24DC(S)	G2R2SNI24DCSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	5.00
G2R-2-SNI110AC(S)	G2R2SNI110ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	5.39
G2R-2-SNI12DC(S)	G2R2SNI12DCSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	5	CCD	4.60
G2R-2-SNI230AC(S)	G2R2SNI230ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	7.10
G2R-2-SNI24AC(S)	G2R2SNI24ACSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	4.60
G2R-2-SNI24DC(S)	G2R2SNI24DCSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	4.60
G2R-2-SNI48DC(S)	G2R2SNI48DCS-1253	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	4.60
G2R-2-S230AC(S)	G2R2S230A-162371	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	6.05
G2R-2-S24DC(S)	G2R2S24DCSNEW-12	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	4.09
G2R-2DC110	G2R2DC110	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	13.20
G2R-2DC80	G2R2DC80BYOMB-22	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	11.90
G2R-2110AC	G2R2110AC-125467	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	7.89
G2R-212AC	G2R212AC-1254680	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	7.06
G2R-212DC	G2R212DC-1255340	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	4.42
G2R-2230AC	G2R2230AC-125471	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	12.50
G2R-224AC	G2R224AC-1542200	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	7.06
G2R-224DC	G2R224DC-1465830	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	4.42
G2R-2412DC	G2R2412DC-2-1040	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA	5.24
G2R-2424AC	G2R2424AC-125403	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA	8.67
G2R-2424DC	G2R2424DC-125538	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA	5.24
G2R-248AC	G2R248AC-1254730	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	7.44
G2R-248DC	G2R248DC-1255350	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	4.42
G2R-25DC	G2R25DC-2-125531	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	4.42
G2R-260DC	G2R260DC-1255640	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	4.65
G2RK-224DC	G2RK224DC-126065	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. bistabile 2 bobine	50	CEA	9.98
G2RL-1 DC24	G2RL1DC24	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc.a.	20	CEX	3.78
G2RL-1-E48DC	G2RL1E48DC-12609	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	20	CEX	5.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G2RL-1A-E DC24	G2RL1AE24DC-1260	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc.a.	20	CEX	4.22
G2RL-1ADC12	G2RL1A12DC	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 12 A/250 Vc.a.	20	CEX	4.84
G2RL-14 DC24	G2RL1424DC-12609	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 12 A/250 Vc.a. sigillato	20	CEX	4.75
G2RL-2A12DC	G2RL2A12DC-12608	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti NA 8 A/250 Vc.a.	20	CEX	4.41
G2RL-212DC	G2RL212DC-152292	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.	20	CEX	5.00
G2RL-224DC	G2RL224DC-126085	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.	20	CEX	4.75
G2RL-248DC	G2RL248DC-126086	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.	20	CEX	4.75
G2RL-26DC	G2RL26DC-1446280	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.	20	CEX	5.00
G2RV-SL500AC/DC24	G2RVSL500-225271	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	10	CCF	13.50
G2RV-SL500AC/DC48	G2RVSL500-225272	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	10	CCF	13.80
G2RV-SL500AC110	G2RVSL500-225264	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	10	CCF	15.20
G2RV-SL500AC230	G2RVSL500-225265	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	10	CCF	15.20
G2RV-SL500DC12	G2RVSL500-225262	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	10	CCF	12.90
G2RV-SL500DC24	G2RVSL500-225263	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	10	CCF	12.90
G2RV-SL700AC/DC24	G2RVSL700-225270	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	10	CCF	13.00
G2RV-SL700AC/DC48	G2RVSL700-225259	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	1	CCF	13.20
G2RV-SL700AC110	G2RVSL700-225260	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	10	CCF	14.40
G2RV-SL700AC230	G2RVSL700-225261	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	10	CCF	14.40
G2RV-SL700DC12	G2RVSL700-225257	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	10	CCF	12.40
G2RV-SL700DC24	G2RVSL700-225258	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	10	CCF	12.40
G2RV-1-SDC11	G2RV1SDC11BYOMB-	Relè di potenza	Relè slim 5 mm, Indic.Mecc, SPDT, ricambio per G2RVSL500DC12BYOMB e G2RVSL700DC12BYOMB	25	CCF	5.19
G2RV-1-SDC21	G2RV1SDC21BYOMB-	Relè di potenza	Relè slim 5 mm, Indic.Mecc, SPDT, ricambio per G2RVSL500... e G2RVSL700... DC24 e AC/DC24	25	CCF	5.19
G2RV-1-SDC48	G2RV1SDC48BYOMB-	Relè di potenza	Relè slim 5 mm, Indic.Mecc, SPDT, ricambio per G2RVSL500... e G2RVSL700... AC/DC48, AC110, AC230	25	CCF	5.54
G2R2-SNAC48N	G2R2SNAC4-177333	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	5.39
G2R2-SNDC110S	G2R2SNDC1-191253	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	14.50
G3CN-203P13-28DC	G3CN203P1328DC-1	Relè statici miniatura	montaggio pcb, carichi 2 A 100..240 Vca, isolamento a fotoaccoppiatore	20	CEX	42.80
G3DZ-2R6PL5DC	G3DZ2R6PL5DC-125	Relè statici	Carico 0,6 A / 3... 264 Vc.a. / 3... 125Vcc, fotoaccoppiatore	25	CEX	22.80
G3F-203SN-VDDC5-24	G3F203SNVDDC524	Relè statici	Carico 3A/100..240Vc.a., fotoaccoppiatore, zero crossing, terminali ad innesto, indicatore LED	1	CIX	75.30
G3FD-X03SN-VDDC5-24	G3FDX03SN-228650	Relè statici	Carico 3 A/4... 48 Vc.c., fotoaccoppiatore, no zerocrossing, terminali ad innesto, conforme UL-CSA-VDE	1	CIX	27.50
G3HD-X03SNDC5-24	G3HDX03SNDC524-1	Relè statici	Carico 3 A/4... 48 Vc.c., fotoaccoppiatore, no zerocrossing, terminali ad innesto	10	CIX	74.70
G3J-S403BL12-24DC	G3JS403BL1224DC-	Soft Start, avviatori statici	Carico 0,75 kW (2,4 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA	309.00
G3J-S405BL12-24DC	G3JS405BL1224DC-	Soft Start, avviatori statici	Carico 2,2 kW (5,5 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA	365.00
G3J-T405BL12-24DC	G3JT405BL1224DC-	Soft Start/Stop, avv. statici	Carico 2,2 kW (5,5 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA	382.00
G3M-203P-UTU-1-4-DC5	G3M203PUTU14DC5-	Relè statici	3 A/100... 240 Vc.a., terminali per circuito stampato, funzione di commutazione a zero, fototriac	1	CEX	39.70
G3M-203PL24DC	G3M203PL24DC-104	Relè statici	3 A/100... 240 Vc.a., terminali per circuito stampato, senza funz. di commutazione a zero, fototriac	100	CEX	22.70
G3MB-202P5DC	G3MB202P5DC-1250	Relè statici	2 A/100... 240 Vc.a., terminali per circuito stampato, funzione di commutazione a zero	100	CEX	11.70
G3MC-201PL12DC	G3MC201PL12DC-12	Relè statici	1 A/100... 240 Vc.a., terminali per circuito stampato, funz. di commutazione a zero, fototriac	100	CEX	9.40
G3MC-202PL12DC	G3MC202PL12DC-12	Relè statici	1 A/100... 240 Vc.a., terminali per circuito stampato, funz. di commutazione a zero, fototriac	100	CEX	10.90
G3NA-D210B-UTUAC100-240	G3NAD210B-169410	Relè statici	Carico da 10 A/5... 200 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIC	58.50
G3NA-D210B-UTUDC5-24	G3NAD210B-166383	Relè statici	Carico da 10 A/5... 200 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIC	52.70
G3NA-205B-UTU AC200-240	G3NA205BUTUAC200	Relè statici	Carico da 5 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	35.00
G3NA-205B-UTUDC5-24	G3NA205BU-166376	Relè statici	Carico da 5 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	22.70
G3NA-205B5-24DC	G3NA205B524DC-12	Relè statici	Carico da 5 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	25.00
G3NA-210B-UTUAC200-240	G3NA210BU-169605	Relè statici	Carico da 10 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	32.80
G3NA-210BAC200-240	G3NA210BA-124911	Relè statici	Carico da 10 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	33.30
G3NA-220B-UTUAC200/240	G3NA220BU-169608	Relè statici	Carico da 20 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	37.50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G3NA-220BAC200-240	G3NA220BA-143791	Relè statici	Carico da 20 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	38.20
G3NA-225B-UTUAC200-240	G3NA225BUTUAC200	Relè statici	Carico da 25 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	39.70
G3NA-225B-UTUDC5-24	G3NA225BU-124999	Relè statici	Carico da 25 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	34.00
G3NA-225BDC5-24(Q2)	G3NA225BDC524Q2-	Relè statici	Carico da 25 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	34.60
G3NA-240B-UTU DC5-24	G3NA240BU-166379	Relè statici	Carico da 40 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	52.50
G3NA-240B-UTUAC200-240	G3NA240BU-169409	Relè statici	Carico da 40 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	64.40
G3NA-240BAC100-120OP	G3NA240BA-169610	Relè statici	Carico da 40 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	65.70
G3NA-250B-UTUDC5-24	G3NA250BUTUDC524	Relè statici	Carico da 50 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	67.80
G3NA-275B-UTU-2DC5-24	G3NA275BUTU2DC52	Relè statici	Carico da 75 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	71.60
G3NA-410B-UTUDC5-24	G3NA410BU-227316	Relè statici	Carico da 10 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	61.80
G3NA-450B-UTU-2AC100-240	G3NA450BUTU2AC10	Relè statici	Monofase. Carico da 50A/200..480 Vc.a. Alimentazione 100..240Vca	1	CIC	82.20
G3NA-450B-UTU-2DC5-24	G3NA450BUTU2DC52	Relè statici	Monofase. Carico da 50A/200..480 Vc.a. Alimentazione 5..24Vc.c.	1	CIC	82.20
G3NA-475B-UTU-2DC5-24	G3NA475BUTU2DC52	Relè statici	Carico da 75 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	91.80
G3NA-490B-UTU-2DC5-24	G3NA490BUTU2DC52	Relè statici	Monofase. Carico da 90A/200..480 Vc.a. Alimentazione 5..24Vcc	1	CIC	99.40
G3NA210BUTUDC524	G3NA210BUTUDC524	Relè statici	Carico da 10 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	25.30
G3NA220BUTUDC524	G3NA220BUTUDC524	Relè statici	Carico da 20 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	31.90
G3NA240BUTUDC524	G3NA240BUTUDC524	Relè statici	Carico da 40 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	52.50
G3NA425BUTU2DC524	G3NA425BUTU2DC52	Relè statici	Monofase. Carico da 25A/200..480 Vc.a. Alimentazione 5..24Vc.c., RoHs	1	CIC	69.80
G3NA450BUTU2DC524	G3NA450BU-377390	Relè statici	Monofase. Carico da 50A/200..480 Vc.a. Alimentazione 5..24Vc.c.,RoHs	1	CIC	82.20
G3PA-210B-VD24AC	G3PA210BVD24AC-1	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 10 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	77.10
G3PA-220B-VD24AC	G3PA220BVD24AC	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	84.60
G3PA-240B-VDDC5-24	G3PA240BVDDC524-	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 40 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	137.00
G3PA-420B-VD-224-12DC	G3PA420BV-124813	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20 A/200... 480 Vc.a.	1	CID	133.00
G3PA-430B-VD-212-24DC	G3PA430BV-124815	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 30A/200...480 Vc.a.	1	CID	179.00
G3PA-450B-VD-212-24DC	G3PA450BV-124814	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 50 A/200... 480 Vc.a.	1	CID	238.00
G3PA210BVDDC524	G3PA210BVDDC524-	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 10 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	73.30
G3PA220BVDDC524	G3PA220BVDDC524-	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 40 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	84.60
G3PA260BVDDC524	G3PA260BVDDC524-	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 60 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	193.00
G3PA420BVDDC1224	G3PA420BV-124820	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20 A/180... 400 Vc.a.	1	CID	130.00
G3PA430BVDDC1224	G3PA430BV-124821	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 30 A/180... 400 Vc.a.	1	CID	149.00
G3PC-220B-VDDC12-24	G3PC220BV-152613	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20A/100... 240Vc.a., con rilevamento guasti	1	CIG	175.00
G3PE-215B DC12-24	G3PE215BDC1224-2	Relè statici di potenza	Monofase con carico 15A/100..240Vc.a.	1	CIG	48.30
G3PE-225B DC12-24	G3PE225BDC1224-2	Relè statici di potenza	Monofase con carico 25A/100..240Vc.a.	1	CIG	55.00
G3PE-235B DC12-24	G3PE235BDC1224	Relè statici di potenza	Monofase con carico 35A/100..240Vc.a.	1	CIG	57.00
G3PE-245B DC12-24	G3PE245BDC1224	Relè statici di potenza	Monofase con carico 45A/100..240Vc.a.	1	CIG	77.60
G3PE-515B DC12-24	G3PE515BDC1224	Relè statici di potenza	Monofase con carico da 15A/200..480Vc.a.	1	CIG	72.00
G3PE-515B-2NDC12-24	G3PE515B2NDC1224	Relè statici di potenza	Bifase con carico da 15A/200..480Vc.a.	1	CIG	124.00
G3PE-515B-3 DC12-24	G3PE515B3DC1224	Relè statici di potenza	Trifase con carico da 15A/200..480Vc.a., montaggio a vite	1	CIG	164.00
G3PE-515B-3N DC12-24	G3PE515B3NDC1224	Relè statici di potenza	Trifase con carico da 15A/200..480Vc.a.	1	CIG	164.00
G3PE-525B DC12-24	G3PE525BDC1224	Relè statici di potenza	Monofase con carico da 25A/200..480Vc.a.	1	CIG	67.00
G3PE-525B-2N-DC12-24	G3PE525B2NDC1224	Relè statici di potenza	Bifase con carico da 25A/200..480Vc.a.	1	CIG	148.00
G3PE-525B-3 DC12-24	G3PE525B3DC1224	Relè statici di potenza	Trifase con carico da 25A/200..480Vc.a., montaggio a vite	1	CIG	202.00
G3PE-525B-3N DC12-24	G3PE525B3-325939	Relè statici di potenza	Trifase con carico da 25A/200..480Vc.a.	1	CIG	202.00
G3PE-535B DC12-24	G3PE535BDC1224	Relè statici di potenza	Monofase con carico da 35A/200..480Vc.a.	1	CIG	82.10
G3PE-535B-3N DC12-24	G3PE535B3-325940	Relè statici di potenza	Trifase con carico da 35A/200..480Vc.a.	1	CIG	243.00
G3PE-545B DC12-24	G3PE545BDC1224	Relè statici di potenza	Monofase con carico da 45A/200..480Vc.a.	1	CIG	86.50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G3PE-545B-3N DC12-24	G3PE545B3NDC1224	Relè statici di potenza	Trifase con carico da 45A/200..480Vc.a.	1	CIG	273.00
G3PF-225BDC24	G3PF225BDC24-242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato,1 uscita di allarme, carico 25A/100..240Vc.a, term. a vite	1	CIJ	158.00
G3PF-235BDC24	G3PF235BDC24-242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato,1 uscita di allarme, carico 35A/100..240Vc.a, term. a vite	1	CIJ	186.00
G3PF-525BDC24	G3PF525BDC24-242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato, 1 uscita di allarme, carico 25A/200..480Vc.a.	1	CIJ	179.00
G3PF-535BDC24	G3PF535BDC24-242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato, 1 uscita di allarme, carico 35A/200..480Vc.a.	1	CIJ	197.00
G3PH-5075BDC5-24	G3PH5075BDC524	Relè statici di potenza	Monofase, carico 75A, 180..480Vca	1	CIC	520.00
G3PX-220EC-CT03	G3PX220ECT03-15	Controllori statici	Carico da 20 A 100/230 Vc.a. con rilev. sovracorrenti ed interruzione resistenza riscald.	1	CIE	586.00
G3R-IDZR1SN-UTU12-24DC	G3RIDZR1SNUTU122	Relè statici miniatura	Per moduli di ingresso, carico da 0,1... 10 mA/4... 32 Vc.c., velocità di risposta 1 kHz	1	CIH	34.10
G3R-OA202SN-UTU5-24DC	G3ROA202SNUTU52	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/75... 264 Vc.a, fototriac, con funzione di commutazione a 0	1	CIH	34.10
G3R-ODX02SN-UTU5-24DC	G3RODX02S-124675	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/4... 60 Vc.c., fotoaccoppiatore certificato TUV	10	CIH	34.70
G3R-202PN-2DC24	G3R202PN2DC24-12	Relè statici miniatura	Carico 2 A/75... 264 Vc.a., fototriac, terminali per circuito stampato	1	CIH	38.00
G3RV-D03SLDC24	G3RVD03SLDC24	Relè statici miniatura	relè slim, uscita in CC, fotoaccoppiatore, 3 A 5...24Vcc	10	CIH	22.80
G3RV-SL500-AAC/DC24	G3RVSL500AACDC24	Relè statici miniatura	modulo statico slim, Terminali push-in, Carico75-264Vca 0,1-2A con zero-cross, ingressi 24Vca/cc	10	CIH	31.90
G3RV-SL500-ADC24	G3RVSL500ADC24	Relè statici miniatura	modulo statico slim, Terminali push-in, Carico75-264Vca 0,1-2A con zero-cross, ingressi 24Vcc	10	CIH	30.50
G3RV-SL500-DAC/DC24	G3RVSL500DACDC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim, terminali push-in, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA..3A, ingresso24Vca/Vcc	10	CIH	31.90
G3RV-SL500-DAC230	G3RVSL500DAC230	Relè statici miniatura	moduli statici slim, terminali push-in, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA..3A, ingresso 230Vca	10	CIH	33.80
G3RV-SL500-DDC24	G3RVSL500DDC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim, terminali push-in, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA..3A, ingresso 24Vcc	10	CIH	30.50
G3RV-SL700-AAC/DC24	G3RVSL700AACDC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite,carico 75-264Vca 0,1-2A con zero cross, ingresso 24Vca/Vcc	10	CIH	31.90
G3RV-SL700-AAC110	G3RVSL700AAC110	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite,carico 75-264Vca 0,1-2A con zero cross, ingresso 110Vca	10	CIH	33.80
G3RV-SL700-ADC24	G3RVSL700ADC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite,carico 75-264Vca 0,1-2A con zero cross, ingresso 24Vcc	10	CIH	30.50
G3RV-SL700-DAC/DC24	G3RVSL700DACDC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA...3A, ingresso 24 Vca/cc	10	CIH	29.80
G3RV-SL700-DAC230	G3RVSL700DAC230	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA...3A, ingresso 230 Vca	10	CIH	33.80
G3RV-SL700-DDC24	G3RVSL700DDC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA...3A, ingresso 24 Vcc	10	CIH	30.50
G3RV-202SDC24	G3RV202SDC24	Relè statici miniatura	relè slim, uscita c.a., fototriac, 2A 100..240Vc.a.	1	CIH	15.50
G3RZ-201SLNDC24	G3RZ201SLNDC24-2	Relè MOS-FET	Carico 1 A/240 Vc.a. /125 Vc.c., terminali fast-on, con spia di funzionamento	1	CIX	28.00
G3S-201PL-PD-USDC24	G3S201PLP-124633	Relè statici miniatura	Carico 0,1... 1,2 A/75... 264 Vc.a., fototriac	1	CEX	33.80
G3S-201PL-PD5DC	G3S201PLPD5DC-1-	Relè statici miniatura	Carico 0,1... 1,2 A/75... 264 Vc.c., fototriac	100	CEX	22.50
G3SD-Z01P-PD-US24DC	G3SDZ01PP-124663	Relè statici miniatura	Carico 0,01... 1,1 A/3... 26 Vc.c., fotoaccoppiatore	100	CEX	19.50
G3S4-D1DC24	G3S4D1DC24	Moduli terminali relè	4 uscite 0,6 A/3... 26 Vc.c., montaggio DIN, terminali a vite, con relè statici G3S	1	CIX	113.00
G3TA-ODX02S DC24	G3TAODX02SDC24-1	Relè statici	Per morsettiere G7TC, 2A, 4.60 Vc.c.	20	CIX	27.50
G3TB-OA202PZDC5-24	G3TBOA202-103664	Relè statici	Carico 2 A/100... 240 Vc.a., fotoaccoppiatore, zerocrossing, terminali per circuito stampato	1	CIX	34.70
G3VM-XN	G3VMXN-124546000	Relè MOS-FET	Unipolare NA, 60 Vc.c./Vc.a., terminali per circuito stampato	50	CEX	16.90
G3VM-62J1	G3VM62J1-1244520	Relè MOS-FET	DPST-NO, 2 canali a 60 Vc.a., terminali per montaggio SMT, 8 pin	50	CEX	16.90
G32A-A10-VD DC5-24	G32AA10VDDC524-1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 10 A	1	CIZ	41.10
G32A-A20-VD DC5-24	G32AA20VDDC524-1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 20 A	1	CIZ	48.40
G32A-A60-VD DC5-24	G32AA60VDDC524-1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 60 A	1	CIZ	134.00
G32AA420VDDC1224	G32AA420VDDC1224	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 20 A,400V	1	CIZ	113.00
G32AEA100240AC	G32AEA100240AC-1	Accessori relè statici	Accessorio per G3PA	1	CIZ	122.00
G32X-V2K	G32XV2K	Accessori relè statici	Potenzimetro esterno 2k ohm	1	CIZ	54.40
G4A-1A-EDC12	G4A1AEDC12BYOMZ-	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto fast-on max corrente 80 A	50	CEX	5.34
G4A-1A-PEDC12	G4A1APEDC-227889	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto faston 250 - max corrente 80 A	50	CEX	5.34
G4A-1A-PEDC24	G4A1APEDC-227888	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto faston 250 - max corrente 80 A	50	CEX	5.34
G4Q-212S AC110	G4Q212SAC110	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a.	1	CCX	131.00
G4Q-212S AC220	G4Q212SAC220	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a.	1	CCX	131.00
G4Q-212S AC24	G4Q212SAC24	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a.	1	CCX	131.00
G4Q-212S DC24	G4Q212SDC24	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a.	1	CCX	131.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G4W-2212P-US-TV524DC	G4W2212PU-124140	Relè di potenza per c.s.	2 contatti NA, 15 A/220 Vc.a. rigidità dielettrica 4000 Vc.a. a norme TV	50	CEX	9.05
G5CA-1A-EDC12	G5CA1AEDC12	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 15 A/110 Vc.a. resistenza a impulso di tensione 4500 Vc.a.	20	CEX	3.66
G5CA-1ADC12	G5CA1ADC12BYOMZ-	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. resistenza a impulso di tensione 4500 Vc.a.	20	CEX	3.64
G5LE-1-VD12DC	G5LE1VD12DC-1508	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	100	CEX	2.24
G5LE-112DC	G5LE112DC-123790	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	500	CEX	2.24
G5LE-124DC	G5LE124DC-123791	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	100	CEX	2.24
G5LE-1412DC	G5LE1412DC-14541	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. sigillato, approvato VDE	100	CEX	2.49
G5LE-1424DC	G5LE1424DC-15643	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. sigillato, approvato IMQ e VDE	100	CEX	2.49
G5LE-145DC	G5LE145DC-123794	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. sigillato, approvato IMQ e VDE	100	CEX	2.63
G5LE-15DC	G5LE15DC-1564300	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato IMQ e VDE	100	CEX	2.24
G5NB-1A-EDC24	G5NB1AEDC-164236	Relè di potenza per c.s.	Compatto, 1 contatto NA, 5 A / 250 Vc.a. resistenza a impulso di tensione 10 kV	100	CEX	5.40
G5PA-2 24DC	G5PA224DC	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti NA, 5A/250Vca	50	CEX	4.73
G5Q-1A-EUDC12	G5Q1AEUDC-164251	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto N.A. 10 A/125 Vc.a.	40	CEX	2.81
G5Q-1A-EUDC5	G5Q1AEUDC5BYOMZ-	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto N.A. 10 A/125 Vc.a.	40	CEX	6.07
G5Q-1A4-EUDC24	G5Q1A4EUD-164261	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto N.A. 10 A/125 Vc.a., sigillato	40	CEX	2.99
G5RL-1A-E-LNDC24	G5RL1AELNDC24	Relè di potenza per c.s.	16 A, basso profilo, coil-contact 8 mm clearance & creepage distance, 1 NA	100	CEX	5.08
G5SB-1424DC	G5SB1424DC	Relè di potenza per c.s.	Compatto - 5A - SPDT	100	CEX	2.44
G5V-112DC	G5V112DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	25	CEX	3.39
G5V-124DC	G5V124DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	25	CEX	3.32
G5V-15DC	G5V15DCBYOMZ-123	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	25	CEX	3.39
G5V-2-H124DC	G5V2H124DCBYOMZ-	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigill. alta sens.	25	CEX	4.37
G5V-2-H15DC	G5V2H15DCBYOMZ-1	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigill. alta sens.	25	CEX	4.48
G5V-212DC	G5V212DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	25	CEX	4.15
G5V-224DC	G5V224DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	25	CEX	4.15
G5V-248DC	G5V248DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	25	CEX	4.15
G5V-25DC	G5V25DCBYOMZ-152	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	25	CEX	4.15
G6A-234P-BS12DC	G6A234PBS12DC-12	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. AgPd placc. Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizz., sigill. approv. BS	25	CEX	8.30
G6A-234P-ST-US12DC	G6A234PST-147650	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	25	CEY	6.81
G6A-234P-ST-US48DC	G6A234PSTUS48DC-	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX	7.67
G6AK-234P-ST-US12DC	G6AK234PSTUS12DC	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polar. sigill. bistabile 2 bobine	25	CEX	9.28
G6AK-234P-ST-US5DC	G6AK234PSTUS5DC-	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polar. sigill. bistabile 2 bobine	25	CEX	9.26
G6AK-234P12DC	G6AK234P12DC-156	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polar. sigill. bistabile 2 bobine	25	CEX	8.80
G6AK-234P24DC	G6AK234P24DC-104	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polar. sigill. bistabile 2 bobine	25	CEX	9.48
G6AK-234P5DC	G6AK234P5DC-1231	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polar. sigill. bistabile 2 bobine	25	CEX	9.26
G6B-1114P-FD-US24DC	G6B1114PF-123116	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	6.00
G6B-1114P-US-SV24DC	G6B1114PU-123064	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	20	CEB	5.48
G6B-1114P-US-SV5DC	G6B1114PUSV5DC-	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	400	CEB	5.21
G6B-1114P-US12DC	G6B1114PUS12DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	5.21
G6B-1114P-US24DC	G6B1114PUS24DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	5.48
G6B-1114P-1-US12DC	G6B1114P1US12DC-	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	6.23
G6B-1174P-FD-US24DC	G6B1174PF-123127	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	400	CEB	8.86
G6B-1174P-US12DC	G6B1174PUS12DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	20	CEB	8.01
G6B-1174P-US24DC	G6B1174PUS24DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	20	CEB	8.34
G6B-1174P-US5DC	G6B1174PUS5DC-14	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	20	CEB	8.01
G6B-2114P-USDC12	G6B2114PU-180336	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, + 1 NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	8.41
G6B-2114P-USDC24	G6B2114PU-180335	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, + 1 NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	8.80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G6B-2114P-USDC5	G6B2114PU-180337	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, + 1 NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato,	100	CEB	8.41
G6B-2214P-USDC12	G6B2214PU-180342	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 2 contatti NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	8.41
G6B-4-SB	G6B4SB-103182000	Moduli terminali per relè	Zoccolo per il montaggio su barra DIN di 4 relè G6B	100	CEB	1.20
G6B-4BND24DC	G6B4BND24DC-1564	Moduli terminali relè	4 contatti NA, Montaggio DIN, terminali a vite, con relè G6B e diodo di protezione	10	CEB	89.70
G6B-4FPND24DC	G6B4FPND24DC-103	Moduli terminali relè	4 contatti NA, montaggio a vite, terminale d'ingresso a connettore, con relè G6B e diodo di protezione	10	CEB	68.10
G6B-47BND24DC	G6B47BND24DC-123	Moduli terminali relè	4 contatti NA, Montaggio DIN, terminali a vite, con relè G6B e diodo di protezione	10	CEB	124.00
G6B-48BND24DC	G6B48BND24DC-123	Moduli terminali relè	4 contatti NA, alta sensibilità, montaggio DIN, terminali a vite, con relè G6B e diodo di protezione	10	CEB	124.00
G6BK-1114P-US12DC	G6BK1114PUS12DC	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 2 bobine	100	CEX	10.40
G6BK-1114P-US24DC	G6BK1114PUS24DC-	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 2 bobine	100	CEX	12.60
G6BK-1114P-US3DC	G6BK1114PUS3DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 2 bobine	100	CEX	10.40
G6BU-1114P-US24DC	G6BU1114PUS24DC-	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 1 bobina	100	CEX	7.89
G6BU-1114P-US5DC	G6BU1114PUS5DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 1 bobina	100	CEX	7.91
G6B2214P-US-DC24	G6B2214PU-180341	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 2 contatti NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	8.80
G6C-1114P-US12DC	G6C1114PUS12DC-1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEX	7.34
G6C-1114P-US24DC	G6C1114PUS24DC-1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEX	7.67
G6C-2117P-US 24DC	G6C2117PUS24DC	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a.	100	CEX	7.34
G6CU-2114P-US3DC	G6CU2114PUS3DC-1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato bistabile 1 bobina	100	CEX	11.10
G6CU-2117P-US3DC	G6CU2117PUS3DC-1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flossante, bistabile 1 bobina	100	CEX	10.30
G6CU-2117P-VD3DC	G6CU2117PVD3DC-1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flossante, bistabile 1 bobina	100	CEX	10.50
G6D-F4B24DC	G6DF4B24DC-12288	Moduli terminali relè	4 contatti NA, montaggio DIN o pannello, terminali a vite, con relè G6D, copriterminali e LED	10	CEX	54.00
G6D-1A-ASIDC12	G6D1AASID-177136	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	25	CEX	4.75
G6D-1A-ASIDC24	G6D1AASID-177137	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	25	CEX	4.99
G6D-1A-ASIDC5	G6D1AASID-177476	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	500	CEX	4.57
G6D-4B24DC	G6D4B24DC-145426	Moduli terminali relè	4 contatti NA, montaggio DIN o pannello, terminali a vite, con relè G6D	10	CEX	104.00
G6DS-1A-ASI-NDC24	G6DS1AASI-225238	Relè di potenza per c.s.	1 SPST-NO sigillato 5 A	25	CEX	4.99
G6E-134P-USDC3	G6E134PUSDC3-152	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	25	CEX	5.50
G6E-134P-US12DC	G6E134PUS12DC-12	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	25	CEX	5.07
G6E-134P-US24DC	G6E134PUS24DC-12	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	25	CEX	5.07
G6E-134P-US5DC	G6E134PUS5DC-122	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	25	CEX	5.07
G6J-2P-YDC24	G6J2PYDC24	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0.3 A at 125 Vc.a.; 1 A at 30 Vc.c., polarizzato, sigillato,	50	CEX	7.79
G6K-2F-TR5DC	G6K2FTR5DC	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, montaggio SMT	900	CEX	6.49
G6K-2F5DC	G6K2F5DC-1225080	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, montaggio SMT	50	CEX	6.49
G6K-2P-Y DC4.5	G6K2PYDC45	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, terminali per c.s.	500	CEX	5.53
G6L-1P5DC	G6L1P5DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Slim piatto, h 4,1 mm, miniatura, 1 contatto SPST-NO normalmente aperto, 1A, terminali passanti	50	CEX	3.89
G6M-1A24DC	G6M1A24DCBYOMZ-1	Relè di segnale per c.s.	Slim 5mm, miniatura, 1 contatto SPST-NO normalmente aperto, 5A	25	CEX	5.36
G6M-1A5DC	G6M1A5DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Slim 5mm, miniatura, 1 contatto SPST-NO normalmente aperto, 5A	500	CEX	5.36
G6RN-1-AP424DC	G6RN1AP424DC-122	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	20	CEX	6.29
G6RN-1A12DC	G6RN1A12DC-12241	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	20	CEX	3.87
G6RN-1A24DC	G6RN1A24DC-10318	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	20	CEX	3.87
G6RN-1A5DC	G6RN1A5DC-122412	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	20	CEX	3.73
G6RN-112DC	G6RN112DC-122505	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	20	CEX	3.87
G6RN-15DC	G6RN15DC-1031830	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	20	CEX	3.87
G6S-2-Y5DC	G6S2Y5DCBYOMR	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiati dorati 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato	50	CEX	6.05
G6S-2F12DC	G6S2F12DCBYOMR-1	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. dorati 0,5 A/125 Vc.a., polar. sigill. SMT term. L esterni	50	CEX	5.73
G6S-212DC	G6S212DCBYOMR-12	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiati dorati 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato	50	CEX	5.76
G6SU-23DC	G6SU23DC-1057780	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. dorati 0,5 A/125 Vc.a., polar. sigill., bistabile 1 bobina	50	CEX	7.59

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G7J-2A2B-BDC24	G7J2A2BBDC24	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 2 contatti NC, 8 A/220 Vc.a.	20	CCC	30.50
G7J-2A2B-P 12DC	G7J2A2BP12DC	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 2 contatti NC, 8 A/220 Vc.a. terminali pcb	1	CCC	30.50
G7J-3A1B-PZ24DC	G7J3A1BPZ24DC-12	Relè di potenza	3 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 1 contatto NC, biforcuto, 8 A/220 Vc.a., term circuito stampato	20	CCC	32.80
G7J-3A1B-P24DC	G7J3A1BP24DC-149	Relè di potenza	3 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 1 contatto NC, 8 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCC	30.50
G7J-3A1B-T200/240AC	G7J3A1BT2-144346	Relè di potenza	3 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 1 contatto NC, 8 A/220 Vc.a., terminali terminal fast-on	20	CCC	30.50
G7J-4A-PAC100/120	G7J4APAC100120	Relè di potenza	4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	1	CCC	30.40
G7J-4A-P12DC	G7J4AP12DC	Relè di potenza	4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCC	30.50
G7J-4A-P24DC	G7J4AP24DC-12179	Relè di potenza	4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCC	30.50
G7J-4A-T200/240AC	G7J4AT200240AC-1	Relè di potenza	4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on	20	CCC	26.70
G7J3A1BB24DC	G7J3A1BB24DC-121	Relè di potenza	3 contatti NA, 25 a/220 Vc.a.	20	CCC	30.50
G7L-1A-P200/240AC	G7L1AP200240AC-1	Relè di potenza	1 contatto NA, 20 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCC	17.80
G7L-1A-TUB100/120AC	G7L1ATUB1-121605	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	18.30
G7L-1A-TUB12DC	G7L1ATUB12DC	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	17.50
G7L-1A-TUB200/240AC	G7L1ATUB2-154242	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	18.40
G7L-1A-T12DC	G7L1AT12DC-14210	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	17.50
G7L-1A-T200/240AC	G7L1AT200-121594	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	18.40
G7L-1A-T24DC	G7L1AT24DC-14210	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	17.50
G7L-2A-P24DC	G7L2AP24DC-12155	Relè di potenza	2 contatti NA, 20 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCC	23.30
G7L-2A-TUB100/120AC	G7L2ATUB1-145429	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	18.40
G7L-2A-TUB200/240AC	G7L2ATUB2-121632	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	19.20
G7L-2A-TUB24AC	G7L2ATUB24AC-121	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	19.70
G7L-2A-TUB24DC	G7L2ATUB24DC-2-1	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	18.00
G7L-2A-T100/120AC	G7L2AT100120AC-1	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	19.70
G7L-2A-T12DC	G7L2AT12DC-14765	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	17.30
G7L-2A-T200/240AC	G7L2AT200240AC-1	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	19.20
G7L-2A-T24AC	G7L2AT24AC-12162	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	18.40
G7L-2A-T24DC	G7L2AT24DC-15503	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	17.30
G7L1ATUB24AC	G7L1ATUB24ACOMI-	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	18.30
G7S-4A2B-E DC24	G7S4A2BEDC24	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	34.00
G7S-2A2BDC12	G7S2A2BDC12-121	Relè di sicurezza	2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	31.00
G7S-2A2B24DC	G7S2A2B24DC-146	Relè di sicurezza	2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	31.00
G7S-3A1BDC12	G7S3A1BDC12	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 1 contatto NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	31.00
G7S-3A1BDC48	G7S3A1BDC48-181	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 1 contatto NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	31.00
G7S-3A1B24DC	G7S3A1B24DC-121	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 1 contatto NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	31.00
G7S-3A3BDC12	G7S3A3BDC12	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 3 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	35.30
G7S-3A3B24DC	G7S3A3B24DC-121	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 3 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	35.30
G7S-4A2BDC12	G7S4A2BDC12-121	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	35.30
G7S-4A2BDC48	G7S4A2BDC48-181	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	35.30
G7S-4A2B24DC	G7S4A2B24DC-121	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	35.30
G7S-5A1B24DC	G7S5A1B24DC-151	Relè di sicurezza	5 contatti NA, 1 contatto NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	35.30
G7T-1112S DC24	G7T1112SDC24-121	Relè elettrom.	Per morsettiere G7TC, 5A, 24 Vc.c., n.a.	1	CCX	11.10
G7TC-OC16DC24	G7TCOC16DC24-121	Terminali remoti	16 uscite a relè	1	BAZ	538.00
G7Z-2A2B-11ZDC24	G7Z2A2B11ZDC24-2	Relè di potenza	Relè 4 poli, 2 contatti NA + 2 contatti NC, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA + NC, terminali a vite	1	CCC	47.40
G7Z-3A1B-02ZDC24	G7Z3A1B02ZDC24-2	Relè di potenza	Relè 4 poli, 3 contatti NA + 1 contatto NC, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NC, terminali a vite	1	CCC	47.40
G7Z-3A1B-11ZDC24	G7Z3A1B11ZDC24-2	Relè di potenza	Relè 4 poli, 3 contatti NA + 1 contatto NC, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA + NC, terminali a vite	1	CCC	47.40
G7Z-4A-02ZDC24	G7Z4A02ZDC24-227	Relè di potenza	Relè 4 poli, 4 contatti NA, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NC, terminali a vite	1	CCC	47.40

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G7Z-4A-1ZDC24	G7Z4A11ZDC24-227	Relè di potenza	Relè 4 poli, 4 contatti NA, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA + NC, terminali a vite	1	CCC	47.40
G7Z-4A-20ZDC12	G7Z4A20ZDC12-227	Relè di potenza	Relè 4 poli, 4 contatti NA, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA, terminali a vite	1	CCC	47.40
G7Z-4A-20ZDC24	G7Z4A20ZDC24-227	Relè di potenza	Relè 4 poli, 4 contatti NA, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA, terminali a vite	1	CCC	47.40
G70A-ZOC16-3 DC24	G70AZOC163DC24-2	Terminali remoti	16 uscite (interfaccia NPN verso PLC)	1	BAX	156.00
G70A-ZOC16-4 DC24	G70AZOC164DC24	Terminali remoti	16 uscite (interfaccia PNP verso PLC)	1	BAX	156.00
G78-16-P2RF-E	G7816P2RFE-14318	Accessori per zoccoli	Connection bars 16 way - Barrette di collegamento zoccoli P2RF05E-P2RF08E	50	CCZ	6.38
G8P-1A4PDC12	G8P1A4PDC12	Relè di potenza per c.s.	1 contatto in scambio 30 A/250 Vc.a., corrente di spunto 100 A, sigillato	50	CEX	10.80
G8P-1A4PDC24	G8P1A4PDC-249533	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA 30 A/250 Vc.a., sigillato, terminali pcb	250	CEX	11.80
G8QN-1C412DC	G8QNIC412DC-1431	Relè di potenza per c.s.	1 contatto in scambio 5 A/12 Vc.c., sigillato	1	CAX	4.37
G9EA-1-B24DC	G9EA1B24DC-12112	Relè di potenza	1 contatto NA, 60 A/4000 Vc.c., terminali a vite, montaggio retroquadro	1	CEX	162.00
G9EC-1-BDC12	G9EC1BDC12-12113	Relè di potenza	1 contatto NA, 200 A / 4000 Vc.c., terminali a vite, montaggio retroquadro	1	CEX	323.00
G9S-30124DC	G9SA301ACDC24	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 3 A/240 Vc.a.	1	FAC	202.00
G9SA-EX031-T075	G9SAEX031T075-12	Unità di sicurezza a relè	Espansione 3 contatti NA ritardati OFF 7,5 sec + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	222.00
G9SA-EX031-T30	G9SAEX031T30-121	Unità di sicurezza a relè	Espansione 3 contatti NA ritardati OFF 30 sec + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	222.00
G9SA-EX301	G9SAEX301-148201	Unità di sicurezza a relè	Espansione 3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	169.00
G9SA-TH30124AC/DC	G9SATH30124ACDC-	Unità di sicurezza a relè	Controllo bimanuale, 3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	361.00
G9SA-301AC100-240	G9SA301AC100240-	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	330.00
G9SA-321-T07524AC/DC	G9SA321T075ACDC2	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 7,5 sec	1	FAC	335.00
G9SA-321-T1524AC/DC	G9SA321T1-121079	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 15 sec	1	FAC	335.00
G9SA-321-T3024AC/DC	G9SA321T3-121080	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 30 sec	1	FAC	335.00
G9SA-50124AC/DC	G9SA50124ACDC-12	Unità di sicurezza a relè	5 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	315.00
G9SB-200-BAC/DC24	G9SB200BACDC24-1	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, riassetto automatico, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	178.00
G9SB-200-DAC/DC24	G9SB200DACDC24-1	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, riassetto manuale, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	178.00
G9SB-2002-AAC/DC24	G9SB2002AACDC24-	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, riassetto automatico, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	178.00
G9SB-2002-CAC/DC24	G9SB2002CACDC24-	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, riassetto manuale, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	178.00
G9SB-301-BAC/DC24	G9SB301BACDC24-1	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	211.00
G9SB-301-DAC/DC24	G9SB301DACDC24-1	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto manuale, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	211.00
G9SB-3010DC24	G9SB3010DC24-121	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, cat.3 , ingresso per finecorsa o pulsanti	1	FAC	199.00
G9SB-3012-AAC/DC24	G9SB3012AACDC24-	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	211.00
G9SB-3012-CAC/DC24	G9SB3012CACDC24-	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto manuale, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	211.00
G9SP-N10D	G9SPN10D	Controllore di sicurezza	memoria 128 blocchi funzionali, 10 In / 16 Out PNP di sicurezza, 6 Out di test	1	FAP	593.00
G9SP-N10S	G9SPN10S	Controllore di sicurezza	memoria 128 blocchi funzionali, 10 In / 4 Out PNP di sicurezza, 4 Out di test, 4 Out non di sicurezza	1	FAP	495.00
G9SP-N20S	G9SPN20S	Controllore di sicurezza	memoria 128 blocchi funzionali, 20 In / 8 Out PNP di sicurezza, 6 Out di test	1	FAP	551.00
G9SX-AD322-T15-RCDC24	G9SXAD322-177081	Unità di sicurezza	Avanzata, 3 uscite istant., 2 rit., MOS FET, 2 uscite PNP aux, 1/2 ingressi, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD	378.00
G9SX-AD322-T15-RTDC24	G9SXAD322T15RTDC	Unità di sicurezza	Avanzata, 3 uscite istant., 2 rit., MOS FET, 2 uscite PNP aux, 1/2 ingressi, terminali a vite, alim. 24Vc.c	1	FAD	363.00
G9SX-BC202-RCDC24	G9SXBC202RCDC24-	Unità di sicurezza	Base, 2 uscite istantanee, MOS FET, 2 uscite PNP aux, 1/2 ingressi, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD	256.00
G9SX-BC202-RTDC24	G9SXBC202RTDC24	Unità di sicurezza	Base, 2 uscite istantanee, MOS FET, 2 uscite PNP aux, 1/2 ingressi, terminali a vite, alim. 24Vc.c	1	FAD	256.00
G9SX-EX401-RTDC24	G9SXEX401RTDC24	Unità di sicurezza	Espansione, 4 contatti NA, 1 uscita PNP aux, terminali a vite, alim. 24Vc.c	1	FAD	232.00
G9SX-GS226-T15-RCDC24	G9SXGS226T15RCDC	Unità di sicurezza	Monitoraggio commutazione ripari, SIL3, 4 uscite di sicurezza, 6 aux, Alim. 24Vc.c., terminali a molla	1	FAD	496.00
G9SX-GS226-T15-RT DC24	G9SXGS226T15RTDC	Unità di sicurezza	Monitoraggio commutazione ripari, SIL3, 4 uscite di sicurezza, 6 aux, Alim. 24Vc.c., terminali a vite	1	FAD	496.00
G9SX-NSA222-T03-RCDC24	G9SXNSA222T03RCD	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 4 uscite MOS FET+ 2 aux PNP, alim. 24Vc.c term. a molla	1	FAD	354.00
G9SX-NSA222-T03-RTDC24	G9SXNSA222T03RTD	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 4 uscite MOS FET+ 2 aux PNP, alim. 24Vc.c term. a vite	1	FAD	354.00
G9SX-NS202-RTDC24	G9SXNS202RTDC24-	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 2 uscite MOS FET+ 2 aux PNP, alim. 24Vc.c term. a vite	1	FAD	240.00
G9SX-SM032-RC	G9SXSM032RC	Unità accessorie sicurezza	Centralina per controllo albero fermo, cat. 4, uscita PNP di sicurezza ed ausiliaria, alimentazione 24Vc.c.	1	FAD	640.00
G9SX-SM032-RT	G9SXSM032RT	Unità accessorie sicurezza	Centralina per controllo albero fermo, cat. 4, uscita PNP di sicurezza ed ausiliaria, alimentazione 24Vc.c.	1	FAD	640.00
HCN-TB4LMZG-B10	HCNTB4LMZGB10	Rete Componet	Connettore per cavo VCTF confezione da 10 pezzi	1	BFZ	175.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
HMC-AP001	HMCA001-1031920	Accessori PLC	Supporto per memory card Flash Memory	1	BAZ	103.00
HMC-EF183	HMCEF183-2355810	Memory Card CS1	Memory card Flash Memory, 128 Mbyte	1	BAZ	159.00
HMI-GWY	HMIGWY-227744000	Accessori NT	Adattatore per collegare NT/NS a PLC della concorrenza (HMI Adapter)	1	BBY	260.00
HMI-MPI	HMIMPI-227745000	Accessori NS	Adattatore per collegare terminali serie NS a PLC Siemens (MPI Adapter)	1	BBY	48.80
HPD-100SW	HPD100SW-2417940	Accessori visione	Illuminatore dome bianco, diametro 100mm, 24Vc.c.	1	GFY	1 480.00
HPR-100SW	HPR100SW	Accessori visione	Illuminatore circolare a luce indiretta, luce bianca, diametro 106mm, 24Vc.c.	1	GFY	1 480.00
H2C-RSC110AC	H2CRSC110AC-1209	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	138.00
H2C-RSC24AC	H2CRSC24AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	138.00
H2F-DFC100/110/120AC	H2FDFC100110120A	Temporizzatori elettrom.	72x72 mm, orologio giornaliero, motore sincrono, un relè in deviazione, per montaggio DIN	1	DGX	123.00
H3AM-NS-A-300100-240AC	H3AMNSA30-120958	Temp. analog. meccatron.	96x96 mm, multiscala, scala tempi 3, rit. all'eccit., autoriassetto, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio	1	DGX	352.00
H3AM-NS-B-300100-240AC	H3AMNSB30-157639	Temp. analog. meccatron.	96x96 mm, multiscala, scala tempi 6, rit. all'eccit., autoriassetto, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio	1	DGX	352.00
H3AM-NS-C-300100-240AC	H3AMNSC30-153089	Temp. analog. meccatron.	96x96 mm, alimen 100-240Vca, scala da 0,2 a 12 h, rit. all'eccit., autoriassetto, uscita DPDT	1	DGX	352.00
H3CA-A	H3CAA-2-12091500	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala multifunzionale multitemperatura, LCD a barre, 1 cont. rit. in scambio, undecal	1	DGC	173.00
H3CR-A AC24-48/DC12-48	H3CRAAC24-231089	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (8 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	76.50
H3CR-AP AC24-48/DC12-48	H3CRAP244-150745	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), ingresso in tensione, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	76.50
H3CR-AS AC24-48/DC12-48	H3CRASAC2-231092	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (8 modi), uscita a transistor NPN/PNP, zoccolo undecal	1	DGB	82.60
H3CR-A8 AC24-48/DC12-48	H3CRA8AC2-231094	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzionale (2 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	76.50
H3CR-A8E AC/DC24-48	H3CRA8EACDC2448-	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (5 modi), contatti: 1rit. E 1 ist. In scambio, zoccolo octal	1	DGB	82.50
H3CR-F AC24-48/DC12-48	H3CRFAC24-375350	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	114.00
H3CR-F8 AC24-48/DC12-48	H3CRF8AC2-375345	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	106.00
H3CR-F8DC12	H3CRF8DC12	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	114.00
H3CR-F8N AC24-48/DC12-48	H3CRF8NAC-375347	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio ON, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	106.00
H3CR-G8EL AC200-240	H3CRG8ELA-231073	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, stella-triangolo, contatti: 1rit. in scambio 1 ist. NA, zoccolo octal	1	DGB	100.00
H3CR-G8L AC100-120	H3CRG8LAC100120-	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, 1contatto ritardato in scambio, zocc. octal	1	DGB	100.00
H3CR-H8L AC/DC24 M	H3CRH8LACDC24M	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	106.00
H3CR-H8L AC/DC24 S	H3CRH8LACDC24S-2	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	106.00
H3CR-H8L AC100-120 M	H3CRH8LAC-231074	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	106.00
H3CR-H8L AC200-240 M	H3CRH8LAC-231075	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	106.00
H3CR-H8LAC200-240S	H3CRH8LAC-231079	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	106.00
H3CRAAC100240DC100125	H3CRAAC10-375351	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	76.50
H3CRAPAC100240DC100125	H3CRAPAC1-231090	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), ingresso in tensione, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	76.50
H3CRA8AC100240DC100125	H3CRA8AC1-231093	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzionale (2 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	76.50
H3CRA8EAC100240DC100125	H3CRA8EAC-231095	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (5 modi), contatti: 1rit. E 1 ist. In scambio, zoccolo octal	1	DGB	82.50
H3CRFAC100240DC100125	H3CRFAC10-375348	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	106.00
H3CRF8AC100240DC100125	H3CRF8AC1-375344	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	106.00
H3CRF8NAC100240DC100125	H3CRF8NAC-375346	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio ON, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	106.00
H3DK-FAC/DC24-240	H3DKFACDC24240	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF o ON, 1 contatto in scambio	1	DGD	66.40
H3DK-GAC/DC24-240	H3DKGACDC24240	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, 2 contatti in scambio	1	DGD	64.40
H3DK-GEAC240-440	H3DKGEAC240440	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, 2 contatti in scambio	1	DGD	48.80
H3DK-HBLAC/DC24-48	H3DKHBLACDC2448	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala 120s max, ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. In scambio	1	DGD	63.00
H3DK-HBSAC/DC24-48	H3DKHBSACDC2448	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala 12s max, ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. In scambio	1	DGD	66.40
H3DK-HCLAC100-120V	H3DKHCLAC100120V	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala 120s max, ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. In scambio	1	DGD	66.40
H3DK-HCSAC100-120V	H3DKHCSAC100120V	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala 12s max, ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. In scambio	1	DGD	66.40
H3DK-HDLAC200-240V	H3DKHDLAC200240V	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala 120s max, ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. In scambio	1	DGD	66.40
H3DK-HDSAC200-240V	H3DKHDSAC200240V	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala 12s max, ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. In scambio	1	DGD	66.40
H3DK-M1A DC12	H3DKM1ADC12	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitemperatura, 1 cont. in scambio	1	DGD	46.50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
H3DK-M1AC/DC24-240	H3DKM1ACDC24240	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitemperatura, 1 contatto in scambio	1	DGD	46.50
H3DK-M2AC/DC24-240	H3DKM2ACDC24240	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitemperatura, 2 cont. in scambio 1 impost. Ist.	1	DGD	61.60
H3DK-M2ADC12	H3DKM2ADC12	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitemperatura, 2 cont. in scambio 1 impost. Ist.	1	DGD	85.60
H3DK-S1AC/DC24-240	H3DKS1ACDC24240	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, multifunzione (4 modi), multitemperatura, 1 contatto in scambio	1	DGD	38.50
H3DK-S2AC/DC24-240	H3DKS2ACDC24240	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, multifunzione (4 modi), multitemperatura, 1 cont. in scambio 1 impost. Ist.	1	DGD	46.50
H3DK-S2ADC12	H3DKS2ADC12	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, multifunzione (4 modi), multitemperatura, 1 cont. in scambio 1 impost. Ist.	1	DGD	46.50
H3DS-ALAC/DC	H3DSALACDC-23778	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitazione, multitemperatura, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	37.60
H3DS-ALC	H3DSALCUBYOKX-171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitazione, multitemperatura, 1 cont. rit. in scambio, terminali a molla	1	DGE	41.40
H3DS-FL	H3DSFLBYOKX-1717	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF e ON, multitemperatura, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	71.40
H3DS-FLC	H3DSFLCUBYOKX-171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF e ON, multitemperatura, 1 cont. rit. in scambio, term. a molla	1	DGE	78.10
H3DS-GL	H3DSGLBYOKX-1717	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, multitemperatura, 2 contatti NA	1	DGE	69.30
H3DS-GLC	H3DSGLCUBYOKX-171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, multitemperatura, 2 contatti NA, terminali a molla	1	DGE	78.10
H3DS-MLAC/DC	H3DSMLACDC-23778	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitemperatura, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	47.90
H3DS-MLC	H3DSMLCUBYOKX-171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunz. (8 modi), multitemperatura, 1 cont. rit. in scambio, terminali a molla	1	DGE	51.80
H3DS-SLAC/DC	H3DSSLACDC-23778	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunzionale (4 modi), multitemperatura, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	42.60
H3DS-XL	H3DSXLBYOKX-1717	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitazione, multitemperatura, da collegare in serie al carico	1	DGE	35.10
H3JA-8CAC2410M	H3JA8CAC2410M.1-	Temporizzatori analogici	36x36 mm, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolo octal	1	DGF	41.60
H3RN-11 12DC	H3RN1112DC	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile, multiscala (min. ore), multifunz., 1 contatto in scambio, zoccolabile	1	DGX	71.40
H3RN-112DC	H3RN112DC-147546	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile, multiscala (min), multifunzionale, 1 contatto in scambio, zoccolabile	1	DGX	71.40
H3RN-124AC	H3RN124AC-145454	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile, multiscala (min), multifunzionale, 1 contatto in scambio, zoccolabile	1	DGX	71.40
H3RN-124DC	H3RN124DC-120361	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile, multiscala (min), multifunzionale, 1 contatto in scambio, zoccolabile	1	DGX	67.50
H3RN-224AC	H3RN224AC-150751	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile, multiscala (min), multifunz., 2 contatti NA, zoccolabile	1	DGX	71.40
H3RN-224DC	H3RN224DC-156331	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile, multiscala (min), multifunz., 2 contatti NA, zoccolabile	1	DGX	71.40
H3RN1124DC	H3RN1124DC	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile	1	DGX	71.40
H3RN212DC	H3RN212DC-120364	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile	1	DGX	71.40
H3RN2124DC	H3RN2124DC-12036	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile	1	DGX	71.40
H3Y-2AC100-12010M	H3Y2AC10012010M-	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	58.50
H3Y-2AC2410S	H3Y2AC2410SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	58.90
H3Y-2AC2430M	H3Y2AC2430M	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	58.50
H3Y-2DC2410S	H3Y2DC2410SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	58.50
H3Y-2DC245S	H3Y2DC245SCHN-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	58.50
H3Y-2DC2460S	H3Y2DC2460SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	58.50
H3Y-4AC200-23010S	H3Y4AC20023010S	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 4 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	67.70
H3Y-4AC200-2303M	H3Y4AC2002303M-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 4 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	76.80
H3Y-4DC2430S	H3Y4DC2430S	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 4 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	69.60
H3YN-2AC100-120	H3YN2AC100120-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	56.90
H3YN-2AC200-230	H3YN2AC200230-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	56.90
H3YN-2AC24	H3YN2AC24-184324	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	56.90
H3YN-2DC12	H3YN2DC12-184328	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	56.90
H3YN-2DC24	H3YN2DC24-184327	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	56.90
H3YN-21AC100-120	H3YN21AC100120-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	56.90
H3YN-21AC200-230	H3YN21AC200230-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	56.90
H3YN-21AC24	H3YN21AC24-18433	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	56.90
H3YN-21DC12	H3YN21DC12-18433	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	61.80
H3YN-21DC24	H3YN21DC24-18433	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	56.90
H3YN-4 DC12	H3YN4DC12	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	62.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
H3YN-4AC100-120	H3YN4AC100120-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	62.00
H3YN-4AC200-230	H3YN4AC200230-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	62.00
H3YN-4AC24	H3YN4AC24-184336	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	62.00
H3YN-4DC24	H3YN4DC24-184340	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	62.00
H3YN-41AC100-120	H3YN41AC100120	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	69.30
H3YN-41AC200-230	H3YN41AC200230-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	62.00
H3YN-41AC24	H3YN41AC24	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	69.30
H3YN-41DC24	H3YN41DC24-18434	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	69.30
H5CN-XBNAC100-240	H5CNXBNAC100240-	Temporizzatori digitali	48x48 mm, scala 0,1... 999,9 s, ritardo all'eccitazione, 4 cifre LED, 1 contatto in scambio	1	DGX	378.00
H5CN-XCN AC100-240	H5CNXCAC100240	Temporizzatori digitali	48x48 mm, scala 1s... 99min 59s, ritardo all'eccitazione, 4 cifre LED, 1 contatto in scambio	1	DGX	401.00
H5CX-A-N	H5CXAN-311822000	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunzionale, terminali a vite, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 100... 240 Vc.a.	1	DGH	225.00
H5CX-AD-N	H5CXADN-31182400	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., terminali a vite, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a.	1	DGH	188.00
H5CX-AS-N	H5CXAS-120003000	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunzionale, terminali a vite, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 100... 240 Vc.a.	1	DGH	225.00
H5CX-ASD-N	H5CXASDN-3118250	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., term. a vite, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a.	1	DGH	188.00
H5CX-A11-N	H5CXA11OMS-23227	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. undecal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 100... 240 Vc.a.	1	DGH	225.00
H5CX-A11D-N	H5CXA11DOMS-2322	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., terminali zocc undecal, 4 cifre LCD, uscita a rele, 12..24 Vcc/24 Vca	1	DGH	225.00
H5CX-A11SD-N	H5CXA11SDOMS-232	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., terminali zocc undecal, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 12..24 Vcc/24 Vca	1	DGH	225.00
H5CX-BWSDN	H5CXBWSN	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., terminali vite, 6 cifre LCD, uscita a transistor, 12..24 Vcc	1	DGH	252.00
H5CX-L8-N	H5CXL8N-31182600	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 100... 240 Vc.a.	1	DGH	188.00
H5CX-L8D-N	H5CXL8DN-3118280	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 12... 24 Vc.c./ 24 Vc.a.	1	DGH	188.00
H5CX-L8SD-N	H5CXL8SDOMS-2322	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 12... 24 Vc.c./ 24 Vc.a.	1	DGH	188.00
H5F-B	H5FB.1-243646000	Temporizzatori digitali	48x48 mm, funz. temporizzatore giornaliero, display LCD, 1 cont. NO 15A, alim. 100-240Vc.a., fronte quadro	1	DGX	197.00
H5S-WB2	H5SWB2.1-2439860	Temporizzatori digitali	DIN 72x72 mm, funz. settimanale, display LCD, giorni-ore-minuti, alim. 100-240Vc.a., fronte quadro	1	DGX	450.00
H7AN-2DMAC100-240	H7AN2DMAC100240-	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, Up o Down, 2 cifre LED, memoria, 1 contatto in scambio e transistor	1	DAX	774.00
H7AN-4DAC100-240	H7AN4DAC100240-2	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, Up o Down, 4 cifre LED, 1 contatto in scambio e transistor	1	DAX	817.00
H7AN-4DMAC100-240	H7AN4DMAC100240-	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, Up o Down, 4 cifre LED, memoria, 1 contatto in scambio e transistor	1	DAX	887.00
H7BX-A	H7BXA-2413060000	Contaimpuls preselezione	72x72; 6 cifre LCD;100-240Vc.a.; 1 presel;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN	1	DAX	495.00
H7BX-AD1	H7BXAD1-24130800	Contaimpuls preselezione	72x72; 6 cifre LCD;24Vc.a./dc, 12Vc.a.; 1 presel;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN	1	DAX	495.00
H7BX-AW	H7BXAW-241307000	Contaimpuls preselezione	72x72; 6 cifre LCD;100-240Vc.a.; 2 presel;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN	1	DAX	495.00
H7BX-AWD1	H7BXAWD1-2413090	Contaimpuls preselezione	72x72; 6 cifre LCD;24Vc.a./dc, 12Vc.a.; 2 presel;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN	1	DAX	495.00
H7CN-XLNAC100-240	H7CNXLNAC100240-	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, addizionale, 4 cifre LED, 1 contatto NA, zoccolo octal	1	DAX	466.00
H7CN-XLNMAC100-240	H7CNXLNMA-231119	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, addizionale, 4 cifre LED, memoria, 1 contatto NA, zoccolo undecal	1	DAX	484.00
H7CX-A-N	H7CXAOMS-2322130	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, terminali a vite, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 100...240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	255.00
H7CX-AD-N	H7CXADOMS-232215	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 12... 24 Vc.c.	1	DAE	255.00
H7CX-AU-N	H7CXAUN-31185700	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè e un trans., 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	255.00
H7CX-AUD1-N	H7CXAUD1N-311858	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè e un trans., 6 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	255.00
H7CX-AUSD1-N	H7CXAUSD1OMS-232	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 transistor, 6 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	255.00
H7CX-AW-N	H7CXAWN-31185000	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	276.00
H7CX-AWD1-N	H7CXAWD1N-311852	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	276.00
H7CX-AWS-N	H7CXAWSOMS-23225	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 transistor, 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	276.00
H7CX-AWSD-N	H7CXAWSN	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 transistor, 6 modi, 100... 240 Vc.a.	1	DAE	276.00
H7CX-A11-N	H7CXA11N-3118350	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, zocc. undecal, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 100...240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	255.00
H7CX-A11D1-N	H7CXA11D1OMS-232	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, zocc. undecal, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	255.00
H7CX-A114-N	H7CXA114N	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, zocc. undecal, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 100...240Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	255.00
H7CX-A114D1-N	H7CXA114D1N	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, zocc. undecal, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	255.00
H7CX-A4-N	H7CXA4N-31184600	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	246.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
H7CX-A4D-N	H7CXA4DOMS-23221	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 12... 24 Vc.c.	1	DAE	246.00
H7CX-A4W-N	H7CXA4WN	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. Sens. 12 Vc.c.	1	DAE	268.00
H7EC-N	H7ECNOMS-2322280	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, da 30 cps a 1 kcps	1	DAA	76.20
H7EC-N-B	H7ECNBOMS-232229	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, da 30 cps a 1 kcps, nero	1	DAA	76.20
H7EC-NFV	H7ECNFVOMS-23223	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., 20 cps	1	DAA	108.00
H7EC-NFV-B	H7ECNFVB	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., 20 cps, nero	1	DAA	108.00
H7EC-NV	H7ECNVOMS-232260	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, da 30 a 1 kcps	1	DAA	82.70
H7EC-NV-B	H7ECNVB	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, da 30 a 1 kcps, corpo nero	1	DAA	92.20
H7EC-NV-BH	H7ECNVBH	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, da 30 a 1 kcps, retroillumin., corpo nero	1	DAA	92.20
H7EC-NV-H	H7ECNVHOMS-23223	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, da 30 a 1 kcps, retroilluminato	1	DAA	92.20
H7ER-N	H7ERNOMS-2322370	Tachimetri autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso libero da tensione, trasduttore 1/60 impulsi/giro, 1000 giri/s o giri/min	1	DAA	101.00
H7ER-NV	H7ERNVOMS-232238	Tachimetri autoalimentati	48x24 mm, 4 cifre LCD, ingresso in tensione, trasduttore 1/60 impulsi/giro, 1000 giri/s o min.	1	DAA	99.00
H7ER-NV1	H7ERNV1OMS-23223	Tachimetri autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso PNP/NPN, trasduttore 10/60/600 impulsi/giro, 1000/10000 giri/min	1	DAA	99.00
H7ET-N	H7ETNOMS-2322410	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, scala 0,0... 99999,9 h/3999 d 23,9 h	1	DAA	86.70
H7ET-N-B	H7ETNBOMS-232242	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, scala 0,0... 99999,9 h/3999 d 23,9 h, corpo nero	1	DAA	84.40
H7ET-NFV	H7ETNFVOMS-23225	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., scala 0,0... 99999,9 h/3999 d 23,9 h	1	DAA	116.00
H7ET-NFV-B	H7ETNFVB	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingr in tensione ca/cc, scala 0,0... 99999,9 h/3999 d 23,9 h, corpo nero	1	DAA	116.00
H7ET-NFV1	H7ETNFV1OMS-2322	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., scala 0... 999 h 59 min 59 s/9999 h 59,9 min	1	DAA	122.00
H7ET-NV	H7ETNVOMS-232245	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0,0... 99999,9 h/3999 d 23,9 h	1	DAA	92.80
H7ET-NV-B	H7ETNVBOMS-23226	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, col custodia nero, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0,0... 99999,9 h/3999 d 23,9 h	1	DAA	99.50
H7ET-NV-H	H7ETNVHOMS-23224	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0,0... 99999,9 h/3999 d 23,9 h, retroilluminato	1	DAA	102.00
H7ET-NV1	H7ETNV1OMS-23224	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione PNP/NPN, scala 0... 999 h 59 min 59 s/0,0... 9999 h 59,9 min	1	DAA	94.20
H7ET-NV1-BH	H7ETNV1BH	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingr. tens. PNP/NPN, scala 0... 999 h 59 min 59 s/0,0... 9999 h 59,9 min, retroill.	1	DAA	102.00
H7ET-N1	H7ETN1OMS-232243	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, scala 0... 999 h 59 min 59 s/9999 h 59,9 min	1	DAA	90.80
H7GP-C	H7GPC.1-24392600	Totalizzatori	48x24 mm, addizionale, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	175.00
H7GP-CD	H7GPCD.1-2439270	Totalizzatori	48x24 mm, addizionale, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 12... 24 Vc.c.	1	DAC	147.00
H7GP-T	H7GPT.1-24392800	Contaore	48x24 mm, ad accumulo, 6 cifre LCD negativo, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	167.00
H7GP-TD	H7GPTD.1-2439290	Contaore	48x24 mm, ad accumulo, 6 cifre LCD negativo, alimentazione 12... 24 Vc.c.	1	DAC	147.00
H7HP-A	H7HPA.1-24393300	Totalizzatori / contaore	72x36 mm, UP/DOWN-accumulo, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	229.00
H7HP-AD	H7HPAD.1-2439340	Totalizzatori / contaore	72x36 mm, UP/DOWN-accumulo, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 12... 24 Vc.c.	1	DAC	186.00
H7HP-C8D	H7HPC8D.1-243936	Totalizzatori	72x36 mm, UP/DOWN, 8 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	217.00
H8GN-AD	H8GNADOMS-232278	Contaore / temporizzatori	48x24 mm, 4 cifre LCD neg., 1 presel., ingr. non in tens., 5 Kcps, 1 cont. in scambio, alim. 24 Vc.c.	1	DAD	294.00
H8GN-AD-FLK	H8GNADFLK	Contaore / temporizzatori	48x24 mm, 4 cifre LCD neg., 1 presel., ingr. non in tens., 5 Kcps, 1 cont. scambio, RS485, alim. 24 Vc.c.	1	DAD	384.00
H8PS-16BFP	H8PS16BFP-169011	Posizionatori angolari	96x96 mm, 16 uscite PNP, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	1 080.00
H8PS-16BP	H8PS16BP-1690100	Posizionatori angolari	96x96 mm, 16 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	1 080.00
H8PS-32BFP	H8PS32BFP-169015	Posizionatori angolari	96x96 mm, 32 uscite PNP, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	1 440.00
H8PS-32BP	H8PS32BP-1690140	Posizionatori angolari	96x96 mm, 32 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	1 440.00
H8PS-8B	H8PS8B-142010000	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite NPN, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	686.00
H8PS-8BF	H8PS8BF-11951400	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite NPN, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	686.00
H8PS-8BFP	H8PS8BFP-1195160	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite PNP, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	686.00
H8PS-8BP	H8PS8BP-11951500	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	686.00
INV-BR-HPD900-10R	INVBHRPD90010R-2	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 W 10 Ohm	1	EAY	126.00
INV-BR-HPD900-40R	INVBHRPD90040R-2	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 W 40 Ohm	1	EAY	145.00
INV-BR-HPR2000-40R	INVBHRPR200040R-	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1900 W 40 Ohm	1	EAY	325.00
INV-BR-HPR2000-80R	INVBHRPR200080R-	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1900 W 80 Ohm	1	EAY	325.00
INV-BR-NRIT15000-14RIP20	INVBRRNIT-234466	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 15000 W 14 Ohm	1	EAY	1 290.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
INV-BR-NRIT15000-28RIP20	INVBRNRIT-234467	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 15000 W 28 Ohm	1	EAY	1 290.00
INV-BR-RFH400-32R	INVBRRFH40032R-2	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 600 W 32 Ohm	1	EAZ	54.70
INV-BR-RPTM5000-40R	INVBRRPTM500040R	Resistenze di frenatura	Resistenza a filo non protetta 5000 W 12 Ohm	1	EAZ	308.00
INV-BR04150	INVBRO41500EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 W 150 Ohm	1	EAZ	57.30
INV-BR07075	INVBRO70750EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 500 W 75 Ohm	1	EAZ	77.60
INV-BR15010	INVBRI150100EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1000 W 10 Ohm	1	EAZ	126.00
INV-BR15040	INVBRI150400EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1000 W 40 Ohm	1	EAZ	145.00
INV-BR18008	INVBRI180080EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1800 W 8 Ohm	1	EAZ	214.00
INV-BR18032	INVBRI1803200EEI-	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 3500 W 32 Ohm	1	EAY	408.00
INV-BR22027	INVBRI2202700EEI-	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 4000 W 27,2 Ohm	1	EAZ	526.00
INV-BR22056	INVBRI2205600EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 570 W 56 Ohm	1	EAY	51.20
INV-BR30020	INVBRI3002000EEI-	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 4000 W 20 Ohm	1	EAZ	526.00
INV-BR30056	INVBRI3005600EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 680 W 56 Ohm	1	EAY	64.10
INV-BR30080	INVBRI300800EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 680 W 80 Ohm	1	EAY	64.10
INV-BR37016	INVBRI3701600EEI-	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 6500 W 16 Ohm	1	EAZ	697.00
INV-BR4K020	INVBRI4K02000EEI-	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 2800 W 20 Ohm	1	EAY	369.00
INV-BR45013	INVBRI4501300EEI-	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 6500 W 13,6 Ohm	1	EAZ	697.00
INV-BR8K020	INVBRI8K02000EEI-	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 5200 W 20 Ohm	1	EAY	512.00
INV-JVOP14X-REMOTE-ADAPTE	INVJVOP14-208225	Accessori inverter	Staffa per remotazione tastiera JVOP140 inverter V7	1	EAY	87.80
INV-JVOP16X-REMOTE-ADAPTE	INVJVOP16-188098	Accessori inverter	Staffa per remotazione tastiera JVOP160/161 inverter E7 / F7 / L7 / G7	1	EAY	45.90
INVRF1102MD	INVRF1102MD.1-24	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC compatto 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	18.80
J-7	J7-119417000000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio placcato Au 7 A/250 Vc.a. az. a pulsante FS 140 g, terminali a saldare	100	CHX	17.20
J-7-V22	J7V22-1493550000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio placc. Au 7 A/250 Vc.a. az. leva corta con rotella FS 55g term. a saldare	100	CHX	30.00
JEPMC-IO2310	JEPMCIO2310-1-18	Accessori Mechatrolink II	Modulo 64 input + 64 output MECHATROLINK II	1	ECZ	1 840.00
JEPMC-MC400	JEPMC400-14232	Accessori serie SIGMA II	Accessori servo	1	ECC	2 830.00
JEPMC-MC410	JEPMC410-13849	Accessori serie W	Kit connessione DeviceNet per MP940	1	ECC	2 380.00
JEPMC-MP2300-E	JEPMCMP2300-1-17	MP2300	Modulo posizionamento stand alone MECHATROLINK II	1	ECC	5 230.00
JEPMC-MP2300S-E	JEPMCMP2300SE	MP2300	Modulo posizionamento stand alone MECHATROLINK II IEC61131	1	ECC	5 100.00
JEPMC-PL2900-E	JEPMCPL2900E3	Accessori Mechatrolink II	Modulo conteggio veloce 2 canali MECHATROLINK II	1	ECZ	1 100.00
JEPMC-REP2000-E	JEPMCREP2000-163	Accessori Mechatrolink II	Ripetitore per rete MECHATROLINK II	1	ECZ	1 310.00
JEPMC-W6003-A5-E	JEPMCW6003A5E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (50 cm)	1	ECZ	161.00
JEPMC-W6003-01-E	JEPMCW600301E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (1 m)	1	ECZ	164.00
JEPMC-W6003-03-E	JEPMCW600303E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (3 m)	1	ECZ	179.00
JEPMC-W6003-05-E	JEPMCW600305E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (5 m)	1	ECZ	192.00
JEPMC-W6003-10-E	JEPMCW600310E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (10 m)	1	ECZ	234.00
JEPMC-W6003-20-E	JEPMCW600320E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (20 m)	1	ECZ	318.00
JEPMC-W6022-E	JEPMCW6022E-2496	Accessori Mechatrolink II	Terminatore per scheda NS115	1	ECZ	53.30
JUSP-BA01	JUSPBA01-1815780	Accessori SIGMA II	Custodia per batteria JZSP-BA01 per encoder assoluti	1	EBZ	80.30
JUSP-NS100	JUSPNS100-2-1447	Accessori serie SIGMA II	Scheda MECHATROLINK I per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	418.00
JUSP-NS115	JUSPNS115-2-1423	Accessori serie SIGMA II	Scheda MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	418.00
JUSP-NS300-E	JUSPNS300E-23182	Accessori serie SIGMA II	Scheda DeviceNet con posizionatore integrato per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	1 030.00
JUSP-NS500-E	JUSPNS500E-23182	Accessori serie SIGMA II	Scheda Profibus DP con posizionatore integrato per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	710.00
JUSP-OP05A-1-E	JUSPOP05A1E	Accessori	Accessori	1	EBZ	724.00
JVOP-160	JVOP160OYGBR-171	Accessori inverter L7	Tastiera LCD opzionale per inverter E7 ed L7 o di ricambio per F7 (cavo di collegamento da ordinare a parte)	1	EAZ	201.00
JVOP-180	JVOP180-24158900	Accessori inverter	Console di programmazione remota LCD	1	EAG	193.00
JVOP-181	JVOP181-23969900	Accessori inverter	Convertitore USB con memoria parametri	1	EAG	283.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
JVOP-182	JVOP182-25265800	Accessori inverter	Console di programmazione remota LCD	1	EAH	106.00
JZAB0P1BAA	JZAB0P1BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 0,1 kW - 0,8 A - 220 V monofase	1	EAH	300.00
JZAB0P2BAA	JZAB0P2BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 0,25 kW - 1,6 A - 220 V monofase	1	EAH	300.00
JZAB0P4BAA	JZAB0P4BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 0,55 kW - 3 A - 220 V monofase	1	EAH	300.00
JZAB0P7BAA	JZAB0P7BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 1,1 kW - 5 A - 220 V monofase	1	EAH	344.00
JZAB1P5BAA	JZAB1P5BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 1,5 kW - 8 A - 220 V monofase	1	EAH	424.00
JZA20P4BAA	JZA20P4BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 0,55 kW - 3 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	300.00
JZA20P7BAA	JZA20P7BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 1,1 kW - 5 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	344.00
JZA21P5BAA	JZA21P5BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 1,5 kW - 8 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	424.00
JZA22P2BAA	JZA22P2BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 2,2 kW - 11 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	499.00
JZA24P0BAA	JZA24P0BAA	Inverter J1000	Modello da 4,0 kW - 17,5 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	847.00
JZA40P2BAA	JZA40P2BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 0,37 kW - 1,2 A - 380...460 V trifase	1	EAH	483.00
JZA40P4BAA	JZA40P4BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 0,55 kW - 1,8 A - 380...460 V trifase	1	EAH	506.00
JZA40P7BAA	JZA40P7BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 1,1 kW - 3,4 A - 380...460 V trifase	1	EAH	577.00
JZA41P5BAA	JZA41P5BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 1,5 kW - 4,8 A - 380...460 V trifase	1	EAH	663.00
JZA42P2BAA	JZA42P2BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 2,2 kW - 5,5 A - 380...460 V trifase	1	EAH	805.00
JZA43P0BAA	JZA43P0BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 3,0 kW - 7,2 A - 380...460 V trifase	1	EAH	1 010.00
JZA44P0BAA	JZA44P0BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 4,0 kW - 9,2 A - 380...460 V trifase	1	EAH	1 100.00
JZDP-D008-189	JZDPD008189-2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-1ZD200BPD.	1	EBZ	609.00
JZDP-D008-190-E	JZDPD008190E	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-50D200BPD	1	EBZ	609.00
JZDP-D008-191	JZDPD008191E	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-1ZD200BPD.	1	EBZ	609.00
JZDP-D008-192	JZDPD008192E	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-1ZD380BPD.	1	EBZ	609.00
JZSP-BA01	JZSPBA01-2-14904	Accessori serie SIGMA II	Accessori servo Sigma II	1	EBZ	77.50
JZSP-CHI003-01	JZSPCHI00301-229	Accessori JUNMA	Cavo segnali per JUNMA cablato lato azionamento e fili liberi sull'altro lato.	1	EBZ	153.00
JZSP-CHI003-02	JZSPCHI00302-229	Accessori JUNMA	Cavo segnali per JUNMA cablato lato azionamento e fili liberi sull'altro lato - 2 m	1	EBZ	173.00
JZSP-CHI003-03	JZSPCHI00303-229	Accessori JUNMA	Cavo segnali per JUNMA cablato lato azionamento e fili liberi sull'altro lato - 3 m	1	EBZ	214.00
JZSP-CHM000-01-5E	JZSPCHM000015E-2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 1,5 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	102.00
JZSP-CHM000-01-5ME	JZSPCHM000015ME	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 1,5 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	102.00
JZSP-CHM000-03-E	JZSPCHM00003E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	109.00
JZSP-CHM000-03-ME	JZSPCHM00003ME-2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	109.00
JZSP-CHM000-05-E	JZSPCHM00005E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	127.00
JZSP-CHM000-05-ME	JZSPCHM00005ME-2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	127.00
JZSP-CHM000-10-E	JZSPCHM00010E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 10 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	175.00
JZSP-CHM000-10-ME	JZSPCHM00010ME-2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 10 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	175.00
JZSP-CHM000-15-E	JZSPCHM00015E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 15 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	267.00
JZSP-CHM000-20-E	JZSPCHM00020E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 20 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	273.00
JZSP-CHM000-20-ME	JZSPCHM00020ME	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 20 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	273.00
JZSP-CHM030-01-5E	JZSPCHM030015E-2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 1,5 m per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	114.00
JZSP-CHM030-03-E	JZSPCHM03003E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 m per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	137.00
JZSP-CHM030-03-ME	JZSPCHM03003ME	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 m per motori JUNMA con freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	137.00
JZSP-CHM030-05-E	JZSPCHM03005E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 m per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	166.00
JZSP-CHM030-05-ME	JZSPCHM03005ME-2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 m per motori JUNMA con freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	166.00
JZSP-CHM030-10-E	JZSPCHM03010E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 10 m per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	238.00
JZSP-CHM030-10-ME	JZSPCHM03010ME	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 10 m per motori JUNMA con freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	238.00
JZSP-CHM030-15-E	JZSPCHM03015E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 15 m per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	311.00
JZSP-CHM030-15-ME	JZSPCHM03015ME	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 15 m per motori JUNMA con freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	311.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
JZSP-CHM030-20-E	JZSPCHM03020E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 20 m per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	383.00
JZSP-CHM030-20-ME	JZSPCHM03020ME	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 20 m per motori JUNMA con freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	383.00
JZSP-CHM9-1	JZSPCHM91-227425	Accessori JUNMA	Connettore encoder lato azionamento per servosistemi JUNMA	1	EBZ	25.10
JZSP-CHP800-01-5E	JZSPCHP800015E-2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 1,5 m per servosistemi JUNMA	1	EBZ	159.00
JZSP-CHP800-01-5ME	JZSPCHP800015ME	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 1,5 m per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	159.00
JZSP-CHP800-03-E	JZSPCHP80003E-23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 3 m per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	164.00
JZSP-CHP800-03-ME	JZSPCHP80003ME-2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 3 m per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	164.00
JZSP-CHP800-05-E	JZSPCHP80005E-23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 5 m per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	179.00
JZSP-CHP800-05-ME	JZSPCHP80005ME-2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 5 m per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	179.00
JZSP-CHP800-10-E	JZSPCHP80010E-23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 10 m per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	218.00
JZSP-CHP800-10-ME	JZSPCHP80010ME-2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 10 m per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	218.00
JZSP-CHP800-15-E	JZSPCHP80015E-23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 15 m per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	256.00
JZSP-CHP800-15-ME	JZSPCHP80015ME-2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 15 m per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	355.00
JZSP-CHP800-20-E	JZSPCHP80020E-23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 20 m per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	295.00
JZSP-CHP800-20-ME	JZSPCHP80020ME	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 20 m per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	295.00
JZSP-CKI9-E	JZSPCKI9E-249622	Accessori serie SIGMA II	Connettore I/O 50 poli per servo Sigma II o Sigma V analog/pulse.	1	EBZ	69.10
JZSP-CLL00-03-E	JZSPCLL0003E-171	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra serial converter ed encoder lineare Renishaw - 3 m	1	EBZ	160.00
JZSP-CLL00-10-E	JZSPCLL0010E-171	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra serial converter ed encoder lineare Renishaw - 10 m	1	EBZ	207.00
JZSP-CLL10-01-E	JZSPCLL1001E-171	Accessori motori lineari	Cavo di prolunga sensore di Hall e serial converter motori lineari - 1 m	1	EBZ	89.50
JZSP-CLL10-03-E	JZSPCLL1003E-171	Accessori motori lineari	Cavo di prolunga sensore di Hall e serial converter motori lineari - 3 m	1	EBZ	109.00
JZSP-CLL10-05-E	JZSPCLL1005E-171	Accessori motori lineari	Cavo di prolunga sensore di Hall e serial converter motori lineari - 5 m	1	EBZ	127.00
JZSP-CLL10-10-E	JZSPCLL1010E-171	Accessori motori lineari	Cavo di prolunga sensore di Hall e serial converter motori lineari - 10 m	1	EBZ	174.00
JZSP-CLL10-15-E	JZSPCLL1015E-171	Accessori motori lineari	Cavo di prolunga sensore di Hall e serial converter motori lineari - 15 m	1	EBZ	222.00
JZSP-CLP70-03-E	JZSPCLP7003E-171	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 3 m	1	EBZ	178.00
JZSP-CLP70-10-E	JZSPCLP7010E-171	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 10 m	1	EBZ	344.00
JZSP-CMM60-10-E	JZSPCMM6010E	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza per servomotore coppia da 10 m	1	EBZ	391.00
JZSP-CMP91E	JZSPCMP91E	Accessori serie SIGMA II	Connettore encoder lato azionamento per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	53.40
JZSP-CSI9-2-E	JZSPCSI92E-23650	Accessori SIGMA V	Connettore per I/O azionamenti SIGMA V con MECHATROLINK II integrata	1	EBZ	98.70
JZSP-CSM21-03-EE	JZSPCSM2103EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 3 m per motori SGMJV o SGMJV da 100W 220V senza freno	1	EBZ	198.00
JZSP-CSM21-05-EE	JZSPCSM2105EE	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 m per motori SGMJV o SGMJV da 100W 220V senza freno	1	EBZ	279.00
JZSP-CSM21-10-EE	JZSPCSM2110EE	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 10 m per motori SGMJV o SGMJV da 100W 220V senza freno	1	EBZ	478.00
JZSP-CSM22-03-EE	JZSPCSM2203EE	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 3 m per motori SGMJV o SGMJV da 200W a 400W senza freno	1	EBZ	201.00
JZSP-CSM22-05-EE	JZSPCSM2205EE	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 m per motori SGMJV o SGMJV da 200W a 400W senza freno	1	EBZ	281.00
JZSP-CSM22-15-EE	JZSPCSM2215EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 15 m per motori SGMJV o SGMJV da 200W 0 400W senza freno	1	EBZ	671.00
JZSP-CSM22-20-EE	JZSPCSM2220EE	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 20 m per motori SGMJV o SGMJV da 200W senza freno - posa mobile	1	EBZ	866.00
JZSP-CSM23-03-EE	JZSPCSM2303EE	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 3 m per motori SGMJV o SGMJV da 750W senza freno	1	EBZ	267.00
JZSP-CSM23-05-EE	JZSPCSM2305EE	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 m per motori SGMJV o SGMJV da 750W senza freno	1	EBZ	380.00
JZSP-CSM23-10-EE	JZSPCSM2310EE	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 10 m per motori SGMJV o SGMJV da 750W senza freno	1	EBZ	662.00
JZSP-CSM23-15-EE	JZSPCSM2315EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 15 m per motori SGMJV o SGMJV da 750W senza freno	1	EBZ	948.00
JZSP-CSM23-20-EE	JZSPCSM2320EE	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 20 m per motori SGMJV o SGMJV da 750W senza freno	1	EBZ	1 270.00
JZSP-CSP21-05-EE	JZSPCSP2105EE	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 5 m per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	201.00
JZSP-CSP21-10-EE	JZSPCSP2110EE	Accessori SIGMA V	Cavo encoder incrementale da 10m per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	308.00
JZSP-CSP21-15-EE	JZSPCSP2115EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 15 m per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	424.00
JZSP-CSP21-20-EE	JZSPCSP2120EE	Accessori SIGMA V	Cavo encoder incrementale da 20m per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	582.00
JZSP-CSP25-10-EE	JZSPCSP2510G1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder assoluto con vano batteria da 10 m per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	414.00
JZSP-CSP9-2-EE	JZSPCSP92EG1-244	Accessori SIGMA V	Connettore encoder lato motore per servosistemi SIGMA V	1	EBZ	47.20

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
JZSP-CVMCA12-05-E-G5	JZSPCVMCA1205EG5	Accessori SIGMA V	Cavo potenza 5 m per motori SIGMA V SGMGV da 1,3kW e 1,8kW 1500giri/min. 400V	1	EBZ	652.00
JZSP-CVMCA12-15-E-G5	JZSPCVMCA1215EG5	Accessori SIGMA V	Cavo potenza 15 m per motori SIGMA V da 1,3kW e 1,8kW 1500giri/min. 400V	1	EBZ	1 370.00
JZSP-CVP12-05-EE	JZSPCVP1205EG1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder incrementale 5 m per Motori SIGMA V SGMGV 400V	1	EBZ	258.00
JZSP-CVP12-10-EE	JZSPCVP1210EE	Accessori SIGMA V	Cavo encoder incrementale 10 m per Motori SIGMA V SGMGV 400V	1	EBZ	396.00
JZSP-CVP12-15-EE	JZSPCVP1215EG1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder incrementale 15 m per Motori SIGMA V SGMGV 400V	1	EBZ	578.00
JZSP-CVP1203EE	JZSPCVP1203EG1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder incrementale 3 m per Motori SIGMA V SGMGV 400V	1	EBZ	203.00
JZSPC-MS02 2	JZSPCMS02E	Accessori	Accessori servo	1	EBZ	201.00
JZSPCHP92E	JZSPCHP92-227424	Accessori serie W	Connettore encoder JUNMA	1	EBZ	75.60
JZSPCKI011E	JZSPCKI011E	Accessori serie W	Accessori servo	1	EBZ	162.00
J7KN-10D-01 110	J7KN10D01110	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	30.60
J7KN-10D-01 230	J7KN10D01230	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	30.60
J7KN-10D-01 24	J7KN10D0124	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	30.60
J7KN-10D-01 24D	J7KN10D0124D	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	63.20
J7KN-10D-10 110	J7KN10D10110	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	30.30
J7KN-10D-10 230	J7KN10D10230	Contattori di potenza	4 kW 10 A, 1 contatto ausiliare a bordo NA, 220-240Hz/240V60Hz mod integrato collegamento salvamotore	1	CDB	30.30
J7KN-10D-10 400	J7KN10D10400	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 380-415V50Hz/415-440V60Hz	1	CDB	30.60
J7KN-10D-1024	J7KN10D1024	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	30.60
J7KN-10D-1024D	J7KN10D1024D	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	64.00
J7KN-110-2124D	J7KN1102124D	Contattori di potenza	55 kW 110 A, con 1 contatto ausiliario NC + 2 NA a bordo, alimentazione 24Vc.c.	1	CDB	451.00
J7KN-11524	J7KN11524	Contattori di potenza	55 kW 115 A, alimentazione 24V 50Hz/60Hz	1	CDB	405.00
J7KN-14D-01 110	J7KN14D01110	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	36.20
J7KN-14D-01 24	J7KN14D0124	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	36.20
J7KN-14D-01 24D	J7KN14D0124D	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	73.30
J7KN-14D-10 230	J7KN14D10230	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	36.40
J7KN-14D-10 24D	J7KN14D1024D	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	73.00
J7KN-14D-10 400	J7KN14D10400	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 380-415V50Hz/415-440V60Hz	1	CDB	36.20
J7KN-14D-10110	J7KN14D10110	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	36.20
J7KN-14D-1024	J7KN14D1024	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	36.20
J7KN-151230	J7KN151230-18352	Contattori di potenza	75 kW 150 A, alimentazione 230V 50Hz 3 poli	1	CDB	526.00
J7KN-176230	J7KN176230-18353	Contattori di potenza	90 kW 175 A, contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale e laterale, alimentazione 230V 50/60Hz	1	CDB	590.00
J7KN-17624	J7KN17624-183535	Contattori di potenza	90 kW 175 A, contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale e laterale, alimentazione 24V 50/60Hz	1	CDB	590.00
J7KN-18D-01 230	J7KN18D01230	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	43.70
J7KN-18D-0124	J7KN18D0124	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	43.70
J7KN-18D-0124D	J7KN18D0124D	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	81.10
J7KN-18D-10 24D	J7KN18D1024D	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A, 1 contatto ausiliare a bordo NA, aliment 24V.c.c., modulo integrato collegamento salvamotore	1	CDB	78.00
J7KN-18D-10110	J7KN18D10110	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	43.70
J7KN-18D-10230	J7KN18D10230	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	43.70
J7KN-18D-1024	J7KN18D1024	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	43.70
J7KN-18D-424	J7KN18D424	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A, 4 poli, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	59.60
J7KN-22-01230	J7KN2201230-1188	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	61.30
J7KN-22-10110	J7KN2210110-1512	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	61.30
J7KN-22-10400	J7KN2210400	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 380-415V50Hz/415-440V60Hz	1	CDB	61.30
J7KN-22-424	J7KN22424-168538	Contattori di potenza	11 kW 4 poli, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	65.80
J7KN-22D-01 110	J7KN22D01110	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	61.30
J7KN-22D-0124	J7KN22D0124	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	61.30
J7KN-22D-10 110	J7KN22D10110	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	61.30

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7KN-22D-10 230	J7KN22D10230	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-24050Hz/240V60Hz	1	CDB	61.20
J7KN-22D-10 24	J7KN22D1024	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz.	1	CDB	61.30
J7KN-22D-10 24D	J7KN22D1024D	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24Vc.c.	1	CDB	108.00
J7KN-24110	J7KN24110-148112	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	61.30
J7KN-24230	J7KN24230-148113	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	61.30
J7KN-2424	J7KN2424-1524170	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	61.30
J7KN-2424D	J7KN2424D-151258	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	108.00
J7KN-32110	J7KN32110-104537	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	92.70
J7KN-32230	J7KN32230-158039	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	92.70
J7KN-3224	J7KN3224-1188970	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	92.70
J7KN-3224D	J7KN3224D-118903	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	148.00
J7KN-32400	J7KN32400-118901	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 380-415V50Hz/410-440V60Hz	1	CDB	92.70
J7KN-3248	J7KN3248-1188980	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 48AC 50/60 HZ	1	CDB	92.70
J7KN-40110	J7KN40110-118812	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	110.00
J7KN-40230	J7KN40230-118814	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	110.00
J7KN-4024	J7KN4024-1188100	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	110.00
J7KN-4024D	J7KN4024D-118816	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	166.00
J7KN-40400	J7KN40400-105986	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 380-415V50/415-440V60Hz	1	CDB	110.00
J7KN-4048	J7KN4048-1188110	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 48V50/60Hz	1	CDB	110.00
J7KN-50230	J7KN50230-118823	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	139.00
J7KN-5024	J7KN5024-1188190	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	139.00
J7KN-5024D	J7KN5024D-118825	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 24Vc.c.	1	CDB	252.00
J7KN-62110	J7KN62110-118831	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	196.00
J7KN-62230	J7KN62230-150146	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	196.00
J7KN-6224	J7KN6224-1188280	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	196.00
J7KN-6224D	J7KN6224D-118834	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	317.00
J7KN-62400	J7KN62400-118833	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 380-415V50Hz/415-440V60Hz	1	CDB	196.00
J7KN-74110	J7KN74110-118840	Contattori di potenza	37 kW 74 A, alimentazione 110V50Hz, 110-120V60Hz	1	CDB	235.00
J7KN-74230	J7KN74230-118841	Contattori di potenza	37 kW 74 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	235.00
J7KN-7424	J7KN7424-1188380	Contattori di potenza	37 kW 74 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	235.00
J7KN-7424D	J7KN7424D-118843	Contattori di potenza	37 kW 74 A, alimentazione 24Vc.c.	1	CDB	308.00
J7KN-9024	J7KN9024	Contattori di potenza	45kW 90A, alimentazione 24V	1	CDB	341.00
J7KNA-AR-22110	J7KNAAR22110-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2 NA e 2 NC, alimentazione 110-115V50Hz/120-125V60Hz	10	CDB	25.80
J7KNA-AR-22230	J7KNAAR22230-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2 NA e 2 NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	25.80
J7KNA-AR-2224	J7KNAAR2224-1190	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2 NA e 2 NC, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	25.80
J7KNA-AR-2224D	J7KNAAR2224D-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2 NA e 2 NC, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	30.70
J7KNA-AR-2224VS	J7KNAAR2224VS-11	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2NA + 2NC, alimentazione 24V.c.c., soppressore incorporato	10	CDB	33.10
J7KNA-AR-2248	J7KNAAR2248-1534	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2 NA e 2 NC, alimentazione 48V50/60Hz	10	CDB	25.80
J7KNA-AR-31110	J7KNAAR31110-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 3NA e 1NC, alimentazione 110-115V50Hz/120-125V60Hz	10	CDB	25.80
J7KNA-AR-31230	J7KNAAR31230-150	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 3 NA e 1 NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	25.80
J7KNA-AR-3124	J7KNAAR3124-1190	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 3 NA e 1 NC, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	25.80
J7KNA-AR-3124D	J7KNAAR3124D-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 3 NA e 1 NC, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	30.70
J7KNA-AR-3124VS	J7KNAAR3124VS-11	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 3 contatti a bordo NA + 1 NC, alimentazione 24V.c.c., soppressore incorporato	10	CDB	33.10
J7KNA-AR-40110	J7KNAAR40110-154	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo NA, alimentazione 110-115V50Hz/120-125V60Hz	10	CDB	25.80
J7KNA-AR-40230	J7KNAAR40230-158	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo NA, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	25.80
J7KNA-AR-4024	J7KNAAR4024-1190	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	25.80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7KNA-AR-4024D	J7KNAAR4024D-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	30.70
J7KNA-AR-4024VS	J7KNAAR4024VS-11	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., soppressore incorporato	10	CDB	34.10
J7KNA-09-01R110	J7KNA0901R110	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110 Vca	1	CDB	61.90
J7KNA-09-01R230	J7KNA0901R230	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110 Vca	1	CDB	57.80
J7KNA-09-01R24	J7KNA0901R24	Contattori ausiliari	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	61.90
J7KNA-09-01R24D	J7KNA0901R24D	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	75.90
J7KNA-09-01R24VS	J7KNA0901R24VS	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	90.50
J7KNA-09-01110	J7KNA0901110-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110-115V50Hz/120-125V60Hz	10	CDB	26.10
J7KNA-09-01230	J7KNA0901230-145	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	26.10
J7KNA-09-0124	J7KNA090124-1191	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	26.10
J7KNA-09-0124D	J7KNA090124D-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	31.90
J7KNA-09-0124VS	J7KNA090124VS-14	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	35.50
J7KNA-09-0148D	J7KNA090148D-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 48V.c.c.	10	CDB	31.90
J7KNA-09-10110	J7KNA0910110-158	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110-115V50Hz/120-125V60Hz	10	CDB	26.10
J7KNA-09-10230	J7KNA0910230-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	26.10
J7KNA-09-1024	J7KNA091024-1191	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	26.10
J7KNA-09-1024D	J7KNA091024D-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	31.90
J7KNA-09-1024VS	J7KNA091024VS-11	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	35.50
J7KNA-09-10400	J7KNA0910400	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 380-400V 50Hz/240V60Hz	10	CDB	26.10
J7KNA-09-10415	J7KNA0910415-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 400-415 50Hz	1	CDB	26.10
J7KNA-09-4230	J7KNA094230	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A, quadripolare, alimentazione 230V50/60Hz	10	CDB	26.10
J7KNA-09-424	J7KNA09424-15241	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A, quadripolare, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	26.10
J7KNA-09-424D	J7KNA09424D-1190	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A, quadripolare, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	31.90
J7KNA-12-01R24	J7KNA1201R24	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	67.40
J7KNA-12-01230	J7KNA1201230-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	32.20
J7KNA-12-0124	J7KNA120124-1534	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	32.20
J7KNA-12-0124D	J7KNA120124D-151	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	39.30
J7KNA-12-0124VS	J7KNA120124VS-11	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	42.60
J7KNA-12-10110	J7KNA1210110-145	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110-115V50Hz/120-125V60Hz	10	CDB	32.20
J7KNA-12-10230	J7KNA1210230-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	32.20
J7KNA-12-1024	J7KNA121024-1190	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	32.20
J7KNA-12-1024D	J7KNA121024D-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	39.30
J7KNA-12-1024VS	J7KNA121024VS-14	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	42.60
J7KNG-10-01110D	J7KNG1001110D-18	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110Vc.c., bobina 3 W	1	CDB	66.80
J7KNG-10-0124D	J7KNG100124D-183	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	66.80
J7KNG-10-10110D	J7KNG1010110D-18	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	66.80
J7KNG-10-1024D	J7KNG101024D-183	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3W	1	CDB	66.80
J7KNG-10-424D	J7KNG10424D-1973	Contattori di potenza	4 kW, 10 A, 4 poli, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	74.80
J7KNG-14-01110D	J7KNG1401110D-18	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110V.c.c., bobina 3W	1	CDB	72.50
J7KNG-14-0124D	J7KNG140124D-183	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c., bobina 3W	1	CDB	72.50
J7KNG-14-10110D	J7KNG1410110D-18	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	72.50
J7KNG-14-1024D	J7KNG141024D-183	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	72.50
J7KNG-14-424D	J7KNG14424D	Contattori di potenza	5,5kW, 14 A, 4 poli, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	74.80
J7KNG-18-01110D	J7KNG1801110D-18	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	85.60
J7KNG-18-0124D	J7KNG180124D-183	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	85.60
J7KNG-18-1024D	J7KNG181024D-183	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	85.60

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7KNG-18-424D	J7KNG18424D-1973	Contattori di potenza	7,5 kW AC3, 18 A, 4 poli principali, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	97.40
J7KNG-22-0124D	J7KNG220124D-183	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24Vc.c., bobina 3 W	1	CDB	108.00
J7KNG-22-10110D	J7KNG2210110D-18	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110Vc.c., bobina 3W	1	CDB	108.00
J7KNG-22-1024D	J7KNG221024D-183	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24Vc.c., bobina 3W	1	CDB	108.00
J7KNG-22-424D	J7KNG22424D	Contattori di potenza	11 kW 22 A, 4 poli, alimentazione 24vc.c.	1	CDB	124.00
J7KNG-2424D	J7KNG2424D-19778	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 24V.c.c., bobina 4 W	1	CDB	112.00
J7KNG-3224D	J7KNG3224D-19779	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 24V.c.c., bobina 4 W	1	CDB	140.00
J7KNG-4024D	J7KNG4024D-19779	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 24V.c.c., bobina 4 W	1	CDB	166.00
J7KNS-09-0124	J7KNS090124	Minicontattori di potenza	4KW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, terminali pcb, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	26.10
J7MN-3P-E16	J7MN3PE16-234275	Interruttori automatici	0,16 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,1... 0,16 A	1	CDA	50.40
J7MN-3P-E25	J7MN3PE25-234276	Interruttori automatici	0,25 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,16...0,25 A	1	CDA	50.40
J7MN-3P-E4	J7MN3PE4-2342770	Interruttori automatici	0,4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,25...0,4 A	1	CDA	50.40
J7MN-3P-E63	J7MN3PE63-234278	Interruttori automatici	0,63 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,4...0,63 A	1	CDA	50.40
J7MN-3P-1	J7MN3P1-23427900	Interruttori automatici	1 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,63...1 A	1	CDA	60.10
J7MN-3P-1E6	J7MN3P1E6-234280	Interruttori automatici	1,6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1...1,6 A	1	CDA	60.10
J7MN-3P-10	J7MN3P10-2342850	Interruttori automatici	10 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 6...10 A	1	CDA	64.80
J7MN-3P-13	J7MN3P13-2342860	Interruttori automatici	13 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 9...13 A	1	CDA	64.80
J7MN-3P-17	J7MN3P17-2342870	Interruttori automatici	17 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 11...17 A	1	CDA	64.80
J7MN-3P-2E5	J7MN3P2E5-234281	Interruttori automatici	2,5 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1,6...2,5 A	1	CDA	60.10
J7MN-3P-22	J7MN3P22	Interruttori automatici	22 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 14...22 A	1	CDA	65.60
J7MN-3P-26	J7MN3P26-2342890	Interruttori automatici	26 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 18...26 A	1	CDA	65.60
J7MN-3P-32	J7MN3P32-2342900	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA	70.80
J7MN-3P-4	J7MN3P4-23428200	Interruttori automatici	4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 2,5...4 A	1	CDA	60.10
J7MN-3P-6	J7MN3P6-23428300	Interruttori automatici	6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 4...6 A	1	CDA	60.10
J7MN-3P-8	J7MN3P8-23428400	Interruttori automatici	8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5...8 A	1	CDA	60.10
J7MN-3R-E16	J7MN3RE16-234291	Interruttori automatici	0,16 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,1... 0,16 A	1	CDA	52.50
J7MN-3R-E4	J7MN3RE4-2342930	Interruttori automatici	0,4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,25...0,4 A	1	CDA	52.50
J7MN-3R-E63	J7MN3RE63-234294	Interruttori automatici	0,63 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,4...0,63 A	1	CDA	52.50
J7MN-3R-1	J7MN3R1-23429500	Interruttori automatici	1 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,63...1 A	1	CDA	62.90
J7MN-3R-1E6	J7MN3R1E6-234296	Interruttori automatici	1,6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1...1,6 A	1	CDA	62.90
J7MN-3R-10	J7MN3R10-2343010	Interruttori automatici	10 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 6...10 A	1	CDA	73.30
J7MN-3R-13	J7MN3R13-2343020	Interruttori automatici	13 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 9...13 A	1	CDA	73.30
J7MN-3R-17	J7MN3R17-2343030	Interruttori automatici	17 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 11...17 A	1	CDA	73.30
J7MN-3R-2E5	J7MN3R2E5-234297	Interruttori automatici	2,5 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1,6...2,5 A	1	CDA	62.90
J7MN-3R-22	J7MN3R22-2343040	Interruttori automatici	22 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 14...22 A	1	CDA	79.00
J7MN-3R-26	J7MN3R26-2343050	Interruttori automatici	26 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 18...26 A	1	CDA	94.80
J7MN-3R-32	J7MN3R32-2343060	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA	94.80
J7MN-3R-4	J7MN3R4-23429800	Interruttori automatici	4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 2,5...4 A	1	CDA	62.90
J7MN-3R-6	J7MN3R6-23429900	Interruttori automatici	6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 4...6 A	1	CDA	62.90
J7MN-3R-8	J7MN3R8-23430000	Interruttori automatici	8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5...8 A	1	CDA	62.90
J7MN-6R-26	J7MN6R26-2343070	Interruttori automatici	26 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 18...26 A	1	CDA	175.00
J7MN-6R-32	J7MN6R32-2343080	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA	175.00
J7MN-6R-40	J7MN6R40-2343090	Interruttori automatici	40 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 28...40 A	1	CDA	175.00
J7MN-6R-50	J7MN6R50-2343100	Interruttori automatici	50 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 34...50 A	1	CDA	202.00
J7MN-9R-75	J7MN9R75-2343130	Interruttori automatici	75 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 55...75 A	1	CDA	268.00
J7TKN-A-E27	J7TKNAE27V2-1978	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,18...0,27 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	39.70

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7TKN-A-E4	J7TKNAE4V2-19780	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,27...0,4 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	39.70
J7TKN-A-E6	J7TKNAE6V2-19780	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,4...0,6 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	39.70
J7TKN-A-E9	J7TKNAE9V2-19780	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,6...0,9 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	39.70
J7TKN-A-1E2	J7TKNA1E2V2-1978	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,8...1,2 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	39.70
J7TKN-A-1E8	J7TKNA1E8V2-1978	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,2...1,8 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	39.70
J7TKN-A-11	J7TKNA11V2-19781	Relè termici	Sganciatore termico regol. 8...11 A per mod. J7KNA-09/12	1	CDC	39.70
J7TKN-A-14	J7TKNA14V2-19781	Relè termici	Sganciatore termico regol. 10...14 A per mod. J7KNA-12	1	CDC	39.70
J7TKN-A-2E7	J7TKNA2E7V2-1978	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,8...2,7 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	39.70
J7TKN-A-4	J7TKNA4V2-197812	Relè termici	Sganciatore termico regol. 2,7...4 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	39.70
J7TKN-A-6	J7TKNA6V2-197813	Relè termici	Sganciatore termico regol. 4...6 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	39.70
J7TKN-A-9	J7TKNA9V2-197814	Relè termici	Sganciatore termico regol. 6...9 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	39.70
J7TKN-B-E18	J7TKNBE18-158041	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,12,0,18 A per mod. J7KN-10...J7KN-40	1	CDC	45.40
J7TKN-B-E27	J7TKNBE27-118703	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,18...0,27 A per mod. J7KN-10...J7KN-40	1	CDC	45.40
J7TKN-B-E4	J7TKNBE4-1187040	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,27...0,4 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	45.40
J7TKN-B-E6	J7TKNBE6-1547620	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,4...0,6 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	45.40
J7TKN-B-E9	J7TKNBE9-1187050	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,6...0,9 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	45.40
J7TKN-B-1E2	J7TKNB1E2-154763	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,8...1,2 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	45.40
J7TKN-B-1E8	J7TKNB1E8-118706	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,2...1,8 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	45.40
J7TKN-B-11	J7TKNB11-1481160	Relè termici	Sganciatore termico regol. 8...11 A per mod. J7KN-10...J7KN-22	1	CDC	45.40
J7TKN-B-14	J7TKNB14-1187080	Relè termici	Sganciatore termico regol. 10.14 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	45.40
J7TKN-B-18	J7TKNB18-1187090	Relè termici	Sganciatore termico regol. 13.18 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	45.40
J7TKN-B-2E7	J7TKNB2E7-148115	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,8...2,7 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	45.40
J7TKN-B-24	J7TKNB24-1187100	Relè termici	Sganciatore termico regol. 17.24 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	45.40
J7TKN-B-32	J7TKNB32-1187110	Relè termici	Sganciatore termico regol. 23...32 A per mod. J7KN-10...J7KN-22	1	CDC	70.50
J7TKN-B-4	J7TKNB4-11870700	Relè termici	Sganciatore termico regol. 2,7,4 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	45.40
J7TKN-B-6	J7TKNB6-14906800	Relè termici	Sganciatore termico regol. 4,6 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	45.40
J7TKN-B-9	J7TKNB9-14263100	Relè termici	Sganciatore termico regol. 6,9 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	45.40
J7TKN-C-42	J7TKNC42-1187120	Relè termici	Sganciatore termico regol. 28.42 A per mod. J7KN-40	1	CDC	75.10
J7TKN-D-65	J7TKND65-1186180	Relè termici	Sganciatore termico regol. 52.65 A per mod. J7KN-50...J7KN-74	1	CDC	106.00
J73KN-A-02	J73KNA02-1193390	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NC, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	10	CDX	6.91
J73KN-A-04	J73KNA04	Moduli contatti ausiliari	4 contatti NC, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	1	CDB	12.40
J73KN-A-11	J73KNA11-1193380	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	10	CDX	6.91
J73KN-A-22	J73KNA22-1193400	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA + 2 contatti NC, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	10	CDX	12.40
J73KN-A-40	J73KNA40-1193410	Moduli contatti ausiliari	4 contatti NA, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	10	CDX	12.40
J73KN-AM-02	J73KNAM02-119343	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NC, montaggio frontale per mod. J7KNA	10	CDX	6.91
J73KN-AM-11	J73KNAM11-119342	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per mod. J7KNA	10	CDX	6.91
J73KN-AM-11V	J73KNAM11VOEE-11	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per minicontattore interbloccato sinistro	1	CDX	6.91
J73KN-AM-11X	J73KNAM11XOEE-11	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per minicontattore interbloccato destro	1	CDX	6.91
J73KN-AM-22	J73KNAM22-119344	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA + 2 contatti NC, montaggio frontale per mod. J7KNA	10	CDX	12.40
J73KN-B-01	J73KNB01-1193450	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NC per contattori J7KN-10...J7KN-74, montaggio frontale	10	CDX	3.85
J73KN-B-10	J73KNB10-1193460	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA per contattori J7KN-10...J7KN-74, montaggio frontale	10	CDX	3.85
J73KN-C-11S	J73KNC11S-119347	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA+1 contatto NC, montaggio laterale per mod. J7KN-24...J7KN-74	1	CDX	9.97
J73KN-D-11F	J73KND11F-190997	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per contattori J7KN151 e J7KN176	1	CDX	29.00
J73KN-D-11S	J73KND11S-184145	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio laterale per contattori J7KN151 e J7KN176	1	CDX	36.70
J73KN-D-22F	J73KND22F-190998	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA + 2 contatti NC, montaggio frontale per contattori J7KN151 e J7KN176	1	CDX	39.00
J74-WKR-B2	J74WKR2	Accessori contattori	Kit di collegamento per contatti in parallelo	1	CDX	8.69

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J74-WKSD-B2	J74WKSDB2	Accessori contattori	Kit di collegamento	1	CDX	9.07
J74KN-A-VG230	J74KNAV230-1193	Accessori contattori	Soppressore a varistore per mod. J7KN (4.11KW) 110.230Vc.a./Vc.c.	1	CDX	8.04
J74KN-B-ML	J74KNBML-1193580	Accessori contattori	Interblocco meccanico per mod. J7KN (4.18,5KW)	1	CDX	6.91
J74KN-B-TP40DA	J74KNBTP40DA-119	Accessori contattori	Testina pneumatica temporizzata regolabile da 0,1...40 sec, ritardata all'eccitazione	1	CDX	76.90
J74KN-B-TP40IA	J74KNBTP40IA-119	Accessori contattori	Testina pneumatica temporizzata regolabile da 0,1...40 sec, ritardata alla diseccitazione	1	CDX	76.90
J74KN-C-ML	J74KNCML-1193590	Accessori contattori	Interblocco meccanico per mod. J7KN (22.37KW)	1	CDX	21.90
J74KN-C2-RC110	J74KNC2RC110	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN10...74, 48-127Vc.a./Vc.c.	1	CDX	11.80
J74KN-C2-RC230	J74KNC2RC230	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN10...74, 110-250Vc.a./Vc.c.	1	CDX	11.80
J74KN-C2-RC24	J74KNC2RC24	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN10D...74, 12-48Vc.a./Vc.c.	1	CDX	11.80
J74KN-D-ML	J74KNDML-1470350	Accessori contattori	Interblocco meccanico per mod. J7KN (45.55KW)	1	CDX	39.70
J74KN-D-RC24	J74KNDRC24-16975	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KNA 12-48 V ca/cc	1	CDX	11.90
J74KN-LG-10404	J74KNLG10404-184	Accessori contattori	copraterminale per protezioni terminali contattori J7KN151 - KN176	1	CDX	57.20
J74KN-LG-11224	J74KNLG11224-184	Accessori contattori	terminali aggiuntivi unipolari contattori J7KN-151 ...-176	1	CDX	22.70
J74KN-P245-1	J74KNP2451	Accessori contattori	piastra di contrassegno per contattori J7KN-10...J7KN-74 & J73KN-B, 4 sezioni , divisibile	1	CDX	1.13
J74KN-P487-1	J74KNP4871	Accessori contattori	piastra di contrassegno per contattori J7KN-10...J7KN-74 & J73KN-B, 2 sezioni , divisibile	1	CDX	0.62
J74TK-SM	J74TKSM-11937500	Accessori relè termici	Base per montaggio separato per J7TKNB	1	CDX	9.00
J75-K2-23A0040230	J75K223A0-156706	Contattori di potenza	4 poli 11 kW 24 A, alimentazione 220-240V50Hz	1	CDX	89.80
J77MN-BTC-63-EV	J77MNBTC63EV	Accessori interrutt. autom.	Morsetto di alimentazione per barre di estensione	1	CDX	13.00
J77MN-BTC-63-SE	J77MNBTC63SE	Accessori interrutt. autom.	Morsetto di alimentazione per barre di estensione	1	CDX	12.30
J77MN-BTC-63-SEV	J77MNTB32-236748	Accessori interrutt. autom.	Morsetto di alimentazione per barre di estensione	1	CDX	15.30
J77MN-CPM-3-45-2	J77MNCPM3452	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di colleg- trifase fino a 2 interruttori automatici	1	CDX	10.90
J77MN-CPM-3-45-2S	J77MNCPM3452S	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di colleg- trifase fino a 2 interruttori automatici J7MN e contattori, term. a spada	1	CDX	10.90
J77MN-CPM-3-45-3	J77MNCPM3453	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di colleg- trifase fino a 3 interruttori automatici	1	CDX	13.80
J77MN-CPM-3-45-3S	J77MNCPM3453S	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di colleg- trifase fino a 3 interruttori automatici J7MN e contattori, term. a spada	1	CDX	14.00
J77MN-CPM-3-45-4	J77MNCPM3454	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di colleg- trifase per 4 unità, interr. Automatici	1	CDX	17.70
J77MN-CPM-3-45-4S	J77MNCPM3454S	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di colleg- trifase per 4 unità, interr. Automatici J7MN12-J7MN25,contattori J7KN10..40	1	CDX	17.70
J77MN-CPM-3-45-5	J77MNCPM3455	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di colleg. trifase fino a 5 interr. Automatici	1	CDX	18.70
J77MN-CPM-3-45-5S	J77MNCPM3455S	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di colleg. trifase fino a 5 interr. automatici J7MN12-J7MN25, contattori J7KN10..40	1	CDX	18.70
J77MN-CPM-3-54-2	J77MNCPM3542	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di colleg- trifase fino a 2 interruttori automatici	1	CDX	11.30
J77MN-DC-3R-315-B	J77MND3R315B	Accessori interrutt. autom.	manopola acc sportell,maniglia nera comando rinviato, asta da 315mm x J7MN3R	1	CDX	40.50
J77MN-DC-6R-315-B	J77MND6R315B	Accessori interrutt. autom.	manopola acc sportell,maniglia nera comando rinviato, asta da 315mm x J7MN6R	1	CDX	40.50
J77MN-HU-6	J77MNHU6-2343420	Accessori interrutt. autom.	Base per montaggio su barra DIN della partenza motore compatta per J7MN-6 e J7KN / J7KNG -24...60	1	CDX	14.00
J77MN-PF-3R	J77MNP3R-234811	Accessori interrutt. autom.	Cassetta in mat. plastico con meccanismo a manopola per montaggio frontequadro mod. J7MN-P3	1	CDX	23.30
J77MN-PFC-3R	J77MNP3R-23481	Accessori interrutt. autom.	Cassetta in mat. plastico con meccanismo a manopola giallo per montaggio frontequadro mod. J7MN-P3	1	CDX	26.40
J77MN-S-230	J77MNS230-234332	Accessori interrutt. autom.	Bobina a lancio di corrente 210-240V50/60Hz, montaggio laterale DX	1	CDX	32.60
J77MN-T-11S	J77MNT11S-234323	Accessori interrutt. autom.	Contatti di segnalazione intervento 1NA + 1NC, montaggio laterale SX	1	CDX	21.40
J77MN-U-230	J77MNU230-234326	Accessori interrutt. autom.	Bobina di minima tensione 230V50Hz/240V60Hz, montaggio laterale DX	1	CDX	30.60
J77MN-U-400	J77MNU400-234328	Accessori interrutt. autom.	Bobina di minima tensione 400V50Hz/240V60Hz, montaggio laterale DX	1	CDX	30.60
J77MN-VD-3	J77MNV3-2348100	Accessori interrutt. autom.	Collegamento tra interruttore automatico serie J7MN-3R / -3P e contattore fino a 32 A	1	CDX	10.90
J77MN-VD-6	J77MNV6-2343470	Accessori interrutt. autom.	Collegamento tra interruttore automatico serie J7MN-6R e contattore fino a 62 A	1	CDX	22.60
J77MN-VD-9	J77MNV9-2343480	Accessori interrutt. autom.	Collegamento tra interruttore automatico serie J7MN-9R e contattore fino a 74 A	1	CDX	27.70
J77MN-VKA-3	J77MNVKA3-234344	Accessori interrutt. autom.	Modulo di collegamento tra interruttore automatico serie J7MN3P J7MN3R e minicontattore J7KNA	1	CDX	8.59
J77MN-VKG-3	J77MNVKG3-234346	Accessori interrutt. autom.	Modulo collegamento tra interrutt. automatico J7MNP3-J7MNR3 e contattore J7KNG-10 / -22	1	CDX	10.70
J77MN-VKN-3	J77MNVKN3-234345	Accessori interrutt. autom.	Modulo di collegamento tra interruttore automatico serie J7MNP3-J7MNR3 e contattore J7KN	1	CDX	8.80
J77MN-02S	J77MN02S-2343190	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NC, montaggio laterale SX	1	CDX	16.80
J77MN-11F	J77MN11F-2343160	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale	1	CDX	9.77

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J77MN-11S	J77MN11S-2343200	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio laterale SX	1	CDX	16.80
J77MN-20F	J77MN20F-2343180	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA, montaggio frontale	1	CDX	10.50
J77MN-20S	J77MN20S	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA, montaggio laterale SX	1	CDX	16.80
KP-RMP-A-1-A	KPRMPA1A	Access. Inverter fotovoltaico	Licenza avanzata PV Remote Pro, fino a 20KWp, 1 anno	1	DPA	170.00
KP-RMP-A-1-B	KPRMPA1B	Access. Inverter fotovoltaico	Licenza avanzata PV Remote Pro, da 21KWp a 50KWp, 1 anno	1	DPA	330.00
KP-RMP-A-1-C	KPRMPA1C	Access. Inverter fotovoltaico	Licenza avanzata PV Remote Pro, da 51KWp a 200KWp, 1 anno	1	DPA	550.00
KP-RMP-A-1-D	KPRMPA1D	Access. Inverter fotovoltaico	Licenza avanzata PV Remote Pro, da 201KWp a 1MWp, 1 anno	1	DPA	850.00
KP-RMP-A-1-E	KPRMPA1E	Access. Inverter fotovoltaico	Licenza avanzata PV Remote Pro, >1MWp a 3MWp, 1 anno	1	DPA	1 300.00
KP-RMP-A-1-X	KPRMPA1X	Access. Inverter fotovoltaico	Licenza avanzata PV Remote Pro, >3MWp, 1 anno	1	DPA	3 000.00
KP-RMP-B-1-A	KPRMPB1A	Access. Inverter fotovoltaico	Licenza base PV Remote Pro, fino a 20KWp, 1 anno	1	DPA	55.00
KP-RMP-B-1-B	KPRMPB1B	Access. Inverter fotovoltaico	Licenza base PV Remote Pro, da 21KWp a 50KWp, 1 anno	1	DPA	120.00
KP-RMP-B-1-C	KPRMPB1C	Access. Inverter fotovoltaico	Licenza base PV Remote Pro, da 51KWp a 200KWp, 1 anno	1	DPA	180.00
KP-RMP-B-1-D	KPRMPB1D	Access. Inverter fotovoltaico	Licenza base PV Remote Pro, da 201KWp a 1MWp, 1 anno	1	DPA	280.00
KP-RMP-B-1-E	KPRMPB1E	Access. Inverter fotovoltaico	Licenza base PV Remote Pro, >1MWp a 3MWp, 1 anno	1	DPA	440.00
KP-RMP-B-1-X	KPRMPB1X	Access. Inverter fotovoltaico	Licenza base PV Remote Pro, >3MWp, 1 anno	1	DPA	1 000.00
KP100L-OD-EU	KP100LODE-375387	Inverter fotovoltaico	Inverter fotovoltaico trifase (10kW), garanzia 5 anni	1	DPA	7 800.00
KP100L-OP-FAN	KP100LOPFAN	Access. Inverter fotovoltaico	Kit ventole di ricambio per KP100L	1	DPA	218.00
KP100L-OP-IT-2	KP100LOPIT2	Access. Inverter fotovoltaico	Kit viti e toroidi per inverter fotovoltaico KP100L	1	DPA	131.00
K3GN-NDC-FLK24VDC	K3GNND CFLK24VDC-	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. NPN, 2 uscite relè, com. RS485	1	DCC	317.00
K3GN-NDC24VDC	K3GNND C24VDC-227	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. NPN, 2 uscite relè, alim. 24 Vc.c.	1	DCC	245.00
K3GN-PDC-FLK24VDC	K3GNPDC FLK24VDC-	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. PNP, 2 uscite relè, com. RS485	1	DCC	317.00
K3GN-PDC24VDC	K3GNPDC 24VDC-227	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. PNP, 2 uscite relè, alim. 24 Vc.c.	1	DCC	239.00
K3GN-PDT224VDC	K3GNPDT 224VDC	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c.e conteggio impulsi, ingr. PNP, 3 uscite PNP, alim. 24 Vc.c.	1	DCC	245.00
K3HB-CNB100-240VAC	K3HBCNB10-180120	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, per conteggio di impulsi UP/DOWN, ingresso NPN, 2 display, alimentazione 100..240Vc.a.	1	DCD	469.00
K3HB-CPB100-240VAC	K3HBCPB10-181447	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, per conteggio di impulsi UP/DOWN, ingresso PNP, 2 display, alimentazione 100..240Vc.a.	1	DCD	469.00
K3HB-CPB24VAC/VDC	K3HBCPB24VACVDC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, per conteggio di impulsi UP/DOWN, ingresso PNP, 2 display, alimentazione 24Vca/cc	1	DCD	487.00
K3HB-HTA100-240VAC	K3HBHTA10-168448	Strumenti di misura	48x96mm, 5 cifre, 1 ingresso per misure di temperatura da termocoppie o PT100, alimentazione 100..240Va.c.	1	DCD	532.00
K3HB-PNB100-240VAC	K3HBPNB10-180116	Strumenti di misura	48x96mm, contegg. impulsi per mis. lunghezze/intervalli tempo, ingr. PNP, alim. 100..240Vc.a..	1	DCD	469.00
K3HB-PPB100/240VAC	K3HBPPB10-180118	Strumenti di misura	96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi PNP, misura lunghezze/intervalli tempo, alimen.100/240 Vc.a.	1	DCD	469.00
K3HB-RNB100-240VAC	K3HBRNB10-180112	Strumenti di misura	96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi NPN, misura frequenza/velocità, alimen. 100/240 Vc.a.	1	DCD	457.00
K3HB-RNB24VAC/VDC	K3HBRNB24VACVDC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi NPN, misura frequenza/velocità, alimen. 24 Vc.a./Vc.c.	1	DCD	457.00
K3HB-RPB100-240VAC	K3HBRPB10-180114	Strumenti di misura	96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi PNP, misura frequenza/velocità, alimen. 100/240 Vc.a.	1	DCD	457.00
K3HB-RPB24VAC/VDC	K3HBRPB24VACVDC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi PNP, misura frequenza/velocità, alimen. 24 Vc.a./Vc.c.	1	DCD	457.00
K3HB-SSDAC/DC24	K3HBSDDACDC24-11	Strumenti di misura	48x96mm, 2 ingressi per misura corrente/tensione c.c. ad alta velocità	1	DCD	895.00
K3HB-VLC100-240VAC	K3HBVLC10-168446	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di peso, ingresso da celle di carico, 2 display, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DCD	478.00
K3HB-VLC24VAC/VDC	K3HBVLC24VACVDC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di peso, ingresso da celle di carico, 2 display, alimentazione 24 Vc.a./c.c.	1	DCD	478.00
K3HB-XAA100-240VAC	K3HBXAA10-168496	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in corrente c.a. ad alta velocità, aliment. 100..240Vc.a.	1	DCD	543.00
K3HB-XAD100-240VAC	K3HBXAD10-168444	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in corrente c.c. ad alta velocità, alimentazione 100..240Vc.a.	1	DCD	457.00
K3HB-XAD24VAC/DC	K3HBXAD24VACVDC-	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in corrente c.c. ad alta velocità, alimentazione 24Va.c./Vc.c.	1	DCD	469.00
K3HB-XVD100-240VAC	K3HBXVD10-168442	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in tensione c.c. ad alta velocità, aliment. 100..240Vc.a.	1	DCD	457.00
K3HB-XVD24VAC/VDC	K3HBXVD24VACVDC-	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in tensione c.c. ad alta velocità, aliment. 24Vc.a./dc	1	DCD	469.00
K3MA-F-A2100-240AC	K3MAFA2100240AC-	Strumenti di misura	96x48mm, cont. impulsi per misura frequenza/velocità,ingr. PNP/NPN,2 uscite relè, alim. 100...240 Vc.a.	1	DCA	245.00
K3MA-F-A224AC/DC	K3MAFA224ACDC-22	Strumenti di misura	96x48mm, cont. impulsi per misura frequenza/velocità,ingr. PNP/NPN, 2 uscite rele, alim.24 Vc.a./c.c.	1	DCA	245.00
K3MA-J-A2100-240AC	K3MAJA2100240AC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di corrente/tensione in c.c.,2 uscite relè NO, aliment. 100... 240 Vc.a.	1	DCA	217.00
K3MA-J-A224AC/DC	K3MAJA224ACDC-22	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di corrente/tensione in c.c.,2 uscite relè NO, aliment. 24Vc.a./c.c.	1	DCA	217.00
K3MA-L-C100-240AC	K3MALC100240AC-2	Strumenti di misura	96x48 mm, ingresso termocoppie/Pt100, 1 uscita relè NO,aliment. 100... 240 Vc.a.	1	DCA	217.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
K3MA-L-C24AC/DC	K3MALC24ACDC-227	Strumenti di misura	96x48 mm, ingresso termocoppie/Pt100, 1 uscita relè NO, aliment. 24 Vc.a/c.c.	1	DCA	217.00
K3SC-10AC/DC24	K3SC10ACDC24-142	Convertitori	Convertitore USB-RS232/RS485-422, montaggio su guida DIN, aliment. 24Vc.a./c.c.	1	DCX	452.00
K3SC-10AC100-240	K3SC10AC100240-1	Convertitori	Convertitore USB-RS232/RS485-422, montaggio su guida DIN, aliment. 100..240Vc.a.	1	DCX	452.00
K32-BCD	K32BCD-180122000	Accessori strumenti mis.	Cavo di connessione per modulo di uscita BCD per K3HB	1	DCX	166.00
K32-49HC	K3249HC	Accessori strumenti mis.	Protezione rigida per K3MA	1	DCX	11.90
K32-49SC	K3249SC-14653100	Accessori strumenti mis.	Protezione molle per K3MA	1	DCX	24.60
K33-A	K33A-14781300000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c., 80mA	1	DCX	45.90
K33-B	K33B-16845100000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 10Vc.c., 100mA per K3HBV	1	DCX	45.90
K33-CPA	K33CPA-105740000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c., 80mA, e uscita PASS a relè in scambio per K3HB	1	DCX	57.60
K33-CPB	K33CPB-168450000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 10Vc.c., 100mA, e uscita PASS a relè in scambio per K3HB	1	DCX	57.60
K33-FLK1A	K33FLK1A-1684560	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c., 80mA, e comunicazione seriale RS-232 per K3HB	1	DCX	102.00
K33-FLK3A	K33FLK3A-1684580	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c., 80mA, e comunicazione seriale RS-485 per K3HB	1	DCX	102.00
K33-FLK3B	K33FLK3B-1684590	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 10Vc.c., 100mA, e comunicazione seriale RS-485 per K3HB	1	DCX	123.00
K33-L1A	K33L1A-168452000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c., 80mA, e uscita analogica 4..20mA per K3HB	1	DCX	198.00
K33-L1B	K33L1B-168453000	Accessori strumenti mis.	Modulo uscita analogica 4..20mA e alimentazione sensori est. 10 Vc.c., 100mA per K3HB-V	1	DCX	223.00
K33-L2A	K33L2A-168454000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c., 80mA, e uscita analogica 0-5V/ 0-10V per K3HB	1	DCX	198.00
K33-L2B	K33L2B-168455000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 10Vc.c., 100mA, e uscita analogica 0-5V/ 0-10V per K3HB	1	DCX	231.00
K34-B4	K34BCD-180123000	Accessori strumenti mis.	Modulo uscita BCD per serie K3HB	1	DCX	166.00
K34-C1	K34C1-1553120000	Accessori strumenti mis.	Modulo di uscita 2 relè in deviazione per K3HB	1	DCX	70.30
K34-C2	K34C2-1182480000	Accessori strumenti mis.	Modulo di uscita 4 relè NA per K3HB	1	DCX	88.20
K34-DRT	K34DRT-168460000	Accessori strumenti mis.	Modulo DeviceNet per strumenti K3HB	1	DCX	309.00
K34-T1	K34T1-1182490000	Accessori strumenti mis.	Modulo 5 uscite a transistor NPN per serie K3HB	1	DCX	80.50
K34-T2	K34T2-1182500000	Accessori strumenti mis.	Modulo 5 uscite a transistor PNP per serie K3HB	1	DCX	80.50
K35-1	K351-11825100000	Accessori strumenti mis.	Modulo 5 ingressi evento NPN con terminali a vite per K3HB	1	DCX	61.30
K35-3	K353-14460600000	Accessori strumenti mis.	Modulo 5 ingressi evento PNP con terminali a vite per K3HB	1	DCX	74.00
K7L-AT50	K7LAT50-11700700	Regolatori di livello	Subminiatura, conduttivo, altissima sens. (0.. 50 MOhm), zocc. DIN, liv. min. o max., uscita NPN, alim. cc.	1	DBB	317.00
K8AB-AS1200/230VAC	K8ABAS120-181859	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 2-500 mA, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	118.00
K8AB-AS124VAC/DC	K8ABAS124VACDC-2	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 2-500 mA, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	118.00
K8AB-AS2100/115VAC	K8ABAS210-181862	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	118.00
K8AB-AS2200/230VAC	K8ABAS220-181863	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	118.00
K8AB-AS224VAC/DC	K8ABAS224VACDC-2	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	118.00
K8AB-AS3200/230VAC	K8ABAS320-181867	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 10-200A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	118.00
K8AB-AS324VAC/DC	K8ABAS324VACDC-2	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 10-200A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	118.00
K8AB-PA2	K8ABPA2-18189500	Rèlè di controllo e misura	Trifase 220..480 Vc.a. Controllo sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria fra fasi, uscita relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	118.00
K8AB-PH1	K8ABPH1-18189300	Rèlè di controllo e misura	Trifase 200 .. 500 Vc.a. per controllo di sequenza fasi e mancanza di fase, uscita relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	59.10
K8AB-PM1	K8ABPM1-18189600	Rèlè di controllo e misura	Trifas 115..240Vca, controllo sequenza-mancanza fasi, max-min tensione simultaneo, uscita 2 relè 6A 250Vca	1	DBD	124.00
K8AB-PM2	K8ABPM2-18189700	Rèlè di controllo e misura	Trifas 220..480Vca, controllo sequenza-mancanza fasi, max-min tensione simultaneo, uscita 2 relè 6A 250Vca	1	DBD	124.00
K8AB-PW2	K8ABPW2-18189900	Rèlè di controllo e misura	Trifase 220..480Vca, controllo max-min tensione fra 2 valori-funzione finestra, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	118.00
K8AB-TH11S100-240VAC	K8ABTH11S-203858	Rèlè di controllo e misura	per termocoppia/PT100, campo di funz. 0..399°C/°F (in passi da 1°C/°F), uscita relè 3A a 250Vc.a.	1	DFX	106.00
K8AB-TH11S24VAC/DC	K8ABTH11SACDC24-	Rèlè di controllo e misura	per termocoppia/PT100, campo di funz. 0..399°C/°F (in passi da 1°C/°F), uscita relè 3A a 250Vc.a.	1	DFX	106.00
K8AB-TH12S100-240VAC	K8ABTH12S-203860	Rèlè di controllo e misura	per termocoppia, campo di funz. 0..1700°C/°F (in passi da 10°C/°F), uscita relè 3A a 250Vc.a.	1	DFX	106.00
K8AB-TH12S24VAC/DC	K8ABTH12SACDC24-	Rèlè di controllo e misura	per termocoppia, campo di funz. 0..1700°C/°F (in passi da 10°C/°F), uscita relè 3A a 250Vc.a.	1	DFX	106.00
K8AB-VS1200/230VAC	K8ABVS120-181871	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 6 mV - max 300 mV, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	105.00
K8AB-VS2200/230VAC	K8ABVS220-181875	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 1 V - max 150V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	105.00
K8AB-VS224VAC/DC	K8ABVS224VACDC-2	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 1 V - max 150V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	105.00
K8AB-VS3200/230VAC	K8ABVS320-181879	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 20 V - max 600V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	105.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
K8AB-VW1200/230VAC	K8ABVW120-181883	Rèlè di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 6 a 300 mVca/cc, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	111.00
K8AB-VW2200/230VAC	K8ABVW220-181887	Rèlè di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 1 a 150Vca/cc, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	111.00
K8AB-VW3200/230VAC	K8ABVW320-181891	Rèlè di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 20 a 600Vca/cc, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	111.00
K8AC-CT200L	K8ACCT200L-18403	Rèlè di controllo e misura	TA, trasformatore di corrente per relè di corrente monofase K3ABAS3	1	DBZ	61.90
K8AK-AS1 100-240VAC	K8AKAS1100240VAC	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min o max corrente, 2-500 mA, uscita relè 1 SPDT 5A 250 Vc.a.	1	DBK	110.00
K8AK-AS1 24VAC/DC	K8AKAS124VACDC	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min o max corrente, 2-500 mA, uscita relè 1 SPDT 5A 250 Vc.a.	1	DBK	110.00
K8AK-AS2 100-240VAC	K8AKAS2100240VAC	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min o max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 5A 250 Vc.a.	1	DBK	110.00
K8AK-AS2 24VAC/DC	K8AKAS224VACDC	Rele di controllo e misura	Monofase, controllo di min o max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 5A 250 Vc.a.	1	DBK	110.00
K8AK-AS3 100-240VAC	K8AKAS3100240VAC	Rele di controllo e misura	Monofase, controllo di min o max corrente, 10-200A, uscita relè 1 SPDT 5A 250 Vc.a.	1	DBK	110.00
K8AK-AS3 24VAC/DC	K8AKAS324VACDC	Rele di controllo e misura	Monofase, controllo di min o max corrente, 10-200A, uscita relè 1 SPDT 5A 250 Vc.a.	1	DBK	110.00
K8AK-AW1 100-240VAC	K8AKAW1100240VAC	Rele di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 2-500 mA, uscita relè 2 SPDT 5A 250 Vc.a.	1	DBK	120.00
K8AK-AW1 24VAC/DC	K8AKAW124VACDC	Rele di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 2-500 mA, uscita relè 2 SPDT 5A 250 Vc.a.	1	DBK	120.00
K8AK-AW2 100-240VAC	K8AKAW2100240VAC	Rele di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 5 A, uscita relè 2 SPDT 5A 250 Vc.a.	1	DBK	120.00
K8AK-AW2 24VAC/DC	K8AKAW224VACDC	Rele di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 5 A, uscita relè 2 SPDT 5A 250 Vc.a.	1	DBK	120.00
K8AK-AW3 100-240VAC	K8AKAW3100240VAC	Rele di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 10-200A, uscita relè 2 SPDT 5A 250 Vc.a.	1	DBK	120.00
K8AK-AW3 24VAC/DC	K8AKAW324VACDC	Rele di misura e controllo	Monofase, controllo di min e max corrente, 10-200A, uscita relè 2 SPDT 5A 250 Vc.a.	1	DBK	120.00
K8AK-LS1 100-240VAC	K8AKLS1100240VAC	Rele di controllo e misura	Conduttivo, formato 22,5, montaggio su guida DIN, controllo livello min. e max., relè uscita 5 A	1	DBK	76.00
K8AK-LS1 24VAC/DC	K8AKLS124VACDC	Rele di controllo e misura	Conduttivo, formato 22,5, montaggio su guida DIN, controllo livello min. e max., relè uscita 5 A	1	DBK	76.00
K8AK-PA1	K8AKPA1	Rele di controllo e misura	Trifase 115..240 Vc.a. Controllo sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria fra fasi, uscita relè 5A 250 Vc.a.	1	DBK	110.00
K8AK-PA2	K8AKPA2	Rele di misura e controllo	Trifase 220..480 Vc.a. Controllo sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria fra fasi, uscita relè 5A 250 Vc.a.	1	DBK	110.00
K8AK-PH1	K8AKPH1	Rele di controllo e misura	Trifase 200 .. 480Vc.a. per controllo di sequenza fasi e mancanza di fase, uscita relè 5A 250 Vc.a.	1	DBK	80.00
K8AK-PM1	K8AKPM1	Rele di controllo e misura	Trifase 115..240Vca, controllo sequenza-mancanza fasi, max-min tensione simultaneo, uscita 2 relè 5A 250Vca	1	DBK	116.00
K8AK-PM2	K8AKPM2	Rele di misura e controllo	Trifase 220..480Vca, controllo sequenza-mancanza fasi, max-min tensione simultaneo, uscita 2 relè 5A 250Vca	1	DBK	116.00
K8AK-PW1	K8AKPW1	Rele di misura e controllo	Trifase 115..240Vca, controllo max-min tensione fra 2 valori-funzione finestra, uscita 2 relè 5A 250 Vc.a.	1	DBK	110.00
K8AK-PW2	K8AKPW2	Rele di controllo e misura	Trifase 220..480Vca, controllo max-min tensione fra 2 valori-funzione finestra, uscita 2 relè 5A 250 Vc.a.	1	DBK	110.00
K8AK-TH11S 100-240VAC	K8AKTH11S-378187	Rele di misura e controllo	per termocoppia/PT100, campo di funz. 0..999°C/°F (in passi da 1°C/°F), uscita relè 5A a 250Vc.a.	1	DBK	103.00
K8AK-TH11S 24VAC/DC	K8AKTH11S24VACDC	Rele di misura e controllo	per termocoppia/PT100, campo di funz. 0..999°C/°F (in passi da 1°C/°F), uscita relè 5A a 250Vc.a.	1	DBK	103.00
K8AK-TH12S 100-240VAC	K8AKTH12S-378189	Rele di misura e controllo	per termocoppia, campo di funz. 0..1800°C/°F (in passi da 10°C/°F), uscita relè 5A a 250Vc.a.	1	DBK	103.00
K8AK-TH12S 24VAC/DC	K8AKTH12S24VACDC	Rele di misura e controllo	per termocoppia, campo di funz. 0..1800°C/°F (in passi da 10°C/°F), uscita relè 5A a 250Vc.a.	1	DBK	103.00
K8AK-VS2 100-240VAC	K8AKVS2100240VAC	Rele di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 1 V - max 150V, uscita relè 2 SPDT 5A 250 Vc.a.	1	DBK	98.00
K8AK-VS2 24VAC/DC	K8AKVS224VACDC	Rele di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 1 V - max 150V, uscita relè 2 SPDT 5A 250 Vc.a.	1	DBK	98.00
K8AK-VS3 100-240VAC	K8AKVS3100240VAC	Rele di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 20 V - max 600V, uscita relè 2 SPDT 5A 250 Vc.a.	1	DBK	98.00
K8AK-VS3 24VAC/DC	K8AKVS324VACDC	Rele di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 20 V - max 600V, uscita relè 2 SPDT 5A 250 Vc.a.	1	DBK	98.00
K8AK-VW2 100-240VAC	K8AKVW2100240VAC	Rele di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 1 a 150Vca/cc, uscita 2 relè 5A 250 Vc.a.	1	DBK	104.00
K8AK-VW2 24VAC/DC	K8AKVW224VACDC	Rele di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 1 a 150Vca/cc, uscita 2 relè 5A 250 Vc.a.	1	DBK	104.00
K8AK-VW3 100-240VAC	K8AKVW3100240VAC	Rele di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 20 a 600Vca/cc, uscita 2 relè 5A 250 Vc.a.	1	DBK	104.00
K8AK-VW3 24VAC/DC	K8AKVW324VACDC	Rele di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 20 a 600Vca/cc, uscita 2 relè 5A 250 Vc.a.	1	DBK	104.00
K8DS-PH1	K8DSPH1	Rele di misura e controllo	Trifase 17.5mm, 200 .. 480 Vc.a. per controllo di sequenza fasi e mancanza di fase, uscita relè 5A 250 Vc.a.	1	DBS	55.00
LC-R123R4PG	LCR123R4PG-13871	Accessori alimentatori	Batteria 12V 3.4Ah, per modulo back up S8TS	1	DDZ	43.00
LDR2-50SW2	LDR250SW2	Accessori Visione	Illuminatore ringlight a led bianchi, diam.int.28 mm, diam.est.50 mm, 24Vc.c.	1	GFY	1 240.00
LDR2-90SW2	LDR290SW2-241317	Accessori visione	Illuminatore ringlight a led bianchi, alta intensità, diam.int. 50 mm, diam.est. 90 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	2 520.00
LFR-250SW2	LFR250SW2	Accessori Visione	Illuminatore flat ring bianco, diametro 250mm, 24Vc.c.	1	GFY	4 750.00
LPX2-100RD	LPX2100RD	Accessori visione	Illuminatore flat Dome rosso, 100 x 100mm, 24 Vc.c.	1	GFY	3 010.00
LKT1-AD16P	LKT1AD16P-169414	Accessori PLC	Modulo analogico 16 canali con interfaccia seriale RS232	1	BFX	1 140.00
LME-102FB-C-R	LME102FBCR-18719	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	193.00
LME-102FBW-C-A	LME102FBWCA-1872	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore ambra, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	144.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
LME-102FBW-C-Q1	LME102FBWCQ1-187	Colonne luminose	Multi LED, luce continua e lampegg., allarme.acustico, col.rosso/ambra/verde/blu, montaggio diretto,cavo 3m	1	FAX	402.00
LME-102FBW-C-R	LME102FBWCR-1872	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	144.00
LME-102FBW-C-S1	LME102FBWCS1-187	Colonne luminose	Multi LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso/ambra/verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	320.00
LME-202-C-RG	LME202CRG-187187	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde con asta, cavo 3m	1	FAX	127.00
LME-202FB-C-RA	LME202FBCRA-1871	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	219.00
LME-202FB-C-RG	LME202FBCRG-1871	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	219.00
LME-202FBW-C-AG	LME202FBWCAG-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	204.00
LME-202FBW-C-RG	LME202FBWCRG-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	204.00
LME-302-C-RAG	LME302CRAG-18716	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	172.00
LME-302-U-RYG	LME302URYG	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde, cavo 3m, corpo grigio	1	FAX	172.00
LME-302FB-C-RAG	LME302FBCRAG-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	286.00
LME-302FBW-C-RAG	LME302FBWCRAG-18	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	272.00
LME-302W-C-RAG	LME302WCRAG-1871	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	157.00
LME-402FB-C-RAGB	LME402FBCRAGB-18	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, blu, mont. con asta, cavo 3m	1	FAX	356.00
LME-402FBW-C-RAGB	LME402FBWCRAGB-1	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, blu, mont. diretto, cavo 3m	1	FAX	340.00
LME-402FBW-C-RGBC	LME402FBWCRGBC-1	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, blu, neutro, mont. diretto, cavo 3m	1	FAX	340.00
LME-502FBW-C-BGCRA	LME502FBWCBGCRA-	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., all.acustico, colori blu, verde, neutro, rosso, ambra, montaggio dir, cavo 3m	1	FAX	409.00
LPRA-06B-FRBN170	LPRA06BFR-138248	Accessori serie SIGMA II	Connettore potenza per servomotori Sigma II SGM AH - SGMPH a 400V	1	EBZ	108.00
LRRA06AMRPN182	LRRA06AMRPN182-1	Accessori serie SIGMA II	Connettore potenza di ricambio per servomotori SGM AH o SGMPH da 380V	1	EBZ	84.90
LU5-E-B	LU5EB-2348190000	Colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LU5	1	FAX	41.40
LU5-E-C	LU5EC-2348180000	Colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LU5	1	FAX	41.40
LU5-E-G	LU5EG-2348200000	Colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LU5	1	FAX	41.40
LU5-E-R	LU5ER-2348160000	Colonne Luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LU5	1	FAX	41.40
LU5-E-Y	LU5EY-2348170000	Colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LU5	1	FAX	41.40
LU5-02	LU502-2348210000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetti a terminali a molla, 24Vc.c., luce continua	1	FAX	31.90
LU5-02FB	LU502FB-23482200	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetti a terminali a molla, 24 Vc.c., luce continua, lampeggiante, allarme acustico	1	FAX	118.00
LU7-E-B	LU7EB-1871430000	Colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LU7	1	FAX	41.40
LU7-E-C	LU7EC-1871440000	Colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LU7	1	FAX	41.40
LU7-E-G	LU7EG-1871450000	Colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LU7	1	FAX	41.40
LU7-E-R	LU7ER-1871320000	Colonne luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LU7	1	FAX	41.40
LU7-E-Y	LU7EY-2268950000	Colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LU7	1	FAX	41.40
LU7-XE-B	LU7XEB-236060000	Colonne luminose	Modulo LED Flash blu per colonna luminosa Lu7	1	FAX	94.50
LU7-XE-C	LU7XEC-236061000	Colonne luminose	Modulo LED Flash neutro per colonna luminosa Lu7	1	FAX	94.50
LU7-XE-G	LU7XEG-236059000	Colonne luminose	Modulo LED Flash verde per colonna luminosa Lu7	1	FAX	94.50
LU7-XE-R	LU7XER-236057000	Colonne luminose	Modulo LED Flash rosso per colonna luminosa Lu7	1	FAX	94.50
LU7-XE-Y	LU7XEY-236058000	Colonne luminose	Modulo LED Flash ambra per colonna luminosa Lu7	1	FAX	94.50
LU7-02	LU702-1871400000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetti a terminali a molla, 24Vc.c, luce continua	1	FAX	31.90
LU7-02FB	LU702FB-18714100	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetti a terminali a molla, 24Vc.c, luce continua, lampeggiante, allarme acustico	1	FAX	118.00
LU7-02K	LU702K-270245000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetti a terminali a molla, colore nero, 24Vc.c, luce continua	1	FAX	31.90
LU7-02KFB	LU702KFB-2702480	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetti a terminali a molla, colore nero, 24Vc.c, luce cont/lampegg., all. acustico	1	FAX	118.00
LU7-02S	LU702S-270246000	Colonne luminose	Base di cablaggio bassa con morsetti a terminali a molla, 24Vc.c, luce continua	1	FAX	31.90
LU7-02SU	LU702SU-27025000	Colonne luminose	Base di cablaggio bassa con morsetti a terminali a molla, colore grigio, 24Vc.c, luce continua	1	FAX	41.40
LU7-02U	LU702U-270249000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetti a terminali a molla, colore grigio, 24Vc.c, luce continua	1	FAX	41.40
LU7-02UFB	LU702UFB-2702510	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetti a terminali a molla, colore grigio, 24Vc.c, luce cont/lampegg., all.acustico	1	FAX	130.00
LY1F220/240AC	LY1F220240AC	Relè miniatura di potenza	1 contatto in scambio . 15A, 250Vc.a, terminali ad inesto/a saldare	50	CCA	13.60
LY1N-D224DC	LY1ND224DC	Relè miniatura di potenza	1 contatto in scambio, 15A/250Vca, terminali ad innesto/saldare, diodo di protezione	10	CCA	18.80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
LY2-D 24DC	LY2D24DC	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A	10	CCA	23.90
LY2-024DC	LY2024DC-1166330	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali per cs	50	CCA	17.70
LY2F220240AC	LY2F220240AC-116	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A	50	CCA	18.20
LY2F24DC	LY2F24DC-1166590	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, montaggio sporgente	50	CCA	15.50
LY2I4N110/120AC	LY2I4N110120AC-1	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	50	CCA	16.40
LY2I4N220/240AC	LY2I4N220240AC	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	50	CCA	17.70
LY2I4N24AC	LY2I4N24AC-10314	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	50	CCA	16.40
LY2I4N24DC	LY2I4N24DC-15756	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	50	CCA	16.40
LY2N-D224DC	LY2ND224DC-15665	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo	10	CCA	27.60
LY2N100/110AC	LY2N100110AC-150	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	50	CCA	16.40
LY2N220/240AC	LY2N220240AC-116	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	50	CCA	19.40
LY2N24DC	LY2N24DC-1496650	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	50	CCA	17.70
LY2100/110AC	LY2100110AC	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	17.70
LY2100/110DC	LY2100110DC-1530	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	17.70
LY2110/120AC	LY2110120AC-1167	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	16.40
LY212AC	LY212AC-15300500	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	16.40
LY212DC	LY212DC-11674100	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	16.40
LY2220/240AC	LY2220240AC-1549	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	17.70
LY224AC	LY224AC-2-150789	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	16.40
LY224DC	LY224DC-2-116742	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	16.40
LY248DC	LY248DC-10395800	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	16.40
LY3 AC220/240	LY3230AC-1053830	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	25.40
LY3100/110AC	LY3100110AC-1165	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	23.50
LY312DC	LY312DC-15300800	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	23.50
LY324AC	LY324AC-2-145372	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	23.50
LY324DC	LY324DC-2-116585	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	23.50
LY4-024DC	LY4024DC-1163440	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCA	29.50
LY4I4N110/120AC	LY4I4N110120AC-1	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	20	CCA	27.10
LY4I4N230AC	LY4I4N230AC-1031	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	20	CCA	28.50
LY4I4N24AC	LY4I4N24AC-15498	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	20	CCA	29.50
LY4I4N24DC	LY4I4N24DC-11639	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	20	CCA	27.10
LY4N-D224DC	LY4ND224DC-15331	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED, diodo	10	CCA	40.00
LY4N100/110AC	LY4N100110AC-145	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	20	CCA	27.10
LY4N100/110DC	LY4N100110DC-116	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	20	CCA	34.30
LY4N200/220AC	LY4N200220AC-116	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	20	CCA	28.50
LY4N24DC	LY4N24DC-1163820	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	20	CCA	31.40
LY4100/110AC	LY4100110AC-1039	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	27.10
LY4100/110DC	LY4100110DC-1164	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	28.50
LY412DC	LY412DC-2-116448	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	27.10
LY4230AC	LY4230AC-1163670	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	28.50
LY424AC	LY424AC-11644100	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	27.10
LY424DC	LY424DC-11644900	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	27.10
LY448DC	LY448DC-14311700	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	27.10
MH-16-2	MH162-1-18791200	Accessori per zoccoli	Molla per G2RL in metallo per montaggio con zoccolo PEC	100	CFZ	0.28
MKS1XTIN-10 AC230	MKS1XTIN1-367819	Relè per impieghi generali	Relè di Potenza, 1 NA, carichi in continua 220Vc.c. 10 A, pulsante prova, indicatore meccanico	10	CCB	19.00
MKS1XTIN-10 DC24	MKS1XTIN10DC24	Relè per impieghi generali	Relè di Potenza, 1 NA, carichi in continua 220Vc.c. 10 A, pulsante prova, indicatore meccanico	20	CCB	19.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MKS2PAC24	MKS2PAC24-239258	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico	20	CCB	15.20
MKS2PIAC110	MKS2PIAC110-2393	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	20	CCB	15.20
MKS2PIAC230	MKS2PIAC230-2393	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	20	CCB	17.90
MKS2PIAC24	MKS2PIAC24-23934	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	20	CCB	15.20
MKS2PIAC48	MKS2PIAC48	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	1	CCB	15.20
MKS2PIDC12	MKS2PIDC12-23935	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	20	CCB	15.20
MKS2PIDC24	MKS2PIDC24-23935	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	20	CCB	15.20
MKS2PIDC48	MKS2PIDC48-23935	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	20	CCB	15.20
MKS2PINAC110	MKS2PINAC110-240	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED	20	CCB	15.20
MKS2PINAC230	MKS2PINAC230-240	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED	20	CCB	17.90
MKS2PINAC24	MKS2PINAC24-2403	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED	20	CCB	15.20
MKS2PINDC12	MKS2PINDC12-2403	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e LED	20	CCB	15.20
MKS2PINDC24	MKS2PINDC24-2403	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e LED	20	CCB	15.20
MKS3P-5AC110	MKS3P5AC110-2393	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico	20	CCB	16.70
MKS3P-5DC24	MKS3P5DC24-23933	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico	20	CCB	16.70
MKS3PDC24	MKS3PDC24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico	10	CCB	16.70
MKS3PI-5 AC24	MKS3PI5AC24-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	1	CCB	16.00
MKS3PI-5 DC110	MKS3PI5DC110	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	1	CCB	18.40
MKS3PI-5 DC12	MKS3PI5DC12-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	1	CCB	16.00
MKS3PI-5 DC24	MKS3PI5DC24-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	1	CCB	16.00
MKS3PI-5 DC48	MKS3PI5DC48-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	1	CCB	16.00
MKS3PI-5AC12	MKS3PI5AC12-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	16.70
MKS3PI-5AC230	MKS3PI5AC230-239	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	19.10
MKS3PI-5AC24	MKS3PI5AC24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	16.70
MKS3PI-5AC48	MKS3PI5AC48	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	16.00
MKS3PI-5DC110	MKS3PI5DC110-239	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	18.40
MKS3PI-5DC60	MKS3PI5DC60	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	16.00
MKS3PIAC230	MKS3PIAC230	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	16.00
MKS3PIDC24	MKS3PIDC24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vca, undecal, indicatore Led	7	CCB	16.00
MKS3PIN-D-5DC24	MKS3PIN5DC24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vca, undecal, pulsante di prova, indicatore Led, diodo	20	CCB	16.00
MKS3PIN-5 AC230	MKS3PIN5AC230-24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	1	CCB	19.60
MKS3PIN-5AC24	MKS3PIN5AC24-240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20	CCB	16.70
MKS3PIN-5DC12	MKS3PIN5DC12-240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20	CCB	17.30
MKS3PIN-5DC24	MKS3PIN5DC24-240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20	CCB	16.00
MK2KP110AC	MK2KP110AC-11475	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	46.50
MK2KP12DC	MK2KP12DC-114758	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	3	CCX	46.50
MK2KP230AC	MK2KP230AC-14204	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	48.10
MK2KP24AC	MK2KP24AC-147595	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	46.50
MK2KP24DC	MK2KP24DC-114759	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	46.50
MM2X24DC	MM2X24DC	Relè di potenza	a giorno, 2 contatti per carichi in continua in continua	1	CCX	87.50
MM424DC	MM424DC-11464300	Relè di potenza	Realizzazione a giorno, 4 contatti in scambio, 15 A/220 Vc.a., terminali a saldare	1	CCX	91.50
MOLLA-MH3	MOLLAMH3	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio di relè MK su zoccolo PF..AD e PF..AN	1	CCY	0.84
MOTIONTOOLS V1.2	MOTIONTOOLS V12-1	Accessori per servo	CD contenente tutti i software ed i manuali per il motion control	1	ECZ	92.80
MPS-102-B	MPS102B-24885800	Colonne luminose	LED, luce continua, colore blu	1	FAX	100.00
MPS-202-YB	MPS202YB-2431870	Colonne luminose	LED, luce continua, colori ambra, blu	1	FAX	133.00
MPS-202-YG	MPS202YG	Colonne luminose	LED, luce continua, colori ambra, verde	1	FAX	133.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MPS-302-RYG	MPS302RYG-243654	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde	1	FAX	141.00
MS16MOLLE	MS16MOLLE-187914	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè G2RL per zoccolo PES	10	CFY	0.20
MS25MOLLE	MS25MOLLE-187915	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè G2R1/2 per zoccolo PES	1	CFY	0.19
MS2800S-EB-014-0320	MS2800SEB-247860	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 7 m, area protetta 320 mm, risoluzione 14 mm, M12	1	FAG	1 150.00
MS2800S-EB-014-0480	MS2800SEB0140480	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 7 m, area protetta 480 mm, risoluzione 14 mm, M12	1	FAG	1 290.00
MS2800S-EB-014-0600	MS2800SEB-247867	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 7 m, area protetta 600 mm, risoluzione 14 mm, M12	1	FAG	1 410.00
MS2800S-EB-030-0320	MS2800SEB-247938	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 320 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 030.00
MS2800S-EB-030-0480	MS2800SEB-247942	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 480 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 140.00
MS2800S-EB-030-0600	MS2800SEB-247945	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 600 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 270.00
MS2800S-EB-030-0720	MS2800SEB0300720	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 7 m, area protetta 720 mm, risoluzione 14 mm, M12	1	FAG	1 300.00
MS2800S-EB-030-0760	MS2800SEB-247949	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 760 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 380.00
MS2800S-EB-030-1520	MS2800SEB-247968	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1520 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	2 150.00
MS2800S-EB-030-1680	MS2800SEB-247972	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1680 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	2 310.00
MS3108E10SL-3S	MS3108E10SL3S-16	Accessori SIGMA II	Connettore freno IP67 per servomotori Sigma II a 380V	1	EBZ	42.10
MS3108E18-10S	MS3108E1810S-168	Accessori SIGMA II	Connettore potenza per servomotori Sigma II large size	1	EBZ	68.90
MS3108E20-18S	MS3108E2018S	Accessori motori G	Connettore potenza e freno per motori serie G con freno 1kW e 1,5kW	1	EBZ	88.20
MS3108E20-29S	MS3108E2029S-168	Accessori SIGMA II	Connettore encoder IP67 lato motore per servomotori SIGMA II	1	EBZ	58.10
MS3108E20-4S	MS3108E204S	Accessori G5	Connettore di potenza per servomotori G5 senza freno 230V-400V	1	EBZ	71.10
MS3108E22-22S	MS3108E2222S-168	Accessori SIGMA II	Connettore potenza IP67 per SIGMA II 380 V da 1,8kW a 4,4kW 1500 giri da 3kW a 5kW 3000 giri	1	EBZ	90.80
MS3108E24-11S	MS3108E2411S	Accessori G5	Connettore potenza IP67 per G5 380 V da 400W a 5kW 1000-2000-3000 giri	1	EBZ	111.00
MS3108E32-17S	MS3108E3217S	Accessori SIGMA II	Connettore potenza IP67 per SIGMA II 380 V da 5,5kW fino a 15 kW 1500 giri	1	EBZ	116.00
MS4800S-EB-014-0320	MS4800SEB-248278	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 7 m, area protetta 320 mm, risoluzione 14 mm, M12	1	FAG	2 010.00
MS4800S-EB-014-0600	MS4800SEB-248285	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 7 m, area protetta 600 mm, risoluzione 14 mm, M12	1	FAG	2 980.00
MS4800S-EB-014-0760	MS4800SEB-248289	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 7 m, area protetta 760 mm, risoluzione 14 mm, M12	1	FAG	3 420.00
MS4800S-EB-014-1200	MS4800SEB-248300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 7 m, area protetta 1200 mm, risoluzione 14 mm, M12	1	FAG	5 380.00
MS4800S-EB-030-0320	MS4800SEB-248356	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 320 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 690.00
MS4800S-EB-030-0480	MS4800SEB-248360	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 480 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	2 070.00
MS4800S-EB-030-0600	MS4800SEB-248363	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 600 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	2 450.00
MS4800S-EB-030-0920	MS4800SEB-248371	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 920 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	3 200.00
MS4800S-EB-030-1080	MS4800SEB-248375	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1080 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	3 530.00
MS4800S-EB-030-1200	MS4800SEB-248378	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1200 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	3 890.00
MS4800S-EB-030-1520	MS4800SEB-248386	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1520 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	4 530.00
MS4800S-EB-030-1800	MS4800SEB0301800	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1800 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	5 380.00
MTOD-H3BA	MTODH3BA-1869180	Accessori temporizzatori	Adattatore rettangolare per montaggio frontequadro per apparecchiature 48x48 mm	1	DGY	6.73
MUL-MTCBA-H4-EN2-P1-EU	MULMTCBAH4EN2P1E	Teleassistenza	Router UMTS/HSPA. Multitech	1	BAY	1 390.00
MULMTCBA-E1-EN2-EU	MULMTCBAE1EN2EU	Teleassistenza	Router EDGE-Gprs di Classe 10, ethernet 10/100 MBps, porta seriale Rs232. Multitech	1	BAY	1 130.00
MULMTCBA-G2-ED-KIT	MULMTCBAG2EDKIT	Teleassistenza	Modem GSM/GPRS , quad band, GSM cl 1 e 2, GPRS cl10, seriale RS232/RS422, Alim. 9-32V. Ant 2 m. Multitech	1	BAY	587.00
MULMT5634IND-NPS-KIT	MULMT5634INDNPSK	Teleassistenza	Modem V.92/56K per utilizzo industriale. Alimentazione Vcc da 6 a 48V. Multitech. Include cavi PLC/PC.	1	BAY	618.00
MULMT5656ZDX-EU	MULMT5656ZDXEU	Teleassistenza	Modem da tavolo dati/fax. Funzionamento asincrono V.92, 56K in download, 48K in upload. Multitech	1	BAY	340.00
MYQ4NAC48	MYQ4NAC48-114076	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	50	CCX	28.80
MYQ4N110/120AC	MYQ4N110120AC-14	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	10	CCX	30.10
MYQ4N24DC	MYQ4N24DC-151179	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	10	CCX	32.10
MYQ4110/120AC	MYQ4110120AC-114	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	24.60
MYQ4220/240AC	MYQ4220240AC-114	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	23.90
MYQ424DC	MYQ424DC-1141530	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	24.60
MY2-02-US-SV220/240AC	MY202USSV-114481	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	14.20

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MY2-02-US-SV24AC	MY202USSV-114476	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	13.50
MY2-02-US-SV24DC	MY202USSV-114479	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	14.40
MY2IN-D224DC(S)	MY2IND224DCS-143	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, diodo di protezione, LED e pulsante di prova	10	CCE	9.92
MY2IN1-D224DC(S)	MY2IN1D224DCS-15	Relè per impieghi generali	2 contatti, 10A/250 Vca, terminali innesto, diodo protezione, LED, pulsante prova, BOBINA INVERTITA	10	CCE	9.92
MY2IN100/110DC(S)	MY2IN100110DCS-1	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.70
MY2IN110/120AC(S)	MY2IN110120ACS-1	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.15
MY2IN12AC(S)	MY2IN12ACS-15665	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.15
MY2IN12DC(S)	MY2IN12DCS-11410	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.15
MY2IN124DC(S)	MY2IN124DCS-1140	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.15
MY2IN220/240AC(S)	MY2IN220240ACS-1	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.70
MY2IN24AC(S)	MY2IN24ACS-11409	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.15
MY2IN24DC(S)	MY2IN24DCS-15332	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.15
MY2IN48/50AC(S)	MY2IN4850ACS-114	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.15
MY2IN48DC(S)	MY2IN48DCS-11410	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.15
MY2K110AC	MY2K110AC-151178	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	51.70
MY2K12AC	MY2K12AC-1446800	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	45.80
MY2K12DC	MY2K12DC-1141410	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	23.60
MY2K24AC	MY2K24AC-1141390	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	51.70
MY2K24DC	MY2K24DC-1578400	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	23.60
MY2K48DC	MY2K48DC-1478970	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	24.90
MY2N-CR220/240AC(S)	MY2NCR220240ACS-	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED con circuito RC incorporato	10	CCE	21.10
MY2N-D212DC(S)	MY2ND212DCS-1522	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	10	CCE	8.82
MY2N-D224DC(S)	MY2ND224DCS-1140	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	10	CCE	8.90
MY2N110/120AC(S)	MY2N110120ACS-11	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	7.42
MY2N12AC(S)	MY2N12ACS-114087	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	7.42
MY2N12DC(S)	MY2N12DCS-156656	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	7.42
MY2N220/240AC(S)	MY2N220240ACS-11	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	8.00
MY2N24AC(S)	MY2N24ACS-104348	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	7.42
MY2N24DC(S)	MY2N24DCS-103515	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	7.42
MY2N48DC(S)	MY2N48DCS-114092	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	7.42
MY2100/110DC(S)	MY2100110DCS-114	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7.28
MY2110/120AC(S)	MY2110120ACS-151	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6.71
MY212AC(S)	MY212ACS-1140800	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6.71
MY212DC(S)	MY212DCS-1140820	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6.71
MY2220/240AC(S)	MY2220240ACS-114	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7.28
MY224AC(S)	MY224ACS-1035140	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6.71
MY224DC(S)	MY224DCS-1140830	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6.71
MY248/50AC(S)	MY24850ACS-15331	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6.71
MY248DC(S)	MY248DCS-1140840	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6.71
MY3N110/120AC	MY3N110120AC-114	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	6	CCX	15.20
MY3N220/240AC	MY3N220240AC-114	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	16.70
MY3N24AC	MY3N24AC-1499430	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	15.20
MY3N24DC	MY3N24DC-1144080	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	15.20
MY3N48DC	MY3N48DC-1043550	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	15.20
MY3110/120AC	MY3110120AC-1522	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	14.60
MY3220/240AC	MY3220240AC-1144	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	15.20

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MY324AC	MY324AC-11439500	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	14.60
MY324DC	MY324DC-11440100	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	14.60
MY4-021101/20AC	MY402110120AC	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	14.50
MY4-0212DC	MY40212DCBYOMZ-1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	14.50
MY4-0224DC	MY40224DCBYOMZ-1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	13.80
MY4H110/120AC	MY4H110120AC-156	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	75.80
MY4H24DC	MY4H24DC-1545750	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	64.80
MY4IN-CR110/120AC(S)	MY4INCR11-142432	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova, circuito RC incorporato	10	CCE	15.50
MY4IN-CR220/240AC(S)	MY4INCR22-113963	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova, circuito RC incorporato	10	CCE	15.50
MY4IN-D2 12DC(S)	MY4IND212DCS	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	10	CCE	10.70
MY4IN-D2100/110DC(S)	MY4IND2100110DCS	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, diodo di protezione, LED e pulsante di prova	10	CCE	12.70
MY4IN-D224DC(S)	MY4IND224DCS-146	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, diodo di protezione, LED e pulsante di prova	10	CCE	10.70
MY4IN1-D224DC(S)	MY4IN1D224DCS-11	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10	CCE	11.50
MY4IN1-D248DC(S)	MY4IN1D248DCS-14	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10	CCE	11.50
MY4IN100/110DC(S)	MY4IN100110DCS-1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	9.56
MY4IN110/120AC(S)	MY4IN110120ACS-1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.97
MY4IN1100/110DC(S)	MY4IN1100110DCS-	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	10	CCE	9.56
MY4IN112DC(S)	MY4IN112DCS-1139	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.27
MY4IN12AC(S)	MY4IN12ACS-11404	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.97
MY4IN12DC(S)	MY4IN12DCS-11405	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.97
MY4IN124DC(S)	MY4IN124DCS-1435	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.97
MY4IN220/240AC(S)	MY4IN220240ACS-1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	9.56
MY4IN24AC(S)	MY4IN24ACS-11404	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.97
MY4IN24DC(S)	MY4IN24DCS-15221	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.97
MY4IN48/50AC(S)	MY4IN4850ACS-114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.97
MY4IN48DC(S)	MY4IN48DCS-10351	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8.97
MY4N-CR110/120AC(S)	MY4NCR110120ACS	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED, con circuito RC incorporato	10	CCE	24.00
MY4N-CR220/240AC(S)	MY4NCR220240ACS-	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED, con circuito RC incorporato	10	CCE	24.00
MY4N-D212DC(S)	MY4ND212DCS-1544	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	10	CCE	10.60
MY4N-D224DC(S)	MY4ND224DCS-1446	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	10	CCE	9.86
MY4N1-D224DC(S)	MY4N1D224DCS-113	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10	CCE	10.60
MY4N100/110DC(S)	MY4N100110DCS-15	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	8.83
MY4N110/120AC(S)	MY4N110120ACS-15	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	8.27
MY4N12AC(S)	MY4N12ACS-114035	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	8.27
MY4N12DC(S)	MY4N12DCS-114039	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	8.27
MY4N124DC(S)	MY4N124DCS-11396	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED	10	CCE	8.27
MY4N220/240AC(S)	MY4N220240ACS-14	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	8.83
MY4N24AC(S)	MY4N24ACS-114036	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	8.27
MY4N24DC(S)	MY4N24DCS-114040	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	8.27
MY4N48DC(S)	MY4N48DCS-114041	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	8.27
MY4ZIN124DC(S)	MY4ZIN124DCS	Relè per impieghi generali	4 contatti DT biforcati, 3A/250Vca, terminali ad innesto, LED, pulsante di prova, bobina invertita	10	CCE	20.50
MY4ZIN24DC(S)	MY4ZIN24DCS-1139	Relè per impieghi generali	4 contatti DT biforcati, 3A/250Vca, terminali ad innesto, LED, pulsante di prova,	10	CCE	20.50
MY4ZN-D224DC(S)	MY4ZND224DCS-114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio biforcati, 3A/250Vca., terminali ad innesto, LED e Diodo	10	CCE	21.70
MY4ZN24DC(S)	MY4ZN24DCS	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio biforcati, 3A/250Vca., terminali ad innesto, LED	10	CCE	22.10
MY4Z24DC(S)	MY4Z24DCS	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	11.20
MY4100/110DC(S)	MY4100110DCS-114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	8.15

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MY4110/120AC(S)	MY4110120ACS-145	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7.53
MY412AC(S)	MY412ACS-1140280	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7.53
MY412DC(S)	MY412DCS-1140310	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7.53
MY4220/240AC(S)	MY4220240ACS-147	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	8.15
MY424AC(S)	MY424ACS-1035170	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7.53
MY424DC(S)	MY424DCS-1578420	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7.53
MY448/50AC(S)	MY44850ACS-11402	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7.53
MY448DC(S)	MY448DCS-1140320	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7.53
MY46DC(S)	MY46DCS	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	8.14
MY460DC	MY460DCBYOMZ-114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	13.50
M16-0	M160-10315000000	Pulsanti Ø16 mm	Blocco contatti per indicatore spia serie A16, terminali a saldare	80	CGY	1.50
M2BJ-BH24D	M2BJBH24D-153015	Pulsanti Ø16 mm	Ronzatore ad alta intensità sonora con 190 intervalli/minuto, 12...24 Vc.a./Vc.c.	10	CGY	107.00
M2BJ-B24	M2BJB24-11605800	Pulsanti Ø16 mm	Ronzatore intermittente o continuo, 12...24 Vc.a./Vc.c.	10	CGY	71.40
M2BJ-B24C	M2BJB24C-1160640	Pulsanti Ø16 mm	Ronzatore intermittente breve acuto o intermittente lungo acuto, 12...24 Vc.a./Vc.c.	10	CGY	75.10
M22-FA	M22FA-1160850000	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, blu	1	CGY	3.82
M22-FG	M22FG-1160860000	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, verde	50	CGY	3.82
M22-FR	M22FR-1530200000	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, rosso	50	CGY	3.82
M22-FW	M22FW-1518500000	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, bianco	50	CGY	3.82
M22-FY	M22FY-1160870000	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, giallo	50	CGY	3.82
NB-ATT01	NBATT01	Accessori NB	Staffe di montaggio famiglia NB - Ricambio, 10 pezzi	1	BBP	28.80
NB-CN001	NBCN001	Accessori NB	Connettore per alimentazione (ricambio, 3 pezzi)	1	BBP	61.80
NB10W-KBA04	NB10WKBA04	Accessori NB	Pellicole protettive per NB10W - 5 fogli	1	BBP	65.90
NB10W-TW01B	NB10WTW01B	Terminali grafici	10.1" TFT, 65.536 Colori, 800 x 480, USB Host, Ethernet	1	BBP	2 100.00
NB3Q-KBA04	NB3QKBA04	Accessori NB	Pellicole protettive per NB3Q - 5 fogli	1	BBP	23.70
NB3Q-TW00B	NB3QTW00B	Terminali grafici	3.5" TFT, 65.536 Colori, 320 x 240, USB Host	1	BBP	660.00
NB3Q-TW01B	NB3QTW01B	Terminali grafici	3.5" TFT, 65.536 Colori, 320 x 240, USB Host, Ethernet	1	BBP	660.00
NB5Q-ATT01	NB5QATT01	Accessori NB	Adattatore per montaggio NB5Q su scasso NT31/NT31C	1	BBP	94.80
NB5Q-KBA04	NB5QKBA04	Accessori NB	Pellicole protettive per NB5Q - 5 fogli	1	BBP	28.80
NB5Q-TW01B	NB5QTW01B	Terminali grafici	5.6" TFT, 65.536 Colori, 320 x 234, USB Host, Ethernet	1	BBP	830.00
NB7W-ETN-KIT	NB7WETNKIT	Terminali grafici	Kit promoz. NB7W;alim;cavi;chiavetta USB	1	ZZA	900.00
NB7W-KBA04	NB7WKBA04	Accessori NB	Pellicole protettive per NB7W - 5 fogli	1	BBP	42.20
NB7W-TW01B	NB7WTW01B	Terminali grafici	7" TFT, 65.536 Colori, 800 x 480, USB Host, Ethernet	1	BBP	990.00
NE1A-EDR01	NE1AEDR01	Controllore di sicurezza	Router DeviceNet Safety - Ethernet/IP	1	FAJ	945.00
NE1A-SCPU01-EIPVER1.0	NE1ASCPU01EIPVER	Controllore di sicurezza	Master DeviceNet Safety, mem 254 blocchi funz.16 ingr/8 uscite PNP di sicurezza,4 uscite di test,Ethernet IP	1	FAJ	3 220.00
NE1A-SCPU01-V1	NE1ASCPU0-231688	Controllore di sicurezza	Master DeviceNet Safety, memoria 254 blocchi funzionali, 16 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 4 uscite di test	1	FAJ	2 410.00
NE1A-SCPU02-EIPVER1.0	NE1ASCPU02EIPVER	Controllore di sicurezza	Master DeviceNet Safety, mem 254 blocchi funz.,40 ingr/8 uscite PNP di sic., 8 uscite di test, Ethernet IP	1	FAJ	4 800.00
NE1A-SCPU02VER2.0	NE1ASCPU02VER20-	Controllore di sicurezza	Master DeviceNet Safety, memoria 254 blocchi funzionali, 40 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 8 uscite di test	1	FAJ	4 040.00
NJ STARTER KIT	NJSTARTERKIT	STARTER KIT	Include: configurazione con NJ301-1100, alimentatore, software Sysmac Studio, configurazione I/O NX, cavi	1	HZA	5 340.00
NJ STARTER KIT SAFETY	NJSTARTER-378232	STARTER KIT	Include: configurazione con NJ301-1100, alimentatore, NX I/O standard, NX Safety, cavi (no Sysmac Studio)	1	HZA	4 500.00
NJ-PA3001	NJPA3001	NJ	Alimentatore NJ 220 V ca	1	HAA	300.00
NJ-PD3001	NJPD3001	Sysmac NJ	Alimentatore NJ a 24 V c.c.	1	HAA	300.00
NJ301-1100	NJ3011100	Sysmac NJ	CPU NJ gestione 4 assi	1	HAA	2 800.00
NJ301-1200	NJ3011200	Sysmac NJ	CPU NJ gestione 8 assi	1	HAA	3 400.00
NJ501-1300	NJ5011300	Sysmac NJ	CPU NJ gestione 16 assi	1	HAA	4 000.00
NJ501-1320	NJ5011320	Sysmac NJ	CPU NJ gestione 16 assi, funzione di Direct Database Connection	1	HAA	4 800.00
NJ501-1400	NJ5011400	NJ	CPU NJ gestione 32 assi	1	HAA	4 400.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
NJ501-1420	NJ5011420	Sysmac NJ	CPU NJ gestione 32 assi, funzione di Direct Database Connection	1	HAA	5 200.00
NJ501-1500	NJ5011500	NJ	CPU NJ gestione 64 assi	1	HAA	4 800.00
NJ501-1520	NJ5011520	Sysmac NJ	CPU NJ gestione 64 assi, funzione di Direct Database Connection	1	HAA	6 000.00
NJ501-4300	NJ5014300	Sysmac NJ	CPU NJ Robotics gestione 16 assi	1	HAA	4 800.00
NJ501-4400	NJ5014400	Sysmac NJ	CPU NJ Robotics gestione 32 assi	1	HAA	5 200.00
NJ501-4500	NJ5014500	Sysmac NJ	CPU NJ Robotics gestione 64 assi	1	HAA	6 000.00
NQ-ATT01	NQATT01	Accessori NQ	Staffe di montaggio per terminale operatore NQ	1	BBZ	18.20
NQ-BAT01	NQBAT01	Accessori NQ	Batteria di ricambio per terminale operatore NQ	1	BBZ	31.20
NQ-CN221	NQCN221.1-285899	Accessori NQ	Cavo NQ-porta periferica micro PLC serie CJ1/CS1/CQM1H/CPM2C, 2 m	1	BBZ	92.70
NQ-CN222	NQCN222-28590000	Accessori NQ	Cavo NQ-porta PLC RS232 9 pin, 2 m	1	BBZ	51.50
NQ-CN521	NQCN521	Accessori NQ	Cavo NQ-porta PLC RS232 9 pin, 5 m	1	BBZ	63.90
NQ3-MQ000-B	NQ3MQ000B.1-2854	Terminali grafici	320x240 punti, 3.8", Touch-Screen (STN 4 toni di grigio, nero), 24 Vc.c.	1	BBO	551.00
NQ3-TQ000-B	NQ3TQ000B.1-2854	Terminali grafici	320x240 punti, 3.5", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBO	683.00
NQ3-TQ010-B	NQ3TQ010B	Terminali grafici	320x240 punti, Touch screen (TFT 32000 colori, nero), 24 Vc.c., porta Ethernet	1	BBO	683.00
NQ5-MQ000-B	NQ5MQ000B.1-2856	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero,orizz.) 24 Vc.c.	1	BBO	749.00
NQ5-MQ001-B	NQ5MQ001B.1-2854	Terminali grafici	240x320 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero, vert.), 24 Vc.c.	1	BBO	749.00
NQ5-SQ000-B	NQ5SQ000B.1-2856	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 4.000 colori, nero,orizz.) 24 Vc.c.	1	BBO	863.00
NQ5-SQ001-B	NQ5SQ001B.1-2854	Terminali grafici	240X320 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 4.000 colori, nero,vert.) 24 Vc.c.	1	BBO	863.00
NQ5-TQ010-B	NQ5TQ010B	Terminali grafici	320x240 punti, Touch screen (TFT 32000 colori, nero), 24 Vc.c., porta Ethernet	1	BBO	863.00
NS-AL002	NSAL002-11373800	Accessori NS	Convertitore RS232/422 per terminali NS	1	BBZ	194.00
NS-CA001	NSCA001-14702700	Accessori NS	Scheda Video Input per terminali NS. 4 ingressi NTSC/PAL	1	BBZ	1 270.00
NS-CA002	NSCA002-18045100	Accessori NS	Scheda Video Input per terminali NS. 2 ingressi NTSC/PAL + 1 ingresso RGB	1	BBZ	1 010.00
NS-NSDC1	NSNSDC1V6-175832	Software progr. terminali	Per terminali serie NS (per Windows)	1	BBG	557.00
NS-NSRCL1	NSNSRCL1-2353100	Software HMI runtime	NS Runtime: protezione tramite chiave hardware USB (1 chiave)	1	BBG	1 500.00
NSA-CEX02-E	NSACEX02E-246751	Accessori Omron IPC	Compact Flash 2 GB con XP Embedded English preinstallato	1	BBH	702.00
NSA-CEX04-E	NSACEX04E-246752	Accessori Omron IPC	Compact Flash 4 GB con XP Embedded English preinstallato	1	BBH	918.00
NSA-CEX08-E	NSACEX08E-246753	Accessori Omron IPC	Compact Flash 8 GB con XP Embedded English preinstallato	1	BBH	1 390.00
NSA-DU22	NSADU22-23521000	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per DyaloX Box, lunghezza 2m	1	BBZ	243.00
NSA-DU52	NSADU52-23521100	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per DyaloX Box, lunghezza 5m	1	BBZ	304.00
NSA-MR581	NSAMR581-2467550	Accessori Omron IPC	RAM 512 MB	1	BBH	490.00
NSA-TX151S	NSATX151S-235206	Display DyaloX	Display per DyaloX Box, Silver, 15" XGA (1024x768), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	3 130.00
NSA-TY171S	NSATY171S-235208	Display Dyalox	Display per DyaloX Box, Silver, 17" SXGA (1280x1024), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	3 520.00
NSA12-TX01B-4SSD-E	NSA12TX01B4SSDE	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM 1GB,SSD 4GB,Ethernet,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	6 670.00
NSA12-TX01S-4SSD-E	NSA12TX01S4SSDE	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,SSD 4GB,Ethernet,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	6 670.00
NSA12-TX01S-8SSD-E	NSA12TX01S8SSDE	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM 1GB,SSD 8GB,Ethernet,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	6 830.00
NSA12-TX11S	NSA12TX11S-24674	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 256MB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	5 580.00
NSA12-TX12B	NSA12TX12B-24674	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	5 720.00
NSA12-TX12B-CEX4-EPRO	NSA12TX12-285394	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,XP Professional	1	BBH	6 640.00
NSA12-TX12B-CEX8-EPRO	NSA12TX12-285398	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,XP Professional	1	BBH	7 120.00
NSA12-TX12B-8SSD-E	NSA12TX12B8SSDE	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 1GB,SSD 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232	1	BBH	4 780.00
NSA12-TX12S	NSA12TX12S-24674	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	5 720.00
NSA12-TX12S-CEX8-EPRO	NSA12TX12-285399	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,XP Professional	1	BBH	7 120.00
NSA12TX12SCEX2NSR	NSA12TX12-250404	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 2GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRun	1	BBH	7 150.00
NSA15-TX01B-4SSD-E	NSA15TX01B4SSDE	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM 1GB,SSD 4GB,Ethernet,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	7 440.00
NSA15-TX01S-4SSD-E	NSA15TX01S4SSDE	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM 1GB,SSD 4GB,Ethernet,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	7 440.00
NSA15-TX01S-8SSD-E	NSA15TX01S8SSDE	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,SSD 8GB,Ethernet,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	7 670.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
NSA15-TX11B	NSA15TX11B-24674	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 256Mb,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	6 060.00
NSA15-TX11S	NSA15TX11S-24674	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 256Mb,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232,WinXP Emb	1	BBH	6 060.00
NSA15-TX12B	NSA15TX12B-24674	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	6 180.00
NSA15-TX12S	NSA15TX12S-24675	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	6 180.00
NSA15TX12BCEX2NSR	NSA15TX12-250405	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 2GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRuntime	1	BBH	7 610.00
NSH5-ATT02	NSH5ATT02-213204	Accessori NS	Mensola di fissaggio per NS5 Handy	1	BBZ	61.30
NSH5-SQR10B-V2	NSH5SQR10BV2-250	Terminali grafici	Modello Handy, 320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 4.096 colori, nero), 10 tasti funzione, 24 Vc.c.	1	BBI	2 430.00
NSH5-232UL-10M	NSH5232UL10M-226	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS232, lunghezza 10 m	1	BBZ	486.00
NSH5-232UL-3M	NSH5232UL3M-2269	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS232, lunghezza 3 m	1	BBZ	364.00
NSH5-422UL-10M	NSH5422UL10M-226	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS422 9 pin, lunghezza 10 m	1	BBZ	500.00
NSJ12-TS01B-G5P	NSJ12TS01BG5P-23	Terminali grafici	NS12 con Ethernet, 800x600, 12.1", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-PRM21	1	BBM	7 410.00
NSJ8-TV01-G5D	NSJ8TV01G5D-2241	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	5 890.00
NS10-TV00-V2	NS10TV00V2-20958	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBK	4 090.00
NS10-TV00B-V2	NS10TV00BV2-2095	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBK	4 090.00
NS10-TV01-V2	NS10TV01V2-20958	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBK	4 590.00
NS10-TV01B-V2	NS10TV01BV2-2095	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBK	4 590.00
NS12-KBA04	NS12KBA04-113736	Accessori NS	Pellicola antiriflettente NS10/12 - 5 pezzi	1	BBZ	186.00
NS12-KBA05	NS12KBA05-113737	Accessori NS	Protezione in silicone per NS10/12	1	BBZ	381.00
NS12-KBA05N	NS12KBA05N-18045	Accessori NS	Protezione in silicone trasparente per NS10/12	1	BBZ	375.00
NS12-TS00-V2	NS12TS00V2-20426	Terminali grafici	800x600 punti, 12.1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBL	4 960.00
NS12-TS00B-V2	NS12TS00BV2-2042	Terminali grafici	800x600 punti, 12.1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBL	4 960.00
NS12-TS01-V2	NS12TS01V2-20426	Terminali grafici	800x600 punti, 12.1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBL	5 450.00
NS12-TS01B-V2	NS12TS01BV2-2042	Terminali grafici	800x600 punti, 15", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBL	5 450.00
NS15-KBA04	NS15KBA04-235212	Terminali grafici	Pellicola antiriflettente NS15 - 5 pezzi	1	BBZ	186.00
NS15-KBA05N	NS15KBA05N	Terminali grafici	Pellicola protezione in silicone NS15 - 5 pezzi	1	BBN	371.00
NS15-TX01B-V2	NS15TX01BV2-3049	Terminali grafici	1024x768 punti, 15", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBN	5 540.00
NS15-TX01S-V2	NS15TX01SV2-2585	Terminali grafici	1024x768 punti, 15", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, silver, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBN	5 540.00
NS5-SQ10-V2	NS5SQ10V2-250152	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBI	2 040.00
NS5-SQ10B-V2	NS5SQ10BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBI	2 040.00
NS5-SQ11-V2	NS5SQ11V2-250154	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 270.00
NS5-SQ11B-V2	NS5SQ11BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 270.00
NS5-TQ10-V2	NS5TQ10V2-250156	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBI	2 430.00
NS5-TQ10B-V2	NS5TQ10BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBI	2 430.00
NS5-TQ11-V2	NS5TQ11V2-250158	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 680.00
NS5-TQ11B-V2	NS5TQ11BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 680.00
NS7-KBA04	NS7KBA04-1448700	Accessori NS	Pellicola antiriflettente NS8	1	BBZ	153.00
NS7-KBA05	NS7KBA05-1470280	Accessori NS	Protezione in silicone per NS8	1	BBZ	325.00
NS8-TV00-V2	NS8TV00V2-209576	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	2 970.00
NS8-TV00B-V2	NS8TV00BV2-20957	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	2 970.00
NS8-TV01-V2	NS8TV01V2-209578	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, con Ethernet), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	3 340.00
NS8-TV01B-V2	NS8TV01BV2-20957	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	3 340.00
NT-AL001	NTAL001-11364400	Accessori NT	Convertitore RS232/422 per terminali NT	1	BBZ	654.00
NT11-SF121-EV1	NT11SF121EV1-168	Terminali semigrafici	160x64 punti, 4 righe x 20 caratteri, 4 tasti funzione, colore beige, 24 Vc.c.	1	BBB	860.00
NT11-SF121B-EV1	NT11SF121BEV1-16	Terminali semigrafici	160x64 punti, 4 righe x 20 caratteri, 4 tasti funzione, colore nero, 24 Vc.c.	1	BBB	860.00
NT2S-CN002	NT2SCN002-183617	Accessori NT	Cavo di programmazione per NT2S e NT3S (2 m)	1	BBZ	49.40
NT2S-CN212-V1	NT2SCN212V1-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica del PLC (2 m)	1	BBZ	61.80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
NT2S-CN215-V1	NT2SCN215V1-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica del PLC (5 m)	1	BBZ	81.40
NT2S-CN222-V1	NT2SCN222V1-1393	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione per NT2S-SF122/123 su porta periferica PLC (2 m)	1	BBZ	50.40
NT2S-CN223-V2	NT2SCN223V2-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica micro tipo CJ1/CS1 (2 m)	1	BBZ	92.70
NT2S-CN224-V1	NT2SCN224V1-1555	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione per NT2S-SF122/123 su porta periferica CPM2C/CQM1H/CS1 (2 m)	1	BBZ	92.70
NT2S-CN225-V2	NT2SCN225V2-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione tra NT2S-SF122/123/126/127 e porta periferica PLC (5 m)	1	BBZ	75.20
NT2S-CN232-V1	NT2SCN232V1-2240	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale per NT2S-SF121/125/NT3S e porta seriale del PLC (2 m)	1	BBZ	58.70
NT2S-CN235-V1	NT2SCN235V1-2240	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale per NT2S-SF121/125/NT3S e porta seriale del PLC (5 m)	1	BBZ	71.10
NT2S-CN242-V1	NT2SCN242V1-2240	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione tra NT2S-SF122/123/126/127 e porta seriale PLC (2 m)	1	BBZ	58.70
NT2S-SF121B-EV2	NT2SSF121BEV2-11	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, multivendor, 24 Vc.c., RTC	1	BBA	361.00
NT2S-SF122B-EV2	NT2SSF122BEV2-11	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, alimentazione da porta periferica del PLC	1	BBA	278.00
NT2S-SF123B-EV2	NT2SSF123BEV2-14	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, alim. porta periferica PLC, non richiede software (dati ASCII)	1	BBA	270.00
NT2S-SF125B-E	NT2SSF125BE-1137	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, keypad numerico, 8 tasti funzione, multivendor, 24 Vc.c., RTC	1	BBA	464.00
NT2S-SF126B-E	NT2SSF126BE-1137	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, keypad numerico, 8 tasti funzione, alimentazione da porta periferica del PLC	1	BBA	391.00
NT2S-SF127B-E	NT2SSF127BE-1137	Terminali di testo	2 righe x16caratteri,keypad numerico,8 tasti funzione,alim.porta perif.PLC,non richiede software(dati ASCII)	1	BBA	380.00
NT20-ST121-E	NT20ST121E-23728	Terminali grafici	256x128 punti, modello Touch-Screen (Beige, collegamento 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBX	2 420.00
NT20-ST121B-E	NT20ST121BE-2372	Terminali grafici	256x128 punti, modello Touch-Screen (Nero, collegamento 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBX	2 420.00
NT21-ST121-E	NT21ST121EOP-177	Terminali grafici	260x140 punti, modello Touch-Screen (Beige, collegamento 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBE	1 340.00
NT21-ST121B-E	NT21ST121BEOP-17	Terminali grafici	260x140 punti, modello Touch-Screen (Nero, collegamento 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBE	1 340.00
NT3S-ST121B-E	NT3SST121BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 2 RS232/422, con RTC	1	BBF	850.00
NT3S-ST123B-E	NT3SST123BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 1 RS232, 1 porta RS232/422, con RTC	1	BBF	800.00
NT3S-ST124B-E	NT3SST124BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 1 RS232, 1 porta RS232/422, senza RTC	1	BBF	750.00
NT3S-ST126B-E	NT3SST126BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 2 RS232, senza RTC	1	BBF	700.00
NT631C-ST153-EV3	NT631CST1-237001	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (colori TFT, beige, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.0	1	BBD	6 680.00
NT631C-ST153B-EV3	NT631CST1-237002	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (colori TFT, nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.0	1	BBD	6 680.00
NX-AD2203	NXAD2203	Sysmac I/O	Serie NX, 2 Ingressi analogici 4..20 mA, s.e., ris 8000 punti, agg. 250 micros/Ch	1	HBA	211.00
NX-AD2204	NXAD2204	Sysmac I/O	Serie NX, 2 Ingressi analogici 4..20 mA, diff., ris 8000 punti, agg. 250 micros/Ch	1	HBA	211.00
NX-AD2208	NXAD2208	Sysmac I/O	Serie NX, 2 Ingressi analogici 4..20 mA, diff., ris 30000 punti, agg.10 micros/Ch	1	HBA	272.00
NX-AD2603	NXAD2603	Sysmac I/O	Serie NX, 2 Ingressi analogici -10..+10V, s.e., ris 8000 punti, agg. 250 micros/Ch	1	HBA	211.00
NX-AD2604	NXAD2604	Sysmac I/O	Serie NX, 2 Ingressi analogici -10..+10V, diff., ris 8000 punti, agg. 250 micros/Ch	1	HBA	211.00
NX-AD2608	NXAD2608	Sysmac I/O	Serie NX, 2 Ingressi analogici -10..+10V, diff., ris 30000 punti, agg. 10 micros/Ch	1	HBA	274.00
NX-AD3203	NXAD3203	Sysmac I/O	Serie NX, 4 ingressi analogici 4..20 mA, s.e., risoluzione 8000 punti, agg. 250 micros/Ch	1	HBA	242.00
NX-AD3204	NXAD3204	Sysmac I/O	Serie NX, 4 ingressi analogici 4..20 mA, diff., risoluzione 8000 punti, agg. 250 micros/Ch	1	HBA	242.00
NX-AD3208	NXAD3208	Sysmac I/O	Serie NX, 4 ingressi analogici 4..20 mA, diff., Risoluzione 30000 punti, agg. 10 micros/Ch	1	HBA	373.00
NX-AD3603	NXAD3603	Sysmac I/O	Serie NX, 4 ingressi analogici -10..+10V, s.e., Risoluzione 8000 punti, agg. 250 micros/Ch	1	HBA	242.00
NX-AD3604	NXAD3604	Sysmac I/O	Serie NX, 4 ingressi analogici -10..+10V, diff., Risoluzione 8000 punti, agg. 250 micros/Ch	1	HBA	242.00
NX-AD3608	NXAD3608	Sysmac I/O	Serie NX, 4 ingressi analogici -10..+10V, diff., Risoluzione 30000 punti, agg. 10 micros/Ch	1	HBA	375.00
NX-AD4203	NXAD4203	Sysmac I/O	Serie NX, 8 ingressi analogici 4..20mA, s.e., risoluzione 8000 punti agg. 250 micros/Ch	1	HBA	332.00
NX-AD4204	NXAD4204	Sysmac I/O	Serie NX, 8 ingressi analogici 4..20mA, diff., risoluzione 8000 punti agg. 250 micros/Ch	1	HBA	332.00
NX-AD4208	NXAD4208	Sysmac I/O	Serie NX, 8 ingressi analogici 4..20mA, diff., risoluzione 30000 punti agg. 10 micros/Ch	1	HBA	484.00
NX-AD4603	NXAD4603	Sysmac I/O	Serie NX, 8 ingressi analogici -10..+10V, s.e., risoluzione 8000 punti agg. 250 micros/Ch	1	HBA	332.00
NX-AD4604	NXAD4604	Sysmac I/O	Serie NX, 8 ingressi analogici -10..+10V, diff., risoluzione 8000 punti agg. 250 micros/Ch	1	HBA	332.00
NX-AD4608	NXAD4608	Sysmac I/O	Serie NX, 8 ingressi analogici -10..+10V, diff., risoluzione 30000 punti agg. 10 micros/Ch	1	HBA	483.00
NX-AUX02	NXAUX02	Accessori NX	Coding Pins per morsettiere NX I/O	1	HBA	11.40
NX-DA2203	NXDA2203	Sysmac I/O	Serie NX, 2 uscite analogiche 4..20mA, ris 8000 punti, agg. 250 micros/Ch	1	HBA	232.00
NX-DA2205	NXDA2205	Sysmac I/O	Serie NX, 2 uscite analogiche 4..20mA, ris 30000 punti, agg. 10 micros/Ch	1	HBA	293.00
NX-DA2603	NXDA2603	Sysmac I/O	Serie NX, 2 uscite analogiche -10.. +10V, ris 8000 punti, agg. 250 micros/Ch	1	HBA	232.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
NX-DA2605	NXDA2605	Sysmac I/O	Serie NX, 2 uscite analogiche -10.. +10V, ris 30000 punti, agg. 10 micros/Ch	1	HBA	293.00
NX-DA3203	NXDA3203	Sysmac I/O	Serie NX, 4 uscite analogiche 4..20mA, risoluzione 8000 punti, agg. 250 micros/Ch	1	HBA	266.00
NX-DA3205	NXDA3205	Sysmac I/O	Serie NX, 4 uscite analogiche 4..20mA, risoluzione 30000 punti, agg. 10 micros/Ch	1	HBA	394.00
NX-DA3603	NXDA3603	Sysmac I/O	Serie NX, 4 uscite analogiche-10..+10V risoluzione 8000 punti agg. 250 micros/Ch	1	HBA	266.00
NX-DA3605	NXDA3605	Sysmac I/O	Serie NX, 4 uscite analogiche-10..+10V, risoluzione 30000 punti, agg. 10 micros/Ch	1	HBA	394.00
NX-ECC201	NXECC201	Sysmac I/O	Serie NX, EtherCAT Coupler, 2 porte	1	HBA	228.00
NX-ECS112	NXECS112	Sysmac I/O	Serie NX, Ingresso encoder seriale SSI, 1 canale	1	HBA	332.00
NX-ECS212	NXECS212	Sysmac I/O	Serie NX, Ingresso encoder seriale SSI, 2 canali	1	HBA	373.00
NX-EC0122	NXEC0122	Sysmac I/O	Serie NX, Ingresso encoder incrementale PNP, 1 canale	1	HBA	244.00
NX-EC0142	NXEC0142	Sysmac I/O	Serie NX, Ingresso encoder incrementale line driver, 1 canale	1	HBA	379.00
NX-EC0222	NXEC0222	Sysmac I/O	Serie NX, Ingresso encoder incrementale PNP, 2 canali	1	HBA	272.00
NX-END01	NXEND01	Sysmac I/O	Serie NX, Terminatore (ricambio)	1	HBA	11.40
NX-ID3317	NXID3317	Sysmac I/O	Serie NX, 4 ingressi digitali NPN	1	HBA	48.50
NX-ID3343	NXID3343	Sysmac I/O	Serie NX, 4 ingressi digitali NPN High Speed	1	HBA	109.00
NX-ID3344	NXID3344	Sysmac I/O	Serie NX, 4 ingressi digitali NPN Time Stamped	1	HBA	197.00
NX-ID3417	NXID3417	Sysmac I/O	Serie NX, 4 ingressi digitali PNP	1	HBA	48.50
NX-ID3443	NXID3443	Sysmac I/O	Serie NX, 4 ingressi digitali PNP High Speed	1	HBA	109.00
NX-ID3444	NXID3444	Sysmac I/O	Serie NX, 4 ingressi digitali PNP Time Stamped	1	HBA	197.00
NX-ID4342	NXID4342	Sysmac I/O	Serie NX, 8 ingressi digitali NPN	1	HBA	71.00
NX-ID4442	NXID4442	Sysmac I/O	Serie NX, 8 ingressi digitali PNP	1	HBA	71.00
NX-ID5342	NXID5342	Sysmac I/O	Serie NX, 16 ingressi digitali NPN	1	HBA	120.00
NX-ID5442	NXID5442	Sysmac I/O	Serie NX, 16 ingressi digitali PNP	1	HBA	120.00
NX-OC2633	NXOC2633	Sysmac I/O	Serie NX, 2 uscite digitali a relè 2A NO	1	HBA	64.00
NX-OD2154	NXOD2154	Sysmac I/O	Serie NX, 2 uscite digitali NPN Time Stamped	1	HBA	142.00
NX-OD2258	NXOD2258	Sysmac I/O	Serie NX, 2 uscite digitali PNP Time Stamped	1	HBA	142.00
NX-OD3121	NXOD3121	Sysmac I/O	Serie NX, 4 uscite digitali NPN	1	HBA	57.50
NX-OD3153	NXOD3153	Sysmac I/O	Serie NX, 4 uscite digitali NPN High Speed	1	HBA	109.00
NX-OD3256	NXOD3256	Sysmac I/O	Serie NX, 4 uscite digitali PNP	1	HBA	57.50
NX-OD3257	NXOD3257	Sysmac I/O	Serie NX, 4 uscite digitali PNP High Speed	1	HBA	109.00
NX-OD4121	NXOD4121	Sysmac I/O	Serie NX, 8 uscite digitali NPN	1	HBA	81.00
NX-OD4256	NXOD4256	Sysmac I/O	Serie NX, 8 uscite digitali PNP	1	HBA	81.00
NX-OD5121	NXOD5121	Sysmac I/O	Serie NX, 16 uscite digitali, NPN	1	HBA	132.00
NX-OD5256	NXOD5256	Sysmac I/O	Serie NX, 16 uscite digitali, PNP	1	HBA	132.00
NX-PC0010	NXPC0010	Sysmac I/O	Serie NX, Connessioni per cablaggi I/O IOG, 16 contatti	1	HBA	37.80
NX-PC0020	NXPC0020	Sysmac I/O	Serie NX, Connessioni per cablaggi I/O IOV, 16 contatti	1	HBA	37.80
NX-PC0030	NXPC0030	Sysmac I/O	Serie NX, Connessioni per cablaggi I/O, IOV+IOG, 8+8 contatti	1	HBA	37.80
NX-PD1000	NXPD1000	Sysmac I/O	Serie NX, Modulo per connessione alimentatore per bus NX e I/O 24Vc.c	1	HBA	85.10
NX-PF0630	NXPF0630	Sysmac I/O	Serie NX, modulo alimentazione I/O 5V, 24Vcc	1	HBA	37.80
NX-PG0122	NXPG0122	Sysmac I/O	Serie NX, Posizionatore a treno d'impulsi PNP, 1 canale	1	HBA	278.00
NX-SID800	NXSID800	Safety I/O	Modulo NX I/O con 8 punti di ingresso digitale di sicurezza	1	HCA	420.00
NX-SIH400	NXSIH400	Safety I/O	Modulo NX I/O con 4 punti di ingresso digitale di sicurezza	1	HCA	324.00
NX-SL3300	NXSL3300	Safety CPU	CPU di sicurezza per NX I/O	1	HCA	332.00
NX-SOD400	NXSOD400	Safety I/O	Modulo NX I/O con 4 punti di uscita digitale di sicurezza	1	HCA	360.00
NX-SOH200	NXSOH200	Safety I/O	Modulo NX I/O con 2 punti di uscita digitale di sicurezza	1	HCA	312.00
NX-TBX01	NXTBX01	Sysmac I/O	Serie NX, Modulo FG terminal 16, contatti FG	1	HBA	37.80
NX-TS2101	NXTS2101	Sysmac I/O	Serie NX, 2 Ingressi per Termocoppie B,E,J,K,L,N,R,S,T,U,WRe5-26,PL II ; ris 0.1 °C; aggiornamento 200 ms/ch	1	HBA	256.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
NX-TS2201	NXTS2201	Sysmac I/O	Serie NX, 2 ingressi per RTD (PT100,...), risoluzione 0,1°C, Agg 200 ms/Ch	1	HBA	256.00
NX-TS3101	NXTS3101	Sysmac I/O	Serie NX, 4 Ingressi per Termocoppie B,E,J,K,L,N,R,S,T,U,WRe5-26,PL II; ris 0.1 °C; aggiornamento 200 ms/ch	1	HBA	327.00
NX-TS3201	NXTS3201	Sysmac I/O	Serie NX, 4 Ingressi RTD (Pt100, ...), risoluzione 0,1°C, aggiornamento 200ms/Ch	1	HBA	327.00
OAS-160-2P 5M	OAS1602P5M	Sensori fotoelettrici	Fotocellule a sbarramento M18 per autolavaggi no mutua interferenza con sincronizzazione via cavo, cavo 5m	1	GDX	169.00
OAS-160D-2P 5M	OAS160D2P5M	Sensori fotoelettrici	Fotocellule a sbarramento M18 -ricevitore- per autolavaggi con sincronizzazione via cavo, cavo 5m	1	GDX	92.00
OAS-160L-2P 5M	OAS160L2P5M	Sensori fotoelettrici	Fotocellule a sbarramento M18 - emettitore- per autolavaggi con sincronizzazione via cavo, cavo 5m	1	GDX	82.00
OD502-19PATERMINALBLOCK	OD50219PA-139348	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per uscite da utilizzare su CPM2A-20/30	1	BAX	44.40
OD503-24PATERMINALBLOCK	OD50324PA-151518	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per uscite da utilizzare su CPM2A-40 e ingressi per CPM2A-20/30	1	BAX	44.40
OD504-29PATERMINALBLOCK	OD50429PA-139349	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per ingressi da utilizzare su CPM2A-40	1	BAX	44.40
OD505-34PATERMINALBLOCK	OD50534PA-139350	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per uscite da utilizzare su CPM2A-60	1	BAX	44.40
OD506-41PATERMINALBLOCK	OD50641PA-139351	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per ingressi da utilizzare su CPM2A-60	1	BAX	44.40
OS32C-BKT1	OS32CBKT1	Accessori laser scanner	Staffa di montaggio OS32C a pannello frontale/ laterale	1	FAO	88.30
OS32C-BKT2	OS32CBKT2	Accessori laser scanner	Staffa di montaggio OS32C regolabile da utilizzare con staffa OS32C-BTK1	1	FAO	97.00
OS32C-BKT3	OS32CBKT3	Accessori laser scanner	Staffa di montaggio OS32C a pannello frontale	1	FAO	57.40
OS32C-BKT4	OS32CBKT4	Accessori laser scanner	Coperchio di protezione per OS32C	1	FAO	59.60
OS32C-BP-DM	OS32CBPDM	Laser scanner di prossimità	Sicurezza tipo 3, SIL2, scans. 270°, area sicurezza 3m, allarme 10m, ris.30,40,50,70mm, funzione di misura	1	FAO	3 980.00
OS32C-BPVER2	OS32CBPVER2OEE	Laser scanner di prossimità	Sicurezza tipo 3, PLd, SIL2, angolo scansione 270°, area di sicurezza 3m, area di allarme 10m, ris.70mm	1	FAO	3 620.00
OS32C-CBL-03M	OS32CCBL03M	Accessori laser scanner	Cavo 3m per alimentazione/segnali laser scanner OS32C	1	FAO	88.30
OS32C-CBL-10M	OS32CCBL10M	Accessori laser scanner	Cavo 10m per alimentazione/segnali laser scanner OS32C	1	FAO	123.00
OS32C-CBL-20M	OS32CCBL20M	Accessori laser scanner	Cavo 20m per alimentazione/segnali laser scanner OS32C	1	FAO	184.00
OS32C-CBL-30M	OS32CCBL30M	Accessori laser scanner	Cavo 30m per alimentazione/segnali laser scanner OS32C	1	FAO	282.00
OS32C-ECBL-02M	OS32CECBL02M	Accessori laser scanner	Cavo ethernet 2m per programmazione PC laser scanner OS32C	1	FAO	138.00
OS32C-ECBL-05M	OS32CECBL05M	Accessori laser scanner	Cavo ethernet 5m per programmazione PC laser scanner OS32C	1	FAO	182.00
OS32C-ECBL-15M	OS32CECBL15M	Accessori laser scanner	Cavo ethernet 15m per programmazione PC laser scanner OS32C	1	FAO	287.00
OS32C-SP1-DM	OS32CSP1DM	Laser scanner di prossimità	Sicurezza tipo 3,SIL2, scans.270°,area secur.3m,allarme10m,ris.30,40,50,70mm, funz. di misura,cavo laterale	1	FAO	3 980.00
OS32C-SP1VER2	OS32CSP1VER2	Laser scanner di prossimità	Sicurezza tipo 3, PLd, SIL2, angolo scansione 270°, area sicurezza 3m, allarme 10m, ris.70mm cavo laterale	1	FAO	3 620.00
OS32C-WIN-KT	OS32CWINKT	Accessori laser scanner	Calotta di scansione di ricambio	1	FAO	112.00
PEC-50_1	PEC50	Zoccoli	Montaggio PCB, terminali a saldare per relè G2R-2	120	CFY	0.99
PES-11	PES11-1879010000	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite	1	CFX	7.68
PES-35	PES35-2-18789900	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per G2R-1	1	CFY	4.01
PES-50	PES50-1-18789100	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè G2R-2	1	CFX	4.70
PES15/2N	PES152N-18790300	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY2	10	CFX	5.99
PES15/4B	PES154B-18789800	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY4	1	CFX	8.25
PES50/3	PES503-2-1878860	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè G2R-2	1	CFY	4.32
PFC-A1-PAIR-	PFCALPAIR-113525	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè per zoccoli rotondi	200	CFZ	2.11
PFCN-8	PFCN8-1519940000	Accessorio per zoccolo	Accessorio per zoccolo	1	CFZ	1.84
PPF-M	PPFM-14790600000	Accessorio per zoccolo	Terminatori per montaggio relè G7L su barra DIN	100	CFZ	1.64
PF083A	PF083A-113519000	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite	20	CFA	9.60
PF083A-D	PF083AD-15139400	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conf. DIN 46199	1	CFA	6.07
PF083A-E	PF083AE-1-113520	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conforme a norme DIN EN 50022	1	CFA	6.07
PF113A-D	PF113AD-15818100	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conf. DIN 46199	1	CFA	7.68
PF113A-E	PF113AE-1-156801	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conforme a norme DIN EN 50022	1	CFA	7.68
PF113A-N	PF113AN-11351100	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MK3-I/-S	10	CFA	7.68
PF113A-N	PF113AN	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MK3-I/-S	1	CFA	7.68
PG-B3	PGB3	Accessori inverter	Scheda retroazione da encoder per inverter - A/B, 12V, 50 kHz	1	EAZ	237.00
PG-E3	PGE3	Accessori inverter	Scheda di retroazione encoder Heidenhain ERN1387 per inverter L1000	1	EAZ	472.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
PG-F3	PGF3	Accessori inverter	Scheda di retroazione encoder Hiperface / Endat per inverter L1000	1	EAZ	472.00
PG-X2	PGX2-2-138076000	Accessori inverter	Scheda retroazione da encoder per inverter - A/B/Z, 5V, 300 kHz	1	EAZ	331.00
PG-X3	PGX3	Accessori inverter	Scheda di retroazione per inverter A1000	1	EAZ	237.00
PG-Z2	PGZ2-17625400000	Accessori inverter	Scheda sincronizzazione assi per F7	1	EAZ	578.00
PLE08-0	PLE080-113442000	Zoccoli	Octal, montaggio retroquadro incassato, terminali per cs	10	CFX	3.87
PLUG2600.0265	PLUG26000265-181	Access. Inverter fotovoltaico	Connettore di comunicazione	1	DPA	109.00
PL08	PL08-11344000000	Zoccoli	Octal, montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare	10	CFX	2.33
PL11	PL11-10570900000	Zoccoli	Undecal, montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare	10	CFX	2.54
POLE-100A21	POLE100A21-18713	Access.colonne luminose	Palo in alluminio 100mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	FAX	9.82
POLE-300A21	POLE300A21-18713	Access.colonne luminose	Palo in alluminio 300mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	FAX	13.80
POLE-800A21	POLE800A21-18713	Access.colonne luminose	Palo in alluminio 800mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	FAX	23.10
PRT1-SCU11	PRT1SCU11-180927	Accessori termoregolatori	Bridge Profibus per termoregolatori EJ1N,E5ZN, E5CN, E5_R, E5-K alim. 24Vc.c.	1	BFE	608.00
PS-A10H	PSA10H	Accessori inverter	Alimentatore per scheda di controllo a 24 V c.c. per A1000	1	EAZ	308.00
PS-V10M	PSV10M	Accessori inverter	Alimentatore per scheda di controllo a 24 V c.c. per V1000 da 5,5 a 15 kW	1	EAZ	213.00
PS-V10S	PSV10S	Accessori inverter	Alimentatore per scheda di controllo a 24 V c.c. per V1000 da 0,1 a 4 kW	1	EAZ	213.00
PS-3S(Q)	PS3SQ-1766240000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 3 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ	34.60
PS-31SUS3041000MM	PS31SUS30-143136	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo con 3 elettrodi in AISI 304, l = 1 m	1	DBZ	33.90
PS-31SUS304300MM	PS31SUS304300MM-	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo con 3 elettrodi in AISI 304, l = 300 mm	1	DBZ	31.30
PS-4S(Q)	PS4SQ-1766250000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 4 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ	47.10
PS-5S(Q)	PS5SQ-1766260000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 5 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ	57.90
PTF08A-E	PTF08AE-1-113377	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè LY2	50	CFB	7.12
PTF11A	PTF11A-113375000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè LY3	10	CFB	10.70
PTF14A-E	PTF14AE-1-113378	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè LY4	50	CFB	11.50
PTU2-3024	PTU23024-2360530	Accessori visione	Alimentatore per illuminatori a led CCS. Ingresso 100..240Vc.a., uscita 24Vc.c.	1	GFY	1 610.00
PT08	PT08-11336800000	Zoccoli	Montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare per relè LY2	10	CFX	3.03
PT08-0	PT080-1133690000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY2	10	CFX	2.85
PT11	PT11-11337000000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY3	10	CFX	4.00
PT11-0	PT110-1133730000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY3	10	CFX	3.78
PT14	PT14-11337100000	Zoccoli	Montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare per relè LY4	10	CFX	4.18
PT14-0	PT140-1133720000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY4	10	CFX	4.18
PYC-A1-PAIR-	PYCA1PAIR-113324	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè MY su zoccolo PYF14AN	100	CFZ	0.93
PYC-E1(APAIR)	PYCE1PAIR-15666	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè MY su zoccolo PYF08AN	100	CFZ	0.93
PYC-P	PYCP-15446400000	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè LY su zoccoli PT	100	CFZ	0.62
PYC-P2	PYCP2	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè LY	40	CFZ	2.58
PYC-TR1	PYCTR1	Accessori per zoccoli	Targhetta di identificazione per zoccoli PYF14-ESN e PYF14-ESS. Confezione da 100 pezzi	1	CFZ	17.00
PYCM-08S	PYCM08SBYOMZ-157	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè MY su zoccolo PYF08S	200	CFZ	0.36
PYCM-14S	PYCM14SBYOMZ-142	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè MY su zoccolo PYF14S	50	CFZ	0.50
PYCTR1	PYCTR11PC-371506	Accessori per zoccoli	Targhetta di identificazione per zoccoli PYF14-ESN e PYF14-ESS. Confezione da 100 pezzi	1	CFZ	17.00
PYC01PCPERBAGOF10PCS	PYC01PCPERBAGOF1	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio in metallo per relè per zoccolo PES-15	1	CFZ	2.41
PYC35	PYC35-1720420000	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio, materiale termoplastico MY su zoccoli PYF14-ESN -ESS (confezione da 10 pezzi)	1	CFZ	5.16
PYC35B	PYC35B	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio, materiale termoplastico MY su zoccoli PYF14-ESN -ESS (confezione da 10 pezzi)	1	CFZ	5.16
PYDM-14SB(X50PCS)	PYDM14SB50-15222	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione blu per PYF14S (confezione da 50 pezzi)	1	CFZ	67.70
PYDM-14SR	PYDM14SR50-10426	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione rosso per PYF14S (confezione da 50 pezzi)	1	CFZ	67.70
PYF08A-E	PYF08AEBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per temporizzatori H3Y	50	CFD	5.50
PYF08A-N	PYF08ANBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY2	50	CFD	4.25
PYF08S	PYF08SBYOMZ-1133	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè MY2	10	CFD	4.44

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
PYF11A	PYF11A-154463000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per relè MY3	10	CFD	7.22
PYF14-ESN	PYF14ESN	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite "rising up" x 2 fili da 2,5 mm per relè MY4	1	CFD	5.15
PYF14-ESN-B	PYF14ESNB	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite "rising up" x 2 fili da 2,5 mm per relè MY4	1	CFD	5.15
PYF14-ESS	PYF14ESS-1720410	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite rising up, bobina separata da contatti, 2x2,5 mm, relè MY4	1	CFD	5.28
PYF14-ESS-B	PYF14ESSB	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite rising up, bobina separata da contatti, 2x2,5 mm, relè MY4	1	CFD	5.28
PYF14A-E	PYF14AEBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per temporizzatori H3Y	5	CFD	7.64
PYF14A-N	PYF14ANBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY4	5	CFD	5.69
PYF14S	PYF14SBYOMZ-1133	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè MY4	10	CFD	5.63
PY08	PY08-15446100000	Zoccoli	Montaggio frontequadro o retroquadro incassato, terminali a saldare per relè MY2 o per tempor. H3Y	10	CFC	3.18
PY08-02	PY0802-104360000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY2 o temporizzatori H3Y	10	CFC	3.18
PY11-02	PY1102-147908000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY3	10	CFC	3.53
PY14	PY14-11329900000	Zoccoli	Montaggio frontequadro o retroquadro incassato, termin. a saldare per relè MY4, MY2K o temp.H3Y	10	CFC	3.53
PY14-02	PY1402-149949000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY4, MY2K o temporizzatori H3Y	10	CFC	3.53
P1SL	P1SL-3-186720000	Accessori regolatori livello	Elettrodo ad una sonda per reg. di liv. conduttivo, predisposto per il collegamento con cavo	1	DBY	28.50
P2CF-08-E	P2CF08E-2-113612	Zoccoli	Octal, montaggio DIN, terminali a vite	10	CFE	13.50
P2CF-11-E	P2CF11E-2-113613	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN, terminali a vite	10	CFE	13.50
P2CM-S	P2CMSBYOMZ-14597	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè G2R_S su zoccolo P2RF05S e P2RF08S	500	CFZ	0.32
P2R-05P	P2R05PBYOMZ-1515	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G2R-1-S/T, G3R	10	CFX	3.19
P2R-08P	P2R08PBYOMZ-1135	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G2R-2-S/T, G3R	10	CFX	2.71
P2RF-05-E	P2RF05EBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G2R-1-S/T, G3R	5	CFG	2.71
P2RF-05-S	P2RF05SBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè G2R-1-S, G3R	10	CFG	3.09
P2RF-08	P2RF08BYOMZ-1135	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G2R-2-S	10	CFG	10.10
P2RF-08-E	P2RF08EBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G2R-2-S/T	5	CFG	3.47
P2RF-08-S	P2RF08SBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè G2R-2-S	10	CFG	3.86
P2RM-SB	P2RMSB50PCS-1133	Accessori per zoccoli	Ponticello per zoccolo P2RF__S con rivestimento isolante di colore blu	1	CFZ	23.90
P2RM-SR	P2RMSR50PCS-1034	Accessori per zoccoli	Ponticello per zoccolo P2RF__S con rivestimento isolante di colore rosso	1	CFZ	23.90
P2RV-A100C	P2RVA100CNL	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F preassemblato, connettore IDC da 10 poli su un lato, lato opposto a fili liberi, 1,0 m.	1	CCZ	39.20
P2RV-A100C-OMRGRT1	P2RVA100COMRGRT1	Accessori per G2RV	Cavo 1 m per i moduli Smart Slice I/O con interfaccia G2RV - P2RVC-8-O-F preassemblato,	1	CCZ	38.40
P2RV-A200C	P2RVA200C-227712	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F preassemblato, connettore IDC da 10 poli su un lato, lato opposto a fili liberi, 2,0 m.	1	CCZ	48.40
P2RV-A300C	P2RVA300CNL	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F preassemblato, connettore IDC da 10 poli su un lato, lato opposto a fili liberi, 3,0 m.	1	CCZ	56.80
P2RV-A500C	P2RVA500CNL	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F preassemblato, connettore IDC da 10 poli su un lato, lato opposto a fili liberi, 5,0 m.	1	CCZ	71.60
P2RV-S	P2RVS-2273450000	Accessori per zoccoli	Separatore per G2RV	1	CFZ	4.01
P2RV-200C-SIMS7/300	P2RV200CS-227720	Accessori per G2RV	Cavo di collegamento per collegamento 4x P2RVC-8-O-F a S7/300 lunghezza 2.0 m	1	CFZ	232.00
P2RV-4-100C	P2RV4100C-227715	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 1,0 m	1	CCZ	62.10
P2RV-4-200C	P2RV4200C-227717	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 2,0 m	1	CCZ	96.20
P2RVC-8-OF	P2RVC8OF-2273440	Accessori per zoccoli	Interfaccia per connessione multipla 8 x G2RV-SL700	1	CFZ	54.70
P2RVM-020B	P2RVM020B-225346	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 2 poli, colore nero	1	CFZ	1.03
P2RVM-020R	P2RVM020R-225336	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 2 poli, colore rosso	1	CFZ	1.03
P2RVM-020S	P2RVM020S-225341	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 2 poli, colore blu	1	CFZ	1.03
P2RVM-030B	P2RVM030B-225347	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 3 poli, colore nero	1	CFZ	1.51
P2RVM-030R	P2RVM030R-225337	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 3 poli, colore rosso	1	CFZ	1.51
P2RVM-030S	P2RVM030S-225342	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 3 poli, colore blu	1	CFZ	1.51
P2RVM-040B	P2RVM040B-225348	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 4 poli, colore nero	1	CFZ	1.94
P2RVM-040R	P2RVM040R-225338	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 4 poli, colore rosso	1	CFZ	1.94
P2RVM-040S	P2RVM040S-225343	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 4 poli, colore blu	1	CFZ	1.94

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
P2RVM-100B	P2RVM100B-225349	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore nero	1	CFZ	4.32
P2RVM-100R	P2RVM100R-225339	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore rosso	1	CFZ	4.32
P2RVM-100S	P2RVM100S-225344	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore blu	1	CFZ	4.32
P2RVM-200B	P2RVM200B-225350	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore nero	1	CFZ	7.34
P2RVM-200R	P2RVM200R-225340	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore rosso	1	CFZ	7.34
P2RVM-200S	P2RVM200S-225345	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore blu	1	CFZ	7.34
P2SL-1	P2SL1-1867230000	Accessori regolatori livello	Elettrodo a due sonde coassiali per regolatore di livello conduttivo, con cavo di 1 m	1	DBY	37.80
P3G-08	P3G08-2-14242000	Zoccoli	Octal, montaggio frontepannello, terminali a vite, per H2A, H3CR, H3G, H7CR, E5C2	10	CFE	14.00
P3GA-11	P3GA11-2-1209390	Zoccoli	Undecal, montaggio frontepannello, term. a vite, per H2C, H3CR, H3CA, H5CL, H7CL, H7CR, H8CA-S	10	CFE	16.70
P6B-C2	P6BC2-1499520000	Zoccoli	HOLD DOWN CLIPS - MOLLETTA DI RITENUTA	1	CEZ	1.08
P6B-04P	P6B04P-145776000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6B, G6BU, G3S	20	CEC	6.63
P6B-26P	P6B26P-11356000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6B	20	CEC	8.84
P6BF-4BND24DC	P6BF4BND24DC-154	Zoccoli	Montaggio DIN con indicatore di funzionamento per relè G6B, G3S	10	CEX	69.00
P6D-04P	P6D04P-113562000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6D, G3DZ	25	CEC	7.84
P7LF-D	P7LFD-2-11357100	Zoccoli	Adattatore per guida DIN per relè G7L	10	CEC	10.50
P7LF-06	P7LFD-2-1135720	Zoccoli	Adattatore per connessione frontale per relè G7L	10	CEC	23.60
P7LF-06D	P7LFD-2-143521	Zoccoli	Adattatore per connessione frontale con numerazione dei terminali DIN per relè G7L	10	CEC	21.60
P7MF-06	P7MF06	Zoccoli	per relè MKSX, GUIDA din	1	CFX	13.20
P7S-14F-ENDDC24	P7S14FENDDC24	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G7S	1	FAB	29.50
P7SA-10F	P7SA10F	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G7SA (4 contatti)	10	FAB	29.30
P7SA-10F-NDDC24	P7SA10FNDDC24-14	Zoccoli	Montaggio DIN, LED, terminali a vite per relè G7SA (4 contatti)	1	FAB	34.80
P7SA-10P	P7SA10P-2-113489	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G7SA (4 contatti)	10	FAB	9.89
QBL-030030-66	QBL03003066	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 30x30 mm, 24Vc.c., connettore M12	1	GFY	416.00
QBL-060060-SW	QBL060060SW	Accessori visione	Illuminatore backlight bianco, 60x60 mm, 24Vc.c., connettore M12	1	GFY	1 320.00
QBL-060060-66	QBL06006066	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 60x60 mm, 24Vc.c., connettore M12	1	GFY	770.00
QBL-120120-66	QBL12012066-2374	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 120x120 mm, 24Vc.c., connettore M12	1	GFY	1 870.00
QBL-180120-66	QBL18012066	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 180x120 mm, 24Vc.c., connettore M12	1	GFY	2 980.00
QBR2-061016-SW	QBR2061016SW	Accessori visione	Illuminatore lineare bianco, lunghezza 61mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	643.00
QLA-074050-66	QLA07405066-2319	Accessori visione	Illuminatore circolare low angle rosso, diametro 74 mm, conn. M12 - 4 poli, alim. 24Vc.c.	1	GFY	1 130.00
RDR-S-400	RDRS400-11250800	Relè di protezione	Relè reverse di protezione RDR-S-400	1	DGX	59.80
RF3030-FOF	RF3030FOF-265379	Filtri sinusoidali	Filtro sinusoidale in uscita 30 A	1	EAZ	136.00
RF3070-MHU	RF3070MHU-265386	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 70A 480V con terminali a vite	1	EAZ	555.00
RF3100-MHU	RF3100MHU-265387	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 100A 480V con terminali a vite	1	EAZ	708.00
RF3130-MHU	RF3130MHU-265388	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 130A 480V con terminali a vite	1	EAZ	886.00
RF3180-MHU	RF3180MHU-265389	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 180A 480V con terminali a vite	1	EAZ	1 120.00
RF3250-MHU	RF3250MHU-265390	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 250A 480V con terminali a vite	1	EAZ	1 420.00
RK10	RK10	Interruttore sicurezza a fune	Kit Accessori di montaggio fune 10m	1	FAX	113.00
RK20	RK20	Interruttore sicurezza a fune	Kit Accessori di montaggio fune 20m	1	FAX	148.00
RK5	RK5-238846000000	Interruttore sicurezza a fune	Kit Accessori di montaggio fune 5m	1	FAX	99.20
RK50	RK50	Interruttore sicurezza a fune	Kit Accessori di montaggio fune 50m	1	FAX	258.00
RS20-0800T1T1SDAE	RS200800T1T1SDAE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch a 8 porte	1	ZZX	2 090.00
RS20-0800T1T1SDHE	RS200800T1T1SDHE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch a 8 porte certificazioni GL	1	ZZX	2 220.00
RS232-2CN221	RS2322CN2-187989	Cavi PLC	Cavo di programmazione per collegamento da porta seriale del PLC a personal computer (9 Pin) 3 m	1	BAY	50.90
RS232-2CN223	RS2322CN2-187976	Cavi PLC	Cavo di collegamento dalla porta seriale del PLC a modem (25 pin) 3 m	1	BAY	50.90
RS232-2CN229	RS2322CN2-187979	Accessori NT	Cavo seriale 9pin-9pin per collegamenti: NT11/20S/21/30/31/620/631/NS-PLC; PLC-PLC; SYS SCU-NT/PLC	1	BBY	50.90
RS232-2CN230	RS2322CN2-187980	Accessori NT	Cavo seriale 9pin-microdck per collegamenti: NT11/20S/21/30/31/620/631/NS-PLC; PLC-PLC; SYS SCU-NT/PLC	1	BBY	63.80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
RS232-2CN232	RS2322CN2-187981	Accessori NT	Cavo di programmazione per collegamento da porta seriale NT2S/NT3S a personal computer (9 Pin) 3 m	1	BBY	50.10
R100M	R100M-2388380000	Interruttore sicurezza a fune	Fune 100 m	1	FAX	280.00
R7A-CAB001-5BR-DE	R7ACAB0015BRDE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza e freno Connettori Circolari IP67 da 1,5 m per SMARTSTEP 2	1	EBZ	144.00
R7A-CAB001-5SR-DE	R7ACAB0015SRDE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza Connettori Circolari IP67 da 1,5 m per SMARTSTEP 2	1	EBZ	129.00
R7A-CAB001-5SR-E	R7ACAB0015SRE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza da 1,5 m per SMARTSTEP 2	1	EBZ	58.50
R7A-CAB003BR-DE	R7ACAB003BRDE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza e freno Connettori Circolari IP67 da 3m per SMARTSTEP 2	1	EBZ	165.00
R7A-CAB003SR-DE	R7ACAB003SRDE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza Connettori Circolari IP67 da 3m per SMARTSTEP 2	1	EBZ	149.00
R7A-CAB003SR-E	R7ACAB003SRE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza da 3 m per SMARTSTEP 2	1	EBZ	82.60
R7A-CAB005BR-DE	R7ACAB005BRDE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza e freno Connettori Circolari IP67 da 5 m per SMARTSTEP 2	1	EBZ	185.00
R7A-CAB005SR-DE	R7ACAB005SRDE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza Connettori Circolari IP67 da 5m per SMARTSTEP 2	1	EBZ	170.00
R7A-CAB005SR-E	R7ACAB005SRE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza da 5 m per SMARTSTEP 2	1	EBZ	86.70
R7A-CAB010BR-DE	R7ACAB010BRDE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza e freno Connettori Circolari IP67 da 10m per SMARTSTEP 2	1	EBZ	216.00
R7A-CAB010SR-DE	R7ACAB010SRDE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza Connettori Circolari IP67 da 10m per SMARTSTEP 2	1	EBZ	201.00
R7A-CAB010SR-E	R7ACAB010SRE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza da 10 m per SMARTSTEP 2	1	EBZ	101.00
R7A-CAB015BR-DE	R7ACAB015BRDE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza e freno Connettori Circolari IP67 da 15m per SMARTSTEP 2	1	EBZ	258.00
R7A-CAB015SR-DE	R7ACAB015SRDE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza Connettori Circolari IP67 da 15 m per SMARTSTEP 2	1	EBZ	232.00
R7A-CAB015SR-E	R7ACAB015SRE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza da 15 m per SMARTSTEP 2	1	EBZ	129.00
R7A-CCA002P2	R7ACCA002P2.1-24	Accessori SMARTSTEP	Cavo RS232 per programmazione servo SMARTSTEP con PC (2 m)	1	EBZ	140.00
R7A-CEA003B-DE	R7ACEA003BDE-1-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 3 m con freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ	273.00
R7A-CEA003S	R7ACEA003S.1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 3 m senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	241.00
R7A-CEA003S-DE	R7ACEA003SDE-3-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 3 m senza freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ	241.00
R7A-CEA005B-DE	R7ACEA005BDE-1-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 5 m con freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ	325.00
R7A-CEA005S	R7ACEA005S.1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 5 m senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	298.00
R7A-CEA005S-DE	R7ACEA005SDE-4-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 5 m senza freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ	298.00
R7A-CEA010B-DE	R7ACEA010BDE-1-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 10 m con freno e connettori circolari per servo SMARTSTEP	1	EBZ	348.00
R7A-CEA010S	R7ACEA010S.1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 10 m senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	432.00
R7A-CEA010S-DE	R7ACEA010SDE-4-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 10 m senza freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ	418.00
R7A-CEA015S	R7ACEA015S.1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 15 m senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	410.00
R7A-CLB002RG	R7ACLB002RG	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo collegamento resistenza esterna - 2 m	1	EBM	22.00
R7A-CLB002S2	R7ACLB002S2	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo di alimentazione monofase	1	EBM	26.40
R7A-CLB002S2-E	R7ACLB002S2E	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo di alimentazione monofase	1	EBZ	25.90
R7A-CNA00K-DE	R7ACNA00KDE-3-17	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori per SMARTSTEP con connettori circolari Hypertac	1	EBZ	103.00
R7A-CNA01R	R7ACNA01R.1-2452	Accessori SMARTSTEP	Connettore encoder lato azionamento.	1	EBZ	61.20
R7A-CNA02R	R7ACNA02R-245293	Accessori SMARTSTEP	Connettore encoder lato motore.	1	EBZ	61.20
R7A-CNB01A	R7ACNB01A	Accessori SMARTSTEP 2	Connettore potenza lato azionamento (CNA)	1	EBM	11.40
R7A-CNB01P	R7ACNB01P	Accessori SMARTSTEP 2	Connettore alimentazione lato azionamento (CNB)	1	EBM	10.20
R7A-CNZ02A-ME	R7ACNZ02AME	Accessori JUNMA	Connettore circolare potenza per servosistemi JUNMA	1	EBZ	74.40
R7A-CNZ02R-ME	R7ACNZ02RME	Accessori JUNMA	Connettore circolare encoder per servosistemi JUNMA	1	EBZ	87.40
R7A-CPB001S	R7ACPB001S	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo per segnali I/O per servosistemi SMARTSTEP 2 - 1 m	1	EBM	112.00
R7A-CPB002S	R7ACPB002S	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo per segnali I/O per servosistemi SMARTSTEP 2 - 2 m	1	EBM	131.00
R7A-CPZ001S	R7ACPZ001S-23178	Accessori JUNMA	Cavo per segnali I/O per servosistemi JUNMA - 1 m	1	EBZ	147.00
R7A-CPZ002S	R7ACPZ002S-23178	Accessori JUNMA	Cavo per segnali I/O per servosistemi JUNMA - 2 m	1	EBZ	168.00
R7A-CRA003-FDE	R7ACRA003FDE-3-1	Accessori SMARTSTEP	Accessori SMARTSTEP	1	EBZ	185.00
R7A-CRA005-FDE	R7ACRA005FDE-4-1	Accessori SMARTSTEP	Accessori SMARTSTEP	1	EBZ	239.00
R7A-CRA010-FDE	R7ACRA010FDE-3-1	Accessori SMARTSTEP	Accessori SMARTSTEP	1	EBZ	320.00
R7A-FIB104-RE	R7AFIB104RE	Accessori SMARTSTEP 2	Filtro antisturbi foot-print per servosistemi SMARTSTEP 2	1	EBZ	65.70

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R7A-FIZN105-BE	R7AFIZN105BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antisturbi foot-print per servosistemi JUNMA con Mechatrolink per taglie 100W / 200W / 400W	1	EBZ	51.20
R7A-FIZN109-BE	R7AFIZN109BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antisturbi foot-print per servosistemi JUNMA con Mechatrolink per taglie 750W	1	EBZ	54.50
R7A-FIZP105-BE	R7AFIZP105BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antisturbi foot-print per servosistemi JUNMA a treno di impulsi per taglie 100W / 200W / 400W	1	EBZ	51.20
R7A-FIZP109-BE	R7AFIZP109BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antisturbi foot-print per servosistemi JUNMA a treno di impulsi per taglie 750W	1	EBZ	54.50
R7D- AP08H	R7DAP08H-1132650	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 750 W	1	EBF	1 220.00
R7D- BP02HH	R7DBP02HH	Servosistemi SMARTSTEP 2	Servo SMARTSTEP 2 con ingresso a treno di impulsi per servomotori G da 200 W	1	EBM	710.00
R7D-AP01H-1132620	R7DAP01H-1132620	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 100 W	1	EBF	849.00
R7D-AP02H	R7DAP02H-1132630	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 200 W	1	EBF	899.00
R7D-AP04H	R7DAP04H-1132640	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 400 W	1	EBF	995.00
R7D-BP01H	R7DBP01H	Servosistemi SMARTSTEP 2	Servo SMARTSTEP 2 con ingresso a treno di impulsi per servomotori G da 100 W	1	EBM	686.00
R7D-BP04H	R7DBP04H	Servosistemi SMARTSTEP 2	Servo SMARTSTEP 2 con ingresso a treno di impulsi per servomotori G da 400 W	1	EBM	747.00
R7M- A10030BS1	R7MA10030BS1-151	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	794.00
R7M- A10030S1	R7MA10030S1-1132	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	516.00
R7M- A10030S1D	R7MA10030S1D-167	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	581.00
R7M- A20030BS1D	R7MA20030BS1D-16	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	893.00
R7M- A20030S1	R7MA20030S1-1425	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	571.00
R7M- A20030S1D	R7MA20030S1D-167	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	634.00
R7M- A40030BS1D	R7MA40030BS1D-16	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	979.00
R7M- A40030S1	R7MA40030S1-1502	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	703.00
R7M- A40030S1D	R7MA40030S1D-167	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	768.00
R7M- A75030BS1	R7MA75030BS1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	1 130.00
R7M- A75030BS1D	R7MA75030BS1D-16	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	1 190.00
R7M- A75030S1	R7MA75030S1-1448	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	876.00
R7M- A75030S1D	R7MA75030S1D-167	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	940.00
R7M-A05030-S1-D	R7MA05030S1D	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 50 W - 0,159 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - connettori circolari	1	EBF	546.00
R7M-A20030BS1	R7MA20030BS1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	828.00
R7M-A40030-BS1	R7MA40030BS1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	995.00
R88A-BAT01G	R88ABAT01G	Accessori servodrives	Batteria di ricambio 3,6V 2.000mAh per encoder assoluto servo serie G e G5	1	EBZ	122.00
R88A-CAGA0015BR-E	R88ACAGA0015BRE	Accessori servo serie G	Cavo freno da 1,5 m per motori servo G a 220 V con freno	1	EBZ	53.30
R88A-CAGA0015SR-E	R88ACAGA0015SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 1,5 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	57.80
R88A-CAGA003BR-E	R88ACAGA003BRE	Accessori servo serie G	Cavo freno da 3 m per motori servo G a 220 V con freno	1	EBZ	59.00
R88A-CAGA003SR-E	R88ACAGA003SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 3 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	62.80
R88A-CAGA005BR-E	R88ACAGA005BRE	Accessori servo serie G	Cavo freno da 5 m per motori servo G a 220 V con freno	1	EBZ	66.70
R88A-CAGA005SR-E	R88ACAGA005SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 5 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	72.90
R88A-CAGA010BR-E	R88ACAGA010BRE	Accessori servo serie G	Cavo freno da 10 m per motori servo G a 220 V con freno	1	EBZ	85.90
R88A-CAGA010SR-E	R88ACAGA010SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 10 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	98.10
R88A-CAGA015BR-E	R88ACAGA015BRE	Accessori servo serie G	Cavo freno da 15 m per motori servo G a 220 V con freno	1	EBZ	106.00
R88A-CAGA015SR-E	R88ACAGA015SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 15 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	123.00
R88A-CAGA020SR-E	R88ACAGA020SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 20 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	148.00
R88A-CAGB001-5SR-E	R88ACAGB0015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 1,5 m per motori servo G5 a 220/380V da 900W a 2kW senza freno	1	EBZ	148.00
R88A-CAGB003BR-E	R88ACAGB003BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza con freno 3 mt G5 220 V 900W/1.000g _ 1-1,5kW/2.000g-3.000g	1	EBZ	191.00
R88A-CAGB003SR-E	R88ACAGB003SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 3 m per motori servo G5 a 220 V da 900W a 2kW	1	EBZ	171.00
R88A-CAGB005BR-E	R88ACAGB005BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza con freno 5 mt G5 220 V 900W/1.000g _ 1-1,5kW/2.000g-3.000g	1	EBZ	224.00
R88A-CAGB005SR-E	R88ACAGB005SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 5 m per motori servo G5 a 220 V da 900W a 2kW	1	EBZ	201.00
R88A-CAGB010BR-E	R88ACAGB010BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 10 m per motori servo G5 a 220 V da 900W a 2kW con freno	1	EBZ	319.00
R88A-CAGB010SR-E	R88ACAGB010SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 10 mt per motori G5 senza freno 900W-1,5kW 200V e 900W-2kW 380V - no 2kW 1.000g	1	EBZ	272.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88A-CAGB015SR-E	R88ACAGB015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 15 m per motori servo G5 a 220 V da 900W a 2kW senza freno	1	EBZ	354.00
R88A-CAGB020BR-E	R88ACAGB020BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 20 m per motori servo G5 a 220 V da 900W a 2kW con freno	1	EBZ	507.00
R88A-CAGB020SR-E	R88ACAGB020SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 20 m per motori servo G5 a 220/380V V da 900W a 2kW senza freno	1	EBZ	424.00
R88A-CAGD003BR-E	R88ACAGD003BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 3 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V con freno	1	EBZ	283.00
R88A-CAGD003SR-E	R88ACAGD003SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 3 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V senza freno	1	EBZ	176.00
R88A-CAGD005BR-E	R88ACAGD005BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 5 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V con freno	1	EBZ	331.00
R88A-CAGD005SR-E	R88ACAGD005SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 5 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V senza freno	1	EBZ	224.00
R88A-CAGD010BR-E	R88ACAGD010BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 10 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V con freno	1	EBZ	456.00
R88A-CAGD010SR-E	R88ACAGD010SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 10 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V senza freno	1	EBZ	323.00
R88A-CAGD015BR-E	R88ACAGD015BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 15 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V con freno	1	EBZ	576.00
R88A-CAGD015SR-E	R88ACAGD015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 15 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V senza freno	1	EBZ	392.00
R88A-CAGD020BR-E	R88ACAGD020BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 20 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V con freno	1	EBZ	696.00
R88A-CAGD020SR-E	R88ACAGD020SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 20 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V senza freno	1	EBZ	474.00
R88A-CAGE003BR-E	R88ACAGE003BRE	Accessori servo serie G5	Cavo freno da 3mt per motori G5 380V 6kW 1.000 g/min e 7,5-15kW 1.500g/min	1	EBZ	115.00
R88A-CAGE005BR-E	R88ACAGE005BRE	Accessori servo serie G5	Cavo freno da 5mt per motori G5 380V 6kW 1.000 g/min e 7,5-15kW 1.500g/min	1	EBZ	133.00
R88A-CAGE010BR-E	R88ACAGE010BRE	Accessori servo serie G5	Cavo freno da 10mt per motori G5 380V 6kW 1.000 g/min e 7,5-15kW 1.500g/min	1	EBZ	155.00
R88A-CAGE015BR-E	R88ACAGE015BRE	Accessori servo serie G5	Cavo freno da 15mt per motori G5 380V 6kW 1.000 g/min e 7,5-15kW 1.500g/min	1	EBZ	182.00
R88A-CAGE020BR-E	R88ACAGE020BRE	Accessori servo serie G5	Cavo freno da 20mt per motori G5 380V 6kW 1.000 g/min e 7,5-15kW 1.500g/min	1	EBZ	210.00
R88A-CAKA0015SR-E	R88ACAKA0015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 1,5 m per motori servo G5 a 220 V senza freno	1	EBZ	201.00
R88A-CAKA003BR-E	R88ACAKA003BRE	Accessori servo serie G5	Cavo freno da 3 m per motori servo G5 a 220 V con freno	1	EBZ	133.00
R88A-CAKA003SR-E	R88ACAKA003SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 3 m per motori servo G5 a 220 V senza freno	1	EBZ	205.00
R88A-CAKA005BR-E	R88ACAKA005BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza freno da 5 m per motori servo G5 a 220 V con freno	1	EBZ	139.00
R88A-CAKA005SR-E	R88ACAKA005SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 5 m per motori servo G5 a 220 V senza freno	1	EBZ	226.00
R88A-CAKA010BR-E	R88ACAKA010BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 10 m per motori servo G5 da 400W a 2 kW a 380 V con freno	1	EBZ	148.00
R88A-CAKA010SR-E	R88ACAKA010SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 10 m per motori servo G5 a 220 V senza freno	1	EBZ	280.00
R88A-CAKA015BR-E	R88ACAKA015BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 15 m per motori servo G5 a 220 V senza freno	1	EBZ	177.00
R88A-CAKA015SR-E	R88ACAKA015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 10mt per motori G5 220 V senza freno	1	EBZ	338.00
R88A-CAKA020BR-E	R88ACAKA020BRE	Accessori servo serie G5	Cavo freno da 20mt per motori G5 a 220V da 50W a 750W	1	EBZ	202.00
R88A-CAKA020SR-E	R88ACAKA020SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 20 m per motori servo G5 a 220 V fino a 750W senza freno	1	EBZ	389.00
R88A-CAKE003SR-E	R88ACAKE003SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 3mt per motori G5 380V da 6kW e 7,5kW senza freno	1	EBZ	309.00
R88A-CAKE005SR-E	R88ACAKE005SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 5mt per motori G5 380V da 6kW e 7,5kW senza freno	1	EBZ	358.00
R88A-CAKE010SR-E	R88ACAKE010SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 10mt per motori G5 380V da 6kW e 7,5kW senza freno	1	EBZ	491.00
R88A-CAKE020SR-E	R88ACAKE020SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 20mt per motori G5 380V da 6kW e 7,5kW senza freno	1	EBZ	745.00
R88A-CAKF003BR-E	R88ACAKF003BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 3 m per motori servo G5 da 400W a 2 kW a 380 V con freno	1	EBZ	201.00
R88A-CAKF005BR-E	R88ACAKF005BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 5 m per motori G5 a 380 V da 400W a 2kW con freno	1	EBZ	210.00
R88A-CAKF010BR-E	R88ACAKF010BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 10 m per motori G5 a 380 V da 750W a 2kW con freno	1	EBZ	286.00
R88A-CAKF015BR-E	R88ACAKF015BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 15 m per motori G5 a 380 V da 750W a 3kW con freno	1	EBZ	426.00
R88A-CAKF020BR-E	R88ACAKF020BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 20 m per motori G5 a 380 V da 750W a 2kW con freno	1	EBZ	507.00
R88A-CAKG003SR-E	R88ACAKG003SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 3mt per motori G5 380V da 11kW e 15kW senza freno	1	EBZ	348.00
R88A-CAKG005SR-E	R88ACAKG005SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 5mt per motori G5 380V da 11kW e 15kW senza freno	1	EBZ	431.00
R88A-CAKG010SR-E	R88ACAKG010SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 10mt per motori G5 380V da 11kW e 15kW senza freno	1	EBZ	634.00
R88A-CAKG015SR-E	R88ACAKG015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 15mt per motori G5 380V da 11kW e 15kW senza freno	1	EBZ	838.00
R88A-CAWA003B	R88ACAWA003B	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con freno	1	EBZ	145.00
R88A-CAWA003B-DE	R88ACAWA003BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 3 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	148.00
R88A-CAWA003S-DE	R88ACAWA0-157422	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	137.00
R88A-CAWA005B-DE	R88ACAWA005BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 5 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	180.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88A-CAWA005S-DE	R88ACAWA0-139294	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	169.00
R88A-CAWA010B-DE	R88ACAWA010BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 10 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	244.00
R88A-CAWA010S-DE	R88ACAWA010SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	233.00
R88A-CAWA015B-DE	R88ACAWA015BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 15 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	316.00
R88A-CAWA015S-DE	R88ACAWA015SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	314.00
R88A-CAWA020B-DE	R88ACAWA020BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 20 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	388.00
R88A-CAWA020S-DE	R88ACAWA020SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	384.00
R88A-CAWA025S-DE	R88ACAWA025SDE-2	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 25 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	449.00
R88A-CAWA035S-DE	R88ACAWA035SDE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 35 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	685.00
R88A-CAWB003S-DE	R88ACAWB003SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	155.00
R88A-CAWB005B-DE	R88ACAWB005BDE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori con freno SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	199.00
R88A-CAWB010S-DE	R88ACAWB010SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	275.00
R88A-CAWC003B-E	R88ACAWC003BE-13	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBZ	121.00
R88A-CAWC003S-E	R88ACAWC003SE-13	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBZ	178.00
R88A-CAWC005B-E	R88ACAWC005BE-14	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBZ	130.00
R88A-CAWC005S-E	R88ACAWC005SE-13	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBZ	193.00
R88A-CAWC010B-E	R88ACAWC010BE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBZ	149.00
R88A-CAWC010S-E	R88ACAWC010SE-2-	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBZ	242.00
R88A-CAWC015B-E	R88ACAWC015BE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori con freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBZ	170.00
R88A-CAWC015S-E	R88ACAWC015SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori con freno 400 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBZ	285.00
R88A-CAWC020BE	R88ACAWC020BE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori con freno 380 V SGMGH da 500W fino a 1,3 kW e SGMSH da 1KW fino 2 kW.	1	EBZ	193.00
R88A-CAWC020S-E	R88ACAWC020SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V SGMGH da 500W fino a 1,3 kW e SGMSH da 1KW fino 2 kW.	1	EBZ	335.00
R88A-CAWD003S-E	R88ACAWD003SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 2-3 kW 3000 giri/minSGMGH. o 3-5 PER SGMSH	1	EBZ	193.00
R88A-CAWD005S-E	R88ACAWD005SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBZ	214.00
R88A-CAWD010S-E	R88ACAWD010SE-13	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBZ	242.00
R88A-CAWD015SE	R88ACAWD015SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBZ	321.00
R88A-CAWD020S-E	R88ACAWD020SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBZ	378.00
R88A-CAWF010S-E	R88ACAWF010SE-15	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBZ	502.00
R88A-CAWG003S-E	R88ACAWG003SE	Accessori SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBZ	237.00
R88A-CAWG005S-E	R88ACAWG005SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBZ	319.00
R88A-CAWG010S-E	R88ACAWG010SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBZ	421.00
R88A-CAWG030S	R88ACAWG030S	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 30 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY	661.00
R88A-CAWH003S-E	R88ACAWH003SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBZ	338.00
R88A-CAWH005S-E	R88ACAWH005SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBZ	394.00
R88A-CAWH020S-E	R88ACAWH020SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBZ	879.00
R88A-CAWK003B-DE	R88ACAWK003BDE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori con freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	206.00
R88A-CAWK003S-DE	R88ACAWK003SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	170.00
R88A-CAWK005S-DE	R88ACAWK005SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	172.00
R88A-CAWK010S-DE	R88ACAWK010SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	213.00
R88A-CAWK020S-DE	R88ACAWK020SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	394.00
R88A-CAWL003S-DE	R88ACAWL003SDE-1	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 3 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxx.	1	EBZ	147.00
R88A-CAWL005S-DE	R88ACAWL005SDE-1	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 5 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxx.	1	EBZ	165.00
R88A-CCG002P2	R88ACCG002P2	Accessori servo serie G	Cavo RS232 per seriale servo serie G	1	EBK	165.00
R88A-CCM001P5E2	R88ACCM001P5E2-2	Accessori serie SIGMA II	Cavo di sdoppiamento per seriale R88A-MCW151	1	ECZ	83.30
R88A-CCM002P4E	R88ACCM002P4E.1-	Accessori PLC	Cavo di connessione seriale RS232C da C200HW-MC402-UK a PC	1	ECZ	58.60
R88A-CCW002P2	R88ACCW002P2-146	Accessori serie SIGMA II	Cavo RS232 per seriale servo SIGMA II	1	EBZ	193.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88A-CCW002P2	R88ACCW00-187996	Accessori serie SIGMA II	Cavo RS232 per seriale servo SIGMA II	1	EBY	193.00
R88A-CCW002P4	R88ACCW002P4-150	Accessori PLC	Cavo di connessione seriale RS232C da C200HW-MC402-UK a PC	1	EBZ	193.00
R88A-CFKA0015CR-E	R88ACFKA0015CRE	Access motori lineari Accurax	Cavo 1,5mt opzionale di estensione x encoder lineare Numerik Jena e Serial Converter - Accurax Linear Motor	1	EBZ	160.00
R88A-CFKA005CR-E	R88ACFKA005CRE	Access motori lineari Accurax	Cavo 5mt opzionale di estensione tra encoder lineare Numerik Jena e Serial Converter - Accurax Linear Motor	1	EBZ	191.00
R88A-CFKB0015CR-E	R88ACFKB0015CRE	Access motori lineari Accurax	Cavo 1,5mt opzionale di estensione tra Hall e Temperature sensors e Serial Converter - Accurax Linear Motor	1	EBZ	148.00
R88A-CFKB005CR-E	R88ACFKB005CRE	Access motori lineari Accurax	Cavo 5mt opzionale di estensione tra Hall e Temperature sensors e Serial Converter - Accurax Linear Motor	1	EBZ	180.00
R88A-CMK001S	R88ACMK001S	Accessori servo serie G5	Cavo per uscita analogica 1 m	1	EBL	32.70
R88A-CMU001J3-E2-E	R88ACMU001J3E2E	Accessori PLC	Cavo di connessione KIT C200HW-MC402-UK con servo serie R88DUT	1	ECZ	160.00
R88A-CMW001S	R88ACMW001S-1125	Accessori serie SIGMA II	Cavo per connessione uscita analogica servo SIGMA II	1	EBZ	64.10
R88A-CMW001S	R88ACMW00-187985	Accessori serie SIGMA II	Cavo per connessione uscita analogica servo SIGMA II	1	EBZ	64.10
R88A-CMX001J1-E	R88ACMX001J1E-13	Accessori PLC	Cavo di connessione KIT C200HW-MC402-UK per interfaccia DRV	1	ECZ	308.00
R88A-CMX001S-E	R88ACMX001SE-139	Accessori PLC	Cavo di connessione KIT C200HW-MC402-UK per I/O digitali	1	ECZ	192.00
R88A-CNG01A	R88ACNG01A	Accessori servo serie G	Connettore potenza lato motore servo serie G fino a 750W	1	EBK	13.30
R88A-CNG01B	R88ACNG01B	Accessori servo serie G	Connettore freno servo serie G	1	EBK	9.63
R88A-CNG01R	R88ACNG01R	Accessori servo serie G	Connettore potenza lato motore	1	EBK	16.90
R88A-CNG02R	R88ACNG02R	Accessori servo serie G	Connettore encoder lato motore servo serie G (encoder incrementale)	1	EBK	14.20
R88A-CNK02R	R88ACNK02R	Accessori servo serie G5	Connettore encoder lato motore servo serie G5	1	EBZ	42.40
R88A-CNK04R-E	R88ACNK04RE	Accessori servo serie G5	Connettore encoder lato motore servo serie G5	1	EBZ	83.00
R88A-CNK11A	R88ACNK11A	Accessori servo serie G5	Connettore potenza lato motore servo serie G5	1	EBZ	67.30
R88A-CNK11B	R88ACNK11B	Accessori servo serie G5	Connettore freno lato motore servo G5 <750W	1	EBZ	67.30
R88A-CNK41L	R88ACNK41L	Accessori servo serie G5	Connettore collegamento encoder esterno (CN4)	1	EBL	34.70
R88A-CNK81S	R88ACNK81S	Accessori servo serie G5	Connettore I/O sicurezza per servozionamenti G5	1	EBL	29.50
R88A-CNU01C	R88ACNU01C.1-245	Accessori servo U/UE/SMARTSTEP	Connettore 36 poli per segnali (CN1) servo serie U/UE/SMARTSTEP lato azionamento	1	EBZ	75.90
R88A-CNU01R	R88ACNU01R.1-245	Accessori servo U/UE/SMARTSTEP	Connettore 20 poli per encoder (CN2) servo serie U/UE/UT lato azionamento	1	EBZ	42.00
R88A-CNU11C	R88ACNU11C.1-245	Accessori serie SIGMA II	Connettore 50 poli per segnali (CN1) servo serie UT e SIGMA II lato azionamento	1	EBZ	66.50
R88A-CNW01C	R88ACNW01C.1-245	Accessori SIGMA V	Connettore per segnali I/O per servosistemi SIGMA V con Mechatrolink II integrata	1	EBZ	40.00
R88A-CNW01R	R88ACNW01R	Accessori servo serie G	connettore encoder lato azionamento servo serie G fino a 750W	1	EBL	65.00
R88A-CPGB001S-E	R88ACPG001SE	Accessori servo serie G	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo G ML2 intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBZ	131.00
R88A-CPG001S	R88ACPG001S	Accessori servo serie G5	Cavo da 1 m per colleg. segnali servo G5 intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBL	142.00
R88A-CPG002M2	R88ACPG002M2	Accessori servo serie G5	Cavo di collegamento 2 servo G5 con schede MC plc CS1,C200H,CV	1	EBL	281.00
R88A-CPG002S	R88ACPG002S	Accessori servo serie G5	Cavo di collegamento I/O servosistemi serie G5 cablato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBL	169.00
R88A-CPKB001S-E	R88ACPK001SE	Accessori servo serie G5	Cavo general purpose CN1 1m G5 ML2 e Ethercat	1	EBZ	117.00
R88A-CPKB002S-E	R88ACPK002SE	Accessori servo serie G5	Cavo general purpose CN1 G5 ML2 e Ethercat	1	EBZ	131.00
R88A-CPU001S	R88ACPU001S-1506	Accessori serie SIGMA II	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	ECX	299.00
R88A-CPU002S	R88ACPU002S.2-24	Accessori servo U/UE/SMARTSTEP	Cavo da 2 m per colleg. segnali CN1 intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBZ	318.00
R88A-CPW001S	R88ACPW001S.1-24	Accessori serie SIGMA II	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo SIGMA II intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	ECZ	242.00
R88A-CPW002M2	R88ACPW00-187988	Accessori serie SIGMA II	Cavo di colleg. MC / Servo SIGMA II (2 assi)	1	EBZ	486.00
R88A-CPW002M2	R88ACPW002M2V1	Accessori serie SIGMA II	Cavo di colleg. MC / Servo SIGMA II (2 assi)	1	EBY	486.00
R88A-CPW002S	R88ACPW002S.1-24	Accessori serie SIGMA II	Cavo da 2 m per colleg. segnali CN1 servo SIGMA II intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBZ	294.00
R88A-CPW002S	R88ACPW00-187987	Accessori serie SIGMA II	Cavo da 2 m per colleg. segnali CN1 servo SIGMA II intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBY	294.00
R88A-CRGA005CR-E	R88ACRGA005CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder assoluto da 5 m per servozionamenti serie G	1	EBZ	160.00
R88A-CRGA010CR-E	R88ACRGA010CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder assoluto da 10 m per servozionamenti serie G	1	EBZ	204.00
R88A-CRGA015CR-E	R88ACRGA015CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder assoluto da 15 m per servozionamenti serie G	1	EBZ	249.00
R88A-CRGA020CR-E	R88ACRGA020CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder assoluto da 20m per servozionamenti serie G	1	EBZ	297.00
R88A-CRGB0015CR-E	R88ACRGB0015CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 1,5 m per servozionamenti serie G	1	EBZ	115.00
R88A-CRGB003CR-E	R88ACRGB003CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 3 m per servozionamenti serie G	1	EBZ	123.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88A-CRGB005CR-E	R88ACRQB005CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 5 m per servoazionamenti serie G	1	EBZ	145.00
R88A-CRGB010CR-E	R88ACRQB010CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 10 m per servoazionamenti serie G	1	EBZ	188.00
R88A-CRGB015CR-E	R88ACRQB015CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 15 m per servoazionamenti serie G	1	EBZ	234.00
R88A-CRGB020CR-E	R88ACRQB020CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 20 m per servoazionamenti serie G	1	EBZ	277.00
R88A-CRGD0R3C	R88ACRGD0R3C	Accessori servo serie G5	Cavo per encoder assoluto 0,3 mt per servo G - G5 senza batteria	1	EBL	135.00
R88A-CRGD0R3C-BS	R88ACRGD0R3CBS	Accessori servo serie G5	Cavo per encoder assoluto con batteria 0,3 mt per servo G - G5	1	EBL	235.00
R88A-CRKA001-5CR-E	R88ACRKA0015CRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 1,5 m per servosistemi serie G5 a 220 V	1	EBZ	118.00
R88A-CRKA003CR-E	R88ACRKA003CRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 3 m per servosistemi serie G5 a 220 V	1	EBZ	133.00
R88A-CRKA005CR-E	R88ACRKA005CRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 5 m per servosistemi serie G5 a 220 V	1	EBZ	149.00
R88A-CRKA010CR-E	R88ACRKA010CRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 10 m per servosistemi serie G5 a 220 V	1	EBZ	197.00
R88A-CRKA015CR-E	R88ACRKA015CRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder 15m per servosistemi serie G5 a 220 V	1	EBZ	243.00
R88A-CRKA020CR-E	R88ACRKA020CRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 20 m per servosistemi serie G5 a 220 V fino a 750W	1	EBZ	283.00
R88A-CRKC001-5NR-E	R88ACRKC0015NRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 1,5 m per servosistemi serie G5 a 380 V	1	EBZ	149.00
R88A-CRKC003NR-E	R88ACRKC003NRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 3 m per servosistemi serie G5 a 380 V	1	EBZ	164.00
R88A-CRKC005NR-E	R88ACRKC005NRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 5 m per servosistemi serie G5 a 380 V	1	EBZ	182.00
R88A-CRKC010NR-E	R88ACRKC010NRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 10 m per servosistemi serie G5 a 380 V	1	EBZ	226.00
R88A-CRKC015NR-E	R88ACRKC015NRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 15 m per servosistemi serie G5 a 380 V	1	EBZ	271.00
R88A-CRKC020NR-E	R88ACRKC020NRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 20 m per servosistemi serie G5 a 380 V	1	EBZ	319.00
R88A-CRKC030NR-E	R88ACRKC030NRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 30 m per servosistemi serie G5 a 380 V	1	EBZ	405.00
R88A-CRKM005SR-E	R88ACRKM005SRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder esterno per G5	1	EBZ	160.00
R88A-CRKN001-5CR-E	R88ACRKN0015CRE	Access motori lineari Accurax	Cavo 1,5mt da serial converter a servo G5 - motori lineari Accurax	1	EBZ	148.00
R88A-CRKN003CR-E	R88ACRKN003CRE	Access motori lineari Accurax	Cavo 3mt da serial converter a servo G5 - motori lineari Accurax	1	EBZ	153.00
R88A-CRKN005CR-E	R88ACRKN005CRE	Access motori lineari Accurax	Cavo 5mt da serial converter a servo G5 - motori lineari Accurax	1	EBZ	170.00
R88A-CRKN010CR-E	R88ACRKN010CRE	Accessori servo serie G5	Cavo 10mt da serial converter a servo G5 - motori lineari Accurax	1	EBZ	199.00
R88A-CRKN015CR-E	R88ACRKN015CRE	Access motori lineari Accurax	Cavo 15mt da serial converter a servo G5 - motori lineari Accurax	1	EBZ	266.00
R88A-CRWA003C-DE	R88ACRWA0-139213	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 3 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	197.00
R88A-CRWA005C-DE	R88ACRWA0-139214	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 5 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	236.00
R88A-CRWA010C-DE	R88ACRWA010CDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 10 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	277.00
R88A-CRWA015C-DE	R88ACRWA015CDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 15 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	351.00
R88A-CRWA020C-DE	R88ACRWA020CDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 20 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	406.00
R88A-CRWA025C-DE	R88ACRWA0-245963	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 25 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	460.00
R88A-CRWA035C-DE	R88ACRWA035CDE	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 35 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	727.00
R88A-CRWB003N-E	R88ACRWB003NE-15	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 3 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBZ	228.00
R88A-CRWB010NE	R88ACRWB010NE-15	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 10 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBZ	279.00
R88A-CRWB015N-E	R88ACRWB015NE	Accessori serie W	Cavo encoder da 15 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBZ	314.00
R88A-CRWB020N-E	R88ACRWB020NE	Accessori serie W	Cavo encoder da 20 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBZ	356.00
R88A-CRWB025N	R88ACRWB0-186621	Accessori serie W	Cavo encoder da 25 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	359.00
R88A-CRWB030N-E	R88ACRWB030NE	Accessori serie W	Cavo encoder da 30 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBZ	402.00
R88A-CSK003S-E	R88ACSK003SE	Accessori servo serie G5	Cavo safety G5 3m fili liberi	1	EBZ	77.30
R88A-CTW001N	R88ACTW001N.1-24	Accessori serie W	Cavo remotazione segnali per servoazionamento serie W e XW2B-50G5 (1 m)	1	EBZ	284.00
R88A-CTW002N	R88ACTW002N.1-24	Accessori serie SIGMA II	Cavo remotazione segnali per servoazionamento serie W e XW2B-50G5 (2 m)	1	EBZ	327.00
R88A-CTW1700-N1-TP-SE	R88ACTW1700N1TPS	Accessori serie W	Cavo customizzato Tetra Pack per remotazione segnali CN1 servoazionamento serie W	1	EBZ	185.00
R88A-FIK102-RE	R88AFIK102RE	Filtri EMC servo G	Modello foot-print per servoazionamenti G da 100/200 W - 220 monofase	1	EBZ	66.10
R88A-FIK104-RE	R88AFIK104RE	Filtri EMC servo G5	Modello foot-print per servoazionamenti G5 da 400 W - 220 monofase	1	EBZ	67.30
R88A-FIK107-RE	R88AFIK107RE	Filtri EMC servo G	Modello foot-print per servoazionamenti G/G5 da 750 W - 220 monofase	1	EBZ	74.40
R88A-FIK114-RE	R88AFIK114RE	Filtri EMC servo G5	Modello foot-print per servoazionamenti G/G5 da 1 / 1,5 kW - 220 monofase	1	EBZ	93.40

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88A-FIK304-RE	R88AFIK304RE	Filtri EMC servo G5	Modello foot-print per servoazionamenti G5 da 600 W a 1,5 kW - 380 V trifase	1	EBZ	97.30
R88A-FIK306-RE	R88AFIK306RE	Filtri EMC servo G5	Modello foot-print per servoazionamenti G5 da 2 kW - 380 V trifase	1	EBZ	100.00
R88A-FIK312-RE	R88AFIK312RE	Filtri EMC servo G5	Modello foot-print per servoazionamenti G5 da 3 a 5 kW - 380 V trifase	1	EBZ	141.00
R88A-FIK330-RE	R88AFIK330RE	Filtri EMC servo G5	Filtro foot-print per servoazionamenti G5 da 7,5 kW - 380 V trifase	1	EBZ	185.00
R88A-FIW104-E	R88AFIW104E-1471	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 200 W - 220 monofase	1	EBZ	104.00
R88A-FIW107-E	R88AFIW107E-1393	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 400 W - 220 monofase	1	EBZ	137.00
R88A-FIW115-E	R88AFIW115E-1393	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 750 W - 220 monofase	1	EBZ	215.00
R88A-FIW125-E	R88AFIW125E-1393	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 1,5 kW - 220 monofase	1	EBZ	266.00
R88A-FIW4006	R88AFIW4006E-142	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 0,5..1,5 kW 380 V	1	EBZ	138.00
R88A-FIW4006-E	R88AFIW4006E-240733	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 0,5..1,5 kW 380 V con marchio UL	1	EBZ	132.00
R88A-FIW4010	R88AFIW4010E-139	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 2..3 kW - 380 V	1	EBZ	200.00
R88A-FIW4020-SE	R88AFIW4020SE-13	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 5 kW - 380 V	1	EBZ	286.00
R88A-FIW4030-SE	R88AFIW4030SE-13	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 5,5 kW - 380 V	1	EBZ	392.00
R88A-FIW4055-SE	R88AFIW4055SE-14	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 11..15 kW - 380 V	1	EBZ	667.00
R88A-FI5-1005-RE	R88AFI51005RE-24	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA V da 50 W a 400W - 220 monofase	1	EBZ	82.60
R88A-FI5-1009-RE	R88AFI51009RE	Filtri EMC servo SIGMA V	Filtro foot-print per servoazionamenti SIGMA V da 750 W - 220 V monofase	1	EBZ	104.00
R88A-FI5-3004-RE	R88AFI53004RE-24	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA V da 0,5kW a 1,5kW - 380V trifase	1	EBZ	114.00
R88A-FI5-3008-RE	R88AFI53008RE-24	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA V da 2kW a 3kW - 380V trifase	1	EBZ	136.00
R88A-FI5-3012-RE	R88AFI53012RE	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA V da 5kW - 380V trifase	1	EBZ	141.00
R88A-MCW151-DRT-E	R88AMCW151DRTE-1	Accessori serie SIGMA II	Modulo controllo 1,5 assi per servo SIGMA II con comunicazione Device-Net	1	ECB	1 530.00
R88A-MCW151-E	R88AMCW151E-1470	Accessori serie SIGMA II	Modulo controllo 1,5 assi per servo SIGMA II	1	ECB	1 390.00
R88A-PR02G	R88APR02G	Accessori SMARTSTEP 2	Tastierino di programmazione con funzione copia param per SMARTSTEP 2	1	EBZ	411.00
R88A-RR080100S	R88ARR080100S	Resistenze frenatura servo G5	Resistenza di frenatura per servo SmartStep2 - G - G5 da 80W 100 Ohm	1	EBM	108.00
R88A-RR22047S1	R88ARR22047S-142	Resistenze frenatura servo G5	Resistenza di frenatura per servo SmartStep2 - G - G5 da 220W 470Ohm	1	EBZ	95.90
R88A-RR50020S	R88ARR50020S	Resistenze frenatura servo G5	Resistenza di frenatura per servo SmartStep2 - G - G5 da 500W 20Ohm	1	EBK	379.00
R88A-SC01K-E	R88ASC01KE	Accurax Linear motors	Serial Converter per motori lineari Accurax FW Iron-core con KTY sensor detection	1	EBZ	773.00
R88A-TC04-E	R88ATC04E-139368	Accessori PLC	Kit di connessione per modulo C200HW-MC402-UK	1	ECZ	660.00
R88ACRWB005NE	R88ACRWB005NE	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 5 m per motori SGMGH/SGM5H	1	EBZ	232.00
R88D-GN01H-ML2	R88DGN01HML2	Servosistemi serie G	Servoazionamento G 220 V monofase con MLII integrata - 100 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBK	1 450.00
R88D-GN02H-ML2	R88DGN02HML2	Servosistemi serie G	Servoazionamento G 220 V monofase con MLII integrata - 200 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBK	1 580.00
R88D-GN04H-ML2	R88DGN04HML2	Servosistemi serie G	Servoazionamento G 220 V monofase con MLII integrata - 400 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBK	1 690.00
R88D-GN08H-ML2	R88DGN08HML2	Servosistemi serie G	Servoazionamento G 220 V monofase con MLII integrata - 750 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBK	1 770.00
R88D-GN10H-ML2	R88DGN10HML2	Servosistemi serie G	Servoazionamento G 220 V monofase 1kW con MLII integrata	1	EBK	2 110.00
R88D-GN15H-ML2	R88DGN15HML2	Servosistemi serie G	Servoazionamento G 220 V monofase 1,5kW con MLII integrata	1	EBK	2 280.00
R88D-GP08H	R88DGP08H	Servosistemi SMARTSTEP 2	Servoazionamento SMARTSTEP 2 220 V - 750 W per motori da 750W 3000 giri/min	1	EBM	1 030.00
R88D-GT01H	R88DGT01H	Servosistemi serie G	Servoazionamento G Analog/Pulse 220 V monofase 100 W	1	EBK	1 110.00
R88D-GT02H	R88DGT02H	Servosistemi serie G	Servoazionamento G Analog/Pulse 220 V monofase 200 W	1	EBK	1 230.00
R88D-GT04H	R88DGT04H	Servosistemi serie G	Servoazionamento G Analog/Pulse 220 V monofase 400 W	1	EBK	1 350.00
R88D-GT08H	R88DGT08H	Servosistemi serie G	Servoazionamento G Analog/Pulse 220 V monofase 750 W	1	EBK	1 430.00
R88D-KN01H-ECT	R88DKN01HECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase con EtherCat integrata - 100 W	1	EBL	1 780.00
R88D-KN01H-ML2	R88DKN01HML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase con MLII integrata - 100 W per motori da 100W 3000 giri/min	1	EBL	1 780.00
R88D-KN02H-ECT	R88DKN02HECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase con EtherCat integrata - 200 W	1	EBL	1 920.00
R88D-KN02H-ECT-L	R88DKN02HECTL	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 EtherCAT per motori lineari Accurax 220V 200W	1	EBL	2 110.00
R88D-KN02H-ML2	R88DKN02HML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase con MLII integrata - 200 W per motori da 200W 3000 giri/min	1	EBL	1 920.00
R88D-KN04H-ECT	R88DKN04HECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase con EtherCat integrata - 400 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBL	2 070.00
R88D-KN04H-ECT-L	R88DKN04HECTL	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 EtherCAT per motori lineari Accurax 220V 400W	1	EBL	2 290.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88D-KN04H-ML2	R88DKN04HML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase con MLII integrata - 400 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBL	2 070.00
R88D-KN06F-ECT	R88DKN06FECT	Servosistemi serie G5	Azionamento G5 380V 600W EtherCat integrata per R88M-K40020 e R88M-K60020	1	EBL	2 490.00
R88D-KN06F-ECT-L	R88DKN06FECTL	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 EtherCAT per motori Lineari Accurax 380V 600W	1	EBL	2 750.00
R88D-KN06F-ML2	R88DKN06FML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con MLII integrata - 600 W per motori da 400/600 W	1	EBL	2 490.00
R88D-KN08H-ECT	R88DKN08HECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase con EtherCat integrata - 750 W	1	EBL	2 160.00
R88D-KN08H-ECT-L	R88DKN08HECTL	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 EtherCAT per motori lineari Accurax 220V 750W	1	EBL	2 380.00
R88D-KN08H-ML2	R88DKN08HML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase con MLII integrata - 750 W per motori da 750W 3000 giri/min	1	EBL	2 160.00
R88D-KN10F-ECT	R88DKN10FECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con EtherCat integrata per motori da 750W / 1 kW	1	EBL	2 550.00
R88D-KN10F-ECT-L	R88DKN10FECTL	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 EtherCAT per motori lineari Accurax 380V 1kW	1	EBL	2 810.00
R88D-KN10F-ML2	R88DKN10FML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con MLII integrata per motori da 750W / 1 kW	1	EBL	2 550.00
R88D-KN10H-ECT	R88DKN10HECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220V 1kW con EtherCat integrata	1	EBL	2 820.00
R88D-KN10H-ECT-L	R88DKN10HECTL	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 EtherCAT per motori lineari Accurax 220V 1kW	1	EBL	3 100.00
R88D-KN10H-ML2	R88DKN10HML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase con MLII integrata - 750 W per motori da 1 kW 3000 giri/min	1	EBL	2 820.00
R88D-KN15F-ECT	R88DKN15FECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380V 1,5kW con EtherCat integrata	1	EBL	2 650.00
R88D-KN15F-ECT-L	R88DKN15FECTL	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 EtherCAT per motori lineari Accurax 380V 1,5kW	1	EBL	2 910.00
R88D-KN15F-ML2	R88DKN15FML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V monofase con MLII integrata - 1,5 kW per motori da 1/1,5kW	1	EBL	2 650.00
R88D-KN15H-ECT	R88DKN15HECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220V 1,5kW con EtherCat integrata	1	EBL	3 000.00
R88D-KN15H-ECT-L	R88DKN15HECTL	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 EtherCAT per motori Lineari Accurax 220V 1,5kW	1	EBL	3 300.00
R88D-KN15H-ML2	R88DKN15HML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase con MLII integrata - 1,5 kW per motori da 1,5kW	1	EBL	3 000.00
R88D-KN150F-ECT	R88DKN150FECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con Ethercat integrata per motori da 11 e 15 Kw	1	EBL	9 020.00
R88D-KN20F-ECT	R88DKN20FECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380V 2kW con EtherCat integrata	1	EBL	2 980.00
R88D-KN20F-ECT-L	R88DKN20FECTL	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 EtherCAT per motori lineari Accurax 380V 2kW	1	EBL	3 280.00
R88D-KN20F-ML2	R88DKN20FML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con MLII integrata per motori da 2 kW	1	EBL	2 980.00
R88D-KN30F-ECT	R88DKN30FECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con EtherCat integrata - 3 kW	1	EBL	3 150.00
R88D-KN30F-ECT-L	R88DKN30FECTL	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 EtherCAT per motori lineari Accurax 380V 3kW	1	EBL	3 470.00
R88D-KN30F-ML2	R88DKN30FML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con MLII integrata per motori da 3 kW	1	EBL	3 150.00
R88D-KN50F-ECT	R88DKN50FECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con Ethercat integrata per motori da 4 / 5 kW	1	EBL	4 530.00
R88D-KN50F-ECT-L	R88DKN50FECTL	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 EtherCAT per motori lineari Accurax 380V 5kW	1	EBL	4 990.00
R88D-KN50F-ML2	R88DKN50FML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con MLII integrata per motori da 4 / 5 kW	1	EBL	4 530.00
R88D-KN75F-ECT	R88DKN75FECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con Ethercat integrata per motori da 7.5 kW	1	EBL	6 470.00
R88D-KT01H	R88DKT01H	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase - 100 W per motori da 100W 3000 giri/min	1	EBL	1 240.00
R88D-KT02H	R88DKT02H	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase - 200 W per motori da 200W 3000 giri/min	1	EBL	1 360.00
R88D-KT04H	R88DKT04H	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase - 400 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBL	1 490.00
R88D-KT06F	R88DKT06F	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V - 600 W per motori da 400/600 W	1	EBL	1 900.00
R88D-KT08H	R88DKT08H	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase - 800 W per motori da 750W 3000 giri/min	1	EBL	1 590.00
R88D-KT10F	R88DKT10F	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V per motori da 750W / 1 kW	1	EBL	1 940.00
R88D-KT10H	R88DKT10H	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase - 1 kW per motori da 1 kW 2000 giri/min	1	EBL	2 020.00
R88D-KT15F	R88DKT15F	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V per motori da 900W / 1,5 kW	1	EBL	2 020.00
R88D-KT15H	R88DKT15H	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase - 1,5 kW per motori da 1/1,5kW 3000 giri/min	1	EBL	2 370.00
R88D-KT150F	R88DKT150F	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 A/P 380V 15kW per R88MK11K e R88MK15K	1	EBL	8 190.00
R88D-KT20F	R88DKT20F	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V per motori da 2 kW	1	EBL	2 190.00
R88D-KT30F	R88DKT30F	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V per motori da 3 kW	1	EBL	2 350.00
R88D-KT50F	R88DKT50F	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V per motori da 5 kW	1	EBL	3 470.00
R88D-KT50F-L	R88DKT50FL	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380V 5kW Analogue-Pulse per motori Lineari Accurax	1	EBL	3 820.00
R88D-KT75F	R88DKT75F	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380V 7,5kW A/P per motori da 6kW e 7,5kW	1	EBL	5 810.00
R88L-EA-AF-0303-0302	R88LEAAF03030302	Linear slider accurax	Linear slider Accurax Forza Nominale=48N Corsa effettiva=302mm	1	EBE	7 640.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88L-EA-AF-0306-0158	R88LEAAF03060158	Linear slider accurax	Linear slider Accurax Forza Nominale=96N Corsa effettiva=158mm	1	EBE	8 760.00
R88L-EA-AF-0306-1502	R88LEAAF03061502	Linear slider accurax	Linear slider Accurax Forza Nominale=96N Corsa effettiva=1.502mm	1	EBE	13 100.00
R88L-EA-AF-0306-2078	R88LEAAF03062078	Linear slider accurax	Linear slider Accurax Forza Nominale=96N Corsa effettiva=2.078mm	1	EBE	15 200.00
R88L-EA-AF-0606-0398	R88LEAAF06060398	Linear slider accurax	Linear slider Accurax Forza Nominale=160N Corsa effettiva=398mm	1	EBE	8 590.00
R88L-EA-AF-0609-0350	R88LEAAF06090350	Linear slider accurax	Linear slider Accurax Forza Nominale=240N Corsa effettiva=350mm	1	EBE	7 410.00
R88L-EA-AF-0609-1022-4404	R88LEAAF0-374635	Linear slider accurax	Linear slider Accurax Forza Nominale=240N Corsa effettiva=1.022mm Customizzato Gruppo ELT Aplai Sisma	1	EBE	13 400.00
R88L-EA-AF-0612-0110	R88LEAAF06120110	Linear slider accurax	Linear slider Accurax Forza Nominale=320N Corsa effettiva=110mm	1	EBE	9 700.00
R88L-EA-AF-0612-0398-4601	R88LEAAF06120398	Linear slider accurax	Linear slider accurax Fn=320N Corsa=398mm	1	EBE	9 330.00
R88L-EA-AF-0612-1070	R88LEAAF06121070	Linear slider accurax	Linear slider Accurax Forza Nominale=320N Corsa effettiva=1070mm	1	EBE	13 700.00
R88L-EA-AF-1112-1070	R88LEAAF11121070	Linear slider accurax	Linear Slider Accurax Forza Nominale=608N Corsa effettiva=1070mm	1	EBE	17 500.00
R88L-EC-FH-NNNN-B	R88LECFHNNNNB	Accessori Accurax Linear Motor	Hall Sensor per motori lineari Accurax FW Iron-core	1	EBZ	217.00
R88L-EC-FM-03096-A	R88LECFM03096A	Traccia Magnetica Accurax	Traccia magnetica serie FM-03 lunghezza 96mm - Accurax linear motor	1	EBE	153.00
R88L-EC-FM-03144-A	R88LECFM03144A	Traccia Magnetica Accurax	Traccia magnetica serie FM-03 lunghezza 144mm - Accurax linear motor	1	EBE	207.00
R88L-EC-FM-03384-A	R88LECFM03384A	Traccia Magnetica Accurax	Traccia magnetica serie FM-03 lunghezza 384mm - Accurax linear motor	1	EBE	461.00
R88L-EC-FM-06192-A	R88LECFM06192A	Traccia Magnetica Accurax	Traccia magnetica serie FM-06 lunghezza 192mm - Accurax linear motor	1	EBE	409.00
R88L-EC-FM-06288-A	R88LECFM06288A	Traccia Magnetica Accurax	Traccia magnetica serie FM-06 lunghezza 288mm - Accurax linear motor	1	EBE	509.00
R88L-EC-FM-11192-A	R88LECFM11192A	Traccia Magnetica Accurax	Traccia magnetica serie FM-11 lunghezza 192mm - Accurax linear motor	1	EBE	652.00
R88L-EC-FM-11288-A	R88LECFM11288A	Traccia Magnetica Accurax	Traccia magnetica serie FM-11 lunghezza 288mm - Accurax linear motor	1	EBE	817.00
R88L-EC-FW-0303-APLC	R88LECFW0303APLC	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil FW-0303 forza nominale 48N con connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 160.00
R88L-EC-FW-0306-ANPC	R88LECFW0306ANPC	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil FW-0306 forza nominale 96N senza connettori - Accurax linear motor	1	EBE	970.00
R88L-EC-FW-0306-APLC	R88LECFW0306APLC	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil FW-0306 forza nominale 96N con connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 300.00
R88L-EC-FW-0606-ANPC	R88LECFW0606ANPC	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil FW-0606 forza nominale 160N senza connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 030.00
R88L-EC-FW-0606-APLC	R88LECFW0606APLC	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil FW-0606 forza nominale 160N con connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 350.00
R88L-EC-FW-0609-ANPC	R88LECFW0609ANPC	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil FW-0609 forza nominale 240N senza connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 110.00
R88L-EC-FW-0609-APLC	R88LECFW0609APLC	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil FW-0609 forza nominale 240N con connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 430.00
R88L-EC-FW-0612-ANPC	R88LECFW0612ANPC	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil FW-0612 forza nominale 320N senza connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 280.00
R88L-EC-FW-0612-APLC	R88LECFW0612APLC	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil FW-0612 forza nominale 320N con connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 600.00
R88L-EC-FW-1112-ANPC	R88LECFW1112ANPC	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil FW-1112 forza nominale 608N senza connettori - Accurax linear motor	1	EBE	2 180.00
R88L-EC-FW-1115-ANPC	R88LECFW1115ANPC	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil FW-1115 forza nominale 760N senza connettori - Accurax linear motor	1	EBE	2 290.00
R88L-EC-GH-07NN-A	R88LECGH07NNA	Accessori Accurax Linear Motor	Hall Sensor per motori lineari Accurax GW-07 Ironless	1	EBZ	244.00
R88L-EC-GM-03090-A	R88LECGM03090A	Traccia Magnetica Accurax	Traccia magnetica serie GW-03 lunghezza 90mm - Accurax linear motor	1	EBE	377.00
R88L-EC-GM-03120-A	R88LECGM03120A	Traccia Magnetica Accurax	Traccia magnetica serie GW-03 lunghezza 120mm - Accurax linear motor	1	EBE	414.00
R88L-EC-GM-03390-A	R88LECGM03390A	Traccia Magnetica Accurax	Traccia magnetica serie GW-03 lunghezza 390mm - Accurax linear motor	1	EBE	1 150.00
R88L-EC-GM-05126-A	R88LECGM05126A	Traccia Magnetica Accurax	Traccia magnetica serie GW-05 lunghezza 126mm - Accurax linear motor	1	EBE	584.00
R88L-EC-GM-05168-A	R88LECGM05168A	Traccia Magnetica Accurax	Traccia magnetica serie GW-05 lunghezza 168mm - Accurax linear motor	1	EBE	679.00
R88L-EC-GM-05210-A	R88LECGM05210A	Traccia Magnetica Accurax	Traccia magnetica serie GW-05 lunghezza 210mm - Accurax linear motor	1	EBE	849.00
R88L-EC-GM-05546-A	R88LECGM05546A	Traccia Magnetica Accurax	Traccia magnetica serie GW-05 lunghezza 546mm - Accurax linear motor	1	EBE	1 850.00
R88L-EC-GM-07114-A	R88LECGM07114A	Traccia Magnetica Accurax	Traccia magnetica serie GW-07 lunghezza 114mm - Accurax linear motor	1	EBE	753.00
R88L-EC-GM-07171-A	R88LECGM07171A	Traccia Magnetica Accurax	Traccia magnetica serie GW-07 lunghezza 171mm - Accurax linear motor	1	EBE	1 120.00
R88L-EC-GW-0303-ANPS	R88LECGW0303ANPS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0303 forza nominale 26,5 N senza connettori - Accurax linear motor	1	EBE	982.00
R88L-EC-GW-0303-APLS	R88LECGW0303APLS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0303 forza nominale 26,5 N con connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 310.00
R88L-EC-GW-0306-ANPS	R88LECGW0306ANPS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0306 forza nominale 53 N senza connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 250.00
R88L-EC-GW-0306-APLS	R88LECGW0306APLS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW forza nominale 53 N con connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 570.00
R88L-EC-GW-0309-ANPS	R88LECGW0309ANPS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0309 forza nominale 80 N senza connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 440.00
R88L-EC-GW-0309-APLS	R88LECGW0309APLS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0309 forza nominale 80 N con connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 760.00
R88L-EC-GW-0503-ANPS	R88LECGW0503ANPS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0503 forza nominale 58N senza connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 150.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88L-EC-GW-0503-APLS	R88LECGW0503APLS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0503 forza nominale 58N con connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 480.00
R88L-EC-GW-0506-ANPS	R88LECGW0506ANPS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0506 forza nominale 117N senza connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 450.00
R88L-EC-GW-0506-APLS	R88LECGW0506APLS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0506 forza nominale 117N con connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 780.00
R88L-EC-GW-0509-ANPS	R88LECGW0509ANPS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0509 forza nominale 175N senza connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 740.00
R88L-EC-GW-0509-APLS	R88LECGW0509APLS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0509 forza nominale 175N con connettori - Accurax linear motor	1	EBE	2 070.00
R88L-EC-GW-0703-ANPS	R88LECGW0703ANPS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0703 forza nominale 117N senza connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 430.00
R88L-EC-GW-0703-APLS	R88LECGW0703APLS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0703 forza nominale 117N con connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 750.00
R88L-EC-GW-0706-ANPS	R88LECGW0706ANPS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0706 forza nominale 232N senza connettori - Accurax linear motor	1	EBE	1 750.00
R88L-EC-GW-0706-APLS	R88LECGW0706APLS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0706 forza nominale 232N con connettori - Accurax linear motor	1	EBE	2 070.00
R88L-EC-GW-0709-ANPS	R88LECGW0709ANPS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0709 forza nominale 348 N senza connettori - Accurax linear motor	1	EBE	2 060.00
R88L-EC-GW-0709-APLS	R88LECGW0709APLS	Moving Coil Accurax Linear Mot	Moving coil GW-0709 forza nominale 348 N con connettori - Accurax linear motor	1	EBE	2 390.00
R88LEAZG030040HN40	R88LEAZG030040	Linear slider accurax	Slider Accurax Asse Z 400mm corsa verticale - 1,4kg payload - compensazione 40N - Sensore di Hall	1	EBE	7 260.00
R88M-GP10030H-BS2	R88MGP10030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G cubico con freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	927.00
R88M-GP10030H-S2	R88MGP10030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G cubico senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	554.00
R88M-GP20030H-BS2	R88MGP20030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G cubico con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	927.00
R88M-GP20030H-S2	R88MGP20030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G cubico senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	589.00
R88M-GP20030L	R88MGP20030L	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G cubico senza freno 110 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	608.00
R88M-GP40030H-BS2	R88MGP40030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G cubico con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	1 100.00
R88M-GP40030H-S2	R88MGP40030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore cubico Serie G senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	722.00
R88M-GP40030T-S2	R88MGP40030TS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G cubico senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	1 370.00
R88M-G05030H-BS2	R88MG05030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	650.00
R88M-G05030H-S2	R88MG05030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	446.00
R88M-G05030T-BS2	R88MG05030TBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	1 160.00
R88M-G05030T-S2	R88MG05030TS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	833.00
R88M-G1K030T-BS2	R88MG1K030TBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	2 130.00
R88M-G1K030T-S2	R88MG1K030TS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	1 780.00
R88M-G1K530T-BS2	R88MG1K530TBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 1,5 kW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	2 330.00
R88M-G1K530T-S2	R88MG1K530TS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 1,5 kW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	2 140.00
R88M-G10030H-BS2	R88MG10030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	830.00
R88M-G10030H-S2	R88MG10030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	494.00
R88M-G10030T-S2	R88MG10030TS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	865.00
R88M-G20030H-BS2	R88MG20030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	866.00
R88M-G20030H-S2	R88MG20030HS2*	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	554.00
R88M-G20030T-S2	R88MG20030TS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	952.00
R88M-G40030H-BS2	R88MG40030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	951.00
R88M-G40030H-S2	R88MG40030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	674.00
R88M-G40030T-BS2	R88MG40030TBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	1 430.00
R88M-G40030T-S2	R88MG40030TS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	1 050.00
R88M-G75030H-BS2	R88MG75030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	1 080.00
R88M-G75030H-S2	R88MG75030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	843.00
R88M-G75030T-BS2	R88MG75030TBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 400 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	1 770.00
R88M-G75030T-S2	R88MG75030TS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	1 330.00
R88M-KH1K020C-BS1	R88MKH1K020CBS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia con freno 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 510.00
R88M-KH1K020C-S1	R88MKH1K020CS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia senza freno 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 860.00
R88M-KH1K020F-BS1	R88MKH1K020FBS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia con freno 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 800.00
R88M-KH1K020F-S1	R88MKH1K020FS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia senza freno 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 310.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88M-KH1K520C-BS1	R88MKH1K520CBS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia con freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 600.00
R88M-KH1K520C-S1	R88MKH1K520CS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia senza freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 930.00
R88M-KH1K520F-BS1	R88MKH1K520FBS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia con freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 850.00
R88M-KH1K520F-S1	R88MKH1K520FS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia senza freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 430.00
R88M-KH2K020C-BS1	R88MKH2K020CBS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia con freno 380 V - 2 kW - 9,55 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 800.00
R88M-KH2K020C-S1	R88MKH2K020CS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia senza freno 380 V - 2 kW - 9,55 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 210.00
R88M-KH2K020F-BS1	R88MKH2K020FBS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia con freno 380 V - 2 kW - 9,55 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 200.00
R88M-KH2K020F-S1	R88MKH2K020FS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia senza freno 380 V - 2 kW - 9,55 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 570.00
R88M-KH3K020C-BS1	R88MKH3K020CBS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia con freno 380 V - 3 kW - 14,3 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	3 480.00
R88M-KH3K020C-S1	R88MKH3K020CS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia senza freno 380 V - 3 kW - 14,3 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 660.00
R88M-KH3K020F-BS1	R88MKH3K020FBS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia con freno 380 V - 3 kW - 14,3 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 600.00
R88M-KH3K020F-S1	R88MKH3K020FS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia senza freno 380 V - 3 kW - 14,3 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 990.00
R88M-KH4K020C-BS1	R88MKH4K020CBS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia con freno 380 V - 4 kW - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	4 250.00
R88M-KH4K020C-S1	R88MKH4K020CS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia senza freno 380 V - 4 kW - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	3 560.00
R88M-KH4K020F-BS1	R88MKH4K020FBS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia con freno 380 V - 4 kW - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	3 170.00
R88M-KH4K020F-S1	R88MKH4K020FS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia senza freno 380 V - 4 kW - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 650.00
R88M-KH5K020C-BS1	R88MKH5K020CBS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia con freno 380 V - 5 kW - 23,9 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	4 860.00
R88M-KH5K020C-S1	R88MKH5K020CS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia senza freno 380 V - 5 kW - 23,9 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	4 260.00
R88M-KH5K020F-BS1	R88MKH5K020FBS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia con freno 380 V - 5 kW - 23,9 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	4 430.00
R88M-KH5K020F-S1	R88MKH5K020FS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia senza freno 380 V - 5 kW - 23,9 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	3 490.00
R88M-KH7K515C-BS1	R88MKH7K515CBS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia con freno 380 V - 7,5 kW - 47,8 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	6 620.00
R88M-KH7K515C-S1	R88MKH7K515CS1	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 Alta Inerzia senza freno 380 V - 7,5 kW - 47,8 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	5 960.00
R88M-K05030H-BS2	R88MK05030HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 020.00
R88M-K05030H-S2	R88MK05030HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	663.00
R88M-K05030T-BS2	R88MK05030TBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 390.00
R88M-K05030T-S2	R88MK05030TS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	930.00
R88M-K1K020C-BS2	R88MK1K020CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 180.00
R88M-K1K020C-S2	R88MK1K020CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 690.00
R88M-K1K020F-BS2	R88MK1K020FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 570.00
R88M-K1K020F-S2	R88MK1K020FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 190.00
R88M-K1K020H-BS2	R88MK1K020HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 590.00
R88M-K1K020H-S2	R88MK1K020HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 190.00
R88M-K1K020T-BS2	R88MK1K020TBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 140.00
R88M-K1K020T-S2	R88MK1K020TS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 640.00
R88M-K1K030C-BS2	R88MK1K030CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 450.00
R88M-K1K030C-S2	R88MK1K030CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 040.00
R88M-K1K030F-BS2	R88MK1K030FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 750.00
R88M-K1K030F-S2	R88MK1K030FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 450.00
R88M-K1K030H-BS2	R88MK1K030HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 850.00
R88M-K1K030H-S2	R88MK1K030HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 560.00
R88M-K1K030T-BS2	R88MK1K030TBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 590.00
R88M-K1K030T-S2	R88MK1K030TS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 180.00
R88M-K1K520C-BS2	R88MK1K520CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 260.00
R88M-K1K520C-S2	R88MK1K520CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 750.00
R88M-K1K520F-BS2	R88MK1K520FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 610.00
R88M-K1K520F-S2	R88MK1K520FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 250.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88M-K1K520H-BS2	R88MK1K520HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 220V con freno - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 730.00
R88M-K1K520H-S2	R88MK1K520HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 1.5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 260.00
R88M-K1K520T-BS2	R88MK1K520TBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 220V con freno - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 330.00
R88M-K1K520T-S2	R88MK1K520TS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 1.5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 760.00
R88M-K1K530C-BS2	R88MK1K530CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 940.00
R88M-K1K530C-S2	R88MK1K530CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 430.00
R88M-K1K530F-BS2	R88MK1K530FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 090.00
R88M-K1K530F-S2	R88MK1K530FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 860.00
R88M-K1K530H-BS2	R88MK1K530HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 060.00
R88M-K1K530H-S2	R88MK1K530HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 910.00
R88M-K1K530T-BS2	R88MK1K530TBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 930.00
R88M-K1K530T-S2	R88MK1K530TS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 660.00
R88M-K10030H-BS2	R88MK10030HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 030.00
R88M-K10030H-S2	R88MK10030HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	686.00
R88M-K10030T-BS2	R88MK10030TBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 420.00
R88M-K10030T-S2	R88MK10030TS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 030.00
R88M-K11K015C-BOS2	R88MK11K015CBOS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 11 kW - 70 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto olio	1	EBL	7 730.00
R88M-K11K015C-S2	R88MK11K015CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 11 kW - 70 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	6 130.00
R88M-K15K015C-BOS2	R88MK15K015CBOS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 15 kW - 95,5 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto - guarnizione antiolio	1	EBL	10 000.00
R88M-K15K015C-S2	R88MK15K015CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 15 kW - 95,5 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	7 800.00
R88M-K2K010C-BS2	R88MK2K010CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 19,1 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 980.00
R88M-K2K010C-S2	R88MK2K010CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 380 V - 2 kW - 19,1 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 400.00
R88M-K2K010F-BS2	R88MK2K010FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 19,1 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 460.00
R88M-K2K010F-S2	R88MK2K010FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 380 V - 2 kW - 19,1 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 070.00
R88M-K2K020C-BS2	R88MK2K020CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 9,55 Nm - 2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 430.00
R88M-K2K020C-S2	R88MK2K020CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 2 kW - 9,55 Nm - 2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 930.00
R88M-K2K020F-BS2	R88MK2K020FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 9,55 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 920.00
R88M-K2K020F-S2	R88MK2K020FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 2 kW - 9,55 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 360.00
R88M-K2K030C-BS2	R88MK2K030CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 6,37 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	3 150.00
R88M-K2K030C-S2	R88MK2K030CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 2 kW - 6,37 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 960.00
R88M-K2K030F-BS2	R88MK2K030FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 6,37 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 380.00
R88M-K2K030F-S2	R88MK2K030FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 400 V - 2 kW - 6,37 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 100.00
R88M-K20030H-BO	R88MK20030HBO	Servosistemi serie G5	Motore G5 220V - 200W - 0,637Nm - 3000 g/min - incrementale - con freno - guarn antiolio - albero liscio	1	EBL	1 330.00
R88M-K20030H-BS2	R88MK20030HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 170.00
R88M-K20030H-O	R88MK20030HO	Servosistemi serie G5	Motore G5 220V - 200W - 0,637Nm - 3000 g/min - incrementale - senza freno - guarn antiolio - albero liscio	1	EBL	935.00
R88M-K20030H-S2	R88MK20030HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	800.00
R88M-K20030T-BS2	R88MK20030TBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 640.00
R88M-K20030T-S2	R88MK20030TS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 170.00
R88M-K3K010C-BS2	R88MK3K010CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 3 kW - 28,7 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	3 630.00
R88M-K3K010C-S2	R88MK3K010CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 28,7 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	3 050.00
R88M-K3K010F-BS2	R88MK3K010FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 3 kW - 28,7 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	3 080.00
R88M-K3K010F-S2	R88MK3K010FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 28,7 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 540.00
R88M-K3K020C-BS2	R88MK3K020CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 3 kW - 14,3 Nm - 2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	3 160.00
R88M-K3K020C-S2	R88MK3K020CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 14,3 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 420.00
R88M-K3K020F-BS2	R88MK3K020FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 3 kW - 14,3 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 260.00
R88M-K3K020F-S2	R88MK3K020FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 14,3 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 730.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88M-K3K030C-BS2	R88MK3K030CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 9,55 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	4 240.00
R88M-K3K030C-S2	R88MK3K030CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 9,55 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	3 720.00
R88M-K3K030F-BS2	R88MK3K030FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 3 kW - 9,55 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	3 030.00
R88M-K3K030F-S2	R88MK3K030FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 9,55 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 650.00
R88M-K4K020C-BS2	R88MK4K020CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 4 kW - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	3 860.00
R88M-K4K020C-S2	R88MK4K020CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 380V - 4 kW - 19,1Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	3 230.00
R88M-K4K020F-BS2	R88MK4K020FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 4 kW - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 760.00
R88M-K4K020F-S2	R88MK4K020FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 4 kW - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 310.00
R88M-K4K020H-S2	R88MK4K020HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 200 V - 4 kW - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 310.00
R88M-K4K030C-BS2	R88MK4K030CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 4 kW - 12,7 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	5 370.00
R88M-K4K030C-S2	R88MK4K030CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 4 kW - 12,7 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	4 050.00
R88M-K4K030F-BS2	R88MK4K030FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 4 kW - 12,7 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	3 830.00
R88M-K4K030F-S2	R88MK4K030FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 4 kW - 12,7 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 870.00
R88M-K4K510C-BS2	R88MK4K510CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 4,5 kW - 43 Nm - 1000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	4 520.00
R88M-K4K510C-S2	R88MK4K510CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 4,5 kW - 43 Nm - 1000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	3 850.00
R88M-K40020C-BS2	R88MK40020CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 400 W - 1,91 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 760.00
R88M-K40020C-S2	R88MK40020CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 400 W - 1,91 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 330.00
R88M-K40020F-BS2	R88MK40020FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 4 kW - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 250.00
R88M-K40020F-S2	R88MK40020FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 400 W - 1,91 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	915.00
R88M-K40030H-BS2	R88MK40030HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 300.00
R88M-K40030H-S2	R88MK40030HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 080.00
R88M-K40030T-BS2	R88MK40030TBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 780.00
R88M-K40030T-S2	R88MK40030TS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 310.00
R88M-K5K020C-BS2	R88MK5K020CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 5 kW - 23,9 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	4 620.00
R88M-K5K020C-S2	R88MK5K020CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 5 kW - 23,9 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	4 060.00
R88M-K5K020F-BS2	R88MK5K020FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 5 kW - 23,9 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	4 220.00
R88M-K5K020F-S2	R88MK5K020FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 5 kW - 23,9 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	3 330.00
R88M-K5K030C-BS2	R88MK5K030CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 5 kW - 15,9 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	7 560.00
R88M-K5K030C-S2	R88MK5K030CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 5 kW - 15,9 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	5 680.00
R88M-K5K030F-BS2	R88MK5K030FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 5 kW - 15,9 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	5 400.00
R88M-K5K030F-S2	R88MK5K030FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 5 kW - 15,9 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	4 170.00
R88M-K6K010C-BOS2	R88MK6K010CBOS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 6 kW - 57,3 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto - guarnizione antiolio	1	EBL	5 540.00
R88M-K6K010C-S2	R88MK6K010CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 6 kW - 57,3 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	4 790.00
R88M-K60020C-BS2	R88MK60020CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 600W - 2,86 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 930.00
R88M-K60020C-S2	R88MK60020CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 600 W - 2,86 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 590.00
R88M-K60020F-BS2	R88MK60020FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 600 W - 2,86 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 370.00
R88M-K60020F-S2	R88MK60020FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 600 W - 2,86 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	951.00
R88M-K7K515C-BOS2	R88MK7K515CBOS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 7,5 kW - 47,8 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto olio	1	EBL	5 520.00
R88M-K7K515C-S2	R88MK7K515CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 7,5 kW - 47,8 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	4 770.00
R88M-K75030C-BS2	R88MK75030CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 430.00
R88M-K75030C-S2	R88MK75030CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 750W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 000.00
R88M-K75030F-BS2	R88MK75030FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 730.00
R88M-K75030F-S2	R88MK75030FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 420.00
R88M-K75030H-BS2	R88MK75030HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 600.00
R88M-K75030H-S2	R88MK75030HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 170.00
R88M-K75030T-BS2	R88MK75030TBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto - freno	1	EBL	2 090.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88M-K75030T-S2	R88MK75030TS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 750W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 670.00
R88M-K90010C-BS2	R88MK90010CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 400V - 900W - 8,59Nm -1000 giri/min - encoder assoluto - con freno	1	EBL	2 260.00
R88M-K90010C-S2	R88MK90010CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 400V - 900W - 8,59Nm -1000 giri/min - encoder assoluto - senza freno	1	EBL	1 790.00
R88M-K90010F-BS2	R88MK90010FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 900W - 8,59 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 020.00
R88M-K90010F-S2	R88MK90010FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 900W - 8,59 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 520.00
R88M-K90010H-BS2	R88MK90010HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 900W - 8,59 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 860.00
R88M-K90010H-S2	R88MK90010HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 220 V - 900W - 8,59 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale - senza freno	1	EBL	1 560.00
R88M-K90010T-BS2	R88MK90010TBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 230 V - 900 W - 8,59 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 150.00
R88M-K90010T-S2	R88MK90010TS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 900 W - 8,59 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 820.00
R99-04(WKANAGU)FORG5F	R9904WKAN-112515	Accessori per Zoccoli	Staffa di montaggio	100	CFZ	1.73
R99-07FORG7L	R9907FORG7L-1125	Accessori per Zoccoli	Staffa E per G7L	100	CFZ	1.25
R99-11FORMY(NAMEPLATE)	R9911FORM-114077	Accessori per Zoccoli	Targhetta di identificazione per molle PYCM-08S/14S. Confezione da 100 pezzi	1	CFZ	18.40
R99-12FORG3NA	R9912FORG3NA-166	Accessori per zoccoli	Piastrina di montaggio per guida DIN per relè G3NA	1	CFZ	18.20
R99-15	R9915FORG-227343	Accessori per zoccoli	Targhette bianche in plastica x G2RV, fogli da 120 pezzi. Sheet of 120 plastic labels for G2RV socket, white	1	CFZ	14.30
R99-16forG2RV	R9916FORG2RV-225	Accessori per zoccoli	Targhette adesive identificazione x G2RV, foglio 484 pezzi, bianche - Paper Stickers for G2RV Socket, white	1	CFZ	11.50
SCA1-4F10	SCA14F10	Accessori PLC	Cavo flat per compobus S (100m)	1	BFZ	485.00
SCN1-TH4T	SCN1TH4T	Accessori PLC	Derivazione con resistenza di terminazione per compobus S	1	BFZ	8.89
SD1000-BTKIT	SD1000BTKIT	Accessori PLC	Interfaccia Bluetooth per PLC	1	BAX	325.00
SER-KITCONN-R7BK	SERKITCON-186618	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori potenza ed encoder per collegamento azionamento motore SmartStep (con freno)	1	EBY	82.80
SER-LE100-V2	SERLE100V2-23481	Accessori serie SIGMA II	Testina di lettura encoder lineare per motori lineari con cavo da 2 m e tacca di zero (ogni millimetro)	1	EBY	679.00
SER-MB100-05	SERMB10005-18674	Accessori serie SIGMA II	Banda magnetica da 0,5 m per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	117.00
SER-MB100-10	SERMB10010-18674	Accessori SIGMA II	Banda magnetica da 1 m per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	239.00
SER-MB100-20	SERMB10020-18675	Accessori serie SIGMA II	Banda magnetica da 2 m per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	474.00
SER-MB100-25	SERMB10025-18675	Accessori serie SIGMA II	Banda magnetica da 2,5 m per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	603.00
SER-MB100-30	SERMB10030	Accessori SIGMA II	Banda magnetica da 3 m per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-V2	1	EBY	716.00
SER-MS3108A1810S624EGM18	SERMS3108-355856	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL potenza lato motore SIGMA II per SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH fino 2 kW	1	EBY	66.30
SER-MS3108A2029S624EGM11	SERMS3108-227309	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL per collegamento encoder servo serie SIGMA II lato motore - passacavi piccolo (11mm)	1	EBY	55.90
SER-MS3108A2029S624EGM21	SERMS3108-201419	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL per collegamento encoder servo serie SIGMA II lato motore	1	EBY	55.90
SER-MS3108A2222S624EGM21	SERMS3108-201421	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL potenza lato motore serie SIGMA II per per SGMGH 1,8 / 4,4 kW e SGMSH 3 / 5kW	1	EBY	87.40
SER-MS3108A3217S624EGM21	SERMS3108-201422	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL potenza lato motore serie SIGMA II per SGMGH 5,5 / 15 kW	1	EBY	112.00
SER-MS310810SL3S624EGM11	SERMS3108-201605	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL freno per motori SIGMA II a 380V	1	EBY	40.50
SER-WCNSER	SERWCNSEROEEI-18	Accessori serie SIGMA II	Connettore 3M per collegamento RS232 SIGMA II	1	EBY	25.60
SEY-13213	SEY13213-2465660	Accessori visione	Illuminatore neon lineare a luce bianca, alta frequenza, lunghezza 23 pollici, 220Vc.a.	1	GFY	966.00
SGDH-A5AE	SGDHA5AEOY-11291	Servosistemi	Servoazionamento	1	EBB	1 590.00
SGDH-01AE	SGDH01AEOYMYS-21	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 100 W per motori da 100 W 3000 giri/min	1	EBB	1 330.00
SGDH-02AE	SGDH02AEOYMYS-21	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 200 W per motori da 200 W 3000 giri/min	1	EBB	1 450.00
SGDH-04AE	SGDH04AEOYMYS-21	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 400 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBB	1 600.00
SGDH-05DE	SGDH05DEOYGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 500 W per motori da 450 W 1500 giri/min	1	EBB	2 030.00
SGDH-08AE	SGDH08AEOYMYS-2	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 800 W per motori da 750 W 3000 giri/min	1	EBB	1 710.00
SGDH-1ADE	SGDH1ADEOY-10586	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 11 kW per motori da 11 kW 1500 giri/min	1	EBB	8 250.00
SGDH-1EDE	SGDH1EDEOY-11293	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 15 kW per motori da 15 kW 1500 giri/min	1	EBB	8 870.00
SGDH-10AE	SGDH10AE-1379650	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V trifase - 1 kW per motori da 850 W 1500 giri/min e 1 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 210.00
SGDH-10DE	SGDH10DEOYGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 1 kW per motori da 850 W 1500 giri/min e 1 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 070.00
SGDH-15AE	SGDH15AE-1479380	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V trifase - 1,5 kW per motori da 1,3 kW 1500 giri/min e 1,5 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 530.00
SGDH-15AE	SGDH15AESOY-1129	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 200 V - 1,5 kW per motori SGMPH15A	1	EBB	2 530.00
SGDH-15DE	SGDH15DEOYGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 1,5 kW per motori da 1,3 kW 1500 giri/min e 1,5 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 170.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGDH-20DE	SGDH20DEOYGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 2 kW per motori da 1,8 kW 1500 giri/min e 2 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 350.00
SGDH-3GDE	SGDH3GDE-1376550	Servosistemi SIGMA II Large	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 37 kW per motori da 37 kW 1500 giri/min	1	EBB	21 800.00
SGDH-3ZDE	SGDH3ZDE-1034770	Servosistemi SIGMA II Large	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 30 kW per motori da 30 kW 1500 giri/min	1	EBB	20 300.00
SGDH-30DE	SGDH30DEOYGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 trifase - 3 kW per motori da 2,9 kW 1500 giri/min e 3 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 550.00
SGDH-50DE	SGDH50DEOYGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 5 kW per motori da 4,4 kW 1500 giri/min e 5 kW 3000 giri/min	1	EBB	3 730.00
SGDH-60DE	SGDH60DEOY-10442	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 6 kW per motori da 5,5 kW 1500 giri/min	1	EBB	4 620.00
SGDH-75DE	SGDH75DEOY-11292	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 7,5 kW per motori da 7,5 kW 1500 giri/min	1	EBB	7 390.00
SGDM-05DN	SGDM05DN-1821920	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II da 450 W - 380 V - Mechatrolink I integrata	1	EBB	1 500.00
SGDV-OCA01A	SGDVOCA01A	Accessori SIGMA V	Scheda interfaccia Sigma V ETHERCAT	1	EBD	768.00
SGDV-OSA01A	SGDVOSA01A	Accessori SIGMA V	Advanced Safety option board per Sigma V	1	EBD	319.00
SGDV-OZA01A	SGDVOZA01A	Accessori SIGMA V	Kit montaggio per schede opzionali Sigma V	1	EBD	68.80
SGDV-R90AE1A	SGDVR90AE1A	Servosistemi Sigma V	Servo SigmaV 200V 100W per motori rotativi con aggancio schede opzionali	1	EBD	2 090.00
SGDV-R90A01A	SGDVR90A01A	Servosistemi Sigma V	Servo SigmaV 200V 100W Analogico/Treno Impulsi per motori rotativi	1	EBD	1 330.00
SGDV-R90A11A	SGDVR90A11A	Servosistemi Sigma V	Servo SigmaV 200V 100W MLII Impulsi per motori rotativi	1	EBD	1 740.00
SGDV-1R6A01A	SGDV1R6A01A	Servosistemi Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 380V - 5kW-ana - per motori rotativi	1	EBD	1 420.00
SGDV-1R6A11A	SGDV1R6A11A	Servosistemi Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 380V - 5kW MLII - per motori rotativi	1	EBD	1 800.00
SGDV-1R9DE1A	SGDV1R9DE1A	Servosistemi Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 380V - 750W con dual port RAM - per motori rotativi	1	EBD	2 030.00
SGDV-1R9D01A	SGDV1R9D01A	Servosistemi Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 380V - 750W con dual port RAM - per motori rotativi	1	EBD	2 030.00
SGDV-1R9D11A	SGDV1R9D11A	Servosistemi Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 380V - 750W con dual port RAM - per motori rotativi	1	EBD	2 450.00
SGDV-1R9D15A	SGDV1R9D15A	Servosistemi SIGMA 5	Servosistema SIGMA 5 - 380V - 750W con dual port RAM - per motori rotativi	1	EBD	2 450.00
SGDV-120A01A008000	SGDV120A01A008000	Servosistemi Sigma V	Servoazionamento SIGMA 5 Analogue/Pulse da 1,5kW 220V monofase	1	EBD	2 270.00
SGDV-120DE1A	SGDV120DE1A	Servosistemi SIGMA 5	Servosistema SIGMA 5 - 380V - 3kW con dual port RAM - per motori rotativi	1	EBD	2 930.00
SGDV-120D01A	SGDV120D01A	Servosistemi Sigma V	Servoazionamento SIGMA 5 da 3kW 400V ana-rot	1	EBD	2 510.00
SGDV-120D05A	SGDV120D05A	Servosistemi Sigma V	Servoazionamento SIGMA 5 da 3kW 400V ana-rot	1	EBD	2 510.00
SGDV-120D11A	SGDV120D11A	Servosistemi Sigma V	Servoazionamento SIGMA 5 da 3kW 400V MLII-rot	1	EBD	2 940.00
SGDV-170D01A	SGDV170D01A	Servosistemi Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 380V - 5kW-ana - per motori rotativi	1	EBD	3 730.00
SGDV-170D11A	SGDV170D11A	Servosistemi Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 380V - 5kW MLII - per motori rotativi	1	EBD	3 880.00
SGDV-2R8AE1A	SGDV2R8AE1A	Servosistemi Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 400W - 400V con dual port	1	EBD	2 110.00
SGDV-2R8A01A	SGDV2R8A01A	Servosistemi Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 400W - 400V ana	1	EBD	1 600.00
SGDV-2R8A11A	SGDV2R8A11A	Servosistemi Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 400W - 400V MLII	1	EBD	1 920.00
SGDV-210D01A	SGDV210D01A	Servosistemi Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 6kW - 400V	1	EBD	4 620.00
SGDV-210D11A	SGDV210D11A	Servosistemi Sigma V	Servosistema SIGMA 5 MLK- 6kW - 400V	1	EBD	5 250.00
SGDV-260D01A	SGDV260D01A	Servosistemi SIGMA V	Servosistema SIGMA 5 - 7,5kW - 400V	1	EBD	7 390.00
SGDV-260D11A	SGDV260D11A	Servosistemi Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 7,5kW - 400V	1	EBD	7 390.00
SGDV-280D01A	SGDV280D01A	Servosistemi Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 11kW - 400V - A/P per motori rotativi	1	EBD	8 370.00
SGDV-3R5DE1A	SGDV3R5DE1A	Servoazionamenti Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 380V - 500W con dual port RAM - per motori rotativi	1	EBD	2 100.00
SGDV-3R5D01A	SGDV3R5D01A	Servoazionamenti Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 380V - 750W ana- per motori rotativi	1	EBD	2 070.00
SGDV-3R5D11A	SGDV3R5D11A	Servoazionamenti Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 380V - 750W con MLII - per motori rotativi	1	EBD	2 490.00
SGDV-5R4DE1A	SGDV5R4DE1A	Servosistemi SIGMA V	Servosistema SIGMA 5 - 380V - 1,5kW con dual port RAM - per motori rotativi	1	EBD	2 180.00
SGDV-5R4D01A	SGDV5R4D01A	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V da 1,5kW 400V ana	1	EBD	2 170.00
SGDV-5R4D11A	SGDV5R4D11A	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V da 1,5kW 400V con Mechatrolink II integrata per servomotori rot	1	EBD	2 590.00
SGDV-5R5AE1A	SGDV5R5AE1A	Servosistemi SIGMA V	Servosistema SIGMA 5 - 230V - 800W con dual port RAM - per motori rotativi	1	EBD	2 650.00
SGDV-5R5A01A	SGDV5R5A01A	Servosistemi SIGMA V	Servosistema SIGMA 5 - 230V - 800W Ana - per motori rotativi	1	EBD	1 710.00
SGDV-5R5A11A	SGDV5R5A11A	Servosistemi SIGMA V	Servosistema SIGMA 5 - 230V - 800W MLII - per motori rotativi	1	EBD	2 060.00
SGDV-8R4D01A	SGDV8R4D01A	Servo Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 380V - 2kW con ana - per motori rotativi	1	EBD	2 350.00
SGDV-8R4D11A	SGDV8R4D11A	Servo Sigma V	Servosistema SIGMA 5 - 380V - 2kW con MLII - per motori rotativi	1	EBD	2 780.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGLFM-1E135AC	SGLFM1E135AC-223	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 175mm - lung. Traccia 135mm	1	EBE	933.00
SGLFM-1Z405AC	SGLFM1Z405AC-168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 95mm - lung. Traccia 405mm	1	EBE	1 630.00
SGLFM-1Z675AC	SGLFM1Z675AC-168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 95mm - lung. Traccia 675mm	1	EBE	2 470.00
SGLFM-1Z945AC	SGLFM1Z945AC-168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 95mm - lung. Traccia 945mm	1	EBE	3 360.00
SGLFM-35324AC	SGLFM35324AC-168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 35mm - lung. Traccia 324mm	1	EBE	882.00
SGLFM-35540AC	SGLFM35540AC-1-1	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 35mm - lung. Traccia 540mm	1	EBE	1 130.00
SGLFM-35756AC	SGLFM35756AC-2-1	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 35mm - lung. Traccia 756mm	1	EBE	1 450.00
SGLFM-50405AC	SGLFM50405AC-168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 50mm - lung. Traccia 405mm	1	EBE	1 150.00
SGLFM-50675A	SGLFM50675A-1377	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica senza copertura magneti - larg. magnete 50mm - lung. Traccia 675mm	1	EBE	1 620.00
SGLFM-50675AC	SGLFM50675AC-168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 50mm - lung. Traccia 675mm	1	EBE	1 620.00
SGLFM-50945AC	SGLFM50945AC-168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 50mm - lung. Traccia 945mm	1	EBE	2 170.00
SGLFW-1ED380BP	SGLFW1ED380BP-22	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 1500N nominale - 3600N di picco - larg. magneti 175mm	1	EBE	4 930.00
SGLFW-1ED560BP	SGLFW1ED560BP-22	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 2250N nominale - 5400N di picco - larg. magneti 175mm	1	EBE	6 710.00
SGLFW-1ZA200BPD	SGLFW1ZA200BPD-1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 220V - 560N nominale - 1200N di picco - larg. magneti 95mm	1	EBE	2 060.00
SGLFW-1ZD200BPD	SGLFW1ZD200BPD-1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 560N nominale - 1200N di picco - larg. magneti 95mm	1	EBE	2 060.00
SGLFW-1ZD380BPD	SGLFW1ZD380BPD-1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 1120N nominale - 2400N di picco - larg. magneti 95mm	1	EBE	2 980.00
SGLFW-35A120APD	SGLFW35A120APD-1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 220V - 80N nominale - 220N di picco - larg. magneti 35mm	1	EBE	1 750.00
SGLFW-35A230APD	SGLFW35A230APD-1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 220V - 160N nominale - 440N di picco - larg. magneti 35mm	1	EBE	2 330.00
SGLFW-35D120APD	SGLFW35D120APD-1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 80N nominale - 220N di picco - larg. magneti 35mm	1	EBE	1 920.00
SGLFW-35D230APD	SGLFW35D230APD-1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 160N nominale - 440N di picco - larg. magneti 35mm	1	EBE	2 480.00
SGLFW-50A200BPD	SGLFW50A200BPD-1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 220V - 280N nominale - 600N di picco - larg. magneti 50mm	1	EBE	1 630.00
SGLFW-50A380BPD	SGLFW50A380BPD-1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 220V - 560N nominale - 1200N di picco - larg. magneti 50mm	1	EBE	2 690.00
SGLFW-50D200BPD	SGLFW50D200BPD-1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 280N nominale - 600N di picco - larg. magneti 50mm	1	EBE	1 630.00
SGLFW-50D380BPD	SGLFW50D380BPD-1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 560N nominale - 1200N di picco - larg. magneti 50mm	1	EBE	2 690.00
SGLGM-30108A	SGLGM30108A-1375	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 30mm - lung. Traccia 108mm	1	EBE	583.00
SGLGM-30216A	SGLGM30216A-1042	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 30mm - lung. Traccia 216mm	1	EBE	852.00
SGLGM-30432A	SGLGM30432A-1499	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 30mm - lung. Traccia 432mm	1	EBE	1 370.00
SGLGM-40090CT	SGLGM40090CT-204	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 90mm	1	EBE	510.00
SGLGM-40225CT	SGLGM40225CT-204	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 225mm	1	EBE	769.00
SGLGM-40225CT-M	SGLGM40225CTM-20	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica high force - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 225mm	1	EBE	1 730.00
SGLGM-40360CT	SGLGM40360CT-204	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 360mm	1	EBE	1 070.00
SGLGM-40360CT-M	SGLGM40360CTM-20	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica high force - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 360mm	1	EBE	2 370.00
SGLGM-40405CT	SGLGM40405CT-204	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 405mm	1	EBE	1 230.00
SGLGM-40405CT-M	SGLGM40405CTM-20	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica high force - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 405mm	1	EBE	2 560.00
SGLGM-40450CT	SGLGM40450CT-204	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 450mm	1	EBE	1 380.00
SGLGM-40450CT-M	SGLGM40450CTM-20	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica high force - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 450mm	1	EBE	3 000.00
SGLGM-60090CT	SGLGM60090CT-204	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 60mm - lung. Traccia 90mm	1	EBE	580.00
SGLGM-60225CT	SGLGM60225CT-204	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 60mm - lung. Traccia 225mm	1	EBE	834.00
SGLGM-60450CT-M	SGLGM60450CTM-20	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica high force - larg. magnete 60mm - lung. Traccia 450mm	1	EBE	2 450.00
SGLGM-90252A	SGLGM90252A-1375	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 90mm - lung. Traccia 252mm	1	EBE	2 300.00
SGLGM-90504A	SGLGM90504A-1375	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 90mm - lung. Traccia 504mm	1	EBE	4 230.00
SGLGW-40A140CPD	SGLGW40A140CPD-1	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 47N nominale - 140N di picco - larg. magneti 40mm - lung. Mov.	1	EBE	1 850.00
SGLGW-60A140CPD	SGLGW60A140CPD-1	Servosistemi	Motore serie G - Moving coil 220V - 73N nominale - 220N di picco - larg. magneti 60mm - lung. 140mm	1	EBE	2 030.00
SGMAH-A3AAA61D	SGMAHA3AAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 50 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	860.00
SGMAH-A5AAA6CD	SGMAHA5AAA6CDOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 50 W - 0,159 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 260.00
SGMAH-A5AAA61D	SGMAHA5AAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 50 W - 0,159 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	860.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGMAH-01AAA6CD	SGMAH01AAA6CDOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 110.00
SGMAH-01AAA61D	SGMAH01AAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	729.00
SGMAH-01A1A6CD	SGMAH01A1A6CD	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 730.00
SGMAH-01A1A61D	SGMAH01A1A61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 430.00
SGMAH-02AAA6CD	SGMAH02AAA6CDOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 260.00
SGMAH-02AAA61D	SGMAH02AAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	856.00
SGMAH-02A1A6CD	SGMAH02A1A6CDOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 740.00
SGMAH-02A1A61D	SGMAH02A1A61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 680.00
SGMAH-03DAA6CD	SGMAH03DAA6CDOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 570.00
SGMAH-03DAA61D	SGMAH03DAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 110.00
SGMAH-03D1A61D	SGMAH03D1A61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 370.00
SGMAH-04AAA6CD	SGMAH04AAA6CDOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 390.00
SGMAH-04AAA61D	SGMAH04AAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	997.00
SGMAH-04A1A6CD	SGMAH04A1A6CDOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 400.00
SGMAH-04A1A61D	SGMAH04A1A61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 910.00
SGMAH-07DAA6CD	SGMAH07DAA6CDOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 770.00
SGMAH-07DAA61D	SGMAH07DAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 630.00
SGMAH-07D1A6CD	SGMAH07D1A6CD	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 510.00
SGMAH-07D1A61D	SGMAH07D1A61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 480.00
SGMAH-08AAA6CD	SGMAH08AAA6CDOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 710.00
SGMAH-08AAA61D	SGMAH08AAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 260.00
SGMAH-08A1A6CD	SGMAH08A1A6CDOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 330.00
SGMAH-08A1A61D	SGMAH08A1A61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 080.00
SGMAV- 01ADA61	SGMAV01ADA61	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V - bassa inerzia -senza freno 220 V - 100 W - 0,32 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	729.00
SGMAV- 02ADA61	SGMAV02ADA61OY-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V - bassa inerzia -senza freno 220 V - 200 W - 0,67 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	831.00
SGMAV- 04ADA61	SGMAV04ADA61OY-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V - bassa inerzia -senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	997.00
SGMAV- 08ADA6C	SGMAV08ADA6C	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V - bassa inerzia con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	1 710.00
SGMAV- 08ADA61	SGMAV08ADA61OY-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V - bassa inerzia -senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	1 190.00
SGMAV- 10ADA61	SGMAV10ADA61	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V - bassa inerzia -senza freno 220 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	1 520.00
SGMAV-08A3A6C	SGMAV08A3A6C	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V - bassa inerzia - con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - enc. Assoluto	1	EBD	2 670.00
SGMBH-2BDCA61	SGMBH2BDCA61-156	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 22 kW - 140 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	11 100.00
SGMBH-3ZDCA61	SGMBH3ZDCA61-168	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 30 kW - 191 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	15 300.00
SGMEV- 02DDA61	SGMEV02DDA61	Servosistemi Sigma V	Servomotore Sigma V	1	EBD	1 070.00
SGMEV- 04DDA6C	SGMEV04DDA6C	Servosistemi Sigma V	Servomotore cubico Sigma V 380V - 400W - 1,27Nm - Encoder incrementale con freno	1	EBD	2 080.00
SGMEV- 04DDA61	SGMEV04DDA61	Servosistemi Sigma V	Servomotore cubico Sigma V 380V - 400W - 1,27Nm - Encoder incrementale senza freno	1	EBD	1 190.00
SGMEV- 07DDA6C	SGMEV07DDA6C	Servosistemi Sigma V	Servomotore cubico Sigma V 380V - 650W - 2,07Nm - Encoder incrementale con freno	1	EBD	2 080.00
SGMEV- 07DDA61	SGMEV07DDA61	Servosistemi Sigma V	Servomotore Sigma V	1	EBD	1 660.00
SGMEV- 08DDA6C	SGMEV08DDA6C	Servosistemi Sigma V	Servomotore cubico Sigma V 380V - 750W - 2,39Nm - Encoder incrementale con freno	1	EBD	1 740.00
SGMEV- 08DDA61	SGMEV08DDA61	Servosistemi Sigma V	Servomotore cubico Sigma V 380V - 750W - 2,39Nm - Encoder incrementale senza freno	1	EBD	1 410.00
SGMEV-01ADA61	SGMEV01ADA61	Servosistemi Sigma V	Servomotore cubico Sigma V 220V - 100W - 0,32Nm - Encoder incrementale senza freno	1	EBD	895.00
SGMEV-02ADA61	SGMEV02ADA61	Servosistemi Sigma V	Servomotore cubico Sigma V 220V - 200W - 0,64Nm - Encoder incrementale senza freno	1	EBD	1 110.00
SGMEV-03D3A61	SGMEV03D3A61	Servosistemi Sigma V	Servomotore cubico Sigma V 400V - 300W - 0,955Nm - Encoder assoluto senza freno	1	EBD	1 550.00
SGMEV-07D3A61	SGMEV07D3A61	Servosistemi Sigma V	Servomotore cubico Sigma V 380V - 650W - 2,07Nm - Encoder assoluto senza freno	1	EBD	2 180.00
SGMGH- 09DCA6S	SGMGH09DCA6S	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale e paraolio	1	EBB	1 910.00
SGMGH- 13DCA6S	SGMGH13DCA6S	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 1,3 W - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale e paraolio	1	EBB	1 980.00
SGMGH- 20D2A6S	SGMGH20D2A6S	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto e paraolio	1	EBB	2 680.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGMGH-30D2A6S	SGMGH30D2A6S	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto e paraolio	1	EBB	3 370.00
SGMGH-05DCA6F	SGMGH05DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 170.00
SGMGH-05DCA6H	SGMGH05DCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 590.00
SGMGH-09ACA6F	SGMGH09ACA6F-137	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 850 kW - 5,39 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 770.00
SGMGH-09DCA6F	SGMGH09DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 270.00
SGMGH-09DCA6H	SGMGH09DCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 680.00
SGMGH-09D2A6F	SGMGH09D2A6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 260.00
SGMGH-1ADCA6F	SGMGH1ADCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 11 kW - 70 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	5 360.00
SGMGH-1ADCA6H	SGMGH1ADCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 11 kW - 70 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	9 030.00
SGMGH-1AD2A6F	SGMGH1AD2A6F	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 11 kW - 70 Nm - 1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	7 780.00
SGMGH-1EDCA6F	SGMGH1EDCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 15 kW - 95,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	7 700.00
SGMGH-1EDCA6H	SGMGH1EDCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 15 kW - 95,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	11 000.00
SGMGH-13DCA-YG17	SGMGH13DCAYG17-1	Servosistemi SIGMA II	Motore highspeed 1,3 kW da 400V	1	EBB	1 350.00
SGMGH-13DCA6F	SGMGH13DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 1,3 W - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 350.00
SGMGH-13DCA6H	SGMGH13DCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 1,3 W - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 730.00
SGMGH-13D2A6F	SGMGH13D2A6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 500.00
SGMGH-13D2A6H	SGMGH13D2A6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 960.00
SGMGH-20DCA-YG11	SGMGH20DCAYG11-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500giri/min - encoder inc. - Albero da 24mm	1	EBB	1 750.00
SGMGH-20DCA6F	SGMGH20DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 450.00
SGMGH-20DCA6H	SGMGH20DCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 050.00
SGMGH-20D2A6C	SGMGH20D2A6COY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	3 460.00
SGMGH-30DCA-Y11	SGMGH30DCAYG11-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II highspeed senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 3000giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 000.00
SGMGH-30DCA6F	SGMGH30DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 850.00
SGMGH-30DCA6H	SGMGH30DCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 410.00
SGMGH-30D2A6C	SGMGH30D2A6COY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	3 960.00
SGMGH-30D2A6F	SGMGH30D2A6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	3 190.00
SGMGH-30Q2A6C	SGMGH30Q2A6C-232	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA con freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto antivibrazioni	1	EBB	3 790.00
SGMGH-44DCA6F	SGMGH44DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 480.00
SGMGH-44DCA6H	SGMGH44DCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 960.00
SGMGH-55DCA6F	SGMGH55DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 560.00
SGMGH-55DCA6H	SGMGH55DCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	4 520.00
SGMGH-75DCA6F	SGMGH75DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 7,5 kW - 48 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	4 860.00
SGMGV-05DDA6F	SGMGV05DDA6FOY-2	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 450W - 380V - 1500 giri/min - 2,84Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 220.00
SGMGV-05DDA6H	SGMGV05DDA6HOY-2	Servosistemi Sigma V	Servomotore con freno 450W - 380V - 1500 giri/min - 2,84Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 590.00
SGMGV-05D3A6H	SGMGV05D3A6H	Servosistemi Sigma V	Servomotore con freno 450W - 380V - 1500 giri/min - 2,86Nm - Encoder assoluto 20 bit	1	EBD	2 680.00
SGMGV-09DDA6F	SGMGV09DDA6FOY-2	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 850W - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 270.00
SGMGV-09DDA6H	SGMGV09DDA6HOY-2	Servosistemi Sigma V	Servomotore con freno 850W - 380V - 1500 giri/min - 5,39Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 680.00
SGMGV-09D3A6F	SGMGV09D3A6F	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 850W - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder assoluto	1	EBD	2 260.00
SGMGV-09D3A6H	SGMGV09D3A6H	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 850W - 380V - 1500 giri/min - 5,39Nm - Encoder assoluto	1	EBD	2 830.00
SGMGV-13DDA6F	SGMGV13DDA6F	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 11kW - 380V - 1500 giri/min - 70Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 410.00
SGMGV-13DDA6H	SGMGV13DDA6HOY-2	Servosistemi Sigma V	Servomotore con freno 1,3kW - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 730.00
SGMGV-13D3A6F	SGMGV13D3A6F	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 1,3kW - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder assoluto	1	EBD	2 500.00
SGMGV-13D3A6H	SGMGV13D3A6H	Servosistemi Sigma V	Servomotore con freno 1,3kW - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder assoluto	1	EBD	2 960.00
SGMGV-20DDA6F	SGMGV20DDA6F	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 2kW - 380V - 1500 giri/min - 11,5Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 550.00
SGMGV-20DDA6H	SGMGV20DDA6HOY-2	Servosistemi Sigma V	Servomotore con freno 2kW - 380V - 1500 giri/min - 11,5Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 050.00
SGMGV-20D3A6F	SGMGV20D3A6F	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 2kW - 380V - 1500 giri/min - 11,5Nm - Encoder assoluto	1	EBD	2 690.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGMGV-20D3A6H	SGMGV20D3A6H	Servosistemi Sigma V	Servomotore con freno 2kW - 380V - 1500 giri/min - 11,5Nm - Encoder assoluto	1	EBD	3 460.00
SGMGV-30DDA6F	SGMGV30DDA6FOY-2	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 2,9kW - 380V - 1500 giri/min - 18,6Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 850.00
SGMGV-30DDA6H	SGMGV30DDA6H	Servosistemi Sigma V	Servomotore Sigma V 2,9kW-380V-18,6Nm-1500 giri/min - Incrementale 20 bit - con Freno + guarn. Antiolio	1	EBD	2 410.00
SGMGV-30D3A6F	SGMGV30D3A6F	Servosistemi Sigma V	Servomotore no freno 2,9kW - 380V - 1500 giri/min - 18,6Nm - Encoder assoluto	1	EBD	3 290.00
SGMGV-30D3A6H	SGMGV30D3A6H	Servosistemi Sigma V	Servomotore con freno 2,9kW - 380V - 1500 giri/min - 18,6Nm - Encoder assoluto	1	EBD	3 960.00
SGMGV-44DDA6F	SGMGV44DDA6FOY-2	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 4,4kW - 380V - 1500 giri/min - 28,4Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 480.00
SGMGV-44DDA6H	SGMGV44DDA6HOY-2	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 4,4kW - 380V - 1500 giri/min - 28,4Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 960.00
SGMGV-55DDA6F	SGMGV55DDA6F	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 5,5kW - 380V - 1500 giri/min - 48Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	3 560.00
SGMGV-75DDA6F	SGMGV75DDA6F	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 7,5kW - 380V - 1500 giri/min - 48Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	4 860.00
SGMJV-02ADA61	SGMJV02ADA61OY-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 200 W - 0,64 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	856.00
SGMJV-08ADA61	SGMJV08ADA61OY-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	1 190.00
SGMPH-01AAA6CD	SGMPH01AAA6CDOY	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 330.00
SGMPH-01AAA61D	SGMPH01AAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 260.00
SGMPH-02AAA61D	SGMPH02AAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 060.00
SGMPH-02DAA21D	SGMPH02DAA21DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 050.00
SGMPH-02DAA6CD	SGMPH02DAA6CDOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 390.00
SGMPH-02DAA61D	SGMPH02DAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 070.00
SGMPH-04AAA6CD	SGMPH04AAA6CDOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 220V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 500.00
SGMPH-04AAA61D	SGMPH04AAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 470.00
SGMPH-04A1A61D	SGMPH04A1A61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 070.00
SGMPH-04DAA6CD	SGMPH04DAA6CDOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 140.00
SGMPH-04DAA61D	SGMPH04DAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 560.00
SGMPH-08AAA61D	SGMPH08AAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 450.00
SGMPH-08DAA6CD	SGMPH08DAA6CDOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 610.00
SGMPH-08DAA61D	SGMPH08DAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 720.00
SGMPH-15AAA61D	SGMPH15AAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 1,5 KW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 870.00
SGMPH-15A1A61D	SGMPH15A1A61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 1,5 kW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	3 290.00
SGMPH-15DAA6CD	SGMPH15DAA6CDOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 1,5 KW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 350.00
SGMPH-15DAA61D	SGMPH15DAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 1,5 KW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 630.00
SGMPH02AAE4SD	SGMPH02AAE4SD	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II 200 W 3000 rpm con paraolio e IP67	1	EBB	1 260.00
SGMSH-10DCA6F	SGMSH10DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 560.00
SGMSH-10DCA6H	SGMSH10DCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 880.00
SGMSH-10D2A6H	SGMSH10D2A6H	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	3 500.00
SGMSH-15DCA6F	SGMSH15DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 990.00
SGMSH-15DCA6H	SGMSH15DCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 250.00
SGMSH-15D2A6E	SGMSH15D2A6EOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - enc. Ass. Paraolio	1	EBB	4 040.00
SGMSH-15D2A6S	SGMSH15D2A6SOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - enc. Ass. Paraolio	1	EBB	3 660.00
SGMSH-20DCA6F	SGMSH20DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 2 kW - 6,36 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 260.00
SGMSH-20DCA6H	SGMSH20DCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 2 kW - 6,36 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 550.00
SGMSH-30DCA6F	SGMSH30DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 770.00
SGMSH-30DCA6H	SGMSH30DCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 230.00
SGMSH-40DCA6F	SGMSH40DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 4 kW - 12,6 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 100.00
SGMSH-50DCA6F	SGMSH50DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 5 kW - 15,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	4 480.00
SGMSH-50D2A6H	SGMSH50D2A6H	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 5 kW - 15,8 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	8 830.00
SGMSV-10DDA6H	SGMSV10DDA6H	Servosistemi Sigma V	Servomotore con freno 1kW - 380V - 3000 giri/min - 3,18Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 100.00
SGMSV-15DDA6F	SGMSV15DDA6F	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 1,5kW - 380V - 3000 giri/min - 4,9Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 340.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGMSV-20DDA6F	SGMSV20DDA6F	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 2kW - 380V - 3000 giri/min - 6,36Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 410.00
SGMSV-20DDA6H	SGMSV20DDA6H	Servosistemi Sigma V	Servomotore 2kW - 380V - 3000 giri/min - 7,96Nm - Encoder incrementale 20 bit - con freno	1	EBD	3 020.00
SGMSV-10D3A6H	SGMSV10D3A6H	Servosistemi SIGMA 5	Motore Sigma V con freno 1kW - 380V - 3000 giri/min - 3,18Nm - Encoder assoluto 20 bit	1	EBD	2 540.00
SGMSV-15DDA6H	SGMSV15DDA6H	Servosistemi Sigma V	Servomotore con freno 1,5kW - 380V - 3000 giri/min - 4,9Nm - Encoder incrementale 20 bit - con freno	1	EBD	2 740.00
SGMSV-30DDA6F	SGMSV30DDA6F	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 3kW - 380V - 3000 giri/min - 9,8Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 620.00
SGMSV-40DDA6F	SGMSV40DDA6F	Servosistemi Sigma V	Servomotore senza freno 4kW - 380V - 3000 giri/min - 12,6Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	4 080.00
SGMSV-50DDA6H	SGMSV50DDA6H	Servosistemi Sigma V	Servomotore con freno 5kW - 380V - 3000 giri/min - 15,8 Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	5 130.00
SHL-D55	SHLD55-111615000	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante FS 1000 g, term a vite, IP67	10	CGI	41.20
SHL-D55-01	SHLD5501-1117050	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 0,1 A/125 Vc.a. azion. pulsante FS 1000 g, term a vite, IP67	10	CGI	44.40
SHL-Q2155	SHLQ2155-1471870	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasvers. FS 1000 g, term a vite, IP67	10	CGI	42.30
SHL-Q2155-01	SHLQ215501-11161	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. per microcarichi, azion. pulsante e rotella trasvers. FS 1000 g, term a vite, IP67	1	CGI	44.90
SHL-Q2255	SHLQ2255-1450310	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella FS 1000 g, term a vite, IP67	10	CGI	42.30
SHL-Q2255-01	SHLQ225501-11161	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. puls. e rotella FS 1000 g, term a vite, IP67, per microcarichi	10	CGI	42.30
SHL-Q55	SHLQ55-106139000	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante, FS 1000 g, term a vite, IP67, modello per microcarichi	1	CGI	43.00
SHL-W155	SHLW155-11162100	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva FS 240 g, term a vite, IP67	10	CGI	38.40
SHL-W2155	SHLW2155-1537660	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella FS 260 g, term a vite, IP67	10	CGI	41.00
SHL-W255	SHLW255-10473500	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 400 g, term a vite, IP67	10	CGI	41.00
SHL-W355	SHLW355-14614000	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirez. FS 400 g, term a vite, IP67	5	CGI	41.70
SHL-W55	SHLW55-111619000	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta FS 320 g, term a vite, IP67	10	CGI	38.40
SI-EN3/V	SIEN3V	Accessori inverter	Scheda Ethernet-IP per inverter V1000	1	EAZ	466.00
SI-N1	SIN1-13809600000	Accessori inverter	Scheda Device-NET per 3G3FV/G7	1	EAZ	449.00
SI-N3/V	SIN3VOY-24166600	Accessori inverter	Scheda DeviceNet per inverter V1000	1	EAZ	340.00
SI-P1	SIP1-13800400000	Accessori inverter	Scheda Profibus-DP per inverter E7 / F7 / L7 / G7	1	EAZ	449.00
SI-P3/V	SIP3VOY-24166500	Accessori inverter	Scheda Profibus-DP per inverter V1000	1	EAZ	340.00
SI-S3/V	SIS3VOY-24166400	Accessori inverter	Scheda CanOpen per inverter V1000	1	EAZ	340.00
SI-T3/V	SIT3V	Accessori inverter	Scheda Mechatrolink per inverter V1000	1	EAZ	768.00
SI-232/J	SI232J-249034000	Accessori J1000	Adattatore RS232-C per tastiera remota JVOP182	1	EAZ	118.00
SI-232/JC	SI232JC-24903500	Accessori J1000	Adattatore RS232-C	1	EAZ	118.00
SI-485/J	SI485J-251861000	Accessori inverter	Adattatore RS485	1	EAG	136.00
SJ-DN2	SJDN2	Accessori inverter	Scheda opzionale DeviceNet per inverter serie RX	1	EAZ	626.00
SJ-PBT2	SJPBT2	Accessori inverter	Scheda opzionale Profibus DP per inverter serie RX	1	EAZ	414.00
SJ-PB2	SJPB2	Accessori inverter	Scheda opzionale Profibus DP per inverter serie RX	1	EAZ	414.00
SJDE-01ANA	SJDE01ANA0Y-2274	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 100W	1	EBG	1 150.00
SJDE-01APA	SJDE01APA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 100W	1	EBG	773.00
SJDE-02ANA	SJDE02ANA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 200W	1	EBG	1 170.00
SJDE-02APA	SJDE02APA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 200W	1	EBG	798.00
SJDE-04ANA	SJDE04ANA0Y-2274	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 400W	1	EBG	1 220.00
SJDE-04APA	SJDE04APA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 400W	1	EBG	995.00
SJDE-08ANA	SJDE08ANA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 750W	1	EBG	1 470.00
SJDE-08APA	SJDE08APA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 750W	1	EBG	1 170.00
SJME-01AMC4C	SJME01AMC4C	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 100W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	847.00
SJME-01AMC41	SJME01AMC410Y-23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 100W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	503.00
SJME-02AMC4C	SJME02AMC4COY-23	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	965.00
SJME-02AMC41	SJME02AMC410Y-23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	553.00
SJME-04AMC4C	SJME04AMC4C	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 400W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	999.00
SJME-04AMC41	SJME04AMC410Y-23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 400W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	682.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SJME-08AMC4C	SJME08AMC4COY-23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - connettori circolari	1	EBG	1 100.00
SJME-08AMC41	SJME08AMC41OY-23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 750W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	849.00
SM06-DL20	SM06DL20	Interruttore sicurezza a fine	Fermaglio ad anello doppio	1	FAX	17.00
SM06-EB10	SM06EB10-2388510	Interruttore sicurezza a fune	Bullone ad occhio	1	FAX	25.10
SM06-RPSS	SM06RPSS-2388530	Interruttore sicurezza a fune	Puleggia	1	FAX	62.00
SM06-SP50	SM06SP50-2388590	Interruttore sicurezza a fune	Molla di sicurezza in acciaio	1	FAX	26.70
SM06-TG00	SM06TG00-2388610	Interruttore sicurezza a fune	Tensionatore	1	FAX	74.40
SM06-THSS	SM06THSS-2388620	Interruttore sicurezza a fune	Redancia	1	FAX	7.91
SPDL158	SPDL158-18670500	Accessori regolatori livello	Elettrodo ad una sonda con isolatore in ceramica l=158 mm diam. M6	1	DBY	39.40
SPOC-06K-FSDN169	SPOC06KFSNDN169-1	Accessori serie SIGMA II	Connettore potenza lato motore per motori SGMHA a 220 V	1	EBZ	54.20
SPOC-17H-FRON169	SPOC17HFRON169-1	Accessori serie SIGMA II	Connettore encoder lato motore per motori SGMHA	1	EBZ	61.10
SRM1-C01-V2	SRM1C01V2	CPU PLC SRM1	CPU senza I/O locali. Alimentazione a 24 Vc.c. Gestisce 256 I/O remoti in rete Compobus S	1	BAX	909.00
SRM1-C02-V2	SRM1C02V2-111590	CPU PLC SRM1	CPU senza I/O locali. Aliment. a 24 Vc.c., + RS232-C. Gestisce 256 I/O remoti in rete Compobus S	1	BAX	1 040.00
SRS1-T	SRS1T-1464330000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Compobus S	1	BFC	12.30
SRS2-1	SRS21-1526450000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Compobus S per moduli IP67	1	BFZ	34.40
SRT2-AD04	SRT2AD04-1115280	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi analogici	1	BFC	665.00
SRT2-DA02	SRT2DA02-1115290	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 2 uscite analogiche	1	BFC	762.00
SRT2-ID04	SRT2ID04CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., morsettiere a vite	1	BFC	213.00
SRT2-ID04-1	SRT2ID041CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsettiere a vite	1	BFC	213.00
SRT2-ID04CL-1	SRT2ID04CL1-1525	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	265.00
SRT2-ID08	SRT2ID08CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., morsettiere a vite	1	BFC	233.00
SRT2-ID08-1	SRT2ID081CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsettiere a vite	1	BFC	233.00
SRT2-ID08CL-1	SRT2ID08CL1-1115	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	361.00
SRT2-ID16	SRT2ID16CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., morsettiere a vite	1	BFC	319.00
SRT2-ID16-1	SRT2ID161CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsettiere a vite	1	BFC	319.00
SRT2-ID16P	SRT2ID16P-154888	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti NPN per mont. su scheda, 24 Vc.c.	1	BFC	220.00
SRT2-ID16T-1	SRT2ID16T1-11154	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi PNP, 24 Vc.c., morsettiere a vite	1	BFC	413.00
SRT2-MD16T-1	SRT2MD16T1-11154	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi + 8 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiere a vite	1	BFC	419.00
SRT2-OD04	SRT2OD04CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiere a vite	1	BFC	213.00
SRT2-OD04-1	SRT2OD041CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiere a vite	1	BFC	213.00
SRT2-OD08	SRT2OD08CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiere a vite	1	BFC	233.00
SRT2-OD08-1	SRT2OD081CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiere a vite	1	BFC	233.00
SRT2-OD16	SRT2OD16CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiere a vite	1	BFC	319.00
SRT2-OD16-1	SRT2OD161CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiere a vite	1	BFC	319.00
SRT2-OD16P	SRT2OD16P-111555	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote NPN per mont. su scheda, 24 Vc.c.	1	BFC	236.00
SRT2-OD16T-1	SRT2OD16T1-11154	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote PNP, 0,5 A / punto 24 Vc.c., morsettiere a vite	1	BFC	426.00
SRT2-ROC08	SRT2ROC08CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote a relè, 3 A / 250 V c.a., morsett. a vite	1	BFC	425.00
SRT2-ROC16	SRT2ROC16CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote a relè, 3 A / 250 V c.a., morsett. a vite	1	BFC	636.00
SRT2-ROF08	SRT2ROF08CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote a Mos-Fet, 3... 264 V a.c. / 3... 125 Vc.c.	1	BFC	653.00
SRT2-ROF16	SRT2ROF16CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote a Mos-Fet, 3... 264 V a.c. / 3... 125 Vc.c.	1	BFC	979.00
SRUC-06J-MSCN236	SRUC06JMS-137636	Accessori serie SIGMA II	Connettore Potenza di ricambio IP67 maschio per motori SmartStep e SigmaII AH/PH 220V	1	EBZ	21.40
SRUC-17G-MRWN087	SRUC17GMR-175766	Accessori serie SIGMA II	Connettore Encoder di ricambio IP67 maschio per motori SmartStep e SigmaII AH/PH 220V e 380V	1	EBZ	21.40
SS-01GL-F	SS01GLF-1-146951	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 16 g, terminali a saldare	500	CHA	4.75
SS-01GLT	SS01GLT-1-111265	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a., azion. a leva FS 50g, terminali fast-on	500	CHA	5.36
SS-01GL111T	SS01GL111T	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a., azion. leva lunga FS 150 g, terminali fast-on 110	200	CHA	5.79
SS-01GL2	SS01GL2-1-111181	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a., azion. leva con rotella FS 50 g, terminali a saldare	500	CHA	4.91

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SS-01GL2D	SS01GL2D-1-11118	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a., azion. leva con rotella FS 50 g, terminali per c.s.	500	CHA	5.70
SS-10-2	SS102	Microint. Subminiatura	1 contatto NC 10 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g, terminali a saldare	100	CHA	4.15
SS-10GL	SS10GL-111466000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 50g terminali a saldare	1141	CHA	4.38
SS-10GL2	SS10GL2-14314800	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 10 A/125 Vc.a. azion. leva lunga FS 150g, terminali fast-on	500	CHA	4.75
SS-10GL2T	SS10GL2T-1114710	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 10 A/125 Vc.a. azion. leva lunga FS 150g, terminali fast-on	500	CHA	6.00
SS-5	SS5-1-1500730000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g, terminali a saldare	100	CHA	2.28
SS-5-F	SS5F-1-156777000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 50 g, terminali a saldare	500	CHA	2.78
SS-5D	SS5D-1-111422000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g terminali per c.s.	500	CHA	2.80
SS-5GL	SS5GL	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a.	500	CHA	2.65
SS-5GL	SS5GL	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a.	500	CHA	2.65
SS-5GL-2D1	SS5GL2D1	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50g terminali per c.s.	400	CHA	3.15
SS-5GL-2T	SS5GL2T	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali fast-on	500	CHA	2.84
SS-5GLD	SS5GLD-1-1114240	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50 g terminali per c.s.	500	CHA	3.15
SS-5GL111	SS5GL111-1500750	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva lunga FS 50 g terminali a saldare	500	CHA	3.06
SS-5GL1111	SS5GL1111-111375	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva lunga - terminali a saldare	200	CHA	3.92
SS-5GL13	SS5GL13-1-146954	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 50 g terminali a saldare	500	CHA	2.65
SS-5GL13D	SS5GL13D-1-10594	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 50 g terminali per c.s.	500	CHA	3.15
SS-5GL13T	SS5GL13T-1-11142	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 50 g terminali fast-on	500	CHA	2.95
SS-5GL2	SS5GL2-1-1114280	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali a saldare	100	CHA	2.65
SS-5GL2D	SS5GL2D-1-111430	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali a per c.s.	100	CHA	3.15
SS-5GL2T	SS5GL2T-1-111429	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali fast-on	500	CHA	2.95
SS-5T	SS5T-1-154686000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g terminali fast-on	500	CHA	2.65
SSG-5H	SSG5H-1495660000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a., azion. a pulsante FS 1,50N, terminali a saldare	500	CHX	2.23
SSG-5L2P	SSG5L2P-11130800	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a., azion. leva con rotella FS 0,6 N, terminali per c.s.	500	ZZX	3.13
SSG-5L2T	SSG5L2T-11131800	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a., azion. leva con rotella FS 0,6 N, terminali fast-on	500	CHX	3.01
SYS-CN-CPU004M2-V1	SYSNCPU0-187986	Cavi PLC	Cavo di colleg. MC / Servo vari (2 assi)	1	EBY	311.00
SYS-SSW7-HMI-OEEI	SYSSSW7HMI-OEEI	Accessori NS	Adattatore di comunicazione Helmholtz per pannelli operatori con protocollo HMI Siemens	1	BBY	583.00
SYSMAC-SE200D	SYSMACSE200D	Software Sysmac	DVD con pacchetto di configurazione Sysmac Studio versione 1: S.O. Win2000/XP/Vista/7 - Senza licenza	1	BAM	55.20
SYSMAC-SE201L	SYSMACSE201L	Software Sysmac	1 Licenza Sysmac Studio versione 1.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	3 090.00
SYSMAC-SE203L	SYSMACSE203L	Software Sysmac	3 Licenze Sysmac Studio versione 1.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	7 170.00
SYSMAC-VE001L	SYSMACVE001L	Software Sysmac	1 Licenza Sysmac Studio Vision Edition versione 1.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	530.00
SZ-016A	SZ016A-226896000	Access.colonne luminose	Supporto inferiore metallico con guarnizione, per fissaggio palo lungo 100,300,800mm di colonne LU7	1	FAX	17.70
SZ-020	SZ020-1871290000	Access.colonne luminose	Base per fissaggio di colonne luminose a parete.	1	FAX	21.80
SZ-310AR	SZ310AR	Access.colonne luminose	Staffe per fissaggio a parete illuminatore serie CLA	1	GFY	14.80
SZ-310EU	SZ310EU	Access.colonne luminose	Staffe SUS316 per fissaggio a parete illuminatore serie CLA	1	GFY	19.30
SZ-50U	SZ50U-1871310000	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico per montaggio di colonne luminose LU7 su palo	1	FAX	5.82
SZ-50U-U	SZ50U-275843000	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico grigio per montaggio di colonne luminose LU7 su palo	1	FAX	5.82
SZ-60U	SZ60U-2348230000	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico per montaggio colonne luminose LU5 su palo	1	FAX	14.10
SZ-70B	SZ70B-1871190000	Access.colonne luminose	Supporto inferiore plastico per fissaggio palo lungo 100 e 300mm di colonne LU7	1	FAX	9.20
SZ013	SZ013	Access.colonne luminose	Supporto metallico per fissaggio a parete MP/MPS	1	FAX	7.42
SZ018	SZ018-2610880000	Access.colonne luminose	Base per fissaggio a parete di colonne luminose LU7 con montaggio diretto	1	FAX	14.10
SZ018U	SZ018U	Access.colonne luminose	Base per fissaggio a parete di colonne luminose LU7 con montaggio diretto, grigia	1	FAX	14.10
S3D2-CK-US	S3D2CKUS-1485010	Unità di controllo	Alimentatori 100... 240 Vc.a. per sensori a 12 Vc.c. NPN uscita relè temporizzazione	1	GDZ	262.00
S3D2-CKB-US	S3D2CKBUS-112409	Unità di controllo	Alimentatori 100... 240 Vc.a. per sensori a 12 Vc.c. PNP uscita relè temporizzazione	1	GDZ	262.00
S8JC-ZS01505CD-AC2	S8JCZS01505CDAC2	Alimentatori switching	Potenza 15W, Ingr. 200...240 Vc.a., uscita 5Vc.c.,3A, mod protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	20.60
S8JC-ZS01524CD-AC2	S8JCZS01524CDAC2	Alimentatori switching	Potenza 15W, Ingr. 200...240 Vc.a., uscita 24Vc.c., 0,7A, mod protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	20.60

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
S8JC-ZS03524CD-AC2	S8JCZS03524CDAC2	Alimentatori switching	Potenza 35W, Ingr. 200...240 Vc.a., uscita 24Vc.c., 1,5A, mod protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	24.70
S8JC-ZS05024CD-AC2	S8JCZS05024CDAC2	Alimentatori switching	Potenza 50W, Ingr. 200...240 Vc.a., uscita 24Vc.c., 2,1 A, mod protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	26.80
S8JC-ZS10012CD-AC2	S8JCZS10012CDAC2	Alimentatori switching	Potenza 100W, Ingr. 200...240 Vc.a., uscita 12Vc.c., 8,5A mod protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	38.10
S8JC-ZS10024CD-AC2	S8JCZS10024CDAC2	Alimentatori switching	Potenza 100W, Ingr. 200...240 Vc.a., uscita 24Vc.c., 4,5A, mod protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	38.10
S8JC-ZS15012CD-AC2	S8JCZS15012CDAC2	Alimentatori switching	Potenza 150W, Ingr. 200...240 Vc.a., uscita 12Vc.c., 12,5A, mod protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	52.50
S8JC-ZS15024CD-AC2	S8JCZS15024CDAC2	Alimentatori switching	Potenza 150W, Ingr. 200...240 Vc.a., uscita 24Vc.c., 6,5A, mod protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	52.50
S8JC-ZS35024CD-AC2	S8JCZS35024CDAC2	Alimentatori switching	Potenza 350W, Ingr. 200...240 Vc.a., uscita 24Vc.c., 14,6A, mod protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	92.70
S8JX-G01505CD	S8JXG01505CD	Alimentatori switching	Potenza 15W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 3 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	42.40
S8JX-G01512CD	S8JXG01512CD	Alimentatori switching	Potenza 15W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 1,3 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	42.40
S8JX-G01524CD	S8JXG01524CD-314	Alimentatori switching	Potenza 15W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,65 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	42.40
S8JX-G03505CD	S8JXG03505CD	Alimentatori switching	Potenza 35W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 7A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	50.70
S8JX-G03512CD	S8JXG03512CD	Alimentatori switching	Potenza 35W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12Vc.c. 3 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	50.70
S8JX-G03524CD	S8JXG03524CD	Alimentatori switching	Potenza 35W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	50.70
S8JX-G05005CD	S8JXG05005CD-249	Alimentatori switching	Potenza 50W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 10A A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	55.50
S8JX-G05012CD	S8JXG05012CD-249	Alimentatori switching	Potenza 50W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 4,2 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	55.50
S8JX-G05024CD	S8JXG05024CD-249	Alimentatori switching	Potenza 50W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,1 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	55.50
S8JX-G10012CD	S8JXG10012CD-249	Alimentatori switching	Potenza 100W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 8,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	77.90
S8JX-G10024CD	S8JXG10024CD-249	Alimentatori switching	Potenza 100W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	77.90
S8JX-G15012CD	S8JXG15012CD	Alimentatori switching	Potenza 150W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 13 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	106.00
S8JX-G15024CD	S8JXG15024CD-249	Alimentatori switching	Potenza 150W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	106.00
S8JX-G30024CD	S8JXG30024CD	Alimentatori switching	Potenza 300W, ingr. 100...240 Vc.a. selezionabile, uscita 24 Vc.c. 14 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	177.00
S8JX-G60024C	S8JXG60024C	Alimentatori switching	Potenza 600W, ingr. 100...240 Vc.a. selezionabile, uscita 24 Vc.c. 27 A, mod. protetto	1	DDJ	366.00
S8JX-P05024CD	S8JXP05024CD	Alimentatori switching	Potenza 50W, Ingr. 100...240Vc.a., uscita 24Vc.c. 2,1A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	75.20
S8JX-P05048CD	S8JXP05048CD	Alimentatori switching	Potenza 50W, Ingr. 100...240Vc.a., uscita 48Vc.c. 1,1A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	75.20
S8JX-P10024CD	S8JXP10024CD	Alimentatori switching	Potenza 100W, Ingr. 100...240Vc.a., uscita 24Vc.c. 4,5A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	106.00
S8JX-P15012CD	S8JXP15012CD	Alimentatori switching	Potenza 150W, Ingr. 100...240Vc.a., uscita 12Vc.c. 13A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	144.00
S8JX-P15024CD	S8JXP15024CD	Alimentatori switching	Potenza 150W, Ingr. 100...240Vc.a., uscita 24Vc.c. 6,5A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	144.00
S8JX-P30024CD	S8JXP30024CD	Alimentatori switching	Potenza 300W, Ingr. 100...240Vc.a., uscita 24Vc.c. 14A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	263.00
S8JX-P60024CD	S8JXP60024CD	Alimentatori switching	Potenza 600W, Ingr. 100...240Vc.a., uscita 24Vc.c. 27A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	497.00
S8T-DCBU-01	S8TDCBU01.1-3079	Alimentatori switching	Modulo di back up, uscita 24 Vc.c., connettore di collegamento, mont. guida DIN	1	DDZ	403.00
S8T-DCBU-02	S8TDCBU02-111818	Alimentatori switching	Modulo tampone per microinterruzioni, uscita 24 Vc.c., mont. guida DIN	1	DDX	173.00
S8TS-02505	S8TS02505-111821	Alimentatori switching	Modulo potenza 25 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 5 A, montaggio su guida DIN	1	DDG	177.00
S8TS-03012-E1	S8TS03012E1-1460	Alimentatori switching	Modulo potenza 30 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,5 A, connett. serie/parall., mont. guida DIN	1	DDG	183.00
S8TS-06024-E1.	S8TS06024E1	Alimentatori switching	Modulo potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, connett. serie/parall., mont. guida DIN	1	DDG	173.00
S8TS-06024-E1S8TS06024E1	S8TS06024E11-176	Alimentatori switching	Modulo potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, connett. serie/parall., mont. guida DIN	1	DDG	173.00
S8VK-C06024	S8VKC06024	Alimentatori switching	Potenza 60W, ingr.100...240Vc.a., uscita 2,5A, classe A, mod.protetto, montaggio guida DIN	1	DDM	33.00
S8VK-C12024	S8VKC12024	Alimentatori switching	Potenza 120W, ingr.100...240Vc.a., uscita 5A, classe A, mod.protetto, montaggio guida DIN	1	DDM	50.00
S8VK-C24024	S8VKC24024	Alimentatori switching	Potenza 240W, ingr.100...240Vc.a., uscita 10A, classe A, mod.protetto, montaggio guida DIN	1	DDM	73.00
S8VK-C48024	S8VKC48024	Alimentatori switching	Potenza 480W, ingr.100...240Vc.a., uscita 20A, classe A, mod.protetto, montaggio guida DIN	1	DDM	130.00
S8VK-G01505	S8VKG01505	Alimentatori switching	Potenza 15W, Ingr.100...240Vc.a., uscita 5Vc.c. 3A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDL	40.00
S8VK-G01512	S8VKG01512	Alimentatori switching	Potenza 15W, Ingr.100...240Vc.a., uscita 12Vc.c. 1,2A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDL	40.00
S8VK-G01524	S8VKG01524	Alimentatori switching	Potenza 15W, Ingr.100...240Vc.a., uscita 24Vc.c. 0,65A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDL	40.00
S8VK-G03005	S8VKG03005	Alimentatori switching	Potenza 30W, Ingr.100...240Vc.a., uscita 5Vc.c. 5A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDL	50.00
S8VK-G03012	S8VKG03012	Alimentatori switching	Potenza 30W, Ingr.100...240Vc.a., uscita 12Vc.c. 2,5A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDL	50.00
S8VK-G03024	S8VKG03024	Alimentatori switching	Potenza 30W, Ingr.100...240Vc.a., uscita 24Vc.c. 1,3A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDL	50.00
S8VK-G06012	S8VKG06012	Alimentatori switching	Potenza 60W, Ingr.100...240Vc.a., uscita 12Vc.c. 4,5A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDL	65.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
S8VK-G06024	S8VKG06024	Alimentatori switching	Potenza 60W, Ingr.100...240Vc.a., uscita 24Vc.c. 2,5A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDL	65.00
S8VK-G12024	S8VKG12024	Alimentatori switching	Potenza 120W, Ingr.100...240Vc.a., uscita 24Vc.c. 5A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDL	100.00
S8VK-G24024	S8VKG24024	Alimentatori switching	Potenza 240W, Ingr.100...240Vc.a., uscita 24Vc.c. 10A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDL	145.00
S8VK-G24048	S8VKG24048	Alimentatori switching	Potenza 240W, Ingr.100...240Vc.a., uscita 48Vc.c. 5A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDL	145.00
S8VK-G48024	S8VKG48024	Alimentatori switching	Potenza 480W, Ingr.100...240Vc.a., uscita 24Vc.c. 20A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDL	220.00
S8VK-G48048	S8VKG48048	Alimentatori switching	Potenza 480W, Ingr.100...240Vc.a., uscita 48Vc.c. 10A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDL	220.00
S8VK-R10	S8VKR10	Alimentatori Switching	Modulo di ridondanza 10A, Ingresso 5..30Vc.c, contatto ausiliario, spie LED	1	DDO	35.00
S8VK-R20	S8VKR20	Alimentatori Switching	Modulo di ridondanza 20A, Ingresso 10..60Vc.c, contatto ausiliario, spie LED	1	DDO	64.00
S8VM-01505CD	S8VM01505CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 3 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	84.10
S8VM-01512CD	S8VM01512CD	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 1,3 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	84.10
S8VM-01515CD	S8VM01515CD	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 15 Vc.c. 1 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	84.10
S8VM-03005CD	S8VM03005CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 6 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	110.00
S8VM-05005CD	S8VM05005CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 10 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	139.00
S8VM-05012CD	S8VM05012CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 4,3 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	139.00
S8VM-05024C	S8VM05024C	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,2 A, modello protetto	1	DDI	139.00
S8VM-10005CD	S8VM10005CD	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 20 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	198.00
S8VM-10012CD	S8VM10012CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 8,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	198.00
S8VM-10015CD	S8VM10015CD	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 15Vc.c.7 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	198.00
S8VM-15015CD	S8VM15015CD-1962	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 15 Vc.c. 10 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	243.00
S8VM-30012C	S8VM30012C-22711	Alimentatori switching	Potenza 300W, ingresso 100...240 Vc.a.,uscita 12 Vc.c., 27 A	1	DDI	539.00
S8VM-30024C	S8VM30024C-22712	Alimentatori switching	Potenza 300W, ingresso 100...240 Vc.a.,uscita 12 Vc.c., 14 A	1	DDI	539.00
S8VM-60024C	S8VM60024C-22712	Alimentatori switching	Potenza 600W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 27 A	1	DDI	915.00
S8VM01524CD	S8VM01524CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,65 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	84.10
S8VM03024AD	S8VM03024AD-1962	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, mod.protetto, LED allarme, mont. guida DIN	1	DDI	119.00
S8VM03024CD	S8VM03024CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	110.00
S8VM05015CD	S8VM05015CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 15 Vc.c. 3,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	139.00
S8VM05024AD	S8VM05024AD-1962	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,2 A, protetto,uscita NPN allarme, mont. guida DIN	1	DDI	152.00
S8VM05024CD	S8VM05024CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,2 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	139.00
S8VM10024AD	S8VM10024AD-1962	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,5 A, protetto,uscita NPN allarme,mont. guida DIN	1	DDI	212.00
S8VM10024DC	S8VM10024CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	198.00
S8VM15012CD	S8VM15012CD-1962	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 12,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	243.00
S8VM15024AD	S8VM15024AD-1962	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, protetto,uscita NPN allarme,mont. guida DIN	1	DDI	261.00
S8VM15024CD	S8VM15024CD-1962	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	243.00
S8VS-06024B	S8VS06024B.1-281	Alimentatori switching	Potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, con display di stato, mont. guida DIN	1	DDH	182.00
S8VS-09024BP	S8VS09024BP-1118	Alimentatori switching	Potenza 90 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 3,75 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	248.00
S8VS-12024AP	S8VS12024AP-1118	Alimentatori switching	Potenza 120 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 5 A, display, allarme PNP, controllo manut, mont. DIN	1	DDH	379.00
S8VS-12024BP	S8VS12024BP.1-28	Alimentatori switching	Potenza 120 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 5 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	277.00
S8VS-18024A	S8VS18024A	Alimentatori switching	Potenza 180 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 7,5 A, uscita allarme NPN, mont. Guida DIN	1	DDH	514.00
S8VS-18024AP	S8VS18024AP	Alimentatori switching	Potenza 180 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 7,5 A, display, allar PNP, controllo manut, mont. DIN	1	DDH	514.00
S8VS-18024BP	S8VS18024BP.1-28	Alimentatori switching	Potenza 180 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 7,5 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	395.00
S8VS-24024AP	S8VS24024AP	Alimentatori switching	Potenza 240 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 10 A,display, allarme PNP, controllo manut. mont.DIN	1	DDH	714.00
S8VS-24024BP	S8VS24024BP.1-28	Alimentatori switching	Potenza 240 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 10 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	486.00
S8VT-F12024E	S8VTF12024E-2340	Alimentatori switching	Potenza 120 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 5 A, montaggio su guida DIN	1	DDK	234.00
S8VT-F24024E	S8VTF24024E-2340	Alimentatori switching	Potenza 240 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 10 A, montaggio su guida DIN	1	DDK	279.00
S8VT-F48024E	S8VTF48024E-2275	Alimentatori switching	Potenza 480 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 20 A, montaggio su guida DIN	1	DDK	312.00
S8VT-F96024E	S8VTF96024E-2275	Alimentatori switching	Potenza 960 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 40A, montaggio su guida DIN	1	DDK	523.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
S82Y-VM30D	S82YVM30D	Accessori alimentatori	Staffa di montaggio su barra DIN per alimentatori S8VM da 300 W	1	DDZ	32.40
TB-MA-19P-A7	TBMA19PA7	Accessori PLC CP1	Morsettieria ricambio Out CP1L-M30 AC	1	BAL	53.60
TB-MA-19P-A8	TBMA19PA8	Accessori PLC CP1	Morsettieria ricambio Out CP1L-M30 DC	1	BAL	53.60
TB-MA-24P-A5	TBMA24PA5	Accessori PLC CP1	morsettieria ricambio In CP1L-M30 AC	1	BAL	63.90
TB-MA-24P-A6	TBMA24PA6	Accessori PLC CP1	morsettieria ricambio In CP1L-M30 DC	1	BAL	63.90
TB-MA-24P-A7	TBMA24PA7	Accessori PLC CP1	morsettieria ricambio Out CP1L-M40 AC	1	BAL	63.90
TB-MA-24P-A8	TBMA24PA8	Accessori PLC CP1	morsettieria ricambio Out CP1L-M40 DC	1	BAL	63.90
TB-MA-29P-A5	TBMA29PA5	Accessori PLC CP1	morsettieria ricambio In CP1L-M40 AC	1	BAL	77.30
TB-MA-29P-A6	TBMA29PA6	Accessori PLC CP1	morsettieria ricambio In CP1L-M40 DC	1	BAL	77.30
TB-MA-34P-A7	TBMA34PA7	Accessori PLC CP1	Morsettieria ricambio Out CP1L-M60 AC	1	BAL	90.60
TB-MA-34P-A8	TBMA34PA8	Accessori PLC CP1	Morsettieria ricambio Out CP1L-M60 DC	1	BAL	90.60
TB-MA-41P-A5	TBMA41PA5	Accessori PLC CP1	morsettieria ricambio In CP1L-M60 AC	1	BAL	105.00
TB-MA-41P-A6	TBMA41PA6	Accessori PLC CP1	morsettieria ricambio In CP1L-M60 DC	1	BAL	90.60
TESTBOX	TESTBOX	Accessori sensori	Sensor checker test sensori	1	GDZ	1 070.00
TH-140X105RD	TH140X105RD	Accessori visione	Illuminatore backlight, luce rossa, 140x105mm, 24 Vc.c.	1	GFY	2 790.00
TJC-6-10020	TJC610020-186428	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	17.00
TJC-6-10050-VR	TJC610050VR-2425	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 5 m, alta velocità di risposta	1	DFY	40.40
TL-N10ME12M	TLN10ME12M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. 3 fili parallelepipedo 30x30 mm non schermati 10 mm NA NPN cavo 2 m	1	GEX	108.00
TL-Q2MC1	TLQ2MC1	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo 8*9 non schermati 2mm NPN NA cavo 2m	1	GEX	83.30
TL-Q5MB12M	TLQ5MB12M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo non schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEX	62.00
TL-Q5MC12M	TLQ5MC1-11051800	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo non schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEX	62.00
TL-W1R5MB1	TLW1R5MB1-110296	Sensori di prossimità	Induttivo piatto cc 3 fili, non schermato 1.5mm, PNP-NA, cavo 2 m	1	GEG	58.30
TL-W20ME1	TLW20ME1-1103020	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo non schermati 20 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEG	117.00
TL-W3MB12M	TLW3MB1-11029400	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo non schermati 3 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	61.40
TL-W3MB15M	TLW3MB15M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo non schermati 3 mm PNP NA cavo 5m	1	GEG	81.00
TL-W3MB2	TLW3MB2-11030500	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo non schermati 3 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEG	77.80
TL-W3MC12M	TLW3MC1-11028800	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo non schermati 3 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEG	61.60
TL-W3MC22M	TLW3MC2-11029200	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo non schermati 3 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEG	61.40
TL-W5E1	TLW5E1-110280000	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEG	119.00
TL-W5F1	TLW5F1-110282000	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	114.00
TL-W5MB1-M1J 0.3M	TLW5MB1M1J03M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo non schermati 5 mm PNP NA cavo 0.3m + conn.	1	GEG	53.00
TL-W5MB12M	TLW5MB1-11029500	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo non schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	53.00
TL-W5MB15M	TLW5MB15M-110313	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEG	57.40
TL-W5MB22M2	TLW5MB22M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo non schermati 5 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEG	53.00
TL-W5MC12M	TLW5MC1-11028700	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo non schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEG	53.00
TL-W5MC22M	TLW5MC2-10469700	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo non schermati 5 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEG	53.00
TL-W5MD12M	TLW5MD1-11029800	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedo 2 fili non schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEG	97.20
TLN5ME12M	TLN5ME12M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. non schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEX	111.00
TLN7MD12M	TLN7MD12M-151479	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. non schermati 7 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEX	161.00
TLW1R5MC1	TLW1R5MC1-110289	Sensori di prossimità	Induttivo piatto cc 3 fili, non schermato 1.5mm, NPN-NA, cavo 2 m	1	GEG	58.30
TYPE 42B	TYPE42B-18787300	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) e LED rosso per zoccoli PES, 24...60 Vc.c.	1	ZZX	3.77
TYPE 62C	TYPE62C	Moduli per zoccoli	Modulo con Led + varistore, senza protez. contro inv. polarità 6/24, Vc.a./Vc.c. per PES escluso PES15/4	1	CFY	3.87
TYPE22	TYPE22-187880000	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) per PES15/2N-4N 6/220 Vc.c.	20	CFY	1.67
TYPE42	TYPE42-187881000	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) e LED rosso per zoccoli PES, 6...24 Vc.c.	20	CFY	3.48
TYPE52C	TYPE52C-18787400	Moduli per zoccoli	Modulo con gruppo RC 110/230 Vc.a./Vc.c per zoccoli PES	20	CFY	3.20
TYPE62	TYPE62-187869000	Moduli per zoccoli	Modulo con LED rosso 12/48 Vc.a./Vc.c. per PES15/2N-4N	20	CFY	4.31

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
US-08	US08-1424380000	Zoccoli	Montaggio frontepannello per H3G, H2A, E5C2	1	CFZ	3.80
USB-CONVERTERCABLE	USBCONVERTERCABL	Accessori inverter	Cavo per collegamento a PC completo di convertitore RS422/USB per SW CX-DRIVE	1	EAZ	131.00
V-105-1A4	V1051A4	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. az. a leva corta e rotella FS 100 g term. a sald/fast-on 4,75	100	CHB	5.34
V-15-1A5	V151A5-109681000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	3.90
V-15-1A6	V151A6BYOMI-2580	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	4.17
V-15-1B6	V151B6-105337000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali a vite	100	CHB	6.59
V-15-1C5	V151C5BYOMI-2580	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4.17
V-15-1C6	V151C6BYOMI-2580	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4.17
V-152-1A5	V1521A5BYOMI-293	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	4.58
V-152-1A6	V1521A6-10533600	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	4.28
V-153-1C5	V1531C5BYOMI-258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4.90
V-154-1A5	V1541A5-10968700	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 200 g term. fast-on 4,75	100	CHB	4.75
V-155-1A5	V1551A5-10499900	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	4.99
V-155-1A6	V1551A6-14419800	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	5.34
V-155-1C5	V1551C5BYOMI-258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	5.63
V-155-1C6	V1551C6BYOMI-258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	5.34
V-156-1A5	V1561A5BYOMI-258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	5.34
V-156-1C5	V1561C5BYOMI-258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	5.51
V-156-1C6	V1561C6-10963700	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4.99
V-16-1A6(R)	V161A6R-14901500	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHB	4.10
V-16-1C26(R)	V161C26R-1095020	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	3.81
V-16-1C4(R)	V161C4R-10950300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3.81
V-16-1C5(R)	V161C5R-10950400	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	2.65
V-16-1C6(R)	V161C6R-14362600	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	2.65
V-16-4A5(R)	V164A5RBYOMI-109	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g term. fast-on 4,75/saldare	100	CHB	6.46
V-162-1A4(R)	V1621A4R-1095230	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 100 g terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHB	4.39
V-162-1A6(R)	V1621A6R-1095250	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400 g terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHB	4.39
V-162-1C5(R)	V1621C5R-1095280	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4.26
V-162-1C6(R)	V1621C6R-1469610	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4.26
V-163-1C5(R)	V1631C5R-1095340	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4.53
V-164-1A4(R)	V1641A4R-1094620	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 100 g term. fast-on 4,75/saldare	100	CHB	4.53
V-165-1A5(R)	V1651A5R-1095420	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g term. fast-on 4,75/saldare	100	CHB	5.03
V-165-1A6(R)	V1651A6R-1095430	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g term. fast-on 4,75/saldare	100	CHB	5.03
V-165-1C25(R)	V1651C25R-109544	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	4.84
V-165-1C26(R)	V1651C26R-109545	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4.84
V-165-1C5(R)	V1651C5R-1094510	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4.84
V-165-1C6(R)	V1651C6R-1480430	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4.84
V-166-1C26(R)	V1661C26R-109455	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 400g terminali fast-on 4,75	100	CHB	4.84
V-166-1C5(R)	V1661C5R-1094560	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4.84
V-166-1C6R	V1661C6R-1094570	Microinterruttori Miniatura	Microinterruttori Miniatura	100	CHB	5.09
V-21-1C6	V211C6-149595000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 21 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3.58
V-212-1C6(R)	V2121C6RBYOMI-23	Microinterruttori Miniatura	1 contatto NA, 21 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400g terminali fast-on 6,35	100	CHB	5.63
V-213-1C6	V2131C6R	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 21 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400g terminali fast-on 6,35	100	CHB	5.44
V-215-1C6(R)	V2151C6R	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 21 A terminal fast-on 6.35	100	CHB	6.45
VAQ-4R	VAQ4R	Microinterruttori Miniatura	Microinterruttore serie V con azionatore a pulsante rosso	1	CHX	19.60
VX-01-1A2	VX011A2-10856300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 0,1A/250 Vc.a. azion. Pulsante, terminali fast-on 4,75	100	CHX	5.37

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
VX-015-1A3	VX0151A3-1085690	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 0,1A/250 Vc.a. azion. a leva lunga e rotella FS 30 g terminali fast-on 4,75	100	CHX	6.21
VX-015-1C23	VX0151C23-108575	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 0,1A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 30 g terminali fast-on 4,75	100	CHX	6.21
VX-5-1A2	VX51A2-154097000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 25 g terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHX	4.39
VX-5-1A3	VX51A3-154098000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 50 g terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHX	4.39
VX-53-1C23	VX531C23-1084980	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 20 g terminali fast-on 4,75	100	CHX	5.18
VX-55-1A3	VX551A3-10849300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 60 g term. fast-on 4,75/saldare	100	CHX	5.61
VX-55-1C23	VX551C23-1084990	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 60 g terminali fast-on 4,75	1	CHX	5.61
VZAB0P1BAA	VZAB0P1BAA	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,1/0,25 kW - 0,8/1,2 A - 200..240 V monofase	1	EAG	494.00
VZAB0P2BAA	VZAB0P2BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase	1	EAG	494.00
VZAB0P2EAB	VZAB0P2EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	560.00
VZAB0P4BAA	VZAB0P4BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase	1	EAG	494.00
VZAB0P4EAB	VZAB0P4EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	560.00
VZAB0P7BAA	VZAB0P7BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase	1	EAG	565.00
VZAB0P7EAB	VZAB0P7EAA-24160	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	652.00
VZAB1P5BAA	VZAB1P5BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase	1	EAG	695.00
VZAB1P5EAB	VZAB1P5EAB	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	810.00
VZAB2P2BAA	VZAB2P2BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase	1	EAG	773.00
VZAB4P0BAA	VZAB4P0BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/21,0 A - 200..240 V monofase	1	EAG	958.00
VZA20P4BAA	VZA20P4BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V trifase	1	EAG	494.00
VZA20P7BAA	VZA20P7BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V trifase	1	EAG	565.00
VZA2011FAA	VZA2011FAA-23521	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 47/56 A - 200..240 V trifase	1	EAG	2 620.00
VZA2015FAA	VZA2015FAA-23522	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 60/69 A - 200..240 V trifase	1	EAG	3 440.00
VZA21P5BAA	VZA21P5BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V trifase	1	EAG	695.00
VZA22P2BAA	VZA22P2BAA-23427	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V trifase	1	EAG	773.00
VZA24P0BAA	VZA24P0BAA-23427	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/21,0 A - 200..240 V trifase	1	EAG	958.00
VZA25P5FAA	VZA25P5FAA-23521	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 25/30 A - 200..240 V trifase	1	EAG	1 430.00
VZA27P5FAA	VZA27P5FAA-23521	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 33/40 A - 200..240 V trifase	1	EAG	1 680.00
VZA40P2BAA	VZA40P2BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,2/0,37 kW - 1,2 A - 380..480 V	1	EAG	561.00
VZA40P2EAB	VZA40P2EAB	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,2/0,37 kW - 1,2/1,2 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	715.00
VZA40P4BAA	VZA40P4BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V	1	EAG	628.00
VZA40P4EAB	VZA40P4EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	774.00
VZA40P7BAA	VZA40P7BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V	1	EAG	713.00
VZA40P7EAB	VZA40P7EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	868.00
VZA4011FAA	VZA4011FAAGBR-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V	1	EAG	2 200.00
VZA4015FAA	VZA4015FAAGBR-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380..480 V	1	EAG	2 740.00
VZA41P5BAA	VZA41P5BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V	1	EAG	787.00
VZA41P5EAB	VZA41P5EAB	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	953.00
VZA42P2BAA	VZA42P2BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V	1	EAG	950.00
VZA42P2EAB	VZA42P2EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	1 100.00
VZA43P0BAA	VZA43P0BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V	1	EAG	1 170.00
VZA43P0EAB	VZA43P0EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	1 300.00
VZA44P0BAA	VZA44P0BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V	1	EAG	1 310.00
VZA44P0EAB	VZA44P0EAB	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	1 480.00
VZA45P5FAA	VZA45P5FAAGBR-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V	1	EAG	1 590.00
VZA47P5FAA	VZA47P5FAAGBR-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V	1	EAG	1 790.00
V400-F250	V400F250-2274890	Sistemi di identificazione	Letto fisso di codici 2D, con ottica ed illuminazione integrata, area di lettura 14 x 18 mm, uscita RS-232	1	AAF	3 540.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
V400-F350	V400F350-2274900	Sistemi di identificazione	Letto fisso di codici 2D, con ottica ed illuminazione integrata, area di lettura 31 x 42 mm, uscita RS-232	1	AAF	3 540.00
V500-R521B2	V500R521B2-24896	Sistemi di identificazione	Letto laser di codici a barre, uscita seriale RS-232, cavo 2 m	1	AAX	1 730.00
V530-R160EP	V530R160EP	Sistemi di visione	Unità di elaborazione codici 2D, con RS232-C/422A, I/O PNP	1	AAE	8 190.00
V600-A86	V600A86-1090000	Accessori identificazione	Distanziatore per V600-D23P66	1	AAB	9.68
V600-CA5D02	V600CA5D02-22499	Sistemi di identificazione	Unità Base 2 stazioni lettura/scrittura con I/F seriale RS232-C, RS-422, RS-485	1	AAB	2 170.00
V600-D23P55	V600D23P55-10894	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 254 byte, tipo a "bottoni", dia. 8 x 6 mm	1	AAB	29.50
V600-D23P66N	V600D23P66N-1089	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 254 byte, tipo quadrato	20	AAB	29.40
V600-D8KR12	V600D8KR12-10893	Sistemi di identificazione	Sistemi di identificazione	1	AAB	271.00
V600-HAM42-DRT	V600HAM42DRT-108	Sistemi di identificazione	Sistema "MINI ID", unità lettura/scrittura 2 byte (I/O Compobus /D)	1	AAB	1 080.00
V600-HAM810.5M	V600HAM8105M-108	Sistemi di identificazione	Sistema "MINI ID", unità lettura/scrittura 1 byte (I/O PNP)	1	AAB	722.00
V600-HS512M	V600HS512M-10895	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo compatto, cavo 2 m	1	AAB	314.00
V600-HS63	V600HS63-1460580	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura quadrata "long range" per sistema "MINI ID", cavo 2 m	1	AAB	279.00
V600-H072M	V600H072M-108948	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo standard, cavo 2 m	1	AAB	1 070.00
V600-H11	V600H11-10895200	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo compatto, cavo 2 m	1	AAB	445.00
V600-H115M	V600H115M	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo compatto, cavo 5 m	1	AAB	491.00
V600-H51 5M	V600H515M	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo cilindrico standard, cavo 5 m	1	AAB	640.00
V680-A602M	V680A602M	Sistemi di identificazione	Cavo di interfaccia per controllore V600-HAM81/91, 2 m	1	AAD	65.20
V680-CA5D01-V2	V680CA5D01V2	Sistemi di identificazione	Controllore V680 per 1 antenna, seriale RS-232/422/485, 24Vc.c.	1	AAD	1 500.00
V680-CA5D02-V2	V680CA5D02V2-237	Sistemi di identificazione	Controllore V680 per 2 antenne, seriale RS-232/422/485, 24Vc.c.	1	AAD	2 420.00
V680-D1KP52MT	V680D1KP52MT	Sistemi di identificazione	ID tag V680, cilindrica, 1Kbyte, diametro 8x5mm, montaggio su superfici metalliche	1	AAD	29.70
V680-D1KP66MT	V680D1KP66MT-237	Sistemi di identificazione	ID tag V680, quadrata, 1Kbyte, 34x34x3.5mm, montaggio su superfici metalliche	1	AAD	35.50
V680-D1KP66T	V680D1KP66T	Sistemi di identificazione	ID tag V680, quadrata, 1Kbyte, 34x34x3.5mm, montaggio su superfici non metalliche	1	AAD	30.80
V680-D2KF52M	V680D2KF52M	Sistemi di identificazione	ID tag V680, cilindrica, 2Kbyte, diametro 8x5mm	1	AAD	41.40
V680-D2KF67M	V680D2KF67M-2318	Sistemi di identificazione	ID tag V680, quadrata, 2Kbyte, 40x40x4.5mm, montaggio su superfici metalliche	1	AAD	59.10
V680-HAM42-DRT	V680HAM42DRT	Sistemi di identificazione	Controllore V680 per 1 antenna, DeviceNet, 24Vc.c.	1	AAD	852.00
V680-HAM81	V680HAM81	Sistemi di identificazione	Controllore V680 per 1 antenna, uscita digitale 16 bit, PNP, 24Vc.c.	1	AAD	574.00
V680-HA63A5M	V680HA63A5M	Sistemi di identificazione	Amplificatore per tag 1KByte, cavo 5 m	1	AAD	473.00
V680-HA63B5M	V680HA63B5M	Sistemi di identificazione	Amplificatore per tag 2/8/32 KByte, cavo 5 m	1	AAD	473.00
V680-HS52-W2M	V680HS52W2M	Sistemi di identificazione	Antenna lettura/scrittura V680, cilindrica M22x65mm, connettore impermeabile, cavo 2 m	1	AAD	201.00
V680-HS63-W12.5M	V680HS63W125M-23	Sistemi di identificazione	Antenna lettura/scrittura V680, quadrata 40x53x23mm, connettore impermeabile, cavo 12.5 m	1	AAD	254.00
V680-HS63-W2M	V680HS63W2M-2318	Sistemi di identificazione	Antenna lettura/scrittura V680, quadrata 40x53x23mm, connettore impermeabile, cavo 2 m	1	AAD	201.00
V700-L11	V700L11-10878600	Sistemi di identificazione	(V700-L11) Unità di interfaccia per connessione seriale RS-232C e RS-485	1	AAC	988.00
WES MRD-310	WESMRD310	Router	Router industriale GPRS/3G - 1 porta RS232 + 2 10/100BaseT	1	BAW	2 040.00
WESDDW-220	WESDDW220	Ethernet Extender	Ethernet extender. RJ45 a doppiino multidrop	1	BAW	2 590.00
WESDR-260A	WESDR260A	Router	Router ADSL da Tavolo 1 x DSL, 1 Seriale, 4 x 10/100BaseT	1	BAW	2 450.00
WESEDW-100	WESEDW100	Convertitori	Convertitore Seriale-Ethernet - 1 x RS-232, 1 x RS-422 / 485 - Westermo	1	BAW	862.00
WESEDW-120	WESEDW120	Convertitori	Convertitore Seriale-Ethernet - 2 x RS-232	1	BAW	932.00
WESFDV-206-1D-1S	WESFDV2061D1S	Router	Router industriale per guida DIN, 1 x DSL, 1 Seriale, 4 x 10/100BaseT	1	BAW	2 020.00
WESGDW-11	WESGDW11	Modem GSM	Modem GSM/GPRS 900 / 1800 MHz - RS232	1	BAW	886.00
WESGDW-11485	WESGDW11485	Modem GSM	Modem GSM/GPRS 900 / 1800 MHz - RS232 + RS485	1	BAW	731.00
WESMCI-422-MM-SC2	WESMCI422MMSC2	Convertitore	Media Converter Cavo Fibra - 2 x 10/100BaseTX 2 x 100Base FX - 2 Km	1	BAW	489.00
WESMDI-110-F3	WESMDI110F3	Switch Ethernet	Switch Ethernet Gestito -10 porte - 7 x 10/100BaseTX, 3 x 10/100BaseT - fibra	1	BAW	1 220.00
WESMDW-45HV	WESMDW45HV	Convertitori PLC	Convertitore RS232-C - RS422A/RS485. Alimentazione 220 Vc.a.	1	BAW	397.00
WESMLC2-DDM	WESMLC2DDM	Transceiver	Transceiver Ethernet- fibra multimodale, connettore LC, 2Km	1	BAW	140.00
WESMRD-350	WESMRD350	Router	Router industriale GPRS/3G - 1 porta RS232 2 10/100BaseT	1	BAW	2 210.00
WESPLCDDKCABLE1M	WESCABLEPLCDDK1M	Accessori PLC	Cavo PLC Modem porta periferica micro	1	BAW	114.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
WESPLCRS232CABLE1M	WESCABLEPLCRS232	Accessori PLC	Cavo PLC Modem porta RS232C	1	BAW	49.40
WESRD-48HV	WESRD48HV	Convertitori PLC	Repetitore/Isolatore RS-422/485 - 85.5 - 264 Vc.a. (HV)	1	BAW	888.00
WESRD-48LV	WESRD48LV	Convertitori PLC	Repetitore/Isolatore RS-422/485 -24 vcc	1	BAW	888.00
WESSDI-550	WESSDI550	Ethernet switch	Switch non gestito 5 porte - 5 x 10/100BaseT	1	BAW	196.00
WESSDI-880	WESSDI880	Ethernet switch	Switch non gestito 8 porte - 8 x 10/100BaseT	1	BAW	370.00
WESTD-36AV	WESTD36AV	Modem Telefonico	Modem telefonico, Interfacce seriali - PSTN, linea dedicata, RS-232, Alimentazione 220Vc.a.	1	BAW	932.00
WESTD-36LV	WESTD36LV	Modem Telefonico	Modem telefonico, Interfacce seriali - PSTN, linea dedicata, RS-232, Alimentazione 24Vcc	1	BAW	932.00
WESTD-36485AV	WESTD36485AV	Modem Telefonico	Modem telefonico, Interfacce seriali - PSTN, linea dedicata, RS-232 + RS-485, Alimentazione 220Vc.a.	1	BAW	1 110.00
WESTD-36485LV	WESTD36485LV	Modem Telefonico	Modem telefonico, Interfacce seriali - PSTN, linea dedicata, RS-232 + RS-485, Alimentazione 24Vc.c.	1	BAW	1 110.00
WESTDW-33	WESTDW33	Modem Telefonico	Modem per linea telefonica, interfacce seriali - PSTN, RS-232	1	BAW	653.00
WE70-AP-EU	WE70APEU-2390230	Accessori PLC	Access Point Wireless LAN unit conforme a IEEE802.11a e IEEE802.11b/g	1	BAX	2 010.00
WE70-AT001H	WE70AT001H-23902	Accessori PLC	Antenna omnidirezionale con base magnetica per WE70 comprende 2 m di cavo set da 2 antenne.	1	BAX	298.00
WE70-AT003	WE70AT003	Accessori PLC	Pencil Antenna omnidirezionale (accessorio di ricambio per WE70 1 pezzo).	1	BAX	297.00
WE70-CA05M	WE70CA05M-239026	Accessori PLC	Cavo da 5 m di prolunga per antenne WE70	1	BAX	527.00
WE70-CL-EU	WE70CLEU-2390240	Accessori PLC	Access Client Wireless LAN unit conforme a IEEE802.11a e IEEE802.11b/g	1	BAX	1 430.00
WL-1A100	WL1A100-10830500	Accessori finecorsa WL	Azionatore a braccio e rotella lung. 38 mm	1	CGC	27.20
WL-2A100	WL2A100-10830700	Accessori finecorsa WL	Azionatore a braccio regolabile e rotella (per WLCA2)	1	CGC	33.30
WL-9H100	WL9H100-10832300	Accessori finecorsa WL	Testina operatrice e azionatore a leva spiralata (per WLNJ)	20	CGC	39.30
WLCA12-G	WLCA12G-10841000	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP67	1	CGC	99.00
WLCA2-G	WLCA2G-154621000	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interruzione, lunga durata, IP67	1	CGC	93.30
WLCA2-2G	WLCA22G-10845800	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67	1	CGC	93.30
WLDG	WLDG-14249400000	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante, IP67	1	CGC	71.50
WLD2-G	WLD2G-1489550000	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP67	1	CGC	80.80
WLNJ-G	WLNJG-1083640000	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva spiralata, IP67	1	CGC	75.40
WLNJ-S2-G	WLNJS2G-10354900	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva stelo flessibile, IP67	1	CGC	79.00
WL01CA2	WL01CA2-10826400	Finecorsa a torretta	Passacavo G1/2, unipolare doppia interr. NA+NC, microcarichi, braccio e rotella, senza terminale di terra	1	CGC	109.00
WMFIBUSCONNECTOR	PROFIBUSC-231298	Accessori PLC	Connettore Profibus senza terminazione	1	BFZ	74.80
WMFIBUSTERMCONN	PROFIBUST-231299	Accessori PLC	Connettore Profibus con terminazione	1	BFZ	74.80
WS02-CFSC1-EV3	WS02CFSC1EV3	Software Safety DeviceNet	Software di programmazione/simulazione controllori di sicurezza NE1A e configurazione Safety DeviceNet	1	FAJ	994.00
WS02-G9SP01-V1	WS02G9SP01V1	Software	Software di programmazione controllore di sicurezza G9SP	1	FAP	617.00
W4S1-03B	W4S103B	Accessori Ethernet	Switch Ethernet a 3 porte	1	BAX	353.00
W4S1-05B	W4S105B	Accessori Ethernet	Switch Ethernet a 5 porte	1	BAX	596.00
W4S1-05C	W4S105C	Accessori Ethernet	Switch Ethernet a 5 porte con funzione QoS per EtherNet/IP	1	BAX	750.00
XG4M-4030-T	XG4M4030T-167389	Accessori PLC	Connettore 40 pin MIL-C-	1	ZZX	5.25
XG4M-5030-T	XG4M5030T	Accessori	Connettore 50 pin MIL-C-	40	ZZX	5.25
XM2S-0911	XM2S0911-1078590	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore da 9 pin	1	ZZX	7.07
XM2S-0911-S003	XM2S0911S003	Accessori PLC	Connettore completo da 9 pin per PLC	1	BBZ	14.00
XM2S-1511	XM2S1511-1078620	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore da 15 pin	1	ZZX	11.80
XM2S-2511	XM2S2511-1078630	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore da 25 pin	40	ZZX	8.05
XM3A-0921	XM3A0921	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore a 9 PIN	90	ZZX	6.42
XS2C-D4S1	XS2CD4S1	Accessori sensori	Connettore femmina M12 assiale da assemblare	1	GEZ	8.02
XS2C-D4S2	XS2CD4S2	Accessori sensori	Connettore femmina M12 angolato da assemblare	1	GEZ	8.10
XS2C-D422	XS2CD422	Accessori sensori	Connettori femmina da assemblare M12 angolati per sensori c.c.	1	GEZ	12.20
XS2CD421	XS2CD421-1077330	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati per sensori c.c.	1	GEZ	12.20
XS2F-A421-DB0-F	XS2FA421DB0F	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori c.a. precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	18.00
XS2F-D421-G80-F	XS2FD421G80F	Accessori sensori	Connettori femmina M12 appl. robotiche dritti c.c. precablati 4 fili PVC 5 m	5	GEZ	22.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
XS2F-D422-G80-F	XS2FD422G80F	Accessori sensori	Connettori femmina M12 appl. robotiche angolati c.c. precablati 4 fili PVC 5 m	2	GEZ	22.00
XS2F-D521-DG0-A	XS2FD521DG0A-150	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori (E3NT-L) c.c. precablati 5 fili PVC 2 m	5	GEZ	22.60
XS2F-D521-GG0-A	XS2FD521GG0A	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori (E3NT-L) c.c. precablati 5 fili PVC 5 m	5	GEZ	33.00
XS2F-E421-D80-E	XS2FE421D80E	Accessori sensori	Cavo connettore M12 per alte temperature sino a 105° SUS316 dritto PVC 4 pin 2m	5	GEZ	36.00
XS2F-LM12PVC3A10M	XS2FLM12PVC3A10M	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 10 m	1	GEZ	13.90
XS2F-LM12PVC3A2M	XS2FLM12PVC3A2M	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEZ	7.73
XS2F-LM12PVC3A5M	XS2FLM12PVC3A5M	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	9.79
XS2F-LM12PVC3S10M	XS2FLM12PVC3S10M	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 dritti precablati 3 fili PVC 10 m	1	GEZ	13.90
XS2F-LM12PVC3S2M	XS2FLM12PVC3S2M	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 dritti precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEZ	7.73
XS2F-LM12PVC3S5M	XS2FLM12PVC3S5M	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 dritti precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	9.79
XS2F-LM12PVC4A10M	XS2FLM12PVC4A10M	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEZ	13.90
XS2F-LM12PVC4A2M	XS2FLM12PVC4A2M	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	7.73
XS2F-LM12PVC4A5M	XS2FLM12PVC4A5M	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	9.79
XS2F-LM12PVC4S10M	XS2FLM12PVC4S10M	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 angolati dritti precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEZ	13.90
XS2F-LM12PVC4S2M	XS2FLM12PVC4S2M	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 dritti precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	7.73
XS2F-LM12PVC4S5M	XS2FLM12PVC4S5M	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 dritti precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	9.79
XS2F-M12PUR4A10M-EU	XS2FM12PU-373330	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PUR 10m	1	GEZ	24.00
XS2F-M12PUR4A2M-EU	XS2FM12PUR4A2MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PUR 2m	1	GEZ	14.50
XS2F-M12PUR4A5M-EU	XS2FM12PUR4A5MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PUR 5m	1	GEZ	19.00
XS2F-M12PUR4S2M-EU	XS2FM12PUR4S2MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 dritti precablati 4 fili PUR 2m	1	GEZ	14.50
XS2F-M12PUR4S5M-EU	XS2FM12PUR4S5MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 dritti precablati 4 fili PUR 5m	1	GEZ	19.00
XS2F-M12PUR5A5M-EU	XS2FM12PUR5A5MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 5 fili PUR 5m	1	GEZ	19.00
XS2F-M12PUR5S5M-EU	XS2FM12PUR5S5MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 dritti precablati 5 fili PUR 5m	1	GEZ	19.00
XS2F-M12PVC3A2M-EU	XS2FM12PVC3A2MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 2m	1	GEZ	11.50
XS2F-M12PVC3A5M-EU	XS2FM12PVC3A5MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 5m	1	GEZ	14.00
XS2F-M12PVC3A5MLE	XS2FM12PVC3A5MLE	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 5m led	1	GEZ	20.00
XS2F-M12PVC3A5MPLE	XS2FM12PV-378101	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 5m led PNP	1	GEZ	20.00
XS2F-M12PVC3S2M-EU	XS2FM12PVC3S2MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 dritti recablati 3 fili PVC 2m	1	GEZ	11.50
XS2F-M12PVC3S5M-EU	XS2FM12PVC3S5MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 dritti precablati 3 fili PVC 5m	1	GEZ	14.00
XS2F-M12PVC4A10M-EU	XS2FM12PVC4A10ME	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 10m	1	GEZ	18.00
XS2F-M12PVC4A15M-EU	XS2FM12PVC4A15ME	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 5 fili PVC 15m	1	GEZ	24.00
XS2F-M12PVC4A2M-EU	XS2FM12PVC4A2MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 2m	1	GEZ	11.50
XS2F-M12PVC4A5M-EU	XS2FM12PVC4A5MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 5m	1	GEZ	14.00
XS2F-M12PVC4S10M-EU	XS2FM12PVC4S10ME	Accessori sensori	Connettori femmina M12 dritti precablati 4 fili PVC 10m	1	GEZ	18.00
XS2F-M12PVC4S15M-EU	XS2FM12PV-373365	Accessori sensori	Connettori femmina M12 dritti precablati 4 fili PVC 15m	1	GEZ	24.00
XS2F-M12PVC4S2M-EU	XS2FM12PVC4S2MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 dritti precablati 4 fili PVC 2m	1	GEZ	11.50
XS2F-M12PVC4S20M-EU	XS2FM12PVC4S20ME	Accessori sensori	Connettori femmina M12 dritti recablati 4 fili PVC 20m	1	GEZ	30.00
XS2F-M12PVC4S5M-EU	XS2FM12PVC4S5MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 dritti precablati 4 fili PVC 5m	1	GEZ	14.00
XS2F-M12PVC5A5M-EU	XS2FM12PVC5A5MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 5 fili PVC 5m	1	GEZ	14.00
XS2F-M12PVC5S5M-EU	XS2FM12PVC5S5MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 dritti precablati 5 fili PVC 5m	1	GEZ	14.00
XS2G-D4S1	XS2GD4S1-1076340	Accessori sensori	Connettori maschio M12 assiali c.c. terminali a vite	1	GEZ	16.30
XS3F-LM8PVC3A2M	XS3FLM8PVC3A2M	Accessori Sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati PVC 3 fili 2 m	1	GEZ	7.50
XS3F-LM8PVC3A5M	XS3FLM8PVC3A5M	Accessori Sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati PVC 3 fili 5 m	1	GEZ	9.50
XS3F-LM8PVC3S2M	XS3FLM8PVC3S2M	Accessori Sensori	Connettori femmina M8 dritti precablati PVC 3 fili 2 m	1	GEZ	7.50
XS3F-LM8PVC3S5M	XS3FLM8PVC3S5M	Accessori Sensori	Connettori femmina M8 dritti precablati PVC 3 fili 5 m	1	GEZ	9.50
XS3F-LM8PVC4A2M	XS3FLM8PVC4A2M	Accessori Sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati PVC 4 fili 2 m	1	GEZ	7.50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
XS3F-LM8PVC4A5M	XS3FLM8PVC4A5M	Accessori Sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati PVC 4 fili 5 m	1	GEZ	9.50
XS3F-LM8PVC4S2M	XS3FLM8PVC4S2M	Accessori Sensori	Connettori femmina M8 dritti precablati PVC 4 fili 2 m	1	GEZ	7.50
XS3F-LM8PVC4S5M	XS3FLM8PVC4S5M	Accessori Sensori	Connettori femmina M8 dritti precablati PVC 4 fili 5 m	1	GEZ	9.50
XS3F-M421-402-R	XS3FM421402R	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili cavo posa mobile 2M	5	GEZ	18.00
XS3F-M421-405-R	XS3FM421405R-107	Accessori sensori	Connettori femmina M8 dritto precablati 4 fili cavo posa mobile 5M	5	GEZ	22.00
XS3F-M8PUR3A10M-EU	XS3FM8PUR3A10MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati nprecablati 3 fili PUR10m	1	GEZ	24.00
XS3F-M8PUR3A2M-EU	XS3FM8PUR3A2MEU	Accessori per sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PUR 2 m	1	GEZ	14.50
XS3F-M8PUR3A5M-EU	XS3FM8PUR3A5MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PUR 5 m	1	GEZ	19.00
XS3F-M8PUR3S10M-EU	XS3FM8PUR3S10MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 dritti precablati 3 fili PUR 10 m	1	GEZ	24.00
XS3F-M8PUR3S2M-EU	XS3FM8PUR3S2MEU	Accessori per sensori	Connettori femmina M8 dritti precablati 3 fili PUR 2 m	1	GEZ	14.50
XS3F-M8PUR3S5M-EU	XS3FM8PUR3S5MEU	Accessori per sensori	Connettori femmina M8 dritti precablati 3 fili PUR 5 m	1	GEZ	19.00
XS3F-M8PUR4A10M-EU	XS3FM8PUR4A10MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PUR 10m	1	GEZ	24.00
XS3F-M8PUR4A2M-EU	XS3FM8PUR4A2MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PUR 2m	1	GEZ	14.50
XS3F-M8PUR4A5M-EU	XS3FM8PUR4A5MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PUR 5m	1	GEZ	19.00
XS3F-M8PUR4S10M-EU	XS3FM8PUR4S10MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 dritti precablati 4 fili PUR10m	1	GEZ	24.00
XS3F-M8PUR4S2M-EU	XS3FM8PUR4S2MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 dritti precablati 4 fili PUR2m	1	GEZ	14.50
XS3F-M8PUR4S5M-EU	XS3FM8PUR4S5MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 dritti precablati 4 fili PUR 5 m	1	GEZ	19.00
XS3F-M8PVC3A10M-EU	XS3FM8PVC3A10MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PVC 10 m	1	GEZ	19.00
XS3F-M8PVC3A2M-EU	XS3FM8PVC3A2MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEZ	11.50
XS3F-M8PVC3A5M-EU	XS3FM8PVC3A5MEU	Accessori per sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	14.00
XS3F-M8PVC3S10M-EU	XS3FM8PVC3S10MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 dritti precablati 3 fili PVC 10m	1	GEZ	18.00
XS3F-M8PVC3S2M-EU	XS3FM8PVC3S2MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M12 dritti precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEZ	11.50
XS3F-M8PVC3S5M-EU	XS3FM8PVC3S5MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	14.00
XS3F-M8PVC4A10M-EU	XS3FM8PVC4A10MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEZ	18.00
XS3F-M8PVC4A2M-EU	XS3FM8PVC4A2MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	11.50
XS3F-M8PVC4A5M-EU	XS3FM8PVC4A5MEU1	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	14.00
XS3F-M8PVC4S10M-EU	XS3FM8PVC4S10MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 dritti precablati 4 fili PVC 10m	1	GEZ	18.00
XS3F-M8PVC4S2M-EU	XS3FM8PVC4S2MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 dritti precablati 4 fili PVC 2m	1	GEZ	11.50
XS3F-M8PVC4S5M-EU	XS3FM8PVC4S5MEU	Accessori sensori	Connettori femmina M8 dritti precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	14.00
XS4F-D421105A	XS4FD421105A-142	Accessori PLC	Cavo di alimentazione per moduli DeviceNet IP67 con connettore da una sola estremità	1	BFZ	100.00
XS5C-D418	XS5CD418	Accessori Sensori	Connettore femmina PVC M12 4 Pin dritto connessione IDC, crimping	1	GEZ	9.80
XS5W-T421-AMD-K	XS5WT421AMDK	Accessori EtherCAT	Cavo EtherCAT lunghezza 0.3mt RJ45-RJ45	10	HAA	85.00
XS5W-T421-BMD-K	XS5WT421BMDK	Accessori EtherCAT	Cavo EtherCAT lunghezza 0.5mt RJ45-RJ45	10	HAA	95.60
XS5W-T421-CMD-K	XS5WT421CMDK	Accessori EtherCAT	Cavo EtherCAT lunghezza 1mt RJ45-RJ45	10	HAA	106.00
XS5W-T421-DMD-K	XS5WT421DMDK	Accessori EtherCAT	Cavo EtherCAT lunghezza 2mt RJ45-RJ45	5	HAA	116.00
XS5W-T421-DM2-K	XS5WT421DM2K	Accessori EtherCAT	Cavo EtherCAT lunghezza 2mt M12 Straight - M12 Straight	5	BAZ	116.00
XS5W-T421-EMD-K	XS5WT421EMDK	Accessori EtherCAT	Cavo EtherCAT lunghezza 3mt RJ45-RJ45	5	HAA	128.00
XS5W-T421-GMC-K	XS5WT421GMCK	Accessori EtherCAT	Cavo EtherCAT lunghezza 5mt M12 Straight - RJ45	1	BAZ	148.00
XS5W-T421-GMD-K	XS5WT421GMDK	Accessori EtherCAT	Cavo EtherCAT lunghezza 5mt RJ45-RJ45	1	HAA	148.00
XS5W-T421-GM2-K	XS5WT421GM2K	Accessori EtherCAT	Cavo EtherCAT lunghezza 5mt M12 Straight - M12 Straight	1	BAZ	148.00
XS5W-T421-JMD-K	XS5WT421JMDK	Accessori EtherCAT	Cavo EtherCAT lunghezza 10mt RJ45-RJ45	1	HAA	202.00
XS5W-T421-KMD-K	XS5WT421KMDK	Accessori EtherCAT	Cavo EtherCAT lunghezza 15mt RJ45-RJ45	1	HAA	254.00
XS6G-T421-1	XS6GT4211	Accessori EtherCAT	Connettore RJ45 EtherCAT	1	HAA	38.20
XS6W-6LSZH8SS100CM-B	XS6W6LSZH8SS100C	Accessori Ethernet IP	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 1 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Blu.	1	BAZ	10.60
XS6W-6LSZH8SS100CM-Y	XS6W6LSZH-374581	Accessori EtherCAT	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 1 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Giallo.	1	BAZ	10.60
XS6W-6LSZH8SS100CM-B	XS6W6LSZH8SS1000	Accessori Ethernet IP	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 10 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Blu.	1	BAZ	43.60

Modello per l'ordinazione	Codice Metal	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
XS6W-6LSZH8SS100CM-Y	XS6W6LSZH-374587	Accessori EtherCAT	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 10 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Giallo.	1	BAZ	43.60
XS6W-6LSZH8SS150CM-B	XS6W6LSZH8SS150C	Accessori Ethernet IP	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 1,5 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Blu.	1	BAZ	12.40
XS6W-6LSZH8SS150CM-Y	XS6W6LSZH-374582	Accessori EtherCAT	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 1,5 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Giallo.	1	BAZ	12.40
XS6W-6LSZH8SS150CM-B	XS6W6LSZH8SS1500	Accessori Ethernet IP	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 15 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Blu.	1	BAZ	61.80
XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y	XS6W6LSZH-374588	Accessori EtherCAT	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 15 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Giallo.	1	BAZ	61.80
XS6W-6LSZH8SS20CM-B	XS6W6LSZH8SS20CM	Accessori Ethernet IP	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 20cm. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Blu.	1	BAZ	7.71
XS6W-6LSZH8SS20CM-Y	XS6W6LSZH-374578	Accessori EtherCAT	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 20cm. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Giallo.	1	BAZ	7.71
XS6W-6LSZH8SS200CM-B	XS6W6LSZH8SS200C	Accessori Ethernet IP	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 2 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Blu.	1	BAZ	14.10
XS6W-6LSZH8SS200CM-Y	XS6W6LSZH-374583	Accessori EtherCAT	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 2 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Giallo.	1	BAZ	14.10
XS6W-6LSZH8SS2000CM-B	XS6W6LSZH8SS2000	Accessori Ethernet IP	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 20 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Blu.	1	BAZ	80.30
XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y	XS6W6LSZH-374589	Accessori EtherCAT	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 20 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Giallo.	1	BAZ	80.30
XS6W-6LSZH8SS30CM-B	XS6W6LSZH8SS30CM	Accessori Ethernet IP	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 30cm. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Blu.	1	BAZ	8.00
XS6W-6LSZH8SS30CM-Y	XS6W6LSZH-374579	Accessori EtherCAT	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 30cm. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Giallo.	1	BAZ	8.00
XS6W-6LSZH8SS300CM-B	XS6W6LSZH8SS300C	Accessori Ethernet IP	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 3 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Blu.	1	BAZ	18.00
XS6W-6LSZH8SS300CM-Y	XS6W6LSZH-374584	Accessori EtherCAT	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 3 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Giallo.	1	BAZ	18.00
XS6W-6LSZH8SS50CM-B	XS6W6LSZH8SS50CM	Accessori Ethernet IP	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 50cm. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Blu.	1	BAZ	8.54
XS6W-6LSZH8SS50CM-Y	XS6W6LSZH-374580	Accessori EtherCAT	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 50cm. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Giallo.	1	BAZ	8.54
XS6W-6LSZH8SS500CM-B	XS6W6LSZH8SS500C	Accessori Ethernet IP	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 5 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Blu.	1	BAZ	25.00
XS6W-6LSZH8SS500CM-Y	XS6W6LSZH-374585	Accessori EtherCAT	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 5 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Giallo.	1	BAZ	25.00
XS6W-6LSZH8SS750CM-B	XS6W6LSZH8SS750C	Accessori Ethernet IP	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 7,5 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Blu.	1	BAZ	33.40
XS6W-6LSZH8SS750CM-Y	XS6W6LSZH-374586	Accessori EtherCAT	Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 7,5 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat 6a. LSZH. Giallo.	1	BAZ	33.40
XWT-ID08	XWTID08CHN-22653	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFX	228.00
XWT-ID08-1	XWTID081CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFX	228.00
XWT-ID16	XWTID16CHN-22654	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFX	272.00
XWT-ID16-1	XWTID161CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFX	272.00
XWT-OD08	XWTOD08CHN-22654	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFX	228.00
XWT-OD08-1	XWTOD081CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFX	228.00
XWT-OD16	XWTOD16CHN-22654	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFX	272.00
XWT-OD16-1	XWTOD161CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFX	272.00
XW2B-20G4	XW2B20G4-1541080	Morsettiere	20 punti M3 con connettore Flat	1	BAJ	55.00
XW2B-20G5	XW2B20G5-1529480	Morsettiere	20 punti M3.5 con connettore Flat	1	BAJ	48.80
XW2B-20J6-1B	XW2B20J61B-10756	Morsettiere	20 punti per C200HW-NC113	1	ECZ	145.00
XW2B-20J6-3B	XW2B20J63B-10756	Morsettiere	20 punti per CQM1-CPU43	1	ECZ	225.00
XW2B-20J6-6	XW2B20J66-107561	Morsettiere	20 punti per C200H-MC221	1	ECZ	172.00
XW2B-20J6-8A	XW2B20J68A-14907	Morsettiere	20 punti per collegamento CJ1M CPU22/23 con servo azionamenti (1 asse)	1	ECZ	171.00
XW2B-40F5-P	XW2B40F5P-107572	Morsettiere	40 punti M3.5 con connettore Flat per servoazionamenti	1	ECZ	150.00
XW2B-40G4	XW2B40G4-1563030	Morsettiere	40 punti M3 con connettore Flat	1	BAJ	90.20
XW2B-40G5	XW2B40G5-1507300	Morsettiere	40 punti M3.5 con connettore Flat	1	BAJ	83.20
XW2B-40J6-2B	XW2B40J62B-10756	Morsettiere	40 punti per C200HW-NC213/NC413	1	ECZ	153.00
XW2B-40J6-7	XW2B40J67-107562	Morsettiere	40 punti per CV500-MC421	1	ECZ	202.00
XW2B-40J6-9A	XW2B40J69A-10756	Morsettiere	20 punti per collegamento CJ1M CPU22/23 con servo azionamenti (2 assi)	1	ECZ	203.00
XW2B-50G5	XW2B50G5-1430600	Morsettiere	50 punti M3.5 con connettore Flat	1	ECZ	97.70
XW2D-20G6	XW2D20G6-1074820	Morsettiere	Morsettiera a 20 punti (M3)	1	BAJ	43.40
XW2D-40G6	XW2D40G6-1547470	Morsettiere	Morsettiera a 40 punti (M3)	1	BAJ	72.20
XW2D-50G6	XW2D50G6	Morsettiere	morsettiera a 50 punti (M3)	1	BAJ	72.20
XW2G-40G7-E	XW2G40G7E-180645	Morsettiere	Morsettiera a 40 punti per scheda CJ1W-CTL41	1	BAJ	126.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
XW2R-E20G-T	XW2RE20GT	Morsettiere	Morsettiera a 20 poli con terminali a vite	1	BAJ	38.10
XW2R-E40G-T	XW2RE40GT	Morsettiere	Morsettiera a 40 poli con terminali a vite	1	BAJ	62.80
XW2R-J20G-T	XW2RJ20GT	Morsettiere	Morsettiera a 20 poli con terminali a vite	1	BAJ	38.10
XW2R-J40G-T	XW2RJ40GT	Morsettiere	Morsettiera a 40 poli con terminali a vite	1	BAJ	62.80
XW2R-P20G-T	XW2RP20GT	Morsettiere	Morsettiera a 20 poli con terminali a molla.	1	BAJ	38.10
XW2R-P40G-T	XW2RP40GT	Morsettiere	Morsettiera a 40 poli con terminali a molla.	1	BAJ	62.80
XW2Z-S013-2	XW2ZS0132	Sistemi di visione	Cavo parallelo per sistema di visione FH, lunghezza 2m	1	GFZ	155.00
XW2Z-S013-5	XW2ZS0135	Sistemi di visione	Cavo parallelo per sistema di visione FH, lunghezza 5m	1	GFZ	273.00
XW2Z-0050AD-L	XW2Z0050ADL	Cavi di collegamento	Lunghezza 50 cm connettore Fujitsu FCN24 lato I/O PLC e MIL20 lato morsettiera XW2D o XW2R	1	BAJ	56.50
XW2Z-0050BF-L	XW2Z0050BFL	Cavi di collegamento	Lunghezza 50 cm connettore Fujitsu FCN40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R	1	BAJ	79.20
XW2Z-0050DD-L	XW2Z0050DDL	Cavi di collegamento	Lunghezza 50 cm connettore MIL20 lato I/O PLC e MIL20 lato morsettiera XW2D o XW2R	1	BAJ	27.20
XW2Z-0050DL-L	XW2Z0050DLL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 50 cm per il collegamento I/O PLC con connettore MIL20	1	BAJ	19.80
XW2Z-0050FF-L	XW2Z0050FFL	Cavi di collegamento	Lunghezza 50 cm connettore MIL40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R	1	BAJ	30.20
XW2Z-0075FH-L02	XW2Z0075FHL02	Cavi di collegamento	Lunghezza 0,75 m, collegamento I/O PLC CJ conn. MIL40 - 2 x MIL 20 per morsettiera G70A-ZOC16-4	1	BAJ	56.70
XW2Z-0100AD-L	XW2Z0100ADL	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m connettore Fujitsu FCN24 lato I/O PLC e MIL20 lato morsettiera XW2D o XW2R	1	BAJ	64.20
XW2Z-0100AL-L	XW2Z0100ALL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 1 m per il collegamento I/O PLC con connettore Fujitsu FCN24	1	BAJ	56.00
XW2Z-0100BF-L	XW2Z0100BFL	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m connettore Fujitsu FCN40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R	1	BAJ	86.80
XW2Z-0100BH-L02	XW2Z0100BHL02	Cavi di collegamento	lunghezza 1 m. connessione I/O PLC conn. Fujitsu FCN40 - 2x MIL20 per Morsettiera G70A-ZOC	1	BAJ	106.00
XW2Z-0100BN-L	XW2Z0100BNL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 1 m. Connettore Fujitsu FCN 40 lato PLC	1	BAJ	74.50
XW2Z-0100DD-L	XW2Z0100DDL	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m connettore MIL20 lato I/O PLC e MIL20 lato morsettiera XW2D o XW2R	1	BAJ	30.20
XW2Z-0100DL-L	XW2Z0100DLL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 1 m per il collegamento I/O PLC con connettore MIL20	1	BAJ	22.70
XW2Z-0100FF-L	XW2Z0100FFL	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m connettore MIL40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R	1	BAJ	36.70
XW2Z-0100FH-L02	XW2Z0100FHL02	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m, collegamento I/O PLC CJ conn. MIL40 - 2 x MIL 20 per morsettiera G70A-ZOC16-4	1	BAJ	60.30
XW2Z-0100FN-L	XW2Z0100FNL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 1 m per il collegamento I/O PLC CJ con connettore MIL40	1	BAJ	25.90
XW2Z-0150BF-L	XW2Z0150BFL	Cavi di collegamento	Lunghezza 1,5 m connettore Fujitsu FCN40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R	1	BAJ	94.30
XW2Z-0150BH-L02	XW2Z0150BHL02	Cavi di collegamento	lunghezza 1,5 m. connessione I/O PLC conn. Fujitsu FCN40 - 2x MIL20 per Morsettiera G70A-ZOC	1	BAJ	113.00
XW2Z-0150DL-L	XW2Z0150DLL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 1,5 m per il collegamento I/O PLC con connettore MIL20	1	BAJ	30.20
XW2Z-0150FF-L	XW2Z0150FFL	Cavi di collegamento	Lunghezza 1,5 m connettore MIL40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R	1	BAJ	45.30
XW2Z-0150FN-L	XW2Z0150FNL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 1,5 m per il collegamento I/O PLC CJ con connettore MIL40	1	BAJ	30.50
XW2Z-0200AD-L	XW2Z0200ADL	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m connettore Fujitsu FCN24 lato I/O PLC e MIL20 lato morsettiera XW2D o XW2R	1	BAJ	79.20
XW2Z-0200AL-L	XW2Z0200ALL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 2 m per il collegamento I/O PLC con connettore Fujitsu FCN24	1	BAJ	61.10
XW2Z-0200BF-L	XW2Z0200BFL	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m connettore Fujitsu FCN40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R	1	BAJ	102.00
XW2Z-0200BH-L02	XW2Z0200BHL02	Cavi di collegamento	lunghezza 2 m. connessione I/O PLC conn. Fujitsu FCN40 - 2x MIL20 per Morsettiera G70A-ZOC	1	BAJ	121.00
XW2Z-0200BN-L	XW2Z0200BNL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 2 m. Connettore Fujitsu FCN 40 lato PLC	1	BAJ	85.20
XW2Z-0200DD-L	XW2Z0200DDL	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m connettore MIL20 lato I/O PLC e MIL20 lato morsettiera XW2D o XW2R	1	BAJ	45.20
XW2Z-0200DL-L	XW2Z0200DLL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 2 m per il collegamento I/O PLC con connettore MIL20	1	BAJ	37.70
XW2Z-0200FF-L	XW2Z0200FFL	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m connettore MIL40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R	1	BAJ	48.70
XW2Z-0200FH-L02	XW2Z0200FHL02	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m, collegamento I/O PLC CJ conn. MIL40 - 2 x MIL 20 per morsettiera G70A-ZOC16-4	1	BAJ	71.70
XW2Z-0200FN-L	XW2Z0200FNL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 2 m per il collegamento I/O PLC CJ con connettore MIL40	1	BAJ	35.20
XW2Z-0250FN-L	XW2Z0250FNL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 2,5 m per il collegamento I/O PLC CJ con connettore MIL40	1	BAJ	39.90
XW2Z-0300AD-L	XW2Z0300ADL	Cavi di collegamento	Lunghezza 3 m connettore Fujitsu FCN24 lato I/O PLC e MIL20 lato morsettiera XW2D o XW2R	1	BAJ	94.30
XW2Z-0300AL-L	XW2Z0300ALL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il collegamento I/O PLC con connettore Fujitsu FCN24	1	BAJ	66.20
XW2Z-0300BF-L	XW2Z0300BFL	Cavi di collegamento	Lunghezza 3 m connettore Fujitsu FCN40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R	1	BAJ	117.00
XW2Z-0300BH-L02	XW2Z0300BHL02	Cavi di collegamento	lunghezza 3 m. connessione I/O PLC conn. Fujitsu FCN40 - 2x MIL20 per Morsettiera G70A-ZOC	1	BAJ	136.00
XW2Z-0300BN-L	XW2Z0300BNL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m. Connettore Fujitsu FCN 40 lato PLC	1	BAJ	95.80
XW2Z-0300DL-L	XW2Z0300DLL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il collegamento I/O PLC con connettore MIL20	1	BAJ	45.30

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
XW2Z-0300FF-L	XW2Z0300FFL	Cavi di collegamento	Lunghezza 3 m connettore MIL40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiere XW2D o XW2R	1	BAJ	59.40
XW2Z-0300FH-L02	XW2Z0300FHL02	Cavi di collegamento	Lunghezza 3 m, collegamento I/O PLC CJ conn. MIL40 - 2 x MIL 20 per morsettiere G70A-ZOC16-4	1	BAJ	86.80
XW2Z-0300FN-L	XW2Z0300FNL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il collegamento I/O PLC CJ con connettore MIL40	1	BAJ	44.60
XW2Z-0400BH-L02	XW2Z0400BHL02	Cavi di collegamento	Lunghezza 4 m. connessione I/O PLC conn. Fujitsu FCN40 - 2x MIL20 per Morsettiere G70A-ZOC	1	BAJ	151.00
XW2Z-0500BF-L	XW2Z0500BFL	Cavi di collegamento	Lunghezza 5 m connettore Fujitsu FCN40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiere XW2D o XW2R	1	BAJ	147.00
XW2Z-0500BH-L02	XW2Z0500BHL02	Cavi di collegamento	lunghezza 5 m. connessione I/O PLC conn. Fujitsu FCN40 - 2x MIL20 per Morsettiere G70A-ZOC	1	BAJ	166.00
XW2Z-0500BN-L	XW2Z0500BNL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 5 m. Connettore Fujitsu FCN 40 lato PLC	1	BAJ	108.00
XW2Z-0500DL-L	XW2Z0500DLL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 5 m per il collegamento I/O PLC con connettore MIL20	1	BAJ	60.40
XW2Z-0500FF-L	XW2Z0500FFL	Cavi di collegamento	Lunghezza 5 m connettore MIL40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiere XW2D o XW2R	1	BAJ	94.00
XW2Z-0500FH-L02	XW2Z0500FHL02	Cavi di collegamento	Lunghezza 5 m, collegamento I/O PLC CJ conn. MIL40 - 2 x MIL 20 per morsettiere G70A-ZOC16-4	1	BAJ	111.00
XW2Z-0500FN-L	XW2Z0500FNL	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 5 m per il collegamento I/O PLC CJ con connettore MIL40	1	BAJ	63.30
XW2Z-100J-A14	XW2Z100JA14-1075	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1W-NC113 con XW2B-20J6-1B	1	ECZ	181.00
XW2Z-100J-A15	XW2Z100JA15-1075	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1W-NC213/NC413 con XW2B-40J6-2B	1	ECZ	212.00
XW2Z-100J-A16	XW2Z100JA16-1075	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1W-NC113 con XW2B-20J6-1B per servo UE	1	ECZ	185.00
XW2Z-100J-A17	XW2Z100JA17-1037	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1W-NC213/NC413 con servo Omunc serie UE	1	ECZ	208.00
XW2Z-100J-A26	XW2Z100JA26-1074	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1M-CPU22/23 con servo morsettiere XW2B-20J6-8A e Omunc UE/Smartstep	1	ECZ	196.00
XW2Z-100J-A27	XW2Z100JA27-1568	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1M-CPU22/23 con servo morsettiere XW2B-20J6-8A e Omunc W	1	ECZ	196.00
XW2Z-100J-A3	XW2Z100JA3-10749	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CQM1-CPU43 con XW2B-20J6-3	1	ECZ	101.00
XW2Z-100J-A33	XW2Z100JA33	Accessori servo serie G5	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1M-CPU21/22/23 con servo morsettiere XW2B-20J6-8A	1	ECZ	160.00
XW2Z-100J-A6	XW2Z100JA6-10750	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento C200HW-NC113 con XW2B-20J6-1B	1	ECZ	160.00
XW2Z-100J-A7	XW2Z100JA7-15295	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento C200HW-NC213/NC413 con XW2B-40J6-2B	1	ECZ	163.00
XW2Z-100J-A8	XW2Z100JA8-10501	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento C200HW-NC113 con XW2B-20J6-1B per servo UE	1	ECZ	163.00
XW2Z-100J-A9	XW2Z100JA9-10750	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento C200HW-NC213/NC413 con servo Omunc serie UE	1	ECZ	163.00
XW2Z-100J-B1	XW2Z100JB1-10311	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento morsettiere XW2B con servo Omunc serie U	1	ECZ	135.00
XW2Z-100J-B17	XW2Z100JB17-2317	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1M-CPU21/22/23 con servo morsettiere XW2B-20J6-8A e JUNMA	1	ECZ	145.00
XW2Z-100J-B19	XW2Z100JB19-2317	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento Junma a impulsi con morsettiere generica XW2B-20G5	1	ECZ	146.00
XW2Z-100J-B24	XW2Z100JB24	Accessori servo serie G5	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo G5 con morsettiere XW2B50G5	1	EBL	248.00
XW2Z-100J-B25	XW2Z100JB25	Accessori servo serie G5	Cavo 1mt da morsettiere XW2B a servo G5 A/P per schede NC	1	EBL	127.00
XW2Z-100J-B28	XW2Z100JB28	Accessori servo SmartStep2	Cavo da 1mt per colleg. segnali CN1 servo SS2 100W-400W con morsettiere XW2B-34Gx	1	EBM	201.00
XW2Z-100J-B29	XW2Z100JB29	Accessori servo SmartStep2	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo SS2 con morsettiere XW2B-20J6-1B	1	EBM	224.00
XW2Z-100J-B31	XW2Z100JB31	Accessori servo serie G5	Cavo 1mt da morsettiere XW2B a servo G5 A/P per CJ1M-CPU21/22/23	1	EBL	180.00
XW2Z-100J-B32	XW2Z100JB32	Accessori servo SmartStep2	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo SS2 con morsettiere XW2B-20J6-8A o XW2B-40J6-9A	1	EBM	180.00
XW2Z-100J-B33	XW2Z100JB33	Accessori servo serie G	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo G con morsettiere XW2B20G5	1	EBL	170.00
XW2Z-100J-B34	XW2Z100JB34	Accessori servo serie G5	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo G5 MLK con morsettiere XW2B20G4-G5-G6	1	EBL	263.00
XW2Z-100J-B4	XW2Z100JB4-10750	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento morsettiere XW2B con servo Omunc serie UT	1	ECZ	135.00
XW2Z-100J-B5	XW2Z100JB5-14421	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento morsettiere XW2B con servo Omunc serie UE	1	ECZ	135.00
XW2Z-100J-F1	XW2Z100JF1-10749	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento C200H-MC221 con XW2B-20J6-6	1	ECZ	157.00
XW2Z-200J-B24	XW2Z200JB24	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento morsettiere XW2B con servo G5	1	EBL	276.00
XW2Z-200J-B25	XW2Z200JB25	Accessori servo serie G5	Cavo 2mt da morsettiere XW2B a servo G5 A/P per schede NC	1	EBL	139.00
XW2Z-200J-B28	XW2Z200JB28	Accessori servo SmartStep 2	Cavo da 2mt per colleg. segnali CN1 servo SS2 100W-400W con morsettiere XW2B-34Gx	1	EBM	222.00
XW2Z-200J-B33	XW2Z200JB33	Accessori servo serie G	Cavo da 2 m per colleg. segnali CN1 servo G con morsettiere XW2B20G5	1	EBL	191.00
XW2Z-200J-B34	XW2Z200JB34	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento morsettiere general purpose XW2B-20G4/G5/G6 con servo G5 MKL	1	EBL	287.00
XW2Z-200J-B4	XW2Z200JB4-10750	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento morsettiere XW2B con servo Omunc serie UT	1	ECZ	132.00
XW2Z-200J-B5	XW2Z200JB5-10601	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento morsettiere XW2B con servo Smartstep	1	ECZ	171.00
XW2Z-200K	XW2Z200KOEI0R-1	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiere XW2D-40G6	1	BAY	51.60
XW2Z-200T	XW2Z200T-1053530	Accessori NT	Cavo di collegamento terminali NT11/20/600/30/31/620/631 a PLC seriale 9 pin tipo CQM1 (2 m)	1	BAJ	117.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
XW2Z-500S-V	XW2Z500SV-155980	Cavi di collegamento	Lunghezza 5 m	1	BAJ	164.00
XW2Z-500T	XW2Z500T-1559780	Accessori NT	Cavo di collegamento terminali NT11/20/600/30/31/620/631 a PLC seriale 9 pin tipo CQM1 (5 m)	1	BAJ	156.00
XW4B-05C1-H1-D	XW4B05C1H1D-1074	Accessori servo W	Connettore 5 poli per collegamento rete DeviceNet	1	BFZ	19.00
XW4G-05C4-TF-D	XW4G05C4TFD-2314	Accessori PLC	Connettore a molla per multidrop Devicenet (accessori di ricambio per Smart Slice I/O Devicenet)	1	BFZ	24.30
Y92-F77BforH7EN	Y92F77BAD-119562	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontequadro H7E in fori da 24,8x48,8 mm	1	DAZ	4.91
Y92A-48	Y92A48-120050000	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	6.55
Y92A-48B(HARD)	Y92A48BHARD-1209	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	6.55
Y92A-48D(SOFT)	Y92A48DSOFT-1563	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale morbida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	6.55
Y92A-48F1	Y92A48F1-1518010	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale morbida con mollette per temporizzatori e contatori 48x48 mm	1	DGZ	16.80
Y92A-48G(PROTECTCOVER)	Y92A48GPR-142439	Accessori protezione	Copriterminali per la protezione delle dita per zoccolo P3GA-11	1	DGZ	3.00
Y92A-48N	Y92A48N-15419600	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	65.00
Y92A-49N	Y92A49N-12970400	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 48x96 mm	1	DGZ	83.70
Y92A-96B	Y92A96B-14201100	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per H8PS	1	DAZ	12.20
Y92A-96N	Y92A96N-14862500	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 96x96 mm	1	DGZ	100.00
Y92A72N	Y92A72N-14205700	Accessori protezione	Calotta di protezione	1	DGZ	96.80
Y92B-A100	Y92BA100-1542220	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	29.30
Y92B-N100	Y92BN100-1073990	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	53.40
Y92B-N150	Y92BN150-1074000	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	71.30
Y92B-N50	Y92BN50-10536100	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	32.30
Y92B-P100	Y92BP100-1074030	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	50.90
Y92E-BC12	Y92EBC12	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M12	1	GEZ	5.71
Y92E-BC18	Y92EBC18	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M18	1	GEZ	5.71
Y92E-B12	Y92EB12-14714000	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M12	1	GEZ	4.49
Y92E-B18	Y92EB18-10740800	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M18	1	GEZ	4.49
Y92E-B30	Y92EB30-14499700	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M30	1	GEZ	4.49
Y92E-B8	Y92EB8-107407000	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M8	1	GEZ	4.49
Y92E-MM08PVC3Sconf-L	Y92EMM08PVC3SCON	Accessori sensori	Connettori maschio M8 assiali 3 terminali a vite	1	GEZ	14.90
Y92E-MM08PVC4Sconf-L	Y92EMM08PVC4SCON	Accessori sensori	Connettori maschio M8 assiali 4 terminali a vite	1	GEZ	14.90
Y92E-MM12PVC4Aconf-L	Y92EMM12P-206557	Accessori sensori	Connettori maschio M12 angolato 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	14.90
Y92E-MM12PVC4SCONF-L	Y92EMM12P-206558	Accessori sensori	Connettori maschio M12 assiali 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	14.90
Y92E-MM12PVC5Aconf-L	Y92EMM12P-206559	Accessori sensori	Connettori maschio M12 angolati 5 terminali a vite	1	GEZ	12.50
Y92E-MM12PVC5Sconf-H	Y92EMM12P-224498	Accessori sensori	Connettori maschio M12 assiali 5 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	12.70
Y92E-M08PUR4S5M-R	Y92EM08PUR4S5MR	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PUR 2 m posa mobile	1	GEZ	26.00
Y92E-M08PVC3Aconf-L	Y92EM08PVC3ACONF	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolato 3 terminali, da assemblare	1	GEZ	19.60
Y92E-M08PVC3Sconf-L	Y92EM08PVC3SCONF	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiale 3 terminali, da assemblare	1	GEZ	15.50
Y92E-M08PVC4Aconf-L	Y92EM08PV-206579	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati 4 terminali passacavo M9,5	1	GEZ	14.30
Y92E-M08PVC4SCONF-L	Y92EM08PVC4SCONF	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiale 4 terminali passacavo M9,5	1	GEZ	13.40
Y92E-M12FSM12MSPURSH410ML	Y92EM12FS-341561	Accessori per barriere	Cavo prolunga 10m, 2 connettori M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	55.80
Y92E-M12FSM12MSPURSH42M-L	Y92EM12FS-341559	Accessori per barriere	Cavo prolunga 2m, 2 connettori M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	29.30
Y92E-M12FSM12MSPURSH806ML	Y92EM12FS-341554	Accessori per barriere	Cavo prolunga 0,6m, 2 connettori M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	39.00
Y92E-M12FSM12MSPURSH810ML	Y92EM12FS-341557	Accessori per barriere	Cavo prolunga 10m, 2 connettori M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	71.00
Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L	Y92EM12FS-341555	Accessori per barriere	Cavo prolunga 2m, 2 connettori M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	39.00
Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L	Y92EM12FS-341556	Accessori per barriere	Cavo prolunga 5m, 2 connettori M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	52.00
Y92E-M12PURSH4S10M-L	Y92EM12PURSH4S10	Accessori per barriere	Cavo 10m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	46.60
Y92E-M12PURSH4S2M-L	Y92EM12PURSH4S2M	Accessori per barriere	Cavo 2m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	22.00
Y92E-M12PURSH4S25M-L	Y92EM12PURSH4S25	Accessori per barriere	Cavo 25m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	90.80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
Y92E-M12PURSH4S5M-L	Y92EM12PURSH4S5M	Accessori per barriere	Cavo 5m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	31.90
Y92E-M12PURSH8S10M-L	Y92EM12PURSH8S10	Accessori per barriere	Cavo 10m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	55.20
Y92E-M12PURSH8S2M-L	Y92EM12PURSH8S2M	Accessori per barriere	Cavo 2m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	24.80
Y92E-M12PURSH8S25M-L	Y92EM12PURSH8S25	Accessori per barriere	Cavo 25m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	106.00
Y92E-M12PURSH8S5M-L	Y92EM12PURSH8S5M	Accessori per barriere	Cavo 5m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	36.80
Y92E-M12PUR4A5M-R	Y92EM12PUR4A5MR	Accessori sensori	Connettori femmina M812 angolati precablati 4 fili PUR robotici 5 m	1	GEZ	26.00
Y92E-M12PUR4A5MLED-L	Y92EM12PU-323212	Accessori sensori	Connettori femmina a LED M12 angolati precablati 4 fili PUR 5m	1	GEZ	23.50
Y92E-M12PVC3A5MLED-L	Y92EM12PV-206574	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili LED PVC 2 m	1	GEZ	24.90
Y92E-M12PVC4Aconf-L	Y92EM12PV-206333	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	13.40
Y92E-M12PVC4AconfLED-H	Y92EM12PV-224780	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati trasparenti led 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	19.00
Y92E-M12PVC4AconfTRP-H	Y92EM12PV-225120	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati trasparenti 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	13.00
Y92E-M12PVC4Sconf-L	Y92EM12PV-206334	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11.60
Y92E-M12PVC5Aconf-L	Y92EM12PVC5ACONF	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati 5 terminali a vite	1	GEZ	13.40
Y92E-M12PVC5Sconf-H	Y92EM12PV-224496	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali 5 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	13.00
Y92E-S08PVC4A2M-L	Y92ES08PVC4A2ML	Accessori Sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati, ghiera acciaio (SUS 316L), 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	21.50
Y92E-S12PVC4A10M-L	Y92ES12PVC4A10ML	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati, ghiera acciaio (SUS 316L), 4 fili PVC 10 m	1	GEZ	29.50
Y92E-S12PVC4A15M-L	Y92ES12PVC4A15ML	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati, ghiera acciaio (SUS 316L), 4 fili PVC 15 m	1	GEZ	35.00
Y92E-S12PVC4A5M-L	Y92ES12PVC4A5ML	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 anagolati precablati 4 fili PVC 5 M acciaio (SUS 316L)	1	GEZ	25.00
Y92E-S12PVC4S20M-L	Y92ES12PVC4S20ML	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati, ghiera acciaio (SUS 316L), 4 fili PVC 20 m	1	GEZ	39.50
Y92E-S12PVC4S5M-L	Y92ES12PVC4S5ML	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati, ghiera acciaio (SUS 316L), 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	25.00
Y92EA34	Y92EA34-10740900	Accessori sensori	Staffe di montaggio inplastica per sensori Dia 24 mm E2K-C	1	GEZ	9.59
Y92F-30	Y92F30-120934000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontepannello per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	5.76
Y92F-31	Y92F31-120467000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontepannello per apparecchiature 36x36 mm	1	DGZ	2.71
Y92F-35	Y92F35ADA-107355	Accessori contaimpuls	Adattatore per montaggio frontepannello H7E-N in spazi ridotti	1	DAZ	5.77
Y92F-45	Y92F45	Accessori termoregolatori	Adattatore montaggio termoregolatori E5CN in un foro 72x72mm	1	DFZ	48.70
Y92F-52	Y92F52	Accessori termoregolatori	Adattatore montaggio termoregolatore E5CC su guida DIN	1	DFZ	18.00
Y92F-75	Y92F75-154955000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontepannello H7E in fori da 26x45 mm	1	DAZ	4.91
Y92F-76	Y92F76-119559000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontepannello H7E in fori da 27,5x52,5 mm	1	DAZ	4.91
Y92F-78	Y92F78ADA-120088	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontepannello H3Y e H3YN	1	DGZ	5.39
Y92F-91	Y92F91-156348000	Accessori temporizzatori	Supporto per montaggio su guida DIN del posizionatore H8PS	1	DAZ	27.00
Y92H-3-PAIR-	Y92H3PAIR-120086	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio temporizzatore	1	DGZ	2.75
Y92H-4	Y92H4-1200870000	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio temporizzatore	1	DGZ	1.22
Y92P-48GL	Y92P48GL	Accessori temporizzatori	Frontalino grigio chiaro (Munsell 5Y7/1) per temporizzatori H3CR	1	DGZ	5.29
Y92P48GB	Y92P48GB	Accessori temporizzatori	Frontalino grigio chiaro	1	DGZ	5.29
Y92S-27	Y92S27-103198000	Accessori temporizzatori	Anello per predisposizione di un tempo per temporizzatori H3CR	1	DGZ	5.40
Y92S-28	Y92S28	Accessori temporizzatori	Guarnizione di tenuta	1	DGZ	10.60
Y92S-29	Y92S29-107361000	Accessori temporizzatori	Guarnizione di tenuta tra apparecchiatura e pannello per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	4.44
Y92S-36(BATTERYFORH7E-	Y92S36BAT-119560	Accessori contaimpuls	Batteria di ricambio per H7EN	1	DAZ	9.36
Y92S-38(TOOLFORH3DS)	Y92S38TOO-153765	Accessori temporizzatori	Penna bloccaggio/sbloccaggio selettori H3DS	1	DGZ	11.80
Y92S-41-200(CABLEFORH8	Y92S41200-169367	Accessori contaimpuls	Cavo a fili liberi lunghezza 2 m per il colleg. uscite dell'H8PS	1	DAZ	87.80
Z-15G	Z15G-1-106761000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, term. a saldare	20	CGA	9.11
Z-15G-B	Z15GB-1066660000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, term. a vite	20	CGA	10.40
Z-15GD	Z15GD-1066980000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, term. a saldare	20	CGA	13.40
Z-15GD-B	Z15GDB-106699000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, term. a vite	20	CGA	13.50
Z-15GD55	Z15GD55-10670400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	20.40
Z-15GD55-B	Z15GD55B	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	20.90

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
Z-15GK3A55-B5V	Z15GK3A55B5V-106	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, alta PS, corpo stagno, term. a saldare, con coprimerminali	10	CGA	35.50
Z-15GK355	Z15GK355-1541230	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, alta PS, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	23.80
Z-15GK55	Z15GK55-14532400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, mediam. PS, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	21.40
Z-15GK55-B	Z15GK55B-1067600	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, mediam. PS, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	22.80
Z-15GM	Z15GM-1066090000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso, term. a saldare	20	CGA	12.10
Z-15GM-B	Z15GMB-106610000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso, term. a vite	20	CGA	13.60
Z-15GM2	Z15GM2-106612000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso e rotella, term. a saldare	20	CGA	13.90
Z-15GM2-B	Z15GM2B-10661300	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso e rotella, term. a vite	20	CGA	15.00
Z-15GM22	Z15GM22-15064100	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta a funzionam. inverso e rotella, term. a saldare	20	CGA	13.90
Z-15GM22-B	Z15GM22B-1529690	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta a funzionam. inverso e rotella, term. a vite	20	CGA	15.00
Z-15GQ	Z15GQ-1049400000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, mediam. PS, term. a saldare	20	CGA	16.60
Z-15GQ-B	Z15GQB-106712000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, media. PS, term. a vite	20	CGA	17.40
Z-15GQ21	Z15GQ21-10662100	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasversale, term. a saldare	20	CGA	25.80
Z-15GQ21-B	Z15GQ21B-1563160	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasversale, term. a vite	20	CGA	26.80
Z-15GQ22	Z15GQ22-15064000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella, term. a saldare	20	CGA	25.80
Z-15GQ22-B	Z15GQ22B-1541240	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella, term. a vite	20	CGA	26.80
Z-15GQ22A55-B5V	Z15GQ22A55B5V-10	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella incassato, term. a vite, coprimerminali	1	CGA	42.10
Z-15GQ2255B	Z15GQ2255B-14532	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella incassato, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	39.30
Z-15GQ3	Z15GQ3	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, bassa PS, term. a saldare	20	CGA	18.70
Z-15GQ55B	Z15GQ55B-1066350	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante incassato, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	33.20
Z-15GQ8B	Z15GQ8B-14308200	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, alta PS, term. a vite	20	CGA	22.10
Z-15GS	Z15GS-1573960000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile OC maggiorato, term. a saldare	20	CGA	11.70
Z-15GS-B	Z15GSB-106694000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile OC maggiorato, term. a vite	20	CGA	13.10
Z-15GW	Z15GW-1066530000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva bassa FS, term. a saldare	20	CGA	11.70
Z-15GW-B	Z15GWB-148550000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva bassa FS, term. a vite	20	CGA	13.10
Z-15GW2	Z15GW2-1-1453270	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella, term. a saldare	20	CGA	12.70
Z-15GW2-B	Z15GW2B-10665700	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, term. a vite	20	CGA	13.50
Z-15GW2A55-B5V	Z15GW2A55B5V	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella, corpo stagno, term. a vite completo di coprimerminali	10	CGA	36.70
Z-15GW21-B	Z15GW21B-1030330	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta, term. a saldare	20	CGA	13.10
Z-15GW22	Z15GW22-14308400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, term. a saldare	20	CGA	12.70
Z-15GW22-B	Z15GW22B-1066630	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, term. a vite	20	CGA	13.50
Z-15GW22A55-B5V	Z15GW22A55B5V	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva corta e rotella, fissaggio laterale, IP65	2	CGA	23.20
Z-15GW2255	Z15GW2255-144235	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	23.40
Z-15GW2255-B	Z15GW2255B-10657	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	24.20
Z-15GW2277	Z15GW2277-106575	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirezionale, term. a saldare	20	CGA	15.30
Z-15GW2277-B	Z15GW2277B-10657	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirezionale, term. a vite	20	CGA	17.30
Z-15GW25	Z15GW25-10658400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella larga, term. a saldare	20	CGA	13.90
Z-15GW255	Z15GW255-1065870	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella parallela, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	23.40
Z-15GW255-B	Z15GW255B-151808	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella parallela, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	24.90
Z-15GW4	Z15GW4-106594000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva con bassa FT term. a saldare	20	CGA	11.70
Z-15GW4-B	Z15GW4B-10659500	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva con bassa FT term. a vite	20	CGA	13.10
Z-15GW4455-B	Z15GW4455B-14961	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva lunga, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	21.60
Z-15GW55	Z15GW55-10660200	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva alta FS, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	18.60
Z-15GW55-B	Z15GW55B-1066030	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva alta FS, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	19.90
Z-15HNS55B	Z15HNS55B-14308	Micro base	Micro base	10	CGA	37.70
Z-15HW24	Z15HW24-10647400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva corta e rotella, term. a saldare	10	CGA	16.50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
Z-15HW24-B	Z15HW24B-1559930	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva corta e rotella, term. a vite	10	CGA	17.40
Z-15HW78	Z15HW78-10648200	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva a filo bassa FT/ FS, term. a saldare	10	CGA	19.00
Z-15HW78-B	Z15HW78B-1064830	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva a filo bassa FT/ FS, term. a vite	10	CGA	19.90
ZC-D55	ZCD55-1064160000	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67	10	CGD	57.90
ZC-Q2155	ZCQ2155-10633200	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, mont. incassato, IP67	10	CGD	62.50
ZC-Q2255	ZCQ2255-15180400	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67	10	CGD	62.50
ZC-Q55	ZCQ55-1064250000	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante mont. incassato, IP67	10	CGD	54.60
ZC-W155	ZCW155-106351000	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. a leva, IP67	10	CGD	50.10
ZC-W255	ZCW255-106352000	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. leva corta e rotella, IP67	10	CGD	52.90
ZCN2255	ZCN2255-15180600	Finecorsa miniatura	Finecorsa miniatura	10	CGD	113.00
ZCW2155	ZCW2155-10635300	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a.	1	CGD	52.90
ZE-N-2G	ZEN2G-1063700000	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante con cappuccio prot, fissaggio laterale, IP65	1	CGE	51.90
ZE-NA2-2G	ZENA22G-15152500	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella, fissaggio laterale, IP65	1	CGE	77.00
ZE-NA277-2G	ZENA2772G-106375	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella unidirez., fissaggio laterale, IP65	1	CGE	94.70
ZE-Q-2G	ZEQ2G-1063590000	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante con cappuccio prot, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	44.40
ZE-QA2-2G	ZEQA22G-15268900	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	68.40
ZE-Q21-2G	ZEQ212G-14925700	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	67.10
ZE-Q22-2G	ZEQ222G-15041500	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	67.10
ZEN-BAT01	ZENBAT01.1-24097	Accessori PLC	Batteria al litio per CPU ZEN	1	DEZ	40.70
ZEN-CIF01	ZENCIF01.1-24096	Convertitori PLC	Cavi per collegamento a personal computer. Collegamento tra PLC ZEN e PC (RS232-C a 9 pin)	1	DEZ	108.00
ZEN-KIT01-EV4	ZENKIT01EV4.1-24	Kit PLC ZEN	Comprende un PLC ZEN-10CxAR-A-V2 + 1 software di programmazione + 1 cavo di programmazione + manuali	1	DEA	279.00
ZEN-KIT02-EV4	ZENKIT02EV4.1-24	Kit PLC ZEN	Comprende un PLC ZEN-10CxDR-D-V2 + 1 software di programmazione + 1 cavo di programmazione + manuali	1	DEA	279.00
ZEN-ME01	ZENME01.1-240971	Accessori PLC	EEProm 96 passi di programma per PLC ZEN	1	DEZ	46.80
ZEN-PA03024	ZENPA03024.1-242	Accessori PLC	Alimentatore per PLC ZEN	1	DEX	99.20
ZEN-SOFT01-V4	ZENSOF01V4.1-24	Software Sysmate	Pacchetto di programmazione PLC ZEN: ambiente operativo Windows 95/NT	1	DEZ	85.80
ZEN-10C1AR-A-V2	ZEN10C1ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 220 V c.a.	1	DEA	172.00
ZEN-10C1DR-D-V2	ZEN10C1DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA	172.00
ZEN-10C1DT-D-V2	ZEN10C1DTDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite a transistor integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	172.00
ZEN-10C2AR-A-V2	ZEN10C2ARAV2-224	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, senza display e senza RTC, alimentazione 220 V c.a.	1	DEA	159.00
ZEN-10C2DR-D-V2	ZEN10C2DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, senza display e senza RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	159.00
ZEN-10C2DT-D-V2	ZEN10C2DTDV2-224	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 in e 4 out a transistor, senza display e senza RTC, alim. 12-24 V c.c.	1	DEA	159.00
ZEN-10C3AR-A-V2	ZEN10C3ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alim. 220 V c.a., non espandibile	1	DEA	165.00
ZEN-10C3DR-D-V2	ZEN10C3DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alim. 12-24 V c.c. non espandibile	1	DEA	165.00
ZEN-10C4DR-D-V2	ZEN10C4DRDV2-224	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 IN e 3 OUT, RS485, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	236.00
ZEN-20C1AR-A-V2	ZEN20C1ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 220 V a.c.	1	DEA	226.00
ZEN-20C1DR-D-V2	ZEN20C1DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	226.00
ZEN-20C1DT-D-V2	ZEN20C1DTDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	226.00
ZEN-20C2AR-A-V2	ZEN20C2ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 220 V a.c.	1	DEA	214.00
ZEN-20C2DR-D-V2	ZEN20C2DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA	214.00
ZEN-20C2DT-D-V2	ZEN20C2DTDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA	214.00
ZEN-20C3AR-A-V2	ZEN20C3ARAV2-224	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alim 220 V a.c., non espandibile.	1	DEA	214.00
ZEN-20C3DR-D-V2	ZEN20C3DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alim. 12-24 V c.c., non espandibile	1	DEA	214.00
ZEN-8E1AR	ZEN8E1AR.1-24097	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 220 V c.a. + 4 punti di uscita a relè 8 A	1	DEX	81.60
ZEN-8E1DR	ZEN8E1DR.1-24097	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 24 V c.c. + 4 punti di uscita a relè 8 A	1	DEX	81.60
ZEN-8E1DT	ZEN8E1DT.1-24098	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 24 V c.c. + 4 punti di uscita a transistor 0,5 A	1	DEA	81.60
ZEN222G	ZEN222G-10473600	Micro protetti	Micro protetti	1	CGE	142.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
ZFV-A15	ZFVA15-177098000	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV, display LCD colori 1,8", funzione singola, I/O PNP	1	GFE	1 910.00
ZFV-A25	ZFVA25-177099000	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV, display LCD colori 1,8", funzione standard, I/O PNP	1	GFE	2 290.00
ZFV-A25-04	ZFVA2504-2307470	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV, shutter regolabile, display LCD colori 1,8", funzione standard, I/O PNP	1	GFE	2 290.00
ZFV-CA45	ZFVCA45-22412600	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV a colori, display LCD colori 1,8", funzione standard, I/O PNP	1	GFE	2 410.00
ZFV-CA55	ZFVCA55-25431300	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV a colori, display LCD colori 1,8", multifunzione, I/O PNP	1	GFE	2 410.00
ZFV-LTF01	ZFVLT01	Sistemi di visione	Illuminatore quadrato 70x70mm (dim.fisiche 103x109mm)	1	GFZ	759.00
ZFV-R5015	ZFVR5015-1770940	Sistemi di visione	Kit sensore ZFV composto da ampl. ZFV-A15 e testa ZFV-SR50, funz. singola, campo ampio, PNP	1	GFE	3 110.00
ZFV-R5025	ZFVR5025-1770950	Sistemi di visione	Kit sensore ZFV composto da ampl. ZFV-A25 e testa ZFV-SR50, funz. standard, campo ampio, PNP	1	GFE	3 850.00
ZFV-SC150	ZFVSC150-2248280	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 114...226 mm, campo di ispezione super ampio, regolabile	1	GFE	2 930.00
ZFV-SC50	ZFVSC50-22413300	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 31...187 mm, campo di ispezione standard, regolabile	1	GFE	1 840.00
ZFV-SC50W	ZFVSC50W-2241280	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 31...187 mm, campo di ispezione standard, regolabile, IP67	1	GFE	1 930.00
ZFV-SC90	ZFVSC90-22482500	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 66...141 mm, campo di ispezione ampio, regolabile	1	GFE	1 970.00
ZFV-SR50	ZFVSR50-18316000	Telecamere	Sensore CCD ZFV, 1/3", partial scan, dist. 38..194 mm, campo di ispezione ampio, regolabile	1	GFE	1 800.00
ZFV-XC3B-V2	ZFVXC3BV2-224129	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamera ZFV, lunghezza 3 m	1	GFZ	704.00
ZFV-XC8BV2	ZFVXC8BV2-224131	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamera ZFV, lunghezza 8 m	1	GFZ	832.00
ZFV-XMF	ZFVXF-206675000	Sistemi di visione	Staffa di fissaggio per telecamere ZFV-SR10/SR50/SC10 e ZFX-SR10/SR50/SC10	1	GFZ	23.00
ZFV-XMF2	ZFVXF2-22767200	Sistemi di visione	Staffa di fissaggio per telecamere ZFV-SC50/SC90/SC150 e ZFX-SC50/SC90/SC150	1	GFZ	25.90
ZFX-C15	ZFXC15-235829000	Sistemi di visione	Controllore a toni di grigio e colori, con monitor touch LCD e tastierino,PNP,USB, RS-232C, RS-422, Ethernet	1	GFF	5 040.00
ZFX-C25	ZFXC25-238815000	Sistemi di visione	Controllore 2 telecamere,toni di grigio-colore,monitor touch LCD,tastierino,PNP,USB,RS-232C,RS-422,Ethernet	1	GFF	7 580.00
ZFX-C25-CD	ZFXC25CD-2585370	Sistemi di visione	Controllore 2 telec. toni grigio-colori,lettura codici 1D-2D,monitor touch LCD,tast.,PNP,USB,RS-232/422,ETH.	1	GFF	7 850.00
ZFX-KP2M	ZFXKP2M	Sistemi di visione	Tastierino per ZFX, cavo 2 m	1	GFF	392.00
ZFX-S	ZFXS-23583900000	Telecamere	Telecamera a toni di grigio 1/3", senza ottica ed illuminazione	1	GFF	1 900.00
ZFX-SC	ZFXSC-2358380000	Telecamere	Telecamera a colori 1/3", scansione parziale, senza ottica ed illuminazione	1	GFF	2 150.00
ZFX-SC150	ZFXSC150-2358350	Telecamere	Telecamera colori 1/3", illuminaz.,scansione parz.,dist.115..227 mm,campo di ispez. circa 150mm,regolabile	1	GFF	3 000.00
ZFX-SC50	ZFXSC50-23583100	Telecamere	Telecamera colori 1/3", illuminaz.,scansione parz.,dist.31..187 mm,campo di ispezione circa 50mm, regolabile	1	GFF	1 880.00
ZFX-SC90	ZFXSC90-23583300	Telecamere	Telecamera colori 1/3", illuminaz.,scansione parz.,dist. 67..142 mm,campo di ispezione circa 90mm,regolabile	1	GFF	2 020.00
ZFX-SC90W	ZFXSC90W	Telecamere	Telecamera colori 1/3", illuminaz.,scans.parz.,dist. 67..142 mm,campo ispezione circa 90mm,regolabile, IP67	1	GFF	2 230.00
ZFX-SR50	ZFXSR50-23583700	Telecamere	Telecamera toni di grigio 1/3", illuminaz.integrata, dist. 38..194 mm, campo di ispez. circa 50mm,regolabile	1	GFF	1 850.00
ZFX-VP2M	ZFXVP2M-23584600	Sistemi di visione	Cavo per I/O parallele, lunghezza 2m	1	GFF	199.00
ZFX-VP5M	ZFXVP5M-23584700	Sistemi di visione	Cavo per I/O parallele, lunghezza 5m	1	GFF	427.00
ZFX-VSR3M	ZFXVSR3M-2358420	Sistemi di visione	Cavo telecamera per movimentazione per modelli ZFX-S e ZFX-SC, lunghezza 3m	1	GFF	551.00
ZFX-VS3M	ZFXVS3M-23584000	Sistemi di visione	Cavo telecamera per modelli ZFX-S e ZFX-SC, lunghezza 3m	1	GFF	413.00
ZFX-VS8M	ZFXVS8M-23584100	Sistemi di visione	Cavo telecamera per modelli ZFX-S e ZFX-SC, lunghezza 8m	1	GFF	592.00
ZFX-XC3A	ZFXXC3A-23584300	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamere ZFX, lunghezza 3m	1	GFF	688.00
ZFX-XC8A	ZFXXC8A-23584400	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamere ZFX, lunghezza 8m	1	GFF	888.00
ZFX-XPM	ZFXXPM-235853000	Sistemi di visione	Adattatore per montaggio a pannello	1	GFF	131.00
ZFX-XPT2A	ZFXXPT2A-2358480	Sistemi di visione	Cavo seriale RS-232 per ZFX, lunghezza 2m	1	GFF	221.00
ZFX-USB	ZFXXUSB-23585000	Sistemi di visione	Cavo di connessione USB	1	GFF	64.70
ZG2-DSU41	ZG2DSU41-2575530	Sensori di spostamento	Unità ZG2 di memorizzazione dati su memory card, uscita PNP, 24Vc.c.	1	GAF	1 740.00
ZG2-WDC41A	ZG2WDC41A-257544	Sensori di spostamento	Controllore ZG2 con software per PC, uscita PNP, 24Vc.c.	1	GAF	5 730.00
ZG2-WDS222M	ZG2WDS222M-25754	Sensori di spostamento	Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 22mm, distanza 100+/-12mm	1	GAF	8 260.00
ZG2-WDS702M	ZG2WDS702M-25754	Sensori di spostamento	Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 70mm, distanza 210+/-48mm	1	GAF	13 100.00
ZG2-XC3CR	ZG2XC3CR-2579540	Sensori di spostamento	Cavo di prolunga per teste di misura laser ZG2, lunghezza 3m	1	GAF	419.00
ZG2-XC8CR	ZG2XC8CR	Sensori di spostamento	Cavo di prolunga per teste di misura laser ZG2, lunghezza 8m	1	GAF	578.00
ZJ-BAS-MC05A	ZJBASMC05A	Ionizzatori	Cavo di alimentazione per barra ionizzatrice, 5m	1	GAX	59.60
ZJ-BAS-MC10A	ZJBASMC10A	Ionizzatori	Cavo di alimentazione per barra ionizzatrice, 10m	1	GAX	97.50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
ZJ-BAS050	ZJBAS050	Ionizzatori	Barra ionizzatrice, lunghezza 500mm, 24Vc.c.	1	GAX	1 570.00
ZJ-BAS090	ZJBAS090	Ionizzatori	Barra ionizzatrice, lunghezza 900mm, 24Vc.c.	1	GAX	1 980.00
ZN-A4105D	ZNA4105D	Sistemi di purificazione aria	Unità di purificazione aria, 410x410 mm, senza adattatore AC, 24 Vc.c.	1	GAX	2 050.00
ZS-HLDC41	ZSHLDC41-2236180	Sensori di spostamento	Controllore per sensore di misura laser ZS-H, alim.24Vcc, uscite: 3 PNP, analogica A/V, seriale USB/RS232	1	GAC	2 360.00
ZS-HLDC41A	ZSHLDC41A	Sensori di spostamento	Controllore per sensore di misura laser ZS-H, alim.24Vcc, uscite: 3 PNP, analogica A/V, conf. Con software	1	GAC	2 520.00
ZS-HLDS5T2M	ZSHLDS5T2M-22362	Sensori di spostamento	Sensore di misura laser CMOS, rifl.diffusa, campo misura 50 +/- 5 mm, risoluz. 0.25 micron, luce visibile.	1	GAC	6 490.00
ZS-HLDS602M	ZSHLDS602M-22362	Sensori di spostamento	Sensore di misura laser CMOS, rifl.diffusa,campo misura 600 +/- 350 mm, risoluz. 40 micron, luce visibile.	1	GAC	8 530.00
ZS-LDC41	ZSLDC41-18056500	Sensori di spostamento	Smart Sensor: controllore per laser CMOS, alim.24Vcc, uscite: 3 PNP, 1 analogica A/V, 1 seriale USB/RS232	1	GAC	2 260.00
ZS-LD2002M	ZSLD2002M-180553	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa,campo misura 200 +/- 50 mm, risoluz. 5 micron, luce visibile.	1	GAC	3 520.00
ZS-LD350S2M	ZSLD350S2M-19412	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa,campo misura 350 +/- 135 mm, risoluz. 20 micron, luce visibile.	1	GAC	3 520.00
ZS-LD40T2M	ZSLD40T2M-181038	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.regolare, campo misura 50 +/- 5 mm, risoluz. 0.4 micron, luce visibile.	1	GAC	4 760.00
ZS-LD502M	ZSLD502M-1805590	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa, campo misura 50 +/- 5 mm, risoluz. 0.8 micron, luce visibile.	1	GAC	4 400.00
ZS-LD802M	ZSLD802M-1805510	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa, campo misura 80 +/- 15 mm, risoluz. 2 micron, luce visibile.	1	GAC	3 520.00
ZS-MDC41	ZSMDC41-18056600	Sensori di spostamento	Smart Sensor: multi-controllore per laser CMOS,alim.24Vcc,uscite: 3 PNP,1 analogica A/V, 1 USB/RS232	1	GAC	1 900.00
ZS-XCN	ZSXCN-1772210000	Accessori visione	Modulo di connessione tra due amplificatori serie ZFV e ZS	1	GAZ	77.30
ZS-XC4A	ZSXC4A-180557000	Accessori sensori spostamento	Advanced Sensor: cavo di estensione per testa sensore ZS, 4m	1	GAZ	596.00
ZS-XC5BR	ZSXC5BR-18056100	Accessori sensori spostamento	Advanced Sensor: cavo di estensione per posa mobile per testa sensore ZS. Lunghezza 5 m.	1	GAZ	899.00
ZS-XPM1	ZSXPM1-177222000	Accessori visione	Adattatore per montaggio a pannello amplificatore serie ZFV (per unità singola o prima di un blocco)	1	GAZ	191.00
ZS-XPM2	ZSXPM2-177223000	Accessori visione	Adattatore per montaggio a pannello amplificatore serie ZFV (per unità aggiuntive di un blocco)	1	GAZ	176.00
ZS-XPT2	ZSXPT2-230735000	Accessori sensori spostamento	Smart Sensor ZS: cavo comunicazione seriale RS-232 per PLC	1	GAZ	198.00
ZS-XRS2	ZSXRS2-180555000	Sensori di spostamento	Smart Sensor ZS: cavo comunicazione seriale RS-232 per PC	1	GAZ	198.00
ZV2N2G	ZV2N2G	Micro Protetti	1 contatto in sc. 15A / 250 Vc.a.	1	CGE	64.10
ZX-CAL2	ZXCAL2-106187000	Sensori di spostamento	Smart Sensor: unità di calcolo avanzata per due amplificatori serie ZX	1	GAZ	421.00
ZX-EDA412M	ZXEDA412M-147926	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor induttivo, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare	1	GAD	1 270.00
ZX-EM02T	ZXEM02T-10619000	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, M10 filettata, distanza 0.2 mm	1	GAD	1 120.00
ZX-EM07MT	ZXEM07MT-1061910	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, M18 filettata, distanza 0.7 mm	1	GAD	1 120.00
ZX-EV04T	ZXEVO4T	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa rettangolare ultrapiatta ad induzione, distanza 0.4 mm	1	GAD	1 260.00
ZX-GIF41A	ZXGIF41A-2380310	Sensori di spostamento	Unità di interfaccia seriale RS-232C e software per PC (per ZX-GT)	1	GAD	768.00
ZX-GTC41	ZXGTC41-23801500	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor laser ZX-GT, alim. 24 Vcc, uscita PNP, uscita analogica corrente/tensione	1	GAD	862.00
ZX-GT28S41	ZXGT28S41-238017	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 28 mm, uscita PNP	1	GAD	2 810.00
ZX-LDA11-N2M	ZXLDA11N2M-16918	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor, alim. 24 Vcc, 1 output NPN, 1 output lineare corrente/tensione	1	GAD	1 270.00
ZX-LDA41-N2M	ZXLDA41N2M-16918	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor laser, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare corrente/tensione	1	GAD	1 270.00
ZX-LDA412M	ZXLDA412M-152500	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare corrente/tensione	1	GAD	1 270.00
ZX-LD100	ZXLD100-15471800	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 100 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 210.00
ZX-LD100L	ZXLD100L-1062700	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 100 mm, luce visibile, spot lineare	1	GAD	1 390.00
ZX-LD300	ZXLD300-15471900	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 300 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 210.00
ZX-LD300L	ZXLD300L-1470070	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 300 mm, luce visibile, spot lineare	1	GAD	1 390.00
ZX-LD40	ZXLD40-150241000	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 40 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 210.00
ZX-LD40L	ZXLD40L-10626900	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 40 mm, luce visibile, spot lineare	1	GAD	1 390.00
ZX-LT001	ZXLT001-14595100	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 2000 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 520.00
ZX-LT005	ZXLT005-10627700	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 5 mm	1	GAD	1 240.00
ZX-LT010	ZXLT010-10627900	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 10 mm	1	GAD	1 240.00
ZX-LT0300.5M	ZXLT03005M-18244	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 30 mm	1	GAD	1 590.00
ZX-SW11EV3	ZXSW11EV3-175746	Sensori di spostamento	Smart Sensor: software di configurazione per amplificatore serie ZX	1	GAZ	884.00
ZX-TDA412M	ZXTDA412M-175666	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor a contatto, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare	1	GAD	1 270.00
ZX-TDS04T	ZXTDS04T-1681250	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa a contatto, modello standard, distanza 0.4 mm	1	GAD	2 090.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
ZX-XC1A1M	ZXXC1A1M-1062710	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di collegamento tra testa di rilevamento e amplificatore, lunghezza 1 m	1	GAZ	238.00
ZX-XC4A4M	ZXXC4A4M-1062720	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di collegamento tra testa di rilevamento e amplificatore, lunghezza 4 m	1	GAD	321.00
ZX-XC8A8M	ZXXC8A8M-1062740	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di collegamento tra testa di rilevamento e amplificatore, lunghezza 8 m	1	GAZ	430.00
ZX-XF12	ZXXF12-152501000	Sensori di spostamento	Smart Sensor: lente fascio radiale per teste laser a sbarramento mod. ZX-LT001 e ZX-LT005	1	GAZ	352.00
ZX0-XC10R	ZX0XC10R	Sensori di spostamento	Cavo di prolunga per sensori ZX0 con uscita a connettore, lunghezza 10m	1	GAZ	172.00
ZX0-XC20R	ZX0XC20R	Sensori di spostamento	Cavo di prolunga per sensori ZX0 con uscita a connettore, lunghezza 20m	1	GAZ	246.00
ZX1-LD100A812M	ZX1LD100A812M	Sensori di spostamento	Sensore di spostamento compatto, distanza 100 +- 35mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, precablato 2m	1	GAD	850.00
ZX1-LD100A815M	ZX1LD100A815M	Sensori di spostamento	Sensore di spostamento compatto, distanza 100 +- 35mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, precablato 5m	1	GAD	901.00
ZX1-LD300A812M	ZX1LD300A812M	Sensori di spostamento	Sensore di spostamento compatto, distanza 300 +- 150mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, precablato 2m	1	GAD	850.00
ZX1-LD300A815M	ZX1LD300A815M	Sensori di spostamento	Sensore di spostamento compatto, distanza 300 +- 150mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, precablato 5m	1	GAD	901.00
ZX1-LD300A860.5M	ZX1LD300A8605M	Sensori di spostamento	Sensore di spostamento compatto, distanza 300 +- 150mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, connettore volante	1	GAD	953.00
ZX1-LD50A812M	ZX1LD50A812M	Sensori di spostamento	Sensore di spostamento compatto, distanza 50 +- 10mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, precablato 2m	1	GAD	850.00
ZX1-LD50A815M	ZX1LD50A815M	Sensori di spostamento	Sensore di spostamento compatto, distanza 50 +- 10mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, precablato 5m	1	GAD	901.00
ZX1-LD600A812M	ZX1LD600A812M	Sensori di spostamento	Sensore di spostamento compatto, distanza 600 +- 400mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, precablato 2m	1	GAD	850.00
ZX1-LD600A815M	ZX1LD600A815M	Sensori di spostamento	Sensore di spostamento compatto, distanza 600 +- 400mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, precablato 5m	1	GAD	901.00
ZX1-LD600A860.5M	ZX1LD600A8605M	Sensori di spostamento	Sensore di spostamento compatto, distanza 600 +- 400mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, connettore volante	1	GAD	953.00
ZX2-CAL	ZX2CAL	Sensori di spostamento	Smart Sensor: unità di calcolo per amplificatori ZX2	1	GAD	407.00
ZX2-LDA412M	ZX2LDA412M	Sensori di spostamento	Smart Sensor: Amplificatore per sensori laser ZX2, 3 uscite PNP, uscita analogica corrente/tensione	1	GAD	942.00
ZX2-LD100L0.5M	ZX2LD100L05M	Sensori di spostamento	Smart Sensor: Testa laser con sensore C-MOS, campo di misura 100+/-35mm, spot a linea	1	GAD	1 070.00
ZX2-LD1000.5M	ZX2LD10005M	Sensori di spostamento	Smart Sensor: Testa laser con sensore C-MOS, campo di misura 100+/-35mm, spot puntiforme	1	GAD	1 000.00
ZX2-LD50L0.5M	ZX2LD50L05M	Sensori di spostamento	Smart Sensor: Testa laser con sensore C-MOS, campo di misura 50+/-10mm, spot a linea	1	GAD	1 070.00
ZX2-LD500.5M	ZX2LD5005M	Sensori di spostamento	Smart Sensor: Testa laser con sensore C-MOS, campo di misura 50+/-10mm, spot puntiforme	1	GAD	1 000.00
ZX2-XC4R	ZX2XC4R	Sensori di spostamento	Cavo di prolunga per teste ZX2	1	GAD	191.00
ZX2-XC9R	ZX2XC9R	Sensori di spostamento	Cavo di prolunga per teste ZX2, 9m	1	GAD	299.00
Z15GK355B	Z15GK355B-105033	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, alta PS, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	26.00
Z15GLB	Z15GLB	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a.	1	CGA	13.00
Z15GNJ55B	Z15GNJ55B-154125	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. asta flessibile a molla, term. a vite	10	CGA	31.40
Z15G55	Z15G55	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	16.00
Z4W-V25R	Z4WV25R-10638700	Sensori di spostamento	Sensore a LED rosso, risoluzione 10 micron, dist. centrale 25 mm, cavo 5 m	1	GAX	1 290.00
1VAP2-1	1VAP21-108766000	Microinterruttori a pulsante	Microinterruttore bloccaporte con azionatore metallico a pulsante	80	CHX	27.70
1VAP2-2	1VAP22-144196000	Microinterruttori a pulsante	Microinterruttore bloccaporte con azionatore metallico a pulsante	30	CHX	27.70
14PFA	14PFA-1135180000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontepannello, terminali a vite per relè MM4P	20	CFX	17.30
231-YE105	231YE105-1756500	Accessori SIGMA II	Connettore controllo servo Sigma II 220V da 750W e 1,5kW o 380V fino a 1,5kW	1	EAX	29.10
3G3AX-ABS-E	3G3AXABSE	Accessori inverter	Scheda di retroazione due ingressi encoder (Endat, Hiperface) 100 KHz per inverter LX	1	EAZ	488.00
3G3AX-ABS30-E	3G3AXABS30E	Accessori inverter	Scheda di retroazione due ingressi encoder (Endat, Hiperface) 30 KHz per inverter LX	1	EAZ	488.00
3G3AX-CAJOP300-EE	3G3AXCAJOP300EE	Accessori inverter	Cavo per console remota inverter (3 m)	1	EAZ	7.09
3G3AX-CTB020-EE	3G3AXCTB020EE	Accessori inverter	Accessorio JX per cablaggio RJ45 - modbus	1	EAZ	33.10
3G3AX-MX2-CRT-E	3G3AXMX2CRTE	Accessori inverter	Scheda di rete CompoNet MX2	1	EAZ	182.00
3G3AX-MX2-DRT-E	3G3AXMX2DRTE	Accessori inverter	Scheda di rete DeviceNet MX2	1	EAZ	213.00
3G3AX-MX2-ECT	3G3AXMX2ECT	Accessori inverter	Scheda di rete Ethercat MX2	1	EAZ	495.00
3G3AX-MX2-EIO15-E	3G3AXMX2EIO15E	Accessori inverter	Scheda I/O aggiuntivi MX2	1	EAZ	205.00
3G3AX-MX2-EIP-A	3G3AXMX2EIPA	Accessori inverter	Scheda di rete Ethernet IP MX2	1	EAZ	495.00
3G3AX-MX2-MRT-E	3G3AXMX2MRTE	Accessori inverter	Scheda di rete MechatroLink MX2	1	EAZ	309.00
3G3AX-MX2-PRT-E	3G3AXMX2PRTE	Accessori inverter	Scheda di rete Profibus MX2	1	EAZ	272.00
3G3AX-OP01	3G3AXOP01	Accessori inverter	Console remota LED per JX, MX2 e RX	1	EAZ	94.50
3G3AX-OP03	3G3AXOP03	Accessori inverter	Console LED per 3G3RX	1	EAZ	276.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metal	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
3G3AX-OP05-H-E	3G3AXOP05HE	Accessori inverter	Holder per console remota LCD AX-OP05 per MX2 e RX	1	EAZ	42.40
3G3AX-PG01	3G3AXPG01	Accessori inverter	Scheda di retroazione per inverter RX	1	EAZ	198.00
3G3AX-RX-CRT-E	3G3AXRXCRT-E	Accessori inverter	Scheda di rete CompoNet RX	1	EAZ	229.00
3G3AX-RX-DRT-E	3G3AXRXDRT-E	Accessori inverter	Scheda di rete DeviceNet RX	1	EAZ	297.00
3G3AX-RX-ECT	3G3AXRXECT	Accessori inverter	Scheda di rete EtherCAT RX	1	EAZ	530.00
3G3AX-RX-PRT-E	3G3AXRXPRT-E	Accessori inverter	Scheda di rete Profibus RX	1	EAZ	340.00
3G3IV-PFOOC/1	3G3IVPFOOC1-3-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 21 mm	1	EAZ	22.50
3G3IV-PFOOC/2	3G3IVPFOOC2-3-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 28,5 mm	1	EAZ	37.70
3G3IV-PFOOC/3	3G3IVPFOOC3-3-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 50 mm	1	EAZ	45.20
3G3IV-PFOOC/4	3G3IVPFOOC4-2-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 60 mm	1	EAZ	80.80
3G3IV-PFOOC2-EV2	3G3IVPFOOC2EV2	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 28,5 mm	1	EAX	37.70
3G3JX-AB002-E	3G3JXAB002E	Inverter JX	Modello da 0,25 kW - 1,4 A - 220 V monofase	1	EAO	300.00
3G3JX-AB002-EF	3G3JXAB002EF	Inverter JX	Modello da 0,25 kW - 1,4 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EAO	330.00
3G3JX-AB002-EF	3G3JXAB002EF	Inverter JX	Modello da 0,25 kW - 1,4 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EAO	330.00
3G3JX-AB004-E	JXAB004E	Inverter JX	Modello da 0,55 kW - 2,6 A - 220 V monofase	1	EAO	300.00
3G3JX-AB004-E	JXAB004E	Inverter JX	Modello da 0,55 kW - 2,6 A - 220 V monofase	1	EAO	300.00
3G3JX-AB004-EF	3G3JXAB004EF	Inverter JX	Modello da 0,55 kW - 2,6 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EAO	330.00
3G3JX-AB004-EF	3G3JXAB004EF	Inverter JX	Modello da 0,55 kW - 2,6 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EAO	330.00
3G3JX-AB007-E	JXAB007E	Inverter JX	Modello da 1,1 kW - 4,0 A - 220 V monofase	1	EAO	344.00
3G3JX-AB007-E	JXAB007E	Inverter JX	Modello da 1,1 kW - 4,0 A - 220 V monofase	1	EAO	344.00
3G3JX-AB007-EF	JXAB007EF	Inverter JX	Modello da 1,1 kW - 4,0 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EAO	378.00
3G3JX-AB007-EF	JXAB007EF	Inverter JX	Modello da 1,1 kW - 4,0 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EAO	378.00
3G3JX-AB015-E	3G3JXAB015E	Inverter JX	Modello da 1,5 kW - 7,1 A - 220 V monofase	1	EAO	424.00
3G3JX-AB015-E	3G3JXAB015E	Inverter JX	Modello da 1,5 kW - 7,1 A - 220 V monofase	1	EAO	424.00
3G3JX-AB015-EF	JXAB015EF	Inverter JX	Modello da 1,5 kW - 7,1 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EAO	467.00
3G3JX-AB015-EF	JXAB015EF	Inverter JX	Modello da 1,5 kW - 7,1 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EAO	467.00
3G3JX-AB022-E	3G3JXAB022E	Inverter JX	Modello da 2,2 kW - 10 A - 220 V monofase	1	EAO	525.00
3G3JX-AB022-EF	JXAB022EF	Inverter JX	Modello da 2,2 kW - 10 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EAO	578.00
3G3JX-AB022-EF	JXAB022EF	Inverter JX	Modello da 2,2 kW - 10 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EAO	578.00
3G3JX-A2004-E	3G3JXA2004E	Inverter JX	Modello da 0,55 kW - 2,6 A - 220 V mono/trifase	1	EAO	300.00
3G3JX-A2007-E	3G3JXA2007E	Inverter JX	Modello da 1,1 kW - 4,0 A - 220 V mono/trifase	1	EAO	344.00
3G3JX-A2007-E	3G3JXA2007E	Inverter JX	Modello da 1,1 kW - 4,0 A - 220 V mono/trifase	1	EAO	344.00
3G3JX-A2015-E	3G3JXA2015E	Inverter JX	Modello da 1,5 kW - 7,1 A - 220 V mono/trifase	1	EAO	424.00
3G3JX-A2015-E	3G3JXA2015E	Inverter JX	Modello da 1,5 kW - 7,1 A - 220 V mono/trifase	1	EAO	424.00
3G3JX-A2022-E	3G3JXA2022E	Inverter JX	Modello da 2,2 kW - 10 A - 220 V mono/trifase	1	EAO	499.00
3G3JX-A2022-E	3G3JXA2022E	Inverter JX	Modello da 2,2 kW - 10 A - 220 V mono/trifase	1	EAO	499.00
3G3JX-A2037-E	3G3JXA2037E	Inverter JX	Modello da 3,7 kW - 15,9 A - 220 V mono/trifase	1	EAO	847.00
3G3JX-A2037-E	3G3JXA2037E	Inverter JX	Modello da 3,7 kW - 15,9 A - 220 V mono/trifase	1	EAO	847.00
3G3JX-A2055-E	JXA2055E	Inverter JX	Modello da 5,5 kW - 24 A - 220 V mono/trifase	1	EAO	1 030.00
3G3JX-A2055-E	JXA2055E	Inverter JX	Modello da 5,5 kW - 24 A - 220 V mono/trifase	1	EAO	1 030.00
3G3JX-A4004-EF	3G3JXA4004EF	Inverter JX	Modello da 0,55 kW - 1,5 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EAO	556.00
3G3JX-A4004-EF	3G3JXA4004EF	Inverter JX	Modello da 0,55 kW - 1,5 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EAO	556.00
3G3JX-A4007-EF	3G3JXA4007EF	Inverter JX	Modello da 1,1 kW - 2,5 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EAO	634.00
3G3JX-A4007-EF	3G3JXA4007EF	Inverter JX	Modello da 1,1 kW - 2,5 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EAO	634.00
3G3JX-A4015-EF	3G3JXA4015EF	Inverter JX	Modello da 1,5 kW - 3,8 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EAO	729.00
3G3JX-A4015-EF	3G3JXA4015EF	Inverter JX	Modello da 1,5 kW - 3,8 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EAO	729.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
3G3JX-A4022-EF	3G3JXA4022EF	Inverter JX	Modello da 2,2 kW - 5,5 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EAO	886.00
3G3JX-A4022-EF	3G3JXA4022EF	Inverter JX	Modello da 2,2 kW - 5,5 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EAO	886.00
3G3JX-A4040-EF	3G3JXA4040EF	Inverter JX	Modello da 4,0 kW - 8,6 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EAO	1 220.00
3G3JX-A4040-EF	3G3JXA4040EF	Inverter JX	Modello da 4,0 kW - 8,6 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EAO	1 220.00
3G3JX-A4055-EF	JXA4055EF	Inverter JX	Modello da 5,5 kW - 13 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EAO	1 460.00
3G3JX-A4055-EF	JXA4055EF	Inverter JX	Modello da 5,5 kW - 13 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EAO	1 460.00
3G3JX-A4075-EF	JXA4075EF	Inverter JX	Modello da 7,5 kW - 16 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EAO	1 690.00
3G3JX-A4075-EF	JXA4075EF	Inverter JX	Modello da 7,5 kW - 16 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EAO	1 690.00
3G3MV-PFI1010-E-LL	3G3MVPFI1010ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	42.10
3G3MV-PFI1020-E-LL	3G3MVPFI1020ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	60.30
3G3MV-PFI2030-E	3G3MVPFI2030E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	155.00
3G3MV-PFI3010-E-UL	3G3MVPFI3010EUL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (UL)	1	EAZ	108.00
3G3MV-PFI3020-E-LL	3G3MVPFI3020ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	150.00
3G3MV-PFI3030-E-IT	3G3MVPFI3030EIT-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A (ambienti IT)	1	EAZ	193.00
3G3MX2-AB001-E	3G3MX2AB001E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,1/0,25 kW - 1,0/1,2 A - 200..240 V monofase	1	EAP	446.00
3G3MX2-AB001-E	3G3MX2AB001E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,1/0,25 kW - 1,0/1,2 A - 200..240 V monofase	1	EAP	446.00
3G3MX2-AB002-E	MX2AB002E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase	1	EAP	446.00
3G3MX2-AB002-E	MX2AB002E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase	1	EAP	446.00
3G3MX2-AB004-E	3G3MX2AB004E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase	1	EAP	446.00
3G3MX2-AB004-E	3G3MX2AB004E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase	1	EAP	446.00
3G3MX2-AB007-E	3G3MX2AB007E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase	1	EAP	510.00
3G3MX2-AB007-E	3G3MX2AB007E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase	1	EAP	510.00
3G3MX2-AB015-E	MX2AB015E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase	1	EAP	625.00
3G3MX2-AB015-E	MX2AB015E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase	1	EAP	625.00
3G3MX2-AB022-E	3G3MX2AB022E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase	1	EAP	696.00
3G3MX2-AB022-E	3G3MX2AB022E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase	1	EAP	696.00
3G3MX2-A2004-E	3G3MX2A2004E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V trifase	1	EAP	446.00
3G3MX2-A2004-E	3G3MX2A2004E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V trifase	1	EAP	446.00
3G3MX2-A2007-E	3G3MX2A2007E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V trifase	1	EAP	510.00
3G3MX2-A2015-E	MX2A2015E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V trifase	1	EAP	625.00
3G3MX2-A2015-E	MX2A2015E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V trifase	1	EAP	625.00
3G3MX2-A2022-E	3G3MX2A2022E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V trifase	1	EAP	696.00
3G3MX2-A2037-E	MX2A2037E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/19,6 A - 200..240 V trifase	1	EAP	863.00
3G3MX2-A2037-E	MX2A2037E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/19,6 A - 200..240 V trifase	1	EAP	863.00
3G3MX2-A2055-E	3G3MX2A2055E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 25/30 A - 200..240 V trifase	1	EAP	1 310.00
3G3MX2-A2075-E	3G3MX2A2075E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 33/40 A - 200..240 V trifase	1	EAP	1 500.00
3G3MX2-A2110-E	3G3MX2A2110E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 47/56 A - 200..240 V trifase	1	EAP	2 360.00
3G3MX2-A2150-E	3G3MX2A2150E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 60/69 A - 200..240 V trifase	1	EAP	3 100.00
3G3MX2-A4004-E	MX2A4004E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V	1	EAP	564.00
3G3MX2-A4004-E	MX2A4004E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V	1	EAP	564.00
3G3MX2-A4007-E	MX2A4007E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V	1	EAP	641.00
3G3MX2-A4007-E	MX2A4007E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V	1	EAP	641.00
3G3MX2-A4015-E	3G3MX2A4015E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V	1	EAP	709.00
3G3MX2-A4015-E	3G3MX2A4015E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V	1	EAP	709.00
3G3MX2-A4022-E	3G3MX2A4022E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V	1	EAP	856.00
3G3MX2-A4022-E	3G3MX2A4022E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V	1	EAP	856.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metal	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
3G3MX2-A4030-E	MX2A4030E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V	1	EAP	1 070.00
3G3MX2-A4030-E	MX2A4030E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V	1	EAP	1 070.00
3G3MX2-A4040-E	3G3MX2A4040E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V	1	EAP	1 160.00
3G3MX2-A4040-E	3G3MX2A4040E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V	1	EAP	1 160.00
3G3MX2-A4055-E	3G3MX2A4055E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V	1	EAP	1 420.00
3G3MX2-A4055-E	3G3MX2A4055E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V	1	EAP	1 420.00
3G3MX2-A4075-E	MX2A4075E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V	1	EAP	1 610.00
3G3MX2-A4075-E	MX2A4075E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V	1	EAP	1 610.00
3G3MX2-A4110-E	3G3MX2A4110E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V	1	EAP	1 980.00
3G3MX2-A4110-E	3G3MX2A4110E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V	1	EAP	1 980.00
3G3MX2-A4150-E	MX2A4150E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380..480 V	1	EAP	2 460.00
3G3MX2-A4150-E	MX2A4150E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380..480 V	1	EAP	2 460.00
3G3MX2-DB002-E	3G3MX2DB002E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase IP54	1	EAP	1 670.00
3G3MX2-DB002-EC	3G3MX2DB002EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase IP54 personalizzabile	1	EAP	1 900.00
3G3MX2-DB004-E	3G3MX2DB004E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase IP54	1	EAP	1 670.00
3G3MX2-DB004-EC	3G3MX2DB004EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase IP54 personalizzabile	1	EAP	1 900.00
3G3MX2-DB007-EC	3G3MX2DB007EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase IP54 personalizzabile	1	EAP	1 920.00
3G3MX2-DB015-EC	3G3MX2DB015EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase IP54 personalizzabile	1	EAP	2 100.00
3G3MX2-DB022-EC	3G3MX2DB022EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase IP54 personalizzabile	1	EAP	2 100.00
3G3MX2-D2001-E	3G3MX2D2001E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,1/0,25 kW - 1,0/1,2 A - 200..240 V trifase IP54	1	EAP	1 780.00
3G3MX2-D2001-EC	3G3MX2D2001EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,1/0,25 kW - 1,0/1,2 A - 200..240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	2 030.00
3G3MX2-D2002-E	3G3MX2D2002E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V trifase IP54	1	EAP	1 780.00
3G3MX2-D2002-EC	3G3MX2D2002EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	2 030.00
3G3MX2-D2004-E	3G3MX2D2004E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V trifase IP54	1	EAP	1 780.00
3G3MX2-D2004-EC	3G3MX2D2004EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	2 030.00
3G3MX2-D2007-E	3G3MX2D2007E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V trifase IP54	1	EAP	1 800.00
3G3MX2-D2007-EC	3G3MX2D2007EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	2 030.00
3G3MX2-D2015-EC	3G3MX2D2015EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	2 150.00
3G3MX2-D2022-EC	3G3MX2D2022EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	2 170.00
3G3MX2-D2037-EC	3G3MX2D2037EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/19,6 A - 200..240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	2 460.00
3G3MX2-D2055-EC	3G3MX2D2055EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 25/30 A - 200..240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	2 970.00
3G3MX2-D2075-EC	3G3MX2D2075EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 33/40 A - 200..240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	3 150.00
3G3MX2-D2110-EC	3G3MX2D2110EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 47/56 A - 200..240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	4 550.00
3G3MX2-D2150-EC	3G3MX2D2150EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 60/69 A - 200..240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	5 560.00
3G3MX2-D4004-EC	3G3MX2D4004EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	1 790.00
3G3MX2-D4007-EC	3G3MX2D4007EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	2 020.00
3G3MX2-D4015-EC	3G3MX2D4015EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	2 060.00
3G3MX2-D4022-EC	3G3MX2D4022EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	2 330.00
3G3MX2-D4030-EC	3G3MX2D4030EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	2 660.00
3G3MX2-D4040-EC	3G3MX2D4040EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	2 940.00
3G3MX2-D4055-EC	3G3MX2D4055EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	3 090.00
3G3MX2-D4075-EC	3G3MX2D4075EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	3 280.00
3G3MX2-D4110-EC	3G3MX2D4110EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	3 530.00
3G3MX2-D4150-EC	3G3MX2D4150EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380..480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	4 080.00
3G3RV-PDRT2	3G3RVPDRT2-15847	Accessori inverter	Scheda DeviceNet per inverter E7 / F7 / L7	1	EAZ	449.00
3G3RV-PFI2035-E	3G3RVPFI2035E-15	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 35 A	1	EAZ	217.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
3G3RV-PFI2060E	3G3RVVPI2060SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A	1	EAZ	337.00
3G3RV-PFI2100-SE	3G3RVVPI2100SE	Filtri EMC per inverter	Filtro foot print per inverter E7/F7 200 V da 15...18,5kW	1	EAZ	452.00
3G3RV-PFI2130-E	3G3RVVPI2130E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 130 A	1	EAZ	679.00
3G3RV-PFI2200E	3G3RVVPI2200E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 200 A	1	EAZ	864.00
3G3RV-PFI3010-SE	3G3RVVPI3-231531	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / G7 380V	1	EAZ	126.00
3G3RV-PFI3010E	3G3RVVPI3010E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	126.00
3G3RV-PFI3010E-IT	3G3RVVPI3010EIT-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (ambienti IT)	1	EAZ	138.00
3G3RV-PFI3018-SE	3G3RVVPI3018SE-1	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 380 V	1	EAZ	142.00
3G3RV-PFI3018E	3G3RVVPI3018E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 18 A	1	EAZ	142.00
3G3RV-PFI3035-E-IT	3G3RVVPI3035EIT-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 35 A (ambienti IT)	1	EAZ	222.00
3G3RV-PFI3035-E-M5	3G3RVVPI3-240727	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 35 A	1	EAZ	203.00
3G3RV-PFI3035-SE	3G3RVVPI3035SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 380 V	1	EAZ	203.00
3G3RV-PFI3035E	3G3RVVPI3035E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 35 A	1	EAZ	203.00
3G3RV-PFI3060-SE	3G3RVVPI3060SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 380 V	1	EAZ	259.00
3G3RV-PFI3060E	3G3RVVPI3060E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 60 A	1	EAZ	259.00
3G3RV-PFI3060E-IT	3G3RVVPI3060EIT-	Filtri EMC per inverter	Filtro foot print per inverter E7 / F7 / L7 / G7 380 V da 15...18,5 kW (ambienti IT)	1	EAZ	285.00
3G3RV-PFI3070-E-IT	3G3RVVPI3070EIT	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 70 A (ambienti IT)	1	EAZ	537.00
3G3RV-PFI3070-SE	3G3RVVPI3-231535	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 380 V	1	EAZ	426.00
3G3RV-PFI3070E	3G3RVVPI3070E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 70 A	1	EAZ	426.00
3G3RV-PFI3100-SE	3G3RVVPI3100SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 380 V	1	EAZ	651.00
3G3RV-PFI3100E	3G3RVVPI3100E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 100 A	1	EAZ	537.00
3G3RV-PFI3130-SE	3G3RVVPI3130SE-1	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 380 V	1	EAZ	645.00
3G3RV-PFI3130E	3G3RVVPI3130E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 130 A	1	EAZ	645.00
3G3RV-PFI3170-SE	3G3RVVPI3-231538	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / G7 380V	1	EAZ	822.00
3G3RV-PFI3170E	3G3RVVPI3170E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 170 A	1	EAZ	822.00
3G3RV-PFI3200-SE	3G3RVVPI3200SE-1	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / G7 380V	1	EAZ	1 550.00
3G3RV-PFI3200E	3G3RVVPI3200E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 200 A	1	EAZ	1 550.00
3G3RV-PFI3600-SE	3G3RVVPI3600SE-1	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 600 A	1	EAZ	4 200.00
3G3RX-A4004-E1F	3G3RXA4004E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 0,4/0,75 kW - 1,5/1,9 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	1 030.00
3G3RX-A4007-E1F	3G3RXA4007E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 0,7/1,5 kW - 2,5/3,1 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	1 110.00
3G3RX-A4015-E1F	3G3RXA4015E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 1,5/2,2 kW - 3,8/4,8 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	1 190.00
3G3RX-A4022-E1F	3G3RXA4022E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 2,2/3,0 kW - 5,3/6,7 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	1 300.00
3G3RX-A4040-E1F	3G3RXA4040E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 4,0/5,5 kW - 9,0/11,1 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	1 600.00
3G3RX-A4055-E1F	3G3RXA4055E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 5,5/7,5 kW - 14/16 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	1 930.00
3G3RX-A4075-E1F	3G3RXA4075E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 7,5/11 kW - 19/22 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	2 220.00
3G3RX-A4110-E1F	3G3RXA4110E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 11/15 kW - 25/29 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	2 530.00
3G3RX-A4150-E1F	3G3RXA4150E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 15/18,5 kW - 32/37 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	3 180.00
3G3RX-A4185-E1F	3G3RXA4185E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 18,5/22 kW - 38/43 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	3 820.00
3G3RX-A4220-E1F	3G3RXA4220E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 22/30 kW - 48/57 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	4 460.00
3G3RX-A4300-E1F	3G3RXA4300E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 30/37 kW - 58/70 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	5 040.00
3G3RX-A4370-E1F	3G3RXA4370E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 37/45 kW - 75/85 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	5 640.00
3G3RX-A4450-E1F	3G3RXA4450E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 45/55 kW - 91/105 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	6 060.00
3G3RX-A4550-E1F	3G3RXA4550E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 55/75 kW - 112/135 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	7 000.00
3G3RX-B411K-E1F	3G3RXB411KE1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 110/132 kW - 217/230 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	10 900.00
3G3RX-B413K-E1F	3G3RXB413KE1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 132/160 kW - 260/290 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	13 500.00
3G3RX-B4750-E1F	3G3RXB4750E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 75/90 kW - 149/160 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	8 520.00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. Min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
3G3RX-B4900-E1F	3G3RXB4900E1F	Inverter RX	Modello vettoriale da 90/110 kW - 176/195 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	9 850.00
3Z4S-LESV-EXR	3Z4SLESVEXR	Sistemi di visione	Set di tubi di estensione	1	GFZ	160.00
3Z4S-LESV-0614H	3Z4SLESV0614H	Sistemi di visione	Ottica 6 mm, per telecamere ad alta risoluzione	1	GFZ	680.00
3Z4S-LESV-0614V	3Z4SLESV0614V	Sistemi di visione	Ottica 6 mm	1	GFZ	245.00
3Z4S-LESV-0813V	3Z4SLESV0813V	Sistemi di visione	Ottica 8 mm	1	GFZ	190.00
3Z4S-LESV-0814H	3Z4SLESV0814H	Sistemi di visione	Ottica 8 mm, per telecamere ad alta risoluzione	1	GFZ	465.00
3Z4S-LESV-10028H	3Z4SLESV10028H	Sistemi di visione	Ottica 100 mm, per telecamere ad alta risoluzione	1	GFZ	535.00
3Z4S-LESV-10035V	3Z4SLESV10035V	Sistemi di visione	Ottica 100 mm	1	GFZ	300.00
3Z4S-LESV-1214H	3Z4SLESV1214H	Sistemi di visione	Ottica 12 mm, per telecamere ad alta risoluzione	1	GFZ	445.00
3Z4S-LESV-1214V	3Z4SLESV1214V	Sistemi di visione	Ottica 12 mm	1	GFZ	190.00
3Z4S-LESV-1614H	3Z4SLESV1614H	Sistemi di visione	Ottica 16 mm, per telecamere ad alta risoluzione	1	GFZ	460.00
3Z4S-LESV-1614V	3Z4SLESV1614V	Sistemi di visione	Ottica 16 mm	1	GFZ	190.00
3Z4S-LESV-2514H	3Z4SLESV2514H	Sistemi di visione	Ottica 25 mm, per telecamere ad alta risoluzione	1	GFZ	460.00
3Z4S-LESV-2514V	3Z4SLESV2514V	Sistemi di visione	Ottica 25 mm	1	GFZ	220.00
3Z4S-LESV-3514H	3Z4SLESV3514H	Sistemi di visione	Ottica 35 mm, per telecamere ad alta risoluzione	1	GFZ	464.00
3Z4S-LESV-3518V	3Z4SLESV3518V	Sistemi di visione	Ottica 35 mm	1	GFZ	275.00
3Z4S-LESV-5014H	3Z4SLESV5014H	Sistemi di visione	Ottica 50 mm, per telecamere ad alta risoluzione	1	GFZ	489.00
3Z4S-LESV-5018V	3Z4SLESV5018V	Sistemi di visione	Ottica 50 mm	1	GFZ	275.00
3Z4S-LESV-7525H	3Z4SLESV7525H	Sistemi di visione	Ottica 75 mm, per telecamere ad alta risoluzione	1	GFZ	480.00
3Z4S-LESV-7527V	3Z4SLESV7527V	Sistemi di visione	Ottica 75 mm	1	GFZ	275.00
4X-KITMINI	4XKITMINI	Kit inverter	Kit Mini	1	EAZ	74.40
61F-D21T-V1100-240VAC	61FD21TV1-234512	Monitoring & Measuring	Conduttivo, formato 22,5, montaggio su guida DIN, controllo livello min. e max., relè uscita 6 A	1	DBC	78.40
61F-D21T-V124VAC/DC	61FD21TV1-234511	Monitoring & Measuring	Conduttivo, formato 22,5, montaggio su guida DIN, controllo livello min. e max., relè uscita 6 A	1	DBC	78.40
61F-GP-NE1	61FGPNE1	Monitoring & Measuring	Conduttivo, montaggio su zoccolo undecal, controllo livello min. e max., relè uscita 5 A (220/380 Vca)	1	DBA	159.00
61F-GP-N2110AC	61FGPN2110ACCE-1	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	1	DBA	102.00
61F-GP-N2230AC	61FGPN2230AC-1-1	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	1	DBA	102.00
61F-GP-N224AC	61FGPN224ACCE-15	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	1	DBA	102.00
61F-GP-N8-V50230AC	61FGPN8V50230AC	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, sensibilità regolabile (0... 50 kohm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	137.00
61F-GP-N8D230AC	61FGPN8D230AC	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, zoccolo octal, bassa sensibilità, controllo livello min. max., relè uscita 3 A	1	DBA	135.00
61F-GP-N8HY220AC	61FGPN8HY220AC-1	Monitoring & Measuring	Miniatur, conduttivo, sensibilità (15-70 kOhm), 3A uscita eccitata in presenza liquido, octal, min. e max.	1	DBA	135.00
61F-GP-N8H110AC	61FGPN8H110AC-15	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	135.00
61F-GP-N8H220AC	61FGPN8H220AC-15	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	135.00
61F-GP-N8H230AC	61FGPN8H230AC-10	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	135.00
61F-GP-N8H24AC	61FGPN8H24AC-157	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	135.00
61F-GP-N8110AC	61FGPN8110AC-159	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	90.40
61F-GP-N8230AC	61FGPN8230AC-159	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	90.40
61F-GP-N824AC	61FGPN824AC-1599	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	90.40
61F-GPN-BC24VDC	61FGPNBC24VDC-14	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, alim 24cc, controllo livello min. e max, relè uscita 5 A	1	DBA	167.00
61F-GPN-BT24VDC	61FGPNBT24VDC-15	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, 24cc, controllo livello min. e max, npn collettore aperto	1	DBA	159.00
61F-G1110/220AC	61FG1110220AC-15	Regolatori di livello	Conduttivo, montaggio sporgente, controllo di livello min. e max. e allarme livello troppo basso	1	DBA	183.00
61F-G2110/220AC	61FG2110220AC-15	Regolatori di livello	Conduttivo, montaggio sporgente, controllo di livello min. e max. e allarme livello troppo alto	1	DBA	183.00
61F-HSL220AC	61FHSL220AC-1598	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, altissima sensibilità (0... 5 MOhm), zoccolo octal, livello min. o max., 5 A	1	DBA	260.00
61F-11	61F11-160000000	Accessori regolatori livello	Modulo elettronico per regolatori di livello per montaggio sporgente della famiglia 61F	1	DBZ	59.90
8PFA	8PFA-11351600000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MM2P	1	CFX	11.30
8PFA1	8PFA1-1135170000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè G4Q	20	CFX	11.40
82611-0010CM-EIP-1	826110010CMEIP1	Interfaccia G9SP	Interfaccia EtherNet IP per G9SP	1	FAP	215.00